ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

ЗА 1883 ГОДЪ.

ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.
1886.

БИБЛІОТЕКА
ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

1742-0

2007112664

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стран.
I. Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія	1
1. Рождаемость и смертность	—
2. Заболѣваемость и причины смерти	3
3. Статистика смертности въ городахъ	8
» » » С.-Петербургѣ	—
» » » Москвѣ	12
» » » Гроднѣ	14
» » » Брестъ-Литовскѣ	15
» » » Бѣлостокѣ	—
» » » Одессѣ	—
» » » Костромѣ	16
» » » Харьковѣ	17
4. Заразныя болѣзни	18
Оспа	19
Оспопрививаніе	24
Скарлатина	25
Дифтеритъ	29
Корь	34
Коклюшъ	38
Сыпной тифъ	41
Брюшной тифъ	45
Возвратный тифъ	50
Тифъ безъ обозначенія формы	53

Стран.

Тифозныя заболѣванія въ С.-Петербургѣ 54
» » » Харьковской губерніи . . . 55
Холера (Cholera nostras). 57
Заушница 58
Рожа 60
Эпидемическій менингитъ 62
Гнойное воспаленіе глазъ 63
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни 65
Сибирская язва на людяхъ 67
Крупъ 69
Водобоязнь . . . . . —
Сапъ 70
Кровавый поносъ . . . . . —
Сифилисъ и венерическія болѣзни 74
Чесотка 81
Глисты 83
Малярія 86
Цынга 89
Зобъ 92
Проказа . . . . . —
Злая корча (Raphania) 93
II. Врачебно-полицейская (Санитарная) часть 94
1. Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора . . . . . —
2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ 95
3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами 97
4. Санитарное состояніе тюремъ . . . . . —
5. » » фабрикъ и заводовъ 101
6. » » школъ 104
7. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и дѣятельность Врачебно-полицейскихъ Комитетовъ въ городахъ: Москвѣ, Варшавѣ, С.-Петербургѣ и Нижнемъ-Новгородѣ 105
III. Врачебный Отдѣлъ 107
1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвающимъ . . . . —
2. Стоимость содержанія медицинской части 111
3. Больницы 114

Стран.

4. Больничная статистика 117
5. Дома тля умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ душевнобольныхъ 127
6. Амбуляторіи 130
7. Врачи и общества врачей 131
8. Женщины-врачи 137
9. Фельдшера и фельдшерицы . . . . . —
10. Повивальныя бабки 140
11. Аптеки и ревизія ихъ 143
12. Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья 144

IV. Судебно-медицинская часть 145

V. Правительственныя распоряженія по медицинской части, послѣвавшія въ 1883 г. 150

1. Лѣчебныя заведенія . . . . . —
2. Аптеки 153
3. Минеральныя воды 157

VI. Движеніе дѣлъ и бумагъ по Медицинскому Департаменту . . 160

Таблицы:

I. О числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ, за 1883 г. 1
II. Объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1883 г. . . 5
III. О числѣ больныхъ пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, за 1883 г. 7
IV. О числѣ вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежномъ оборотѣ по губерніямъ, за 1883 г. 15
V. Графическая таблица заболѣваемости и смертности въ Россіи въ 1883 году.

Приложеніе къ отчету Медицинскаго Департамента за 1883 годъ.

1. Оспа. 1
Оспопрививаніе 22
2. Скарлатина 34
3. Дифтеритъ 56

Стран.

4. Корь 82
5. Коклюшъ 99
6. Тифъ сыпной 107
7. » брюшной 122
8. » возвратный 140
9. « безъ обозначенія формы 150
10. Кровавый поносъ 154
11. Холера (Cholera nostras) 177
12. Заушница. 179
13. Рожа 183
14. Эпидемическій менингитъ 187
15. Гнойное воспаленіе глазъ . . . . . —
16. Воспалительныя послѣродовыя заболѣванія 192
17. Сибирская язва на людяхъ 196
18. Крупъ 204
19. Водобоязнь и сапъ . . . . . —
20. Сифилисъ и венерическія болѣзни 205

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса въ 1883 г. 215

Мѣры противъ распространенія сифилиса въ Нижнемъ-Новгородѣ въ теченіи года и на время ярмарки . . . 221

21. Чесотка 223
22. Глисты 227
23. Трихинозъ 231
24. Малярія . . . . . —
25. Цынга 243
26. Зобъ 249
27. Проказа 250
28. Рафанія (Злая корча). . . . . —

Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора 253

Надзоръ за состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ 262

Надзоръ за приготовленіемъ искусственныхъ минеральныхъ водъ 276

Надзоръ за торговлею сильно-дѣйствующими веществами. 278

Санитарное состояніе тюремъ 282

» » фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ центровъ. 297

Стран.

Санитарное состояніе школъ 316

Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психопатовъ въ 1883 году 317

Амбуляторіи 345

Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья 352

I.

СВѢДѢНІЯ О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

I. Рождаемость и смертность.

Общее число населенія обоего пола въ 63-хъ губерніяхъ, 12-ти областяхъ и 4-хъ градоначальствахъ простиралось въ 1883 г. до 93.985.996.

Число родившихся въ 63-хъ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи въ 1883 году простиралось до 4.240.946 или 4,85% а умершихъ до 3.120.229 или 3,57% (*).

Приростъ населенія въ Европейской и Азіятской Россіи (въ 63-хъ губерніяхъ) равенъ 1,28%.

По приросту населенія губерніи Европейской Россіи могутъ быть распредѣлены такъ:

10 южныхъ	губ.	рождаемость	5,1%	смертн.	3,4,	приростъ	1,7
19 западныхъ	»	»	3,90	»	2,4	»	1,5
13 среднихъ	»	»	5,0	»	3,9	»	1,1
10 сѣверныхъ	»	»	4,6	»	3,5	»	1,1
7 восточныхъ	»	»	4,98	»	4,18	»	0,8

(*) Свѣдѣнія о числѣ родившихся и умершихъ въ областяхъ: Семипалатинской, Уральской и Якутской неполны и вовсе нѣтъ данныхъ о числѣ родившихся и умершихъ изъ областей: Амурской, Приамурской, Сыръ-Дарьинской, Туркестанской и Ферганской; не имѣется также этихъ свѣдѣній изъ Севастопольскаго и Керчь-Еникальскаго градоначальства.

Южныя губерніи занимаютъ по рождаемости 1-е мѣсто, а по смертности 4-е и приростъ населенія въ нихъ наивысшій. Наибольшая рождаемость въ Кіевской и Екатеринославской губерніяхъ 5,7; въ остальныхъ же между 5,1 и 4,8. Наибольшая смертность въ Кіевской 4,0, наименьшая въ Бессарабской 2,9. Наибольшій приростъ въ Екатеринославской губерніи 2,3, наименьшій въ Харьковской и Черниговской—1,4.

Западныя губерніи занимаютъ послѣднее мѣсто какъ по рождаемости, такъ и по смертности; послѣдняя въ нихъ настолько уступаетъ рождаемости, что по приросту онѣ занимаютъ 2-е мѣсто. Наибольшая рождаемость въ Могилевской губерніи—5,08, наименьшая въ Курляндской—3,04 и Эстляндской—3,06; наибольшая смертность въ Гродненской — 2,7 и наименьшая въ Курляндской—1,97. Наибольшій приростъ въ Могилевской—2,37 и наименьшій въ Эстляндской—0,72.

Среднія губерніи какъ по рождаемости такъ и по смертности занимаютъ 2-е мѣсто, по приросту же онѣ одинаковы съ сѣверными. Наибольшая рождаемость въ Смоленской губерніи—5,9, наименьшая въ Московской—4,3. Наибольшая смертность въ Пензенской—4,8. Наибольшій приростъ въ Смоленской—1,9 и Тульской—1,3, наименьшій въ Пензенской—0,47 и Московской—0,65.

Сѣверныя губерніи занимаютъ по рождаемости 4-е, а по смертности 3-е мѣсто. Наибольшая смертность 4,9 и рождаемость—5,8 принадлежатъ Пермской губерніи, наименьшая смертность въ Архангельской губерніи—2,7, наименьшая рождаемость въ С.-Петербургской—3,49; наименьшій приростъ принадлежитъ ей же—0,07 и Новгородской—0,74.

Восточныя губерніи по рождаемости занимаютъ 3-е мѣсто, по смертности же 1-е между всѣми. Наибольшая рождаемость въ Оренбургской губерніи—6,30 (она же наибольшая во всей Европейской Россіи) и Самарской—5,90, наименьшая въ Астраханской—3,15. Наибольшая смертность въ Самарской губерніи—5,03, наименьшая въ Астраханской—2,88. Наименьшій приростъ въ ней же—0,27 и Саратовской—0,43.

II. Заболѣваемость и причины смерти.

Доставленныя свѣдѣнія о заболѣваемости и причинахъ смерти населенія касаются 3.454.775 заболѣвшихъ, обращавшихся за помощію къ врачамъ, и 164.498 умершихъ.

Какъ видно изъ прилагаемой таблицы, первое мѣсто по числу заболѣвшихъ и умершихъ занимаетъ группа заразно-повальныхъ болѣзней, именно: 1.063.716 заболѣвшихъ и умершихъ 101.804.

Изъ числа больныхъ этой категоріи на дому лѣчилось 81,5% и только 18,5% пользовались удобствами больничнаго ухода.

Второе мѣсто по числу заболѣвшихъ занимаютъ эндемическія болѣзни—745.989 и изъ нихъ малярія (730.174), которая по числу больныхъ занимаетъ первое мѣсто въ ряду всѣхъ болѣзней.

Слѣдующую группу составляютъ венерическія болѣзни и сифилисъ—323.806.

Затѣмъ въ нисходящемъ порядкѣ идутъ:

группа	болѣзней органовъ пищеваренія	294.714
»	» паразитныхъ	249.589
»	» органовъ дыханія	224.629
»	» костей, суставовъ и мышцъ . . . . . (въ томъ числѣ ревматизмъ 121.752)	173.183
»	» конституціональныхъ	143.398
»	» кожи и клѣтчатки	117.337

Каждая изъ остальныхъ группъ болѣзней въ отдѣльности представляетъ менѣе 100.000 заболѣвшихъ.

Таблица А.

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.		Внѣ больницъ.		ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	%.
1. Заразно-повальныя болѣзни	193129	17209	870587	84595	1063716	101804	9,6
Въ томъ числѣ:							
Тифозныя формы	46817	4455	101144	9702	147961	14097	9,5
Оспа	1757	387	65677	16085	67434	16472	24,4
Варіолоидъ	275	7	—	—	275	7	2,6
Скарлатина	2558	598	611521	12743	64079	13341	20,8
Дифтерія и крупъ	3485	1235	66602	23334	70087	24569	35,0
Крупъ	—	—	269	152	269	152	56,1
Корь	3571	379	58149	5728	61720	6107	9,8
Неточно опредѣленныя формы сыпи	3068	10	16349	140	19417	150	0,77
Коклюшъ	724	78	38398	1539	39122	1617	4,1
Заушница	1133	33	16372	114	17505	147	0,86
Дизентерія	4366	1058	73897	8426	78263	9484	12,1
Холера	297	27	746	62	1043	89	8,5
Рожа	5475	486	21373	486	26848	972	3,99
Гнойный конъюктивитъ	1897	5	8887	16	10784	21	0,19
Буторчатка	15073	7234	14137	4185	29210	11419	39
Піэмія	—	—	—	—	—	—	—
Эпидемическій менингитъ	—	—	397	143	397	143	36,02
Венерическія болѣзни	84295	771	239511	254	323806	1025	0,30
Зоонозы	606	189	1528	206	2134	395	18,5
Неточно опредѣленныя лихорадочныя болѣзни	17732	257	85630	1280	103362	1537	1,4
2. Эндемическія болѣзни	34089	444	711900	1177	745989	1621	0,21
Въ томъ числѣ:							
Малярія	31467	319	698707	992	730174	1311	0,17
Зобъ	—	—	557	—	557	—	—
Рафанія	—	—	308	36	308	36	11,6
Проказа	—	—	30	8	30	8	26,6
Цынга	2622	125	12298	141	14920	266	1,70
3. Паразитныя болѣзни	4440	25	249589	230	254029	255	0,09
Въ томъ числѣ:							
Чесотка	3963	9	207628	—	211591	9	0,004

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.		Внѣ больницъ.		ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	%
Глисты	477	16	41961	230	42438	246	0,58
Трихинозъ	—	—	10	—	10	—	—
4. Болѣзни органовъ дыханія	59753	9181	164876	8277	224629	17458	7,7
5. Болѣзни органовъ кровообращенія	6236	1464	14049	1469	20285	2933	14,4
Въ томъ числѣ:							
Органич. болѣзни сердца	5529	1380	10684	1195	16213	2575	15,8
6. Болѣзни органовъ пищеваренія	51175	3539	243539	5909	294714	9448	3,5
Въ томъ числѣ:							
Грыжи	1741	157	6381	175	5602	288	5,1
7. Болѣзни мочевыхъ органовъ	18189	2793	19022	3076	37211	5869	15,7
Въ томъ числѣ:							
Брайтова болѣзнь . . .	4612	1202	8000	1272	12612	2474	19,6
Каменная болѣзнь . . .	814	98	1110	106	1924	204	10,6
8. Болѣзни половыхъ органовъ	9096	201	18049	84	27145	285	1,0
9. Болѣзни нервной системы	28367	4009	53066	3022	81433	7031	8,6
Въ томъ числѣ:							
Эпилепсія	1881	141	5100	234	6981	375	5,3
Воспаленіе головнаго мозга и оболочекъ .	2697	1010	4856	1037	7553	2047	27,0
Воспаленіе спиннаго мозга	918	145	2173	271	3091	416	13,4
Апоплексія и параличи.	5856	1153	5181	740	11037	1893	17,1
Столбнякъ	116	56	406	134	522	190	36,4
Умственныя разстройства	12215	1263	4958	273	17173	1536	8,9
Невральгіи, судорожныя болѣзни	4684	241	30392	333	35076	574	1,6

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.		Внѣ больницъ.		ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	%
10. Болѣзни кожи и клѣтчатки	24040	741	93297	614	117337	1355	1,1
Въ томъ числѣ:							
Хроническія сыпи . . .	5056	29	35631	83	40687	112	0,2
11. Болѣзни органовъ зрѣнія	16447	36	75874	46	92321	82	0,8
12. Болѣзни органовъ слуха	2752	23	17180	42	19932	65	0,3
13. Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ	43607	1044	129576	962	173183	2006	1,1
Въ томъ числѣ:							
Ревматизмъ	26396	178	95356	423	121752	601	0,4
Переломы	7542	412	6158	119	13700	531	3,8
Костоѣда и некрозъ . .	4109	301	15455	232	19564	533	2,7
Болѣзни большихъ суставовъ	3478	132	6448	118	9926	250	2,5
Вывихи	1543	16	4503	38	6046	54	0,8
Сведенія и искривленія.	539	5	1656	32	2195	37	1,6
14. Женскія болѣзни . . .	4554	328	16756	1071	21310	1399	6,1
Въ томъ числѣ:							
Болѣзни беременныхъ .	2692	69	7171	208	9863	277	2,8
Послѣродовыя заболѣванія	1862	259	9585	863	11447	1122	9,8
15. Конституціональныя болѣзни	38968	4978	104430	3800	143398	8778	6,1
Въ томъ числѣ:							
Маразмъ и старческая гангрена	8332	3244	5392	1424	13724	4668	34,0
Золотуха и рахитъ . .	2859	89	29522	482	32381	571	1,7
Доброкачественныя опухоли	2878	218	7693	540	10571	758	6,1
Злокачественныя . . .	4847	994	3379	618	8226	1612	19,6
Худосочныя и вы . . .	14746	240	32853	203	47599	443	0,9
Діабетъ, анемія и проч.	5306	193	25591	533	30897	726	2,3

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.		Внѣ больницъ.		ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	Пользовано.	Умерло.	%
16. Травматическія болѣзни	22734	666	52246	434	74980	1100	1,4
17. Отравленія	7481	277	4972	365	12453	642	5,1
Въ томъ числѣ:							
Отравленія ядами . . .	847	82	906	139	1753	221	12,5
Бѣлая горячка	6634	195	4066	226	10700	421	3,9
18. Термо-электрическія болѣзни	6380	552	12581	322	18961	874	4,6
Въ томъ числѣ:							
Ожоги	3912	397	9769	270	13681	667	4,8
Обмороженія	2468	155	2812	52	5280	207	3,9
19. На испытаніи различныхъ болѣзненныхъ процессовъ	8769	149	3939	96	12708	245	1,9
20 Болѣзни безъ строго опредѣленнаго діагноза.	2564	364	16204	611	18768	975	5,1
21 Агонія	192	192	81	81	273	273	100
Всего	582962	48215	2871813	116283	3454775	164498	4,7

III. Статистика смертности въ городахъ.

Смертность въ С.-Петербургѣ за 1883 г.

Въ 1883 году общій итогъ умершихъ слагается изъ слѣдующихъ цифръ:

	Мужчинъ.	Женщинъ.
въ 38 полицейскихъ участкахъ умерло . .	16.051	12.161
» 4 пригородныхъ » » . .	1.120	818

Всего въ столицѣ умерло 17.171 муж. и 12.979 женщ., т. е. 30.150 чел. обоего пола, въ томъ числѣ мертворожденныхъ обоего пола было 1.201. Населеніе въ столицѣ по переписи 15 Декабря 1881 г. составляло вмѣстѣ съ пригородными участками 925.525 чел., слѣдовательно средняя смертность въ годъ и на 1.000 жителей—34,2.

Изъ общаго числа 30.150 чел. умерло въ больницахъ, въ Воспитательномъ Домѣ и безъ адресныхъ свѣдѣній (т. е. нераспредѣленныхъ по участкамъ) 2.754 муж. и 1.716 женщ., всего 4.470 обоего пола. Пріѣзжихъ, [1]) не принадлежащихъ къ составу Петербургскаго населенія, умерло: 258 муж. и 124 женщины, всего 382. Вычитая эти цифры изъ общаго итога умершихъ, получимъ въ 38-ми участкахъ умершихъ на дому: мужчинъ 13.038 и женщинъ 10.321, всего 23.359 чел. обоего пола.

Въ 1883 г. число умершихъ было менѣе средней 1880 — 1882 годовъ, для мужчинъ на 2.482 чел. или на 15% для женщинъ на 569 чел. или на 5,5%, или для обоихъ половъ на 10,7%.

На уменьшеніе общаго числа умершихъ въ 1883 г., сравнительно съ средней 1880 — 1882 годовъ, вліяло главнымъ образомъ уменьшеніе числа умершихъ отъ тифовъ на 62%.

Сравнительно съ 1882 годомъ уменьшилось число жертвъ скарлатины и дифтерита на 31,6%, прочихъ инфекціонныхъ болѣзней на 9,0%, а всѣхъ инфекціонныхъ вмѣстѣ на 23,3%; общее же число умершихъ упало всего на 8,2% (32.943 въ 1882 г., 30.150 въ 1883 г.). Такимъ образомъ

[1]) Кромѣ чернорабочихъ.

1883 г. является, въ отношеніи смертности, однимъ изъ наи болѣе благопріятныхъ въ теченіи всего времени съ 1868 года.

Смертность по частямъ и участкамъ (безъ пригородныхъ).

Наибольшая смертность была въ слѣдующихъ участкахъ:

Спасской	ч.	3-й	уч.	60,1 на 1.000	жит.
Васильевской	»	2-й	»	43,4 » »	»
Рождественской	»	3-й	»	40,5 » »	»
Московской	»	4-й	»	39,4 » »	»
Нарвской	»	2-й	»	39,1 » »	»
Алекс.-Невской	»	3-й	»	37,5 » »	»
Нарвской	»	1-й	»	36,5 » »	»
Нарвской	»	3-й	»	32,7 » »	»
Алекс.-Невской	»	2-й	»	31,8 » »	»
Рождественской	»	1-й	»	31,8 » »	»
Московской	»	3-й	»	31,4 » »	»
Коломенской	»	1-й	»	31,1 » »	»
Выборгской	»	1-й	»	30,2 » »	»

Смертность близкая къ средней (отъ 26—30% на 1.000) цадаетъ на слѣдующія участки (12).

Коломенской ч. 2 уч.	Васильевской ч. 1 и 3 уч.
Рождественской ч. 2 уч.	Спасской ч. 4 уч.
Литейной ч. 3 и 2 уч.	Московской ч. 1 и 2 уч.
Петербургской ч. 1 и 2 уч.	Александро-Невской ч. 1 уч.

Малая смертность (отъ 18—22% на 1.000) приходится на:

Спасской ч. 1 и 2 уч.	Казанской ч. на всѣ 3 уч.
Литейной ч. 1 уч.	Адмиралтейской на всѣ 2 уч.
Выборгской ч. 2 и 3 уч.	Петербургской ч. на 3 и 4 уч.

По частямъ города:

КОЛИЧЕСТВО.	Адмиралтейская.	Казанская.	Спасская.	Коломенская.	Нарвская.	Московская.	Алекс.-Невская.	Рождественская.	Литейная.	Васильевская.	Петербургская.	Выборгская.	Безъ адресныхъ свѣдѣній.			ВСЕГО.
													Въ больницахъ.	Въ обывательскихъ домахъ.	Пріѣзжіе изъ-за города.	
Жителей	42342	55164	98350	52411	79556	117349	63088	65911	94348	83204	62909	46671	—	—	—	861303
Умершихъ . . .	794	1117	2494	1406	2547	2748	2122	2341	2045	2252	(*) 1750	1744	4298	172	382	28212

Сумма	28.212
Пригородныя участки	1.938
Всего	30.150

(*) Въ томъ числѣ въ Петропавловской крѣпости 12.

Число умершихъ по возрастамъ (безъ пригородовъ) видно изъ слѣдующей таблицы:

отъ	0 — 5 л.	ум.	12.369	сравнительно	съ	1882 г.	— 9,7%
»	6—10 »	»	932	»	»	»	»—20,3
»	11—15 »	»	541	»	»	»	»—17,9
»	16—20 »	»	1.015	»	»	»	» 21,7
»	21—25 »	»	1.832	»	»	»	» 0,7
»	26—30 »	»	1.404	»	»	»	» 8,4
»	31—35 »	»	1.203	»	»	»	» 3,5
»	36—40 »	»	1.424	»	»	»	» 9,0
»	41—45 »	»	1.062	»	»	»	» 6,5
»	46—50 »	»	1.119	»	»	»	» 6,9
»	51—55 »	»	1.057	»	»	»	» —
»	56—60 »	»	1.062	»	»	»	» 9,3
»	61—65 »	»	848	»	»	»	» 10,9
»	66—70 »	»	770	»	»	»	» +5,8
»	71—75 »	»	587	»	»	»	» +1,0
»	76—80 »	»	411	»	»	»	»+20,5
»	81—90 »	»	346	»	»	»	»+16,1
»	91 и болѣе »		44	»	»	»	»+37,5
Неизвѣстнаго			186				
			28.212				

Изъ этой таблицы видно также, что въ 1883 г. смертность понизилась во всѣхъ возрастахъ до 65 лѣтъ и напротивъ была выше въ старческомъ возрастѣ. Небольшое пониженіе числа умершихъ наблюдалось до 65 лѣтъ только въ двухъ возрастныхъ группахъ мужскаго населенія—отъ 21—25 лѣтъ и отъ 51—55 лѣтъ. Сильнѣе всего уменьшилось число умершихъ между 16—20 и между 6—10 годами; въ послѣдней группѣ вслѣдствіе ослабленія дифтерита и скарлатины, давшихъ въ 1882 г. болѣе половины умершихъ этой группы, въ первой же вслѣдствіе дальнѣйшаго ослабленія тифовъ.

Изъ временъ года первое мѣсто по числу умершихъ занимаетъ весна (Мартъ—Май), за нею слѣдуетъ зима (Декабрь—Февраль), потомъ лѣто (Іюнь—Августъ) и наконецъ осень (Сентябрь—Ноябрь). Весной усиливаются обыкновенно тифы и ча-

хотка, лѣтомъ желудочно-кишечныя разстройства (съ наплывомъ пришлаго населенія), осенью возрастаетъ число смертей отъ скарлатины и дифтерита. Обыкновенно въ первые шесть мѣсяцевъ года смертность выше средней, во вторые—ниже. Весенняя смертность на 20% выше средней, зимняя почти на 9%, а лѣтняя на 8%. Осенняя же на 21% ниже средней.

Въ 1883 г. въ общей смертности весна не дала своего обычнаго maximum'a, что объясняется совершеннымъ ослабленіемъ тифовъ и продолжавшеюся въ теченіе зимы сильною смертностію отъ скарлатины и дифтерита, т. е. продолженіемъ осенней эпидеміи 1882 г., хотя и значительно ослабѣвшей.

Смертность въ г. Москвѣ за 1883 г.

Въ 1883 г. умерло 24.817 чел. обоего пола, изъ нихъ мужскаго пола 13.749, женскаго пола 11.068, въ томъ числѣ дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста 12.252. (Въ Воспитательномъ Домѣ умерло 4.164). Мертворожденныхъ, которые не вошли въ общее число умершихъ, было 1.079.

Принимая, согласно однодневной переписи, бывшей 24 го Января 1882 года, въ Москвѣ жителей обоего пола 754.163 человѣка, оказывается, что въ 1883 г. умерло въ Москвѣ на каждую тысячу жителей 32,93. (Въ 1882 г. умерло 38,37 p. mille.

Изъ общаго числа 24.817 умерло:

I. Отъ заразныхъ болѣзней:		% смертн.
1. Кроваваго поноса	707	2,8
2. Дифтерита	526	2,1
3. Сыпнаго тифа	460	1,8
4. Брюшнаго тифа	351	1,4
5. Кори	331	1,3
6. Возвратной горячки	316	1,2
7. Скарлатины	261	1,0
8. Неопредѣленныхъ формъ тифа . . .	236	0,9
9. Послѣродовой горячки	183	0,7
10. Коклюша	151	0,6

		% смертн.
11. Оспы	116	0,4
12. Рожи	108	0,4
13. Крупа	69	0,2
14. Сифилиса	56	0,2
15. Зоонозовъ	23	—
16. Церебро-спинальнаго менингита	8	—
17. Перемежающейся лихорадки	3	—
II. Отъ преобладавшихъ болѣзней:		
1. Отъ желудочно-кишечнаго катарра	4.777	19,2
2. » острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	3.445	13,8
3. Отъ чахотки легкихъ	3.006	12,1
III. Насильственною смертью:		
1. Умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ		246
2. Самоубійцъ		86
3. Убитыхъ		17
4. Умерш. насильственностью смертью, родъ которой остался неизвѣстнымъ		7
IV. Отъ всѣхъ прочихъ болѣзней, означенныхъ въ ежемѣсячныхъ свѣдѣніяхъ объ умершихъ		9.326
Въ общемъ числѣ умершихъ въ Москвѣ было:		
1. Умершихъ изъ пріѣзжихъ въ нее		795
2. Мѣстожительство которыхъ осталось неизвѣстнымъ		222
3. Пересыльныхъ арестантовъ		490
4. Дѣтей въ грудн. отд. Воспит. Дома		4.164

При сравненіи 1883 года съ 1882 годомъ видно, что смертность въ 1883 г., какъ общая, такъ и отъ заразныхъ болѣзней, была значительно менѣе 1882 года.

Изъ наблюденій о ходѣ смертности въ 1883 г. въ Москвѣ можно вывести слѣдующія заключенія:

1) Смертность въ Москвѣ своими высокими цифрами обязана большому количеству умирающихъ въ ней дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста, которыхъ умерло въ 1883 году безъ малаго половина всѣхъ умершихъ въ ней въ теченіи цѣлаго года.

2) Болѣе всего умерло отъ желудочно-кишечнаго катарра—19,2% общей смертности, отъ острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ—13,8% общей смертности и отъ чахотки легкихъ 12,1% общей смертности.

3) Затѣмъ, изъ заразныхъ болѣзней болѣе всего погибло отъ дизентеріи—2,8%, дифтерита—2,1% и тифа сыпнаго—1,8%, брюшнаго—1,4% и возвратнаго—1,0% общей смертности.

4) Maximum общей смертности упалъ на Іюнь, когда умерло 2.625 (въ зависимости отъ усиленія желудно-кишечнаго катарра и кроваваго поноса).

5) Minimum общей смертности пришелся на Октябрь, въ которомъ скончалось 1.483 чел.

6) Maximum смертности дѣтей до пятилѣтняго возраста упалъ на Іюль, когда умерло 1.643 дѣтей до 5 лѣтъ.

7) Minimum смертности дѣтей того же возраста выпалъ на Октябрь, когда умерло 670.

8) Слѣдовательно, самымъ благополучнымъ мѣсяцемъ какъ для взрослыхъ, такъ и для дѣтей въ 1883 году былъ Октябрь, а неблагопріятнымъ для первыхъ Январь, а для вторыхъ Іюль.

Смертность въ г. Гроднѣ за 1883 г.

Смертность въ христіанскомъ населеніи г. Гродна за 1883=2,77%, таковая же въ еврейскомъ населеніи=1,24%.

Смертность дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста: у христіанъ=33,19, у евреевъ же=44,37 на 1.000. Въ отчетномъ году проценты смертности у дѣтей, какъ въ христіанскомъ такъ и въ еврейскомъ населеніи, понизились противъ предшествовавшаго года.

Наивысшая цифра смертности въ христіанскомъ населеніи для взрослыхъ въ Февралѣ—0,28% и для дѣтей въ Мартѣ—46,66% и въ Августѣ также—46,66%. Въ еврейскомъ же населеніи—для взрослыхъ въ Декабрѣ=0,1 %, а для дѣтей въ Іюлѣ=66,66%, Маѣ=55,55%, Ноябрѣ=66,66% и Декабрѣ=50,49%.

Усиленная смертность въ лѣтніе мѣсяцы обусловливается наибольшей заболѣваемостью, особенно дѣтей, острыми сыпями и разстройствами желудочно-кишечнаго канала, сначала въ христіанскомъ, а затѣмъ въ еврейскомъ населеніи.

Смертность въ г. Брестъ-Литовскѣ.

Смертность въ г. Брестѣ между христіанскимъ населеніемъ равнялась 3,30% и въ еврейскомъ=2,18%, такъ какъ на 9.630 чел. христіанъ умерло 318, а на 26.694 евреевъ умерло 583 чел. Общая же смертность равнялась 901 на 36.324 жителей, такъ что на каждую 1.000 жителей смертность равнялась 24,80. Наивысшая смертность: у христіанъ въ Мартѣ и Февралѣ, у евреевъ въ Январѣ, Апрѣлѣ и Августѣ.

Смертность въ г. Бѣлостокѣ.

Изъ 16.500 чел. христіанъ умерло 324, т. е. 1,96%. Изъ 23.473 чел. еврейскаго населенія ум. 598, т. е. 2,54%. Общая цифра смертности 922, т. е. на каждую 1.000 жителей 23,06. Наивысшая смертность была въ Августѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ.

Смертность въ г. Одессѣ.

На 1.000 жителей въ г. Одессѣ въ отчетномъ году умерло:

Отъ инфекціонныхъ болѣзней	3,1
» болѣзней нервной системы	7,3
» » органовъ кровообращенія .	1,22
» » » дыханія	8,0
» » » пищеваренія . .	7,2
» прочихъ болѣзней	7,1
Мертворожденныхъ	2,03
Убійства и самоубійства	0,41
Отъ неизвѣстныхъ причинъ	6,6

Всего умершихъ въ г. Одессѣ въ отчетномъ году было 7.989 чел. Число же жителей по Одесскому статистическому календарю было въ 1883 г. 220.000. Слѣдовательно, смертность достигла 36,31 на каждую 1.000 жителей. Но цифру эту надо считать выше настоящей, такъ какъ число жителей больше показаннаго. Кромѣ того въ Одессѣ умираетъ много пріѣзжихъ.

Смертность въ г. Костромѣ *).

Число жителей обоего пола въ 1883 году равнялось 29.345; умерло въ теченіе отчетнаго года 988, т. е. 33,6 на 1.000 населенія, а именно:

		% на 100 умершихъ.
Отъ оспы	2	0,2
» кори	8	0,8
» скарлатины	51	5,2
» дифтерита	6	0,6
» лихорадки	6	0,6
» коклюша	3	0,3
» тифовъ	78	7,9
» рожи	7	0,7
» кроваваго поноса	1	0,1
» послѣродовыхъ бол.	8	0,8
» рыхъ бол. дыхательн. орг.	69	7,0
» чахотки	144	14,6
» острыхъ бол. пищевар. ор.	166	16,6
» апоплексіи	20	2,0
» смерти насильственной	27	2,8
» врожденной слабости	105	10,6
» прочихъ причинъ смерти	287	28,6

Числа умершихъ въ г. Костромѣ по возрастамъ видны изъ слѣдующей таблицы.

---

*) Свѣдѣнія заимствованы изъ отчета врача И. Иванова.

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	До 5 лѣтъ.	Отъ 5—10 лѣтъ.	Отъ 10—15	Отъ 15—20	Отъ 20—30	Отъ 30—40	Отъ 40—50	Отъ 50—60	Выше 60 лѣтъ.
Острыя заразныя	66	11	9	11	22	16	12	10	7
Разныя лихорадочныя	—	—	1	—	1	—	2	1	1
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	32	2	2	2	5	5	10	3	8
Чахотка	1	1	4	14	43	42	27	9	3
Болѣзни пищеварительныхъ органовъ	150	1	—	—	4	—	6	2	3
Врожденная слабость	105	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія	—	—	—	1	1	3	3	7	5
Случайныя и насильственныя.	4	—	1	2	5	7	5	2	1
Прочія болѣзни	20	1	2	3	23	30	28	32	148
Всего . . .	378	16	19	33	104	103	93	66	176

Изъ общаго числа умершихъ (988) дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста умерло 38,2%.

Смертность въ г. Харьковѣ.

Въ 1883 году въ Харьковѣ изъ 166.038 жителей умерло 3.606, изъ нихъ дѣтей до 10-ти лѣтъ 2.021; на каждую 1.000 населенія приходится 21,7 умершихъ. По свѣдѣніямъ метрическихъ книгъ (православныхъ и иновѣрческихъ) умерло отъ эпидемическихъ болѣзней: оспы 230, дифтерита 148, скарлатины 109, горячекъ 71, коклюша 63 и дизентеріи 59.

IV. Заразныя болѣзни.

Всѣхъ заболѣвшихъ заразно-повальными болѣзнями въ 1883 году зарегистровано 1.045.779, т. е. 11,9 на 1.000 населенія и умершихъ отъ этихъ болѣзней 101.108, т. е. 32, 3 на 1.000 умершихъ.

Заразныя болѣзни, господствовавшія въ отчетномъ году по отношенію ихъ къ возрасту заболѣвшихъ могутъ быть раздѣлены на слѣдующія три группы:

1) Болѣзни, поражающія преимущественно дѣтскій возрастъ и принимающія иногда размѣры пандемій, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт
Неточно опредѣленныя формы сыпи . .	19.417	150	0,77
Заушница	12.346	96	0,76
Холера (nostras)	1.143	89	8,5
Дизентерія	78.263	9.484	12,1
Дифтеритъ	70.087	24.569	35,0
Оспа	67.434	16.472	24,4
Скарлатина	64.079	13.341	20,8
Корь	61.720	6.107	9,8
Коклюшъ	39.122	1.617	4,1
Итого . .	413.419	71.783	17.3

Изъ этихъ больныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 20.959, т. е. 10,8% всѣхъ лѣчившихся отъ заразно-повальныхъ болѣзней въ больницахъ Менѣе всего пользовалось отъ оспы, т. е. 0,9% всѣхъ лѣчившихся въ больницахъ отъ заразно-повальныхъ болѣзней.

2) Болѣзни, поражающія преимущественно людей рабочаго возраста, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Тифозныя формы . .	147.029	13.981	9.5
Неточно опредѣленныя лихорадочныя болѣзни	103,362	1.537	1.4
Бугорчатка	29.210	11.419	39.0
Рожа	17.553	647	3.6

Гнойный конъюктивитъ	6.480	19	0.2
Зоонозы.	2.134	395	18.5
Всего. . . .	305.768	27.998	9.1

Изъ этихъ больныхъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 87.600 (въ томъ числѣ отъ бугорчатки 15.073), т. е 45,6% всѣхъ заболѣвшихъ заразно-повальными болѣзнями и находившихся на излѣченіи въ больницахъ.

3) Болѣзни, одинаково распространяющіяся на людей всякаго возраста и пола, именно: сифилисъ и венерическія болѣзни.

Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
325.661	1.025	0.3

Изъ сего числа лѣчилось въ больницахъ 84.295, т. е. 43,6% всѣхъ больныхъ лѣчившихся въ больницахъ отъ заразно-повальныхъ болѣзней.

Изъ этихъ данныхъ видно во 1-хъ, что наибольшій процентъ всѣхъ заразно повальныхъ болѣзней по заболѣваемости дали венерическія болѣзни, или 31%. За ними слѣдуютъ: острыя сыпи (оспа, корь, скарлатина), которыя дали 18,4%, тифозныя формы (безъ неточно-опредѣленныхъ формъ)—12,6%, дизентерія—7,4, дифтеритъ—6,7% и коклюшъ—3,7% всѣхъ заразно-повальныхъ болѣзней; на всѣ остальныя приходится около 20%. 2) Наибольшій процентъ изъ числа умершихъ отъ заразныхъ болѣзней далъ дифтеритъ—24,2% всѣхъ умершихъ отъ заразно-повальныхъ болѣзней; за нимъ слѣдуютъ: оспа—16,2%, скарлатина—13,0%, тифы—12,4%, дизентерія—9,3 и корь—6,0%.

Оспа.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1879 г.	89.156	25.527	28,4	11,3
» 1880 »	91.442	22.053	24,1	11,4
» 1881 »	121.937	28.046	23,0	14,2
» 1882 »	100.528	23.820	23,6	11,5
» 1883 »	67.434	16.472	24,4	7,7 [1]

1) Всѣхъ жителей въ отчетномъ году въ 63 губерніяхъ было 87.280.253.

Значительное и рѣзкое ослабленіе заболѣваемости оспой въ отчетномъ году противъ предшествовавшаго четырехлѣтія, въ особенности противъ послѣднихъ двухъ лѣтъ, произошло отъ уменьшенія больныхъ въ 4-хъ губерніяхъ. Уменьшеніе числа заболѣвшихъ представляется наибольшимъ за все данное пятилѣтіе, но все таки по цифрѣ смертныхъ случаевъ оспѣ принадлежитъ первое послѣ дифтерита мѣсто въ ряду эпидемическихъ болѣзней.

Процентъ смертности между заболѣвшими оспой въ 1883 году держался приблизительно на одной высотѣ съ предшествовавшими четырьмя годами. Весьма можетъ быть, что свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ оспой не полны и заболѣванія съ благопріятнымъ исходомъ не рѣдко ускользаютъ отъ статистики, между тѣмъ какъ число умершихъ ближе къ истинѣ, а потому надо полагать, что процентъ смертности въ дѣйствительности нѣсколько ниже вышепоказаннаго.

Во всѣхъ губерніяхъ, какъ и въ предыдущіе годы, оспа главнымъ образомъ была наблюдаема на дѣтяхъ и рѣдко на взрослыхъ.

Наибольшое число случаевъ заболѣванія и смерти приходилось на зимніе мѣсяцы. Весною болѣзнь ослабѣвала и затѣмъ въ лѣтнюю пору представляла наименьшую интензивность и экстензивность, съ наступленіемъ же холодовъ вновь замѣтно усиливалась.

Такимъ образомъ наибольшая заболѣваемость и смертность отъ оспы совпадаетъ съ такимъ временемъ, когда, по прекращеніи полевыхъ работъ и съ наступленіемъ холодовъ, жители принуждены бываютъ большую часть его оставаться въ своихъ избахъ въ тѣснотѣ и зачастую вмѣстѣ съ домашними животными.

Во многихъ мѣстностяхъ болѣзнь составляла лишь продолженіе прошлогодней эпидеміи или начавшейся еще ранѣе.

Ни одна губернія не осталась свободна отъ оспы и наибольшее географическое распространеніе ея было въ губерніяхъ: Варшавской, Вятской, Нижегородской, Пензенской, Пермской, Полтавской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Уфимской.

Въ виду значительной заразительности оспы и легкой ея передачи отъ одного лица другому путемъ непосредственнаго соприкосновенія и переноса заразы различными бывшими у больныхъ въ употребленіи предметами, принятіе мѣръ противъ распространенія болѣзни отъ первозаболѣвшаго является трудно выполнимою задачею.

Изоляція больныхъ отъ здоровыхъ, дезинфекція одежды и помѣщеній больныхъ требуютъ значительныхъ матеріальныхъ средствъ, знающихъ и опытныхъ руководителей и исполнителей; между тѣмъ во всемъ этомъ почти повсемѣстно ощущается крайній недостатокъ.

Абсолютное число заболѣвшихъ, умершихъ и процентъ смертности въ губерніяхъ приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Архангельская	952	237	23,8
Астраханская	560	200	35,7
Бессарабсаая	177	12	6,7
Варшавская	3.311	868	26,2
Г. Варшава	284	22	7,9
Виленская	139	23	16,54
Витебская	203	77	37,9
Владимірская	341	46	13,4
Вологодская	178	33	18,5
Волынская	375	83	22,1
Воронежская	3.898	1.057	27,1
Вятская	2.990	626	20,9
Гродненская	339	62	17,9
Екатеринославская	4.802	1.508	31,0
Енисейская	898	159	17,8
Иркутская	491	82	16,7
Казанская	1.031	206	20,0
Калишская	766	199	24,7
Калужская	166	43	26,0
Кіевская	1.420	391	27,5
Ковенская	687	200	29,1
Костромская	1.414	264	18,6
Курляндская	257	45	17,5
Курская	1.256	293	23,3

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
	не	было.	
Кѣлецкая	275	22	8,0
Лифляндская	177	34	19,2
Ломжинская	18	1	5,5
Люблинская	661	123	18,6
Минская	182	36	19,7
Могилевская	660	137	20,75
Московская	186	49	26,3
Г. Москва	3.620	852	23,5
Нижегородская	422	67	15,9
Новгородская	967	37	3,8
Олонецкая	1.851	583	31,4
Оренбургская	195	43	22,0
Орловская	1.315	271	20,6
Пензенская	1.463	502	34,3
Пермская	360	93	25,8
Петроковская	168	46	27,4
Плоцкая	511	130	25,4
Подольская	1.299	241	18,5
Полтавская	134	23	17,1
Псковская	456	175	38,3
Радомская	407	45	11,05
Рязанская	1.043	334	31,06
Самарская	608	88	14,47
С.-Петербургская	439	116	26,4
Г. С.-Петербургъ	3.850	1.115	28,9
Саратовская	4.377	1.172	26,7
Симбирская	865	185	21,3
Смоленская	51	7	13,7
Сувалкская	149	45	30,2
Сѣдлецкая	881	227	23,4
Таврическая	1.658	310	18,6
Тамбовская	663	93	14,0
Тверская	694	309	44,5
Тобольская	163	47	28,9
Томская	45	1	2,2
Тульская	935	242	25,8
Уфимская	3.697	685	18,5
Харьковская	3.349	847	25,2
Херсонская			

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Черниговская	1.011	196	19,0
Эстляндская	46	22	47,7
Ярославская	648	95	14,6
Всего	67.434	16.472	24,44

Области.	Заболѣло.	Умерло.
Забайкальская	100	5
Сыръ - Дарьинская	6	2
Семирѣченская	25	3
Ферганская	19	1
	150	11

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы явствуетъ:

1-хъ, что количество заболѣвшихъ по губерніямъ колебалось въ предѣлахъ отъ 4.802 (maxim. Екатериносл.) до 18 (minim. Люблинская) или отъ 35,2 (Варшавск.) до 0,2 (Люблинская) на 10.000 жителей.

2) Наибольшее абсолютное число заболѣвшихъ (т. е. отъ 4.802 до 1.043) приходится на нѣкоторыя степныя, черноземныя и восточныя губерніи: [1]) Екатеринославскую (28,0 заболѣвшихъ на 10.000 населенія), Симбирскую (29,0—), Воронежскую (15,4—), Саратовскую (18,—), Харьковскую (16,—6), Херсонскую (17,5—), Оренбургскую (15,4—), Тамбовскую (6,5—), Пензенскую (9,0—), Полтавскую (5,0—), Кіевскую (5,6 —) Курскую (5,9—) и Самарскую (4,5).

3) Наименьшее число заболѣвшихъ представили губерніи: Люблинская (0,2 на 10.000), Эстляндская (1,2—), Сувалкская (0,84—), Виленская (1,13—), Сѣдлецкая (2,3), Псковская (1,45—). и Тульская (3,3—).

Вообще нельзя подмѣтить какую либо связь между

[1]) Губерніи расположены въ порядкѣ постепеннаго уменьшенія абсолютнаго числа заболѣваній, тоже относительно и другихъ болѣзней.

географическимъ положеніемъ губерніи и числомъ заболѣвшихъ въ ней оспою, такъ напр., почти одинаковое число заболѣваній представляютъ губерніи: Таврическая (881) и Енисейская (898), Владимірская (341) и Волынская (375), Подольская (511) и Иркутская (491).

4) Процентъ смертности колебался между 47,7 (maxim. Эстляндская) и 2,2 (minim. Тульская), приближаясь въ большинствѣ губерній скорѣе къ первой цифрѣ (приблизительно отъ 30 до 20%).

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ Имперіи пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ только 1.757, т. е. 2,59%, внѣ больницъ лѣчилось 65.677 или 97,41%. (Въ 1882 г. въ больницахъ пользовалось 6,1% всѣхъ заболѣвшихъ). Если принять въ соображеніе, что больные оспою преимущественно нуждаются въ больничномъ уходѣ и призрѣніи и, оставаясь на дому, служатъ самымъ дѣятельнымъ источникомъ для распространенія заразы, то становятся понятными заботы мѣстныхъ врачебныхъ органовъ о скорѣйшемъ устройствѣ большаго числа отдѣленій съ кроватями, назначенными спеціально для больныхъ оспою.

Оспопрививаніе.

	Число вакцинировъ.	Число не вакцинировъ.	% не вакцинировъ.
Въ 1879 г.	1.943.947	425.307	21,8
» 1880 »	2.116.727	454.332	21,4
» 1881 »	2.053.206	607.366	29,5
» 1882 »	2.372.278	736.169	31,4
» 1883 »	2.230.146	704.775	32,0

Въ отчетномъ году число вакцинированныхъ дѣтей, какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, нѣсколько меньше противъ минувшаго года, но все-таки выше остальныхъ предшествовавшихъ 3-хъ лѣтъ. Процентное же отношеніе не привитыхъ къ привитымъ въ отчетномъ году менѣе благопріятно, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ четырехъ годахъ. Слѣдуетъ впрочемъ пояснить, что и въ настоящемъ году, какъ и въ предъидущіе, въ 27-ми губерніяхъ и 3-хъ городахъ (С.-Петербургъ, Москва и Варшава) число не привитыхъ осталось неизвѣстнымъ.

Допуская въ упомянутыхъ мѣстностяхъ тоже отношеніе между числомъ вакцинированныхъ и не вакцинированныхъ, какъ и въ тѣхъ, относительно которыхъ имѣются свѣдѣнія о привитыхъ и не привитыхъ, количество оставшихся безъ вакцинаціи выразится цифрою болѣе одного милліона.

Упомянутое уменьшеніе числа вакцинированныхъ и громадное число невакцинированныхъ находитъ себѣ объясненіе между прочимъ, въ несоотвѣтствующемъ дѣйствительной потребности числѣ оспопрививателей (6.144), которое въ отчетномъ году было меньше 1882 года на 664 чел. Впрочемъ, эти числовыя данныя не относятся къ 23-мъ губерніямъ и 4-мъ областямъ, изъ которыхъ точныхъ свѣдѣній не доставлено.

Вообще неудовлетворительное веденіе оспопрививанія зависитъ, по свѣдѣніямъ мѣстныхъ Врачебныхъ Управленій, отъ весьма многихъ и разнообразныхъ условій:

1) Лучшимъ и болѣе удобнымъ временемъ для оспопрививанія считается конецъ весны и начало лѣта, между тѣмъ время это очень коротко.

2) Не вездѣ еще устранено затрудненіе въ пріобрѣтеніи доброкачественной лимфы, вслѣдствіе отсутствія во многихъ губерніяхъ телятниковъ.

3) Крайній недостатокъ лицъ, занимающихся дѣломъ оспопрививанія и особенно недостатокъ оспопрививателей хорошо подготовленныхъ къ этому дѣлу, недостаточность вознагражденія за трудъ, платимаго сельскими и городскими обществами и земствомъ (около 30 руб. въ годъ) и недостатокъ средствъ для передвиженія.

Скарлатина.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. . . .	22.242	4.971	22,3	2,8
» 1880 » . . .	23.400	4.976	21,2	2,9
» 1881 » . . .	62.932	15.664	24,8	7,5
» 1882 » . . .	68.850	14.171	20,5	8,0
» 1883 » . . .	64.079	13.341	20,8	7,3

Не смотря на уменьшеніе въ отчетномъ году заболѣваемости и смертности отъ скарлатины, эпидемія эта распространилась на всѣ безъ исключенія губерніи Европейской и Азіатской Россіи (въ 1882 г. не было въ Енисейской и Таврической) и почти на всѣ уѣзды въ 25-ти губерніяхъ.

Наибольшее количество заболѣваній и смерти приходилось на осень и зиму, наименьшее было лѣтомъ; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ скарлатина продолжалась круглый годъ, напримѣръ, въ Витебской, Воронежской, Кіевской и Нижегородской. Въ Харьковской губерніи болѣзнь осложнялась весьма часто дифтеритомъ, менингитомъ, эндокардитомъ и т. п.; въ Астраханской губерніи также было много случаевъ осложненія дифтеритомъ, то же явленіе было наблюдаемо въ Варшавской, Подольской, Минской и Бессарабской губерніи (Хотинскій уѣздъ).

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Архангельская	21	4	19,0
Астраханская	233	99	29,8
Бессарабская	4.047	950	23,4
Варшавская	1.338	381	28,6
Г. Варшава	224	14	6,2
Виленская	58	10	17,2
Витебская	610	102	16.7
Владимірская	504	99	19,6
Вологодская	412	76	18,4
Волынская	1.202	311	25,9
Воронежская	1.180	240	20,3
Вятская	1.340	208	15,5
Гродненская	437	97	21,3
Екатеринославская	2.660	604	22,0
Енисейская	9	—	—
Иркутская	15	2	13,0
Казанская	753	166	22,0
Калишская	172	52	30,2
Калужская	697	163	23,4
Кіевская	4.808	1.227	25,5
Ковенская	143	7	4,8
Костромская	2.307	376	16,3
Курляндская	459	65	14,1

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Курская	405	42	10,3
Кѣлецкая	248	26	10,5
Лифляндская	493	72	14,5
Ломжинская	100	19	19,0
Люблинская	321	28	8,7
Минская	1.251	193	15,4
Могилевская	655	122	18,6
Московская	564	107	18,9
Г. Москва	439	136	30,0
Нижегородская	863	238	27,5
Новгородская	1.684	213	12,6
Олонецкая	7	2	28,5
Оренбургская	268	111	41,4
Орловская	499	114	22,9
Пензенская	1.239	229	18,4
Пермская	732	102	13,9
Петроковская	567	115	20,28
Плоцкая	28	6	21,4
Подольская	5.473	1.385	25,3
Полтавская	1.896	341	18
Псковская	466	66	14,16
Радомская	135	19	14
Рязанская	811	177	21,8
Самарская	1.510	168	12.12
С.-Петербургская	1.254	201	16,03
Г. С.-Петербургъ	1.288	297	23,07
Саратовская	809	196	24,22
Симбирская	2.534	560	22
Смоленская	549	85	15,4
Сувалкская	22	4	18,1
Сѣдлецкая	256	54	20,9
Таврическая	160	28	17,5
Тамбовская	611	98	16
Тверская	1.163	194	16,6
Тобольская	228	72	31,6
Томская	351	146	41,5
Тульская	1.051	148	14
Уфимская	24	8	33,3
Харьковская	5.845	1.123	19,2

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Херсонская	1.844	332	17,9
Черниговская	1.012	261	25,7
Эстляндская	200	30	15,0
Ярославская	403	78	19,0
Одесское градоначальство . .	—	82	—
Всего .	64.079	13.341	20,8

Области:	Заболѣло.	Умерло.
Приморская	137	43
Семирѣченская	55	17
	192	60

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы оказывается:

1) что количество заболѣваній находилось въ границахъ между 5.845 (maxim. Харьковская губернія) и 7 (minim. Олонецкая), или отъ 29,7 (maxim. Бессарабская) до 0,21 (minim. Олонецкая)заболѣвшихъ на 10.000 населенія;

2) Наиболѣе пострадали отъ скарлатины (абсолютное число заболѣвшихъ отъ 5.845 до 1.202) степныя и черноземныя губерніи: Харьковская — (26 чел. на 10.000 населенія), Подольская—(23,6 на 10.000), Кіевская—(19), Бессарабская — (29), Екатеринославская—(15,6), Симбирская—(17,1), Полтавская—(7,5), Херсонская — (9,6), Волынская—(5,7) и изъ другихъ губерній: Новгородская—(14,7), Варшавская—(14,2), Вятская —(4,8) и г. С.-Петербургъ (14,5);

3) Наименьшее количество (т. е. отъ 7 до 100) заболѣвшихъ было въ Олонецкой—(0,2 на 10.000), Енисейской — (0,2 на 10.000), Иркутской—(0,37), Архангельской—(0,66), Сувалкской—(0,35), Уфимской—(0,13), Плоцкой—(0,5), Виленской—(0,47) и Ломжинской—(0,17);

4) Процентъ смертности находился въ предѣлахъ отъ 41,5 (maxim. Томская и Оренбургская 41,4) до 4,8 (minim. Ковенская), колеблясь въ громадномъ большинствѣ губерній (50) приблизительно отъ 15 до 25% и опускаясь въ остальныхъ ниже 15%.

Изъ общаго числа больныхъ въ различныхъ лѣчебныхъ учрежденіяхъ пользовалось 2.558, т. е. 4,16% всего числа

заболѣвшихъ; на дому же лѣчилось 61.329, т. е. 95,84%. (Въ 1882 г. въ больницахъ отъ скарлатины пользовалось 3.151, т. е. 4,7%). Въ этомъ обстоятельствѣ нельзя, между прочимъ, не видѣть указаніе на крайній недостатокъ въ больницахъ для дѣтскаго возраста.

Дифтеритъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1879 г.	83.275	33.815	40,2	16,2
» 1880 »	124.197	44.428	35,7	15,5
» 1881 »	100.116	36.949	36,9	11,7
» 1882 »	109.696	37.442	34,13	12,7
» 1883 »	70.087	24.569	35,0	8,0

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что заболѣваемость дифтеритомъ въ отчетномъ году весьма значительно понизилась, какъ противъ предшествовавшаго года, такъ и противъ остальныхъ 3-хъ лѣтъ даннаго пятилѣтія. То же паденіе замѣчается и по отношенію къ абсолютному числу смертныхъ случаевъ.

Тѣмъ не менѣе въ отчетномъ году эпидемія эта была главнѣйшимъ бичемъ изъ всѣхъ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней по унесенной ею массѣ жертвъ населенія Россіи; по числу же заболѣвшихъ дифтеритъ въ отчетномъ году занимаетъ второе мѣсто въ ряду эпидемическихъ болѣзней послѣ дизентеріи (всѣхъ больныхъ дизентеріею было 78,263), превосходя всѣ прочія. Процентъ смертности немного повысился только противъ предшествовавшаго года, но онъ ниже остальныхъ лѣтъ, хотя его, повидимому, слѣдуетъ считать на самомъ дѣлѣ большимъ, такъ какъ въ рубрику заболѣваній дифтеритомъ очень легко могутъ быть заносимы и заносятся многія формы заболѣваній гортани и глотки, напр. различныя формы катарральной и фолликулярной жабы, какъ это значится въ отчетахъ нѣкоторыхъ Врачебныхъ Инспекторовъ.

Область распространенія дифтерита (по числу зараженныхъ губерній) не только не ограничилась, но даже расширилась появленіемъ болѣзни въ Оренбургской губерніи, т. е. дифте-

ритъ былъ наблюдаемъ въ 62-хъ губерніяхъ; изъ нихъ въ 14-ти болѣзнь существовала почти во всѣхъ уѣздахъ (Витебской, Воронежской, Екатеринославской, Иркутской, Кіевской, Курской, Ломжинской, Люблинской, Полтавской, Саратовской, Симбирской, Сѣдлецкой, Самарской, и Черниговской), а въ слѣдующихъ: Херсонской, Кѣлецкой, Подольской, Курской, Кіевской, Воронежской и Полтавской дифтеритъ занималъ первое изъ всѣхъ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней мѣсто по числу заболѣвшихъ и умершихъ.

Наибольшее число заболѣвшихъ приходилось на осень и начало зимы (Октябрь, Ноябрь и Декабрь), когда сельское населеніе вслѣдствіе холода живетъ наиболѣе скученно и представляетъ самыя благопріятныя условія для передачи заразы отъ одного лица другому. Весной заболѣванія рѣже, а лѣтомъ въ иныхъ мѣстахъ почти совсѣмъ прекращаются, чтобы снова явиться съ наступленіемъ осени, какъ это было замѣчено во многихъ губерніяхъ. Но въ 16 губерніяхъ дифтеритъ продолжался въ теченіи всего года (Бессарабск. губ. Сорокскій уѣздъ, Витебская, Воронежская, Иркутская, Курская, Ломжинская, Нижегородская, Пензенская, г. Пенза, Подольская, Радомская, Симбирская, Сѣдлецкая, Тамбовская, Тульская, Харьковская и Эстляндская); во многихъ же онъ служилъ лишь продолженіемъ эпидеміи предшествовавшихъ лѣтъ и сдѣлался какъ бы эндеміей и составлялъ, такъ сказать, обычное явленіе въ практикѣ врачей, подобно С.-Петербургу, такъ напр. въ Старобѣльскомъ уѣздѣ Харьковской губ., гдѣ онъ существуетъ съ 1869 г., въ остальныхъ уѣздахъ той же губерніи—съ 1878 г., Бессарабской и Подольской губерніяхъ съ 1870 г., въ Войскѣ Донскомъ съ 1871 г., Херсонской съ 1875 г., Воронежской, Полтавской, Саратовской, Симбирской, Таврической, и Тамбовской, гдѣ также дифтеритъ принялъ эпидемическій характеръ съ 70-хъ годовъ.

Наибольшій контингентъ умершихъ доставилъ дѣтскій возрастъ и преимущественно дѣти отъ 1 до 5 лѣтъ, при чемъ болѣзнь одинаково не щадила какъ городское, такъ и сельское населеніе.

Что касается до условій распространенія болѣзни, то,

кромѣ всѣмъ извѣстной высокой заразительности черезъ личную передачу, въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій довольно часто указывается на занось изъ пораженныхъ ранѣе мѣстностей въ здоровыя самыми разнообразными путями. Встрѣчаются также указанія, что весьма часто дифтеритъ былъ наблюдаемъ во время господства скарлатины, не только какъ ея осложненіе, но и самъ по себѣ. Хотя, какъ видно, изъ вышеприведенныхъ данныхъ, въ отчетномъ году достаточно было матеріала для наблюденій надъ дифтеритомъ, тѣмъ не менѣе условія возникновенія этой губительной во всякомъ случаѣ болѣзни и столь упорнаго господства ея по преимуществу въ степныхъ и черноземныхъ губерніяхъ остаются столь же мало выясненными, какъ и прежде. Хотя въ нѣкоторыхъ отчетахъ и указывается, что болѣзнь по преимуществу избираетъ сырыя и болотистыя мѣстности, однако, при детальномъ разборѣ, такое утвержденіе оказывается далеко несправедливымъ, напр. въ Харьковской губ., гдѣ имѣются точныя свѣдѣнія о положеніи и почвѣ 116 зараженныхъ мѣстностей, причемъ оказывается, что въ низменной мѣстности онъ былъ въ 24 случаяхъ, а на возвышенностяхъ въ 16 случаяхъ.

Что касается до мѣръ, предпринимаемыхъ противъ распространенія болѣзни, то въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій встрѣчается по большей части замѣчаніе, что какихъ либо общихъ по губерніи мѣръ къ искорененію болѣзни предпринимаемо не было (Харьковская, Курская, Подольская губерніи), что земство ограничивается исключительно лѣчебными мѣропріятіями, придя къ убѣжденію въ безполезности всего экстраординарнаго, что населеніе свыклось, такъ сказать, съ дифтеритомъ, который какъ выше указано, во многихъ мѣстахъ сдѣлался эндемическою болѣзнію, подобно, напр., брюшному тифу.

Губернія.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская	910	579	63,7
Бессарабская.	1.856	728	39,2
Варшавская	544	220	40,4
Г. Барщава	658	38	5,8
Виленская	26	6	23,07
Витебская	259	80	30,9
Владимірская	35	4	11,9

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Вологодская.	29	2	7,0
Волынская.	48	11	23,0
Воронежская	4.032	1.829	42,8
Вятская.	34	10	29,1
Гродненская.	366	82	22,4
Екатеринославская.	2.416	739	30,0
Енисейская	427	166	38,8
Иркутская	387	149	38,5
Казанская	140	26	18,5
Калишская.	146	34	23,9
Калужская.	81	23	28,1
Кіевская	4.960	2.076	41,9
Ковенская	70	18	25,7
Костромская.	12	7	58,3
Курляндская.	602	108	17,9
Курская.	6.202	2.054	31,1
Кѣлецкая.	459	52	11,1
Лифляндская	685	116	16,8
Ломжинская.	150	72	48,0
Люблинская.	240	93	38,7
Минская	16	6	37,5
Могилевская	1	—	—
Московская	288	66	22,9
Г. Москва	726	368	50,69
Нижегородская	631	356	56,4
Новгородская	230	108	46,96
Олонецкая	1	1	
Оренбургская	28	8	28,5
Орловская.	136	24	17,6
Пензенская	453	159	35,0
Пермская	267	79	29,5
Петроковская	691	125	17,9
Плоцкая	16	2	12,5
Подольская	7.805	1.866	23,6
Полтавская	3.906	1.305	33,3
Псковская	275	16	5,8
Радомская	11	9	81,8
Рязанская	264	70	26,5
Самарская	2.972	1.335	44,9

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
С.-Петербургская	897	259	28,87
Г. С.-Петербургъ . . .	1.274	513	40,2
Саратовская.	2.151	1.006	46,76
Симбирская	1.727	504	29,1
Смоленская	59	9	15,2
Сувалкская	37	10	27,0
Сѣдлецкая	378	120	32,0
Таврическая	780	270	34,6
Тамбовская.	690	219	31,7
Тверская	111	14	12,6
Тобольская	310	131	42,2
Томская	334	124	37,1
Тульская.	462	65	14,0
Уфимская.	0	0	
Харьковская.	4.941	1.566	31,6
Херсонская	8.049	3.069	38,1
Черниговская	2.667	1.302	48,8
Эстляндская	693	156	22,5
Ярославская	34	7	20,5
Всего. . .	70.087	24.569	35,0
Области:			
Амурская.	196	123	62,7
Забайкальская. . . .	650	266	40,0
Сыръ-Дарьинская . .	2	2	100,0
Семирѣченская. . .	59	26	44,0
	907	417	—

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы слѣдуетъ:

во 1-хъ что количество заболѣваній по губерніямъ колебалось въ предѣлахъ отъ 8.049 (maxim. Херсонская 42,3 на 10.000 населенія, въ Подольской 33,8 на 10.000) до 1 (minim. Могилевская 0,008 на 10,000 и Олонецкая 0,03.)

2) Наибольшее число заболѣваній (т. е. 8.049 до 910) приходится на степныя и черноземныя губерніи: Херсонскую—(42,3 на 10.000), Подольскую — (33,8), Курскую — (29,1), Харьковскую—(22,2), Кіевскую—(19,9), Воронежскую—(16), Полтавскую — (15,4) ,Самарскую — (12,8), Черниговскую —

(13,3), Екатеринославскую—(14,2), Саратовскую—(10), Бессарабскую—(13,4), Симбирскую—(11,6), Астраханскую—(11,6) и сверхъ того г. С.-Петербургъ—(14), т. е. на тѣ же самыя губерніи, что и въ предыдущемъ году; при чемъ оказывается, что въ этихъ 14 губерніяхъ и г. С.- Петербургѣ заболѣло около $^4/_5$ всего числа — 55.868, во всѣхъ же остальныхъ 14.219.

3) Наименьшее число заболѣваній (т. е. отъ 1 до 59) представляютъ 17 губерній и областей (въ прошедшемъ году 8 губерній); Могилевская (0,008 на 10,000) Олонецкая—(0,03); Сыръ-Дарьинская—(0,01), Радомская—(0,16), Костромская—(0,09), Минская—(0,1), Плоцкая—(0,28), Виленская—(0,21), Оренбургская—(0,23), Вологодская—(0,24), Ярославская—(3,1), Вятская—(0,12), Владимірская — (0,25), Сувалкская—(0,6), Волынская—(0,22), Смоленская—(0,48), и область Семирѣченская (0,38).

4) Процентъ смертности колебался между 63,7 (maxim. Астраханская) и 5,8 (minim. Псковская), не превышая 20 только въ 13 губерніяхъ; въ губерніяхъ же, значущихся въ 1 п., онъ въ среднемъ равенъ 38,37%.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ 70.087 въ теченіи отчетнаго года пользовалось въ больницахъ 3.485, т. е. 4,97%, внѣ больницъ лѣчилось 66.602, т. е. 95,3%.

Корь.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. . . .	20.072	2.244	11,0	2,5
» 1880 » . . .	19.183	1.902	9,9	2,3
» 1881 » . . .	50.198	3.648	7,2	5,8
» 1882 » . . .	86.170	8.609	9,9	9,9
» 1883 » . . .	61.720	6.107	9,8	7,1

Заболѣваемость корью въ отчетномъ году, хотя и понизилась противъ предыдущаго года, но представляетъ увеличеніе противъ остальныхъ лѣтъ даннаго пятилѣтія. Что же касается

процента смертности, то онъ остается почти такимъ же, какъ и въ предшествовавшіе четыре года.

Въ отчетномъ году ни одна губернія не осталась свободною отъ кори; въ нѣкоторыхъ она существовала почти по всѣмъ уѣздамъ (Астраханская, Калужская, Кіевская, Курляндская, Лифляндская, Минская, Московская, Пермская, Петербургская и Симбирская). Случаи заболѣванія корью были наблюдаемы болѣе всего въ зимніе мѣсяцы, весною они были рѣже, а лѣтомъ болѣзнь не прекращалась только въ весьма немногихъ губерніяхъ. (Въ Таврической губерніи лѣтомъ она усилилась, но цифръ заболѣваемости и смертности Врачебный Инспекторъ не приводитъ).

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Архангельская . .	92	2	2,1
Астраханская . . .	2.507	370	14,7
Бессарабская . . .	291	31	10,6
Варшавская . . .	960	70	7,6
Г. Варшава . .	198	8	4,0
Виленская	22	3	13,6
Витебская	169	4	3,5
Владимірская . . .	2.087	201	9,6
Вологодская . . .	154	16	10,5
Волынскія	1.421	212	14,9
Воронежская . . .	2.645	331	12,47
Вятская	797	18	2,25
Гродненская . . .	770	30	3,80
Екатеринославская .	822	60	7,0
Енисейская	505	7	—
Иркутская	38	—	—
Казанская	319	32	10,1
Калишская	7	—	—
Калужская	474	15	3,0
Кіевская	821	100	12,1
Ковенская	434	3	0,7
Костромская . . .	208	14	6,9
Курляндская . . .	296	4	1,3
Курская	238	16	6,7

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Кѣлецкая	316	8	2,5
Лифляндская . . .	1.366	50	3,6
Ломжинская . . .	140	16	11,4
Люблинская . . .	285	27	9,4
Минская	5.705	337	5,9
Могилевская . . .	464	22	4,7
Московская . . .	1.150	130	11,3
Г. Москва . . .	1.173	93	7,9
Нижегородская . .	2.096	224	10,6
Новгородская . . .	535	7	1,3
Олонецкая	604	8	0,8
Оренбургская . . .	914	84	9,1
Орловская	204	12	5,8
Пензенская	3.089	374	12,1
Пермская	675	119	17,6
Петроковская . . .	220	16	7,27
Плоцкая	87	2	2,3
Подольская	338	54	15,9
Полтавская	975	80	8,2
Псковская	134	—	—
Радомская	279	6	2,1
Рязанская	2.373	229	9,6
Самарская	710	76	10,7
С.-Петербургская .	1.905	64	3,35
Г. С.-Петербургъ	1.550	163	10,7
Саратовская . . .	2.897	400	13,87
Симбирская . . .	4.368	542	12,4
Смоленская	89	3	3,3
Сѣдлецкая	179	17	9,4
Тамбовская . . .	1.889	159	8,4
Тверская	298	23	7,7
Тобольская	546	120	21,9
Томская	319	57	18,0
Тульская	1.084	71	6,5
Уфимская	14	—	—
Харьковская . . .	5.379	726	13,4
Херсонская . . .	314	41	13,0
Черниговская . . .	594	94	15,8
Эстляндская . . .	48	—	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Ярославская . . .	140	6	4,2
Одесское градонач.	—	8	—
Всего . . .	61,720	6.107	7,1

Области:	Заболѣло.	Умерло.
Забайкальская	83	6
Ферганская	11	—
	94	6

Количество заболѣвшихъ, какъ видно изъ приведенной таблицы, колебалось между 5.705 (maxim. Минская 35,8 на 10.000 населенія) и 7 (minim. Калишская 0,08 на 10.000). Наибольшее количество заболѣвшихъ (т. е. отъ 5.705 до 975) приходилось въ Минской—(35,8 на 10.000), Харьковской—(24,2), Симбирской—(29), Пензенской — (22), Саратовской—(13), Воронежской—(17), Астраханской — (32), Рязанской—(13), Нижегородской—(14), Владимірской—(15), С.-Петербургской—(11,7), гор. С.-Петербургъ—(17), Тамбовской — (7,5), Волынской—(6,7), Лифляндской — (11), гор. Москвѣ — (15), Московской—(5,3), Тульской—(7,9), Полтавской — (3,8). Наименьшее (т. е. отъ 7 до 154) наблюдалось въ Калишской—(0,08 на 10 000), Уфимской—(0,07), Виленской—(0,18), Иркутской—(0,97), Эстляндской—(1,2), Плоцкой—(1,5), Смоленской—(0,61), Архангельской—(2,8), Псковской—(1,4), Ломжинской—(2,3), Ярославской—(1,2) и Вологодской—(1,4). Изъ названій перечисленныхъ губерній легко усмотрѣть, что болѣзнь съ одинаковою силою господствовала въ мѣстностяхъ весьма разнящихся между собою, какъ по климатическимъ, такъ и бытовымъ условіямъ. Процентъ смертности находился въ предѣлахъ между 21,9 (maxim. Тобольская *) и 0 (Калишская, Уфимская, Иркутская и Эстляндская). Въ 36 губерніяхъ процентъ смертности былъ не свыше 10, а въ остальныхъ отъ 10 до 20%.

*) Большой процентъ смертности объясняется тѣмъ, что изъ заболѣвшихъ корью въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ—228 чел., умерло 97, т. е. 42,5%.

Изъ общаго числа больныхъ въ различныхъ лѣчебныхъ учрежденіяхъ пользовалось 3.571, т. е. 5,78%. Остальные же 58,149, т. е. 94,22% лѣчилось на дому.

Коклюшъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	% заболѣвш. на 10.000 населенія *).
Въ 1879 г. . . .	19.107	1.266	6,6	2,4
» 1880 » . . .	14.731	1.168	7,7	1,8
» 1881 » . . .	40.692	2.562	6,0	4,8
» 1882 » . . .	44.154	1.827	4,10	5,4
» 1883 » . . .	39.122	1.617	4,13	5,0

Абсолютная заболѣваемость коклюшемъ въ отчетномъ году ниже не только предшествовавшаго 1882 года, но и 1881 г., однако она значительно превышаетъ заболѣваемость остальныхъ двухъ годовъ послѣдняго пятилѣтія. Тоже самое наблюдается и относительно числа умершихъ. Процентъ смертности, уменьшившійся въ прошедшемъ году сравнительно съ предшествовавшимъ трехлѣтіемъ до 4,1, остался и на этотъ годъ почти такимъ же. Уменьшеніе точно также замѣтно и относительно степени распространенія болѣзни по губерніямъ; такъ напримѣръ, коклюшъ въ отчетномъ году не былъ наблюдаемъ въ губерніяхъ: Архангельской, Воронежской, Енисейской, Московской (кромѣ г. Москвы), Оренбургской, Саратовской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Таврической, Ярославской и въ тѣхъ областяхъ Сибири, относительно которыхъ имѣются свѣдѣнія. (Въ 1882 г. о заболѣваемости коклюшемъ не имѣлось свѣдѣній изъ Кѣлецкой, Оренбургской и Саратовской губерній). Въ противоположность сему въ нѣкоторыхъ губерніяхъ коклюшъ былъ наблюдаемъ почти во всѣхъ уѣздахъ; напримѣръ: въ Вар-

*) Число населенія взято тѣхъ губерній, изъ которыхъ получены свѣдѣнія о заболѣваемости коклюшемъ, также и при другихъ болѣзняхъ.

шавской, Екатеринославской, Курляндской, Лифляндской и Симбирской.

Наиболѣе частые случаи заболѣваній приходились осенью и весной, зимой и въ особенности лѣтомъ эпидемія и отдѣльные случаи были наблюдаемы рѣдко, но въ нѣкоторыхъ губерніяхъ отдѣльные случаи встрѣчались въ теченіи круглаго года (Витебская и Смоленская).

Въ числѣ условій, вліяющихъ на распространеніе болѣзни въ отчетахъ нѣкоторыхъ Врачебныхъ Управленій указывается на большую скученность учащихся въ школахъ и пріютахъ.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	166	9	5,4
Бессарабская . . .	196	14	7,1
Варшавская	832	32	3,8
Г. Варшава . . .	237	11	4,2
Виленская	6	2	33,0
Витебская	369	15	4,0
Владимірская . . .	232	5	2,1
Вологодская	274	16	5,9
Волынская	228	45	20,0
Вятская	70	18	25,7
Гродненская	318	10	3,1
Екатеринославская .	1.963	58	3,0
Иркутская	48	—	—
Казанская	8	—	—
Калишская	95	12	12,6
Калужская	55	—	—
Кіевская	1.896	117	6,2
Ковенская	624	16	2,56
Костромская	401	6	1,4
Курляндская . . .	1.390	39	2,8
Курская	129	6	4,7
Кѣлецкая	190	21	11,0
Лифляндская . . .	2.029	67	3,3
Ломжинская	329	33	10,0
Люблинская	228	21	9,2
Минская	65	—	—
Могилевская . . .	207	12	5,8

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Г. Москва . . .	383	неизвѣстно	
Нижегородская . . .	302	84	27,8
Новгородская . . .	776	57	7,34
Олонецкая	330	12	3,6
Орловская	300	5	1,61
Пензенская	318	28	8,8
Пермская	3.975	96	2,4
Петроковская . . .	363	10	2,9
Плоцкая	35	3	8,5
Подольская	1.714	147	8,5
Полтавская	115	4	3,5
Псковская	2.097	4	0,2
Радомская	175	13	7,0
Рязанская	66	4	6,0
Самарская	3.062	140	4,5
С.-Петербургская .	577	23	4,0
Г. С.-Петербургъ .	271	27	10,0
Симбирская	4.276	45	1,0
Смоленская	594	22	3,7
Тамбовская	39	—	—
Тверская	213	4	1,8
Тобольская	164	8	4,8
Томская	337	8	2,3
Тульская	160	8	5,0
Уфимская	8	—	—
Харьковская	4.336	202	4,6
Херсонская	893	66	7,3
Черниговская . . .	182	3	1,6
Эстляндская	476	9	1,9
Всего	39.122	1.617	4,13

При разсмотрѣніи этой таблицы оказывается: 1) что количество заболѣваній находилось въ предѣлахъ отъ 4.336 (maxim. Харьковская), до 6 (minim. Виленская) или отъ 28,8 (maxim. Симбирская) до 0,04 (minim. Виленская) заболѣвшихъ на 10.000 населенія и было, по всей вѣроятности, болѣе показаннаго, такъ какъ по свидѣтельству многихъ Врачебныхъ Управленій, сельское населеніе при этой болѣзни весьма рѣдко прибѣгаетъ къ врачебной помощи;

2) Наибольшее количество заболѣваній (т. е. отъ 4.336 до 1.390) приходится на губерніи: Харьковскую—(19,5 на 10.000), Симбирскую—(28,8), Пермскую—(15,3), Самарскую—(13,1) Псковскую—(22,8), Лифляндскую — (17,1), Екатеринославскую—(11,5), Кіевскую—(7,6), Подольскую—(7,4) и Курляндскую—(21,8);

3) Наименьшее (т. е. отъ 6 до 95) приходится на Виленскую—(0,04 на 10.000), Уфимскую—(0,04), Плоцкую — (0,62), Тамбовскую—(0,15), Иркутскую—(1,2), Калужскую — (0,35), Минскую—(0,48), Рязанскую — (0,37), Вятскую — (0,25) и Калишскую—(1,2);

4) Процентъ смертности колебался между 33 (maxim. Виленская) и 0,2 (minim. Псковская), при чемъ въ 49 губерніяхъ онъ былъ не выше 10, въ остальныхъ 5-ти губерніяхъ, при маломъ, сравнительно съ другими количествѣ заболѣваній, онъ былъ выше показаннаго числа (10%).

Изъ всѣхъ заболѣвшихъ лѣчилось въ больницахъ только 724 чел., т. е. 1,85%.

Сыпной тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	% заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. .	20.521	2.448	11,9	2,6
» 1880 » .	25.417	2.693	10,5	3,1
» 1881 » .	90.956	8.262	9,2	10,5
» 1882 » .	46.631	4.634	9,8	5,7
» 1883 » .	32.050	3.312	10,3	3,7

Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ, понизившись въ предшествовавшемъ 1882 году вдвое противъ 1881 г., когда число заболѣваній было наибольшимъ въ послѣднемъ пятилѣтіи, еще болѣе ослабѣла въ отчетномъ году, равняясь приблизительно лишь 1/3 заболѣваемости 1881 г. и составляя 24,48% всѣхъ тифозныхъ заболѣваній опредѣленной формы отчетнаго года (въ 1882 г. 29,04%). Точно также и число смертныхъ случаевъ менѣе 1882 г., когда оно упало почти вдвое противъ

1881 г. и составляетъ 26,21% всѣхъ умершихъ отъ тифа опредѣленной формы. Такое громадное пониженіе заболѣваемости и смертности, обнаружившееся въ послѣдніе два года, не смотря на улучшающееся съ каждымъ годомъ веденіе регистраціи, нельзя не считать явленіемъ, находящимъ свою долю объясненія въ весьма значительномъ паденіи заболѣваемости въ столицахъ, (въ С.-Петербургѣ заболѣло въ 1881 г. сыпнымъ тифомъ 9.945, въ 1882 г. 3,510 и въ 1883 г. 412), которое, въ свою очередь, въ значительной степени зависитъ отъ принятія санитарныхъ мѣръ.

Область распространенія сыпнаго тифа осталась безъ измѣненія. Въ 12 губерніяхъ сыпной тифъ былъ наблюдаемъ почти по всѣмъ уѣздамъ (Вятской, Нижегородской, Симбирской, Самарской, Пензенской, Калужской, Витебской, Екатеринославской, Ковенской, Петроковской, Курляндской и Тобольской).

Большая часть заболѣваній и смертныхъ случаевъ были въ зимніе мѣсяцы (Декабрь, Январь и Февраль), не много менѣе весною и осенью, лѣтомъ же заболѣваемость и смертность были наименьшими. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года (Волынской, Псковской, Витебской, Вятской, Тобольской, Тульской и Харьковской).

Для распространенія тифознаго заразнаго начала существуетъ масса благопріятныхъ моментовъ, какъ то: передвиженіе рабочихъ, не рѣдко больныхъ, отправляющихся на промыслы и заработки на желѣзныхъ дорогахъ и фабрикахъ въ промышленные города, возвращеніе многихъ изъ нихъ больными въ свои деревни, отсутствіе правильно организованнаго медицинскаго осмотра рабочихъ, передвиженіе арестантскихъ партій по тюрьмамъ и этапамъ, особенно въ Сибири, гдѣ въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ эпидемія не прекращается въ теченіи цѣлаго года (напр. въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ Тобольской губ. и въ центральной пересыльной тюрьмѣ Томской губ.) и передвиженіе переселенцевъ. Все это служитъ для занесенія эпидеміи, какъ въ мѣста прибытія всѣхъ такихъ лицъ, такъ равно и въ мѣста на пути ихъ слѣдованія. Въ развитіи же мѣстной эпидеміи участвуютъ всѣ тѣ причины, о которыхъ уже отчасти было упомянуто въ главѣ объ оспѣ

и будетъ изложено ниже въ главѣ о брюшномъ тифѣ. Сюда относится вся сумма антигигіеническихъ условій жизни, какъ то: крайняя неудовлетворительность помѣщеній, недостатокъ съ нихъ чистаго воздуха, тѣсное сожительство многихъ лицъ, бѣдность, скудная и неудовлетворительная пища, физическое истощеніе, слабость или незрѣлость организма и проч.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Архангельская. . .	27	2	7,9
Астраханская, . .	21	6	28,9
Бессарабская . . .	113	6	5,3
Г. Варшава . .	227	3	1,3
Виленская	96	9	16,04
Витебская	1.816	178	9,8
Владимірская . . .	194	13	6,7
Вологодская	242	24	9,9
Волынская	370	52	14,0
Воронежская . . .	378	30	7,9
Вятская	2.249	132	5,80
Гродненская . . .	389	40	10,2
Екатеринославская .	2.340	302	12,9
Енисейская . . .	26	4	—
Иркутская	170	19	11,16
Казанская	850	92	10,8
Калишская	160	8	5,0
Калужская	688	49	7,1
Кіевская.	271	30	11,0
Ковенская.	412	38	9,2
Костромская . . .	98	39	40,0
Курляндская . . .	135	17	12,5
Курская.	45	6	13,3
Кѣлецкая	275	22	8,0
Лифляндская . . .	294	41	13,0
Ломжинская. . . .	49	8	16,3
Люблинская . . .	50	7	14,0
Минская.	6	4	66,6
Могилевская. . . .	159	20	12,5
Московская. . . .	354	24	6,6
Г. Москва. . . .	2.813	460	19,9
Нижегородская . .	1.186	115	9,7

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Новгородская . . .	331	24	7,25
Олонецкая.	272	20	7,3
Оренбургская . . .	47	8	17,0
Орловская.	949	88	9,27
Пензенская. . . .	970	62	6,4
Пермская	569	53	9,3
Петроковская. . .	238	34	14,2
Плоцкая.	42	8	19,0
Подольская. . . .	190	25	13,1
Полтавская. . . .	252	26	10,3
Псковская	478	23	4,8
Рязанская	495	30	6,0
Самарская	371	42	11,3
С.-Петербургская .	169	15	8,8
Г.-С.-Петербургъ.	412	119	28,8
Саратовская . . .	110	20	18,1
Симбирская. . . .	1.567	98	6,5
Смоленская. . . .	589	51	8,6
Сувалкская. . . .	6	2	33,3
Сѣдлецкая.	78	7	9,0
Таврическая . . .	15	—	—
Тамбовская. . . .	936	59	6,3
Тверская	731	54	7,38
Тобольская	753	102	13,5
Томская	523	97	18,5
Тульская.	870	63	7,2
Уфимская.	64	8	12,3
Харьковская . . .	2.828	333	11,7
Херсонская	15	0	—
Черниговская . . .	434	30	6,9
Эстляндская. . . .	27	3	11,1
Ярославская . . .	216	8	3,7
Всего	32.050	3.312	10,3

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы слѣдуетъ: 1) что количество заболѣваній по губерніямъ колебалось отъ 2.828 (maxim. Харьковская), до 6 (minimum Сувалкская) или отъ 37,3 (maxim. г. Москва) до 0,03 (min. Минская) заболѣвшихъ на 10.000 населенія.

2) Наибольшее количество (т. е. отъ 2.828 до 936) заболѣвшихъ приходится на Харьковскую губ. (12,7 на 10.000), г. Москву (37,3); Екатеринославскую — (13,7), Вятскую— (8,0), Витебскую—(15,1), Симбирскую—(10,5), Нижегородскую —(7,1), Пензенскую—(6,8), Орловскую—(4,9) и Тамбовскую (3,7).

3) Наименьшее число заболѣваній (т. е. отъ 6 до 50) было наблюдаемо въ Минской (0,03 на 10.000), Сувалкской— (0,09) Херсонской—(0,01), Таврической—(0,15), Астраханской—(0,26), Енисейской—(0,6), Архангельской—(0,84), Эстляндской—(0,74), Курской—(0,21), Ломжинской—(0,87) и Люблинской—(0,56).

4) Процентъ смертности колебался между 66, 6 (maxim. Минская, 6 чел. заболѣвшихъ) и 3,7 (minim. Ярославская) и былъ въ 29 губерніяхъ не болѣе 10, а въ 30 выше этой цифры. Нельзя не замѣтить, что процентъ смертности наибольшій былъ въ губерніяхъ съ небольшимъ количествомъ заболѣваній (въ Костромской губ. заболѣло 98,% смертн. 40; Сувалкской заболѣло 6,% смерт. 33,3; Минской заболѣло 6,% смерт. 66,6; Астраханской заболѣло 21,% смерт. 28,9 и т. д.)

Свѣдѣній о числѣ пользовавшихся собственно отъ сыпнаго тифа въ больницахъ не имѣется.

Брюшной тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1879 г.	14.376	2.415	16,7	1,8
» 1880 »	28.726	2.986	10,4	3,5
» 1881 »	65.891	9.497	14,4	7,7
» 1882 »	83.581	8.607	10,4	9,7
» 1883 »	64.877	7.265	11,1	7,4

Заболѣваемость брюшнымъ тифомъ была слабѣе обоихъ предыдущихъ лѣтъ, въ особенности прошлаго года и составляла 49,52% всѣхъ тифозныхъ заболѣваній опредѣленной формы. Допуская при этомъ, что собираніе медико - статистиче

скаго матеріала въ отчетномъ году совершалось не менѣе дѣятельно, чѣмъ въ минувшемъ, а по всей вѣроятности болѣе удовлетворительно, пониженіе заболѣваемости нельзя не считать, подобно такому же пониженію заболѣваемости сыпнымъ тифомъ, явленіемъ находящимся въ зависимости между прочимъ отъ уменьшенія заболѣваемости не только въ большихъ городахъ (въ С.-Петербургѣ заболѣло брюшнымъ тифомъ въ 1881 г. 6.841, въ 1882 г. 3.510 и 1883 г. 2.995), благодаря принятію санитарныхъ мѣръ, но и въ другихъ населенныхъ мѣстахъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ отчеты многихъ Врачебныхъ Инспекторовъ. Количество смертныхъ случаевъ также уменьшилось, какъ противъ предъидущаго года, такъ и ему предшествовавшаго и составляло 57,47% всѣхъ тифозныхъ случаевъ смерти опредѣленной формы. Процентъ смертности однако повысился на 0,7, оставаясь меньшимъ противъ 1881 и 1879 г., когда онъ былъ наибольшимъ въ данномъ пятилѣтіи.

Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ безъ исключенія губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, а въ 27 губерніяхъ онъ былъ распространенъ почти во всѣхъ уѣздахъ.

Наиболѣе частые случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ были осенью и весной, лѣтомъ же заболѣваній было всего менѣе, но въ 6 губерніяхъ (Волынской, Вятской, Калужской, Курской, Пензенской и Рязанской) и городахъ: Архангельскѣ, Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ и нѣкоторыхъ другихъ онъ тянулся въ теченіи всего года.

Въ отчетахъ многихъ Врачебныхъ Управленій значится, что главный контингентъ больныхъ составлялъ рабочій, бѣдный людъ и что появленіе и развитіе эпидеміи нужно приписать заносу ея больными рабочими и всякаго рода людьми, занимающимися промыслами, какъ въ столицахъ и большихъ городахъ, такъ и на фабрикахъ и въ промышленныхъ заведеніяхъ, изъ коихъ многія служатъ мѣстными и дѣятельными очагами заразы, въ которыхъ эпидемія существуетъ почти постоянно. Точно также въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій почти единогласно указывается, какъ на главныя условія, способствую-

щія распространенію эпидеміи, на загрязненіе почвы, дурную воду въ рѣкахъ отъ моченія конопли, кожъ и другихъ предметовъ, свалки по близости рѣкъ разныхъ отбросовъ и нечистотъ, на употребленіе дурнаго качества колодезной воды, плохое питаніе недоброкачественною пищею, тѣсноту, сырость и неопрятность жилищъ, недостатокъ чистаго воздуха въ избахъ, особенно въ холодное время, плохое устройство отхожихъ мѣстъ и отсутствіе или недостатокъ врачебной помощи.

Какъ примѣръ можно привести гор. Митаву, гдѣ, по отчету Врачебнаго Управленія, большое число заболѣвающихъ брюшнымъ тифомъ весьма рѣзко уменьшилось со времени устройства въ 2-хъ верстахъ отъ города новаго водопровода изъ рѣки Светы.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Архангельская . .	459	24	5,2
Астраханская . .	135	20	14,8
Бессарабская . .	328	48	14,6
Варшавская . .	540	69	12,8
Г. Варшава . .	918	130	14,1
Виленская . . .	215	18	8,4
Витебская . . .	152	22	14,5
Владимірская . .	430	34	7,9
Вологодская . .	968	72	7,4
Волынская . . .	1.083	162	14,9
Воронежская . .	1.556	103	6,5
Вятская	2.043	181	8,85
Гродненская . .	593	42	7,08
Екатеринославская.	2.446	256	10,5
Енисейская . .	189	11	5,6
Иркутская . . .	89	8	9,0
Казанская . . .	202	19	9,4
Калишская . . .	235	33	14,0
Калужская . . .	732	32	4,3
Кіевская	2.128	274	12,8
Ковенская . . .	890	76	8,5
Костромская . .	564	70	12,4
Курляндская . .	501	46	8,2
Курская	1.020	141	13,8

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Кѣлецкая . . .	317	23	7,2
Лифляндская . .	1.181	113	9,5
Ломжинская . .	239	40	16,7
Люблинская . .	418	73	17,4
Минская . . .	1.675	121	7,2
Могилевская . .	1.378	83	6,02
Московская . . .	180	15	8,3
Г. Москва . .	1.351	351	25,2
Нижегородская .	1.166	107	9,1
Новгородская . .	1.097	75	6,8
Олонецкая . . .	412	31	7,5
Оренбургская . .	111	26	23,4
Орловская . . .	917	116	12,6
Пензенская . . .	1.179	83	7,03
Пермская . . .	1.087	56	5,1
Петроковская . .	352	33	9,3
Плоцкая	148	12	8,1
Подольская . . .	2.294	326	14,2
Полтавская . . .	5.988	497	8,3
Псковская . . .	752	23	3,05
Радомская . . .	117	12	10,2
Рязанская . . .	1.312	122	9,25
Самарская . . .	1.437	126	—
С.-Петербургская .	359	42	11,7
Г. С.-Петербургъ.	3.132	865	27,9
Саратовская . .	73	6	8,2
Симбирская . .	1.786	116	6,4
Смоленская . . .	521	52	10,0
Сувалкская . . .	33	1	3,0
Сѣдлецкая . . .	442	43	9,7
Таврическая . .	205	20	9,7
Тамбовская . . .	443	30	6,7
Тверская . . .	408	44	10,7
Тобольская . . .	778	119	15,3
Томская	401	54	13,4
Тульская . . .	1.523	126	8,2
Уфимская . . .	932	116	12,7
Харьковская . .	4.944	594	12,01
Херсонская . . .	2.411	356	14,7

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Черниговская . .	2.490	160	6,4
Эстляндская . .	374	47	12,5
Ярославская . .	235	18	7,6
Всего . . .	64.877	7.265	7,4

При разсмотрѣніи этихъ данныхъ оказывается:

1) что количество заболѣваній колебалось между 5.988 (maxim. Полтавская) и 33 (minim. Сувалкская) и отъ 34,7 (maxim. г. С.-Петербургъ) до 0,3 (minim. Саратовская) заболѣвшихъ на 10.000 населенія.

2) Наибольшее количество заболѣвшихъ (т. е. отъ 5.988 до 1.020) приходится на губерніи: Полтавскую—(237, на 10.000), Харьковскую—(22,2), Екатеринославскую—(14,3), Черниговскую—(12,0), Херсонскую—(12,1), Подольскую—(9,9), Кіевскую—(8,5), Вятскую — (7,3), Симбирскую — (12), Минскую—(10,5), Тульскую—(11,1), Самарскую—(6,1), Могилевскую—(11,7), Рязанскую—(7,0), Лифляндскую—(9,9), Пензенскую — (8,3), Нижегородскую — (8,1), Новгородскую — (9,5), Пермскую—(4,1), Волынскую—(5,1) и Курскую—(4,7), а изъ городовъ: на С.-Петербургъ (2.995)—34,7, Москву—(1.351) 17,9 и Варшаву (918)—23,4.

3) Наименьшее количество заболѣвшихъ (т. е. отъ 33 до 205) было наблюдаемо въ губерніяхъ: Сувалкской—(0,54 на 10.000), Саратовской — (0,3), Иркутской—(2,2), Радомской — (1,7), Астраханской — (1,6), Витебской—1,2), Енисейской—(34,) и Таврической—(2,1).

4) Процентъ смертности колебался (кромѣ г.г. С.-Петербурга—28,8% и Москвы 25,2) въ предѣлахъ между 14,9 (maxim. Волынская) и 3 (minim Сувалкская), въ 39 губерніяхъ онъ былъ не выше 10%, а въ 24-хъ болѣе этой цифры.

Свѣдѣній о числѣ пользовавшихся собственно отъ брюшнаго тифа въ лѣчебныхъ заведеніяхъ не имѣется.

Возвратный тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. . . .	10.145	824	8,1	—
» 1880 » . . .	14.877	1.462	9,8	—
» 1881 » . . .	47.308	3.654	7,7	—
» 1882 » . . .	31.699	2.473	7,3	4,1
» 1883 » . . .	34.090	2.062	6,0	4,2

Заболѣваемость возвратнымъ тифомъ, въ противоположность сыпному и брюшному, была въ отчетномъ году немного сильнѣе предыдущаго года, тѣмъ не менѣе она значительно ослабѣла, на ряду съ этими тифами, противъ 1881 года въ большинствѣ губерній и особенно въ обѣихъ столицахъ (въ Петербургѣ въ 1881 году заболѣло 11.450 челов., въ 1882 г.—3.785, въ 1883 г.—3.453, въ г. Москвѣ въ 1881 г. заболѣло 11.958, въ 1882 г. 2.000, въ 1883 г. 6.200). По силѣ смертности отъ возвратной горячки, какъ и отъ сыпнаго и брюшнаго тифовъ, 1883 годъ былъ благопріятнѣе обоихъ предыдущихъ лѣтъ, равно и процентъ смертности упалъ въ отчетномъ году до наименьшей величины за все данное пятилѣтіе. По отношенію къ остальнымъ тифамъ (за исключеніемъ тифа безъ обозначенія формы) на долю возвратной горячки пришлось 16,32% смертныхъ случаевъ и 26,% заболѣваній.

Возвратный тифъ въ 1883 году былъ наблюдаемъ въ 56 губерніяхъ (въ 1882 г. въ 53 губ.), по остальнымъ 7-ми губерніямъ въ донесеніяхъ Врачебныхъ Отдѣленіяхъ свѣдѣній о немъ не имѣется; особенно значительныя эпидеміи были въ въ гг. Москвѣ—6.200 заболѣвшихъ (82,2 на 10.000 населенія), С.-Петербургѣ—3.453 (40,0 на 10.000) и губерніяхъ: Харьковской 7.495 заболѣвшихъ (32,2 на 10.000), Нижегородской—2.432 (16,9), Самарской—1.736 (7,5) и Пермской—1.118 (4,3), а всего въ этихъ городахъ и губерніяхъ заболѣло 22.434 человѣка, слѣдовательно на всѣ остальныя (52 губерніи)

приходится лишь 11.656 заболѣвшихъ. Процентъ смертности колебался между 9,1 (maxim. г. С.-Петербургъ) и 1,2 (minim. Пермская). Въ большинствѣ губерній возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ тѣхъ селеніяхъ и мѣстахъ, гдѣ имѣли распространеніе и прочія формы тифа.

Въ мѣстахъ наибольшаго распространенія возвратной горячки (напр. Москва и С.-Петербургъ) послѣдняя существовала круглый годъ весьма значительно, усиливаясь впрочемъ въ зимніе мѣсяцы (maxim. въ Январѣ).

Изъ общаго числа больныхъ (34.090) въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 8.520 чел. т. е. 24,90%, на дому же лѣчилось 25.570, т. е. 75,10%.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Архангельская . . .	1	—	—
Астраханская . . .	35	5	14,3
Бессарабская . . .	63	3	4,7
Варшавская. . . .	121	28	23,1
Г. Варшава . . .	55	6	10,9
Виленская	51	2	3,9
Витебская	86	18	20,7
Владимірская . . .	468	20	4,3
Вологодская. . . .	88	18	20,4
Волынская	121	11	9,09
Воронежская. . . .	157	6	3,8
Вятская	53	1	1,88
Екатеринославская .	457	28	6,0
Енисейская	14	2	14,0
Иркутская	135	10	7,9
Казанская	840	86	10,2
Калужская	93	5	5,3
Кіевская	280	62	22,0
Ковенская	160	18	11,25
Курляндская . . .	145	5	3,4
Курская	850	47	5,5
Лифляндская . . .	545	11	2,0

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Ломжинская . . .	63	8	12,7
Люблинская . . .	135	4	3,0
Минская	480	1	0,2
Могилевская . . .	106	7	6,6
Московская. . . .	374	34	8,2
Г. Москва . . .	6.200	316	5,1
Нижегородская. . .	2.432	128	5,9
Новгородская . . .	213	21	9,1
Олонецкая	247	30	12,9
Оренбургская . . .	36	5	13,9
Орловская	932	26	2,7
Пермская	1.118	14	1,2
Петроковская . . .	169	13	7,6
Плоцкая.	5	0	—
Подольская. . . .	61	12	19,1
Полтавская. . . .	277	19	7,0
Псковская	113	4	3,5
Радомская	12	0	—
Рязанская	136	6	4,4
Самарская	1.736	107	6,1
С.-Петербургская . .	530	25	4,7
Г. С.-Петербургъ .	3.453	315	9,6
Саратовская . . .	86	8	9,3
Симбирская. . . .	352	12	3,4
Смоленская. . . .	401	16	4,0
Таврическая . . .	100	9	9,0
Тамбовская. . . .	187	11	5,8
Тверская	101	11	9,8
Тобольская . . . ,	221	26	11,7
Томская.	529	75	14,1
Тульская	703	60	8,5
Харьковская . . .	7.495	327	4,3
Херсонская. . . .	75	4	5,2
Черниговская . . .	62	4	6,4
Эстляндская . . .	114	9	7,9
Ярославская . . .	18	3	7,0
Всего . .	34.090	2.062	5,9

Тифъ безъ обозначенія формы.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
» 1882 » . .	12.665	1.119	8,8	7,4
» 1883 » . .	16.944	1.458	8,7	6,0

Число заболѣваній неопредѣленными тифозными формами въ отчетномъ году значится болѣе прошедшаго, число смертныхъ случаевъ также немного выше 1882 г. и только процентъ смертности на 0,2 менѣе того же года. Изъ нѣкоторыхъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій (напр. Симбирскаго) видно, что многіе случаи этой болѣзни были наблюдаемы въ амбулаторной практикѣ, гдѣ, конечно, невозможна точная діагностика формы тифа; сверхъ сего въ эту группу попадаютъ и такъ называемыя абортивныя формы разныхъ тифовъ. Весьма возможно, что большую часть случаевъ неопредѣленной формы, при болѣе продолжительномъ наблюденіи, можно было бы отнести въ одну изъ предыдущихъ формъ тифовъ.

Абсолютное количество заболѣвавшихъ по губерніямъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Астраханская. . .	25	10	40,0
Бессарабская. . .	918	91	9,9
Г. Варшава. . .	918	54	5,8
Иркутская . . .	365	7	2,0
Казанская . . .	445	52	11,6
Костромская . . .	291	23	8,0
Ломжинская. . .	26	5	19,2
Г. Москва. . .	2.162	236	10,9
Новгородская . .	900	59	6,6
Оренбургская . .	108	24	22,1
Орловская . . .	461	56	12,1
Самарская . . .	453	36	7,9
С.-Петербургская .	110	9	8,0
Г. С.-Петербургъ .	427	124	29,04

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Саратовская . . .	241	22	9,1
Симбирская . . .	1.440	118	8,1
Тверская	1.526	36	2,3
Томская	386	50	12,9
Тульская	840	24	2,8
Харьковская . . .	4.304	365	7,5
Черниговская . . .	598	57	9,5
Итого . .	16.944	1.458	8,6

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно:

1) что количество заболѣваній колебалось между 4.304 (maxim. Харьковская (18,1 на 10.000 населенія) и 25 (minim. Астраханскую) или отъ 27,9 (maxim. г. Москва) до 0,31 (minim. Астраханская) заболѣвшихъ на 10.000 населенія.

2) Наибольшее количество заболѣвшихъ (т. е. 4.304 до 840) приходится на губерніи: Харьковскую (18,1 на 10.000), г. Москву—(27,9), Тверскую — (9,2), Симбирскую — (9,7), г. Варшаву—(2,3), Бессарабскую—(6,6), Новгородскую—7,8), Тульскую—(6,1), въ которыхъ заболѣло 13.008, въ остальныхъ—3.936.

3) Наименьшее количество заболѣвшихъ (т. е. отъ 25 до 110) приходится на губ. Астраханскую (0,31 на 10.000), Ломжинскую—(0,46), Оренбургскую—(0,9) и С.-Петербургскую (0,68) безъ столицы.

4) Процентъ смертности находился въ предѣлахъ между 40 (maxim. Астраханская) и 2 (minim. Иркутская).

О тифозныхъ заболѣваніяхъ въ С.-Петербургѣ за 1883 годъ.

По свѣдѣніямъ Статистическаго Отдѣленія С.-Петербургской Городской Управы (по еженедѣльнымъ отчетамъ) всего больныхъ разными формами тифа было 7.287 чел., изъ коихъ ум. 1.423 т. е. 19,5%. По формамъ заболѣванія и смертность отъ тифа такова:

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Сыпной тифъ . . .	412	119	28,8
Брюшной тифъ . .	2.995	865	28,8
Возвратный тифъ .	3.453	315	9,1
Безъ обознач. формы	427	124	29,04
Всего . .	7.287	1.423	19,5

Приведенныя числовыя данныя указываютъ, что въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, смертность отъ всѣхъ формъ тифа понизилась. Въ 1882 году умерло 1.669 изъ 8.341 заб. Наибольшее пониженіе принадлежало въ отчетномъ году сыпному тифу, отъ котораго въ отчетномъ году умерло втрое меньше, чѣмъ въ предшествовавшемъ году.

Размѣры значительнаго паденія заболѣваемости тифами, которое замѣчается въ послѣдніе два года и въ особенности въ отчетномъ году, выясняются еще болѣе при разсмотрѣніи чиселъ смертности за послѣдніе десять лѣтъ. Изъ этихъ чиселъ самое минимальное принадлежитъ отчетному году.

Дѣйствительное пониженіе тифа въ 1883 г. было еще болѣе значительно, если принять во вниманіе естественный приростъ населенія за десять послѣднихъ лѣтъ.

Въ отчетѣ за 1882 г. было указано, какъ на одну изъ выдающихся причинъ пониженія тифозныхъ заболѣваній, на учрежденный С.-Петербургскою Исполнительною Санитарною Коммисіей усиленный Санитарный надзоръ, ближайшее веденіе котораго поручено было Старшему Врачу Полиціи. Дѣятельность усиленнаго Санитарнаго надзора продолжалась въ отчетномъ году и, какъ видно изъ выше приведенныхъ свѣдѣній, была не менѣе плодотворна.

Тифозныя заболѣванія въ Харьковской губерніи за 1883 годъ.

Всѣхъ тифозныхъ больныхъ въ губерніи было 19.571, изъ коихъ умерло 1.619 чел. т. е. 8,2%. Распредѣленіе тифозныхъ заболѣваній по формамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Сыпной тифъ	2.828	333	11,7
Брюшной тифъ. . .	4.944	594	12,01
Возвратный тифъ . .	7.495	327	4,3
Тифъ безъ обозн. формы	4.304	365	7,5
Всего . . .	19.571	1.619	8,2

Изъ отчетовъ врачей видно, что главнѣйшую причину появленія и распространенія тифозныхъ заболѣваній составляли:

1) Занось болѣзни возвращающимися изъ заработковъ рабочими (уѣзды: Ахтырскій, Богодуховскій, Волчанскій, Зміевскій, Пронскій и Лебединскій).

2) Бѣдность со всѣми ея послѣдствіями, преимущественно отражающаяся на скудной и дурнаго качества пищѣ (уѣзды Волчанскій и Пронскій).

3) Недоброкачественная вода отъ моченія конопли, свалки по близости нечистотъ и т. д. (уѣзды Волчанскій, Лебединскій и Старобѣльскій).

4) Болотистая мѣстность, скученность населенія, сырость жилыхъ помѣщеній и пр.

Общія мѣры состояли въ примѣненіи дезинфекціи и изоляціи, въ раздачѣ продовольственной ссуды (Волчанскій уѣздъ), въ наибольшемъ сосредоточеніи медицинской помощи въ зараженныхъ мѣстностяхъ (Богодуховскій уѣздъ) и въ открытіи особыхъ лѣчебницъ для тифозныхъ.

Коммисія, назначенная по распоряженію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, производя 26 Апрѣля и 25 Сентября отчетнаго года разслѣдованіе причинъ тифозной эпидеміи, распространившейся изъ сахарнаго завода Борисовскихъ, пришла къ заключенію, что къ числу главнѣйшихъ причинъ эпидеміи слѣдуетъ отнести: помѣщеніе рабочихъ въ сырыхъ и тѣсныхъ землянкахъ, недоброкачественную воду, отсутствіе правильно организованнаго осмотра рабочихъ и несовершенство медицинской помощи вообще. Въ виду сего комиссія обязала администрацію завода немедленно приступить къ выполненію предложенныхъ медико-полицейскихъ мѣръ.

Въ Г. Харьковѣ значительная часть заболѣвшихъ одною изъ формъ тифа поступала въ больницы изъ ночлежныхъ пріютовъ и изъ среды чернорабочихъ. Въ виду этого Городское Управленіе для лѣченія такихъ больныхъ ассигновало 1.000 руб. с. для открытія особаго отдѣленія при губернской земской больницѣ; ночлежные пріюты и квартиры заболѣвшихъ были тщательно дезинфецированы санитарнымъ врачемъ.

Холера (Cholera nostras).

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1881	825	50	6,06
» 1882	2.038	133	6,04
» 1883	1.043	89	8,5

Заболѣваемость и смертность отъ холеры въ отчетномъ году была приблизительно вдвое менѣе противъ 1882 г. Болѣзнь эта была наблюдаема въ 25 губерніяхъ и 3 городахъ; изъ нихъ наибольшее распространеніе было въ Люблинской губ. (заб. 270, ум. 38), г. С.-Петербургѣ (заб. 226, ум. 13), Кіевской (заб. 166, ум. 10) и Сувалкской (заб. 84, ум. 5).

Въ большинствѣ нижепереведенныхъ губерній холера была наблюдаема въ амбулаторной практикѣ, главнымъ образомъ между дѣтьми и преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 297, т. е. 28,47%, внѣ больницы лѣчилось 746, т. е. 71,53%.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	4	—	—
Г. Варшава . .	14	1	7,0
Витебская	2	0	—
Владимірская . . .	9	2	22,2
Волынская	3	0	—
Иркутская	6	0	—
Калужская	40	0	—
Кіевская	166	10	6,0
Кѣлецкая.	4	0	—
Люблинская. . . .	270	38	14,07
Московская. . . .	1	1	100,0
Г. Москва . . .	17	0	—
Нижегородская . .	13	1	7,9
Оренбургская . . .	1	0	—
Орловская	6	0	—
Пензенская	3	0	—
Петроковская . . .	60	4	6,6
Подольская	39	10	25,6

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Полтавская	6	1	16,6
Радомская	5	0	—
Самарская.	33	0	—
Г. С.-Петербургъ.	226	13	5,7
Симбирская. . . .	15	—	—
Сувалкская	84	5	5,9
Тамбовская	1	—	—
Уфимская	1	—	—
Харьковская. . . .	11	1	9,0
Черниговская. . . .	3	2	66,6
Всего. . .	1.043	89	8,5

Заушница.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1881 г. . . .	15.646	226	1,44	1,8
» 1882 » . . .	16.260	192	1,18	2,1
» 1883 » . . .	17.505	147	0,8	1,5

Изъ приведенной таблицы видно, что хотя заболѣваемость заушницей въ отчетномъ году выше обоихъ предыдущихъ лѣтъ, но смертность, а слѣдовательно и процентъ смертности стали гораздо ниже (почти вдвое). Болѣзнь была наблюдаема въ 51 губ. (въ 1882 г. въ 59 губ.) и не обладала злокачественнымъ характеромъ.

Наибольшее распространеніе было въ губерніяхъ: Харьковской (заб. 2.642, т. е. 1,1 на 10.000 населенія), Нижегородской—(заб. 1.652, т. е. 1,15), Самарской—(заб. 1.422,т. е., 6,1), Симбирской—(заб. 1.359, т. е. 9,1), Лифляндской—(заб. 1.005, т. е. 8,5), Курляндской—(заб. 1.002, т. е. 15,6), Псковской—(заб. 986, т. е. 10,7) и Подольской—(заб. 637, т. е. 2,7), въ которыхъ заболѣло всего 10.705, т. е. на долю остальныхъ 43 губерній приходится заболѣвшихъ 6.800. Наибольшее число смертныхъ случаевъ было въ Харьковской (53), Пермской (19), Екатеринославской (10) и Вологодской (10).

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 1.133, т. е. 6,46%, остальные 16.372, т. е. 93.54 % пользовались на дому.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	64	—	—
Бессарабская . . .	351	—	—
Варшавская. . . .	33	—	—
Г. Варшава. . .	46	2	4,3
Виленская.	4	—	—
Владимірская . . .	240	—	—
Вологодская. . . .	170	10	5,9
Волынская	67	1	1,5
Воронежская. . . .	22	0	—
Вятская	73	0	—
Гродненская . . .	16	0	—
Екатеринославская .	858	10	1,2
Иркутская.	117	0	—
Казанская.	71	0	—
Калужская	52	1	1,9
Кіевская.	602	8	1,3
Костромская . . .	91	2	2,7
Курляндская. . . .	1.002	0	—
Курская	110	3	2,7
Кѣдецкая.	75	0	—
Лифляндская. . . .	1.005	2	0,2
Ломжинская. . . .	102	—	—
Минская	421	8	1,9
Могилевская . . .	113	1	0,9
Г. Москва . . .	473	3	0,6
Нижегородская . .	1.652	—	—
Новгородская . . .	5	1	20,0
Оренбургская . . .	11	0	—
Орловская.	448	0	—
Пензенская. . . .	119	1	0,89
Пермская	579	19	3,3
Петроковская . . .	180	0	—
Подольская. . . .	637	1	0,16
Полтавская. . . .	38	0	—
Псковская.	986	0	—
Радомская	58	1	1,8
Рязанская	31	1	3,2
Самарская	1.422	0	—
Г. С.-Петербургъ.	204	5	2,4

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Симбирская. . . .	1.359	0	—
Смоленская	3	0	—
Сѣдлецкая.	122	4	3,3
Таврическая: . . .	9	—	—
Тамбовская	60	3	5,0
Тверская	89	—	—
Тобольская.	46	—	—
Томская.	54	4	7,6
Тульская	170	—	—
Уфимская.	60	2	3,3
Харьковская . . .	2.642	53	2,0
Херсонская.	62	—	—
Черниговская. . . .	193	1	0,5
Эстляндская. . . .	88	—	—
Ярославская. . . .	19	—	—
Всего . . .	17.505	147	0,8

Рожа.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1881 г.	21.806	793	3,6
» 1882 »	27.595	1.617	5,8
» 1883 г.	26.848	972	3,99

Болѣзнь была наблюдаема въ 52 губерніяхъ, изъ нихъ наибольшее распространеніе было въ губерніяхъ: Харьковской заб. 2.740 (или 12,3 на 10.000 населенія) Симбирской—заб. 1.945 (13,1), Самарской—заб. 1.705 (7,4), Екатеринославской—заб. 1.578 (9,0), Кіевской—заб. 1.285 (5,1), г. С.-Петербургѣ—заб. 1.254 (13,5), Подольской—заб. 1.248 (5,4), Орловской—заб. 971 (5,0) и гор. Москвѣ 928 (12,3), въ коихъ заболѣло всего 13.654, такимъ образомъ на остальныя 45 губ. приходится только половина всѣхъ заболѣвшихъ.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.475, т. е. 20,39%. Внѣ больницъ лѣчилось 21.373, т. е. 79,61%.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская	198	9	4,5
Бессарабская	54	4	7,4
Варшавская, ...	17	2	11,7
Г. Варшава. . . .	509	21	4,1
Виленская	30	1	3,3
Владимірская	322	9	2,7
Вологодская.	234	29	12,4
Волынская.	180	5	2,7
Воронежская.	49	4	8,1
Вятская.	183	2	1,0
Гродненская.	597	7	1,2
Екатеринославская . .	1.578	17	1,0
Казанская.	105	3	3,0
Калужская	141	2	1,4
Кіевская	1.285	39	3,0
Костромская	261	8	2,2
Курляндская	472	13	2,8
Курская	234	7	3,0
Кѣлецкая	130	4	3,0
Лифляндская	739	16	2,1
Ломжинская.	212	0	—
Минская.	784	7	0,9
Могилевская	157	7	4,4
Г. Москва.	928	108	11,6
Нижегородская. . . .	2.320	6	0,3
Новгородская.	41	4	9,7
Оренбургскяя.	19	1	5,3
Орловская	971	9	0,9
Пензенская	372	8	2,1
Пермская.	612	6	0,9
Петроковская	500	5	1,0
Плоцкая.	13	0	—
Подольская.	1.248	56	4,4
Полтавская	199	18	8,9
Псковская.	584	20	3,4
Радомская.	136	5	3,7
Рязанская.	132	3	2,2
Самарская	1.705	—	—
С.-Петербургская. .	434	28	6,9

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Г. С.-Петербургъ .	1.254	188	15,0
Симбирская.	1.945	174	8,9
Смоленская.	40	3	7,5
Сѣдлецкая.	162	1	0,6
Таврическая	46	2	3,4
Тамбовская	143	2	1,4
Тверская	190	7	3,6
Тобольская	73	2	2,8
Томская	61	2	3,3
Тульская	344	5	1,5
Уфимская	200	2	1,0
Харьковская	2.740	57	1,9
Херсонская	65	1	1,6
Черниговская	258	4	1,6
Эстляндская.	251	5	2,0
Ярославская	219	9	4,1
Одесское Градонач. .	172	15	8,7
Всего.	26.848	972	3,99
Области:			
Забайкальская	30	—	
Семирѣченская . . .	18	—	
Сыръ-Дарьинская . .	32	—	
Уральская	20	—	
Ферганская	4	—	
	104		

Эпидемическій менингитъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1883 г.	397	143	36,02

Эпидемическій менингитъ былъ наблюдаемъ въ довольно значительномъ количествѣ только въ одной Курляндской губерніи (5,2 на 10.000 насел.), гдѣ онъ былъ повсемѣстно. Въ Лифляндской губерніи (0,4 на 10.000) заболѣванія выражались единичными случаями. Въ Москвѣ заболѣло 4 человѣка и всѣ умерли. Необходимо замѣтить что заболѣванія въ Курляндской и Лифляндской губерніяхъ нужно признать скорѣе

простымъ воспаленіемъ цереброспинальныхъ мозговыхъ оболочекъ, нежели эпидемическимъ, суда по незначительному проценту смертности, какъ то явствуетъ изъ отчетовъ упомянутыхъ Врачебныхъ Управленій.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Курляндская. .	335	112	33,4
Лифляндская. .	58	27	46,5
Г. Москва. .	4	4	100,0
Всего.	397	143	36,02

Гнойное воспаленіе глазъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1881 г. . . .	12.805	24	0,18
» 1882 » . . .	12.320	26	0,22
» 1883 » . . .	10.784	21	0,19

Заболѣваемость гнойнымъ воспаленіемъ соединительной оболочки глазъ было въ отчетномъ году менѣе обоихъ предыдущихъ лѣтъ. Болѣзнь была наблюдаема въ 56 губерніяхъ. Наибольшее распространеніе (т. е. отъ 1.609 до 757) было въ Симбирской губ. (10,8 заб. на 10.000 населенія), Самарской—(6,0), Харьковской—(5,5) и Кіевской—(3,0), въ которыхъ заболѣло всего 4.978.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 1.897, т. е. 17,52%, внѣ больницъ лѣчилось 8.887, т. е. 82,48%.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	24	—	—
Бессарабская. . . .	20	—	—
Г. Варшава. . .	72	—	—
Варшавская	7	—	—
Виленская	11	—	—
Владимірская . . .	138	2	1,5

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Вологодская. . . .	141	0	—
Волынская.	32	—	—
Воронежская. . . .	97	0	—
Вятская	306	—	—
Гродненская . . .	219	—	—
Екатеринославская .	439	—	—
Иркутская.	18	—	—
Казанская.	105	—	—
Калужская	21	—	—
Кіевская	757	—	—
Костромская . . .	158	—	—
Курляндская. . . .	458	—	—
Курская	62	—	—
Кѣлецкая.	83	—	—
Лифляндская . . .	651	—	—
Ломжинская . . .	80	—	—
Люблинская. . . .	10	—	—
Минская	240	—	—
Могилевская . . .	88	—	—
Московская. . . .	43	—	—
Г. Москва . . .	51	—	—
Нижегородская . .	40	2	5,0
Новгородская . . .	8	0	—
Оренбургская . . .	2	0	—
Орловская.	193	0	—
Пензенская	183	0	—
Пермская	442	13	3,2
Петроковская . .	147	2	1,4
Плоцкая	3	0	—
Подольская	44	0	—
Полтавская. . . .	101	0	—
Псковская.	22	0	—
Радомская.	22	0	—
Рязанская	27	—	—
Самарская.	1.388	0	—
Г. С.-Петербургъ.	443	0	—
Симбирская. . . .	1.609	0	—
Смоленская . . .	29	0	—
Сѣдлецкая	79	0	—

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Таврическая . . .	3	—	—
Тамбовская . . .	7	—	—
Тверская.	105	—	—
Тобольская	79	—	—
Томская	30	—	—
Тульская.	35	—	—
Уфимская	95	—	—
Харьковская. . . .	1.224	1	0,09
Херсонская	41	1	2,4
Черниговская . . .	5	—	—
Эстляндская. . . .	55	—	—
Ярославская . . .	19	—	—
Всего. . .	10.784	21	0,19

Воспалительныя послѣродовыя болѣзни.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1881 г. . . .	9.127	1.185	12,9
» 1882 » . . .	11.414	1.259	11.2
» 1883 » . . .	11.447	1.122	9,8

Смертность и процентъ смертности отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней, не исключая послѣродовой горячки, были въ отчетномъ году менѣе обоихъ предъидущихъ лѣтъ. Свѣдѣнія о заболѣваемости имѣются изъ 49 губерній, 1-го градоначальства и 2-хъ областей Сибири. Какъ видно изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій, свѣдѣнія о числѣ заболѣваній далеко неполны, такъ какъ очень многія заболѣвающія послѣродовыми болѣзнями не обращаются за медицинскою помощію, почему число заболѣвшихъ въ дѣйствительности должно быть болѣе вышепоказаннаго.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 1.862, т. е. 16,29%; на дому лѣчилось 9.585, т. е. 83,71%.

Количество заболѣвшихъ и умершихъ отдѣльно по губерніямъ видно изъ прилагаемой таблицы.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	15	3	20,0
Бессарабская . . .	43	2	4,16
Варшавская	2	0	—
Г. Варшава . . .	1.044	48	4,7
Владимірская . . .	68	2	3,0
Вологодская	274	31	11,3
Волынская	357	47	13,1
Воронежская . . .	12	7	58,0
Вятская	79	9	11,4
Гродненская	296	27	9,1
Екатеринославская .	387	43	11,1
Иркутская	161	11	6,9
Казанская	45	3	6,6
Калужская	136	14	10,3
Кіевская	655	87	13,1
Костромская	171	18	10,5
Курляндская . . .	373	28	7,5
Курская	111	14	12,6
Кѣлецкая	254	22	8,9
Лифляндская . . .	879	50	5,6
Ломжинская . . .	250	18	7,2
Минская	469	73	15,5
Могилевская	129	2	1,5
Г. Москва . . .	237	183	77,2
Нижегородская . . .	745	3	0,4
Оренбургская . . .	2	2	100,0
Орловская	275	15	5,4
Пензенская	136	10	7,3
Пермская	72	7	9,7
Петроковская . . .	201	34	16,9
Плоцкая	62	2	3,2
Подольская	190	31	16,3
Полтавская	137	8	5,9
Псковская	336	4	1,2
Радомская	107	14	13,08
Рязанская	68	12	17,3
Самарская	215	—	—
С.-Петербургская . .	34	5	14,9
Г. С.-Петербургъ .	413	72	17,4

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Симбирская	40	6	15,0
Смоленская	14	3	21,4
Таврическая	17	4	23,5
Тамбовская	58	6	10,3
Тверская	17	5	29,4
Тобольская	45	2	4,4
Томская	150	13	8,6
Тульская	99	3	3,0
Уфимская . . .	22	—	—
Харьковская	1.108	89	8,03
Херсонская	51	2	4,0
Черниговская . . .	156	14	9,0
Эстляндская	230	14	6,08
Всего . . .	11.447	1.122	9,8
Области:			
Забайкальская . . .	41	3	7,3
Семирѣченская . . .	54	2	3,7
	95	5	—

Сибирская язва на людяхъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1881 г. . . .	2.752	390	11,4	0,32
» 1882 » . . .	2.000	259	12,3	0,26
» 1883 » . . .	2.014	298	14,8	0,30

Заболѣванія сибирскою язвою людей были наблюдаемы въ 53 губерніяхъ, изъ остальныхъ же свѣдѣній объ этой болѣзни не имѣется. Наибольшее географическое распространеніе болѣзни было въ Екатеринославской, Нижегородской и Симбирской, гдѣ болѣзнь существовала почти по всѣмъ уѣздамъ. Наибольшее число заболѣвшихъ (т. е. отъ 373 до 75) было въ губерніяхъ: Харьковской — (1,65 на 10.000 населенія), Самарской—(1,0), Тверской — (0,99), Симбирской — (0,97), Екатеринославской—(0,8) и Полтавской—(0,29).

Источникомъ зараженія людей сибирскою язвою, кромѣ

*

неосторожнаго обращенія съ больными и павшими животными, служили выдѣлка кожъ на заводахъ (Вятская и Пензенская) и обработка шерсти, волосъ и щетины (Полтавская и друг.).

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . .	44	5	11,36
Бессарабская . .	37	11	29,8
Варшавская . . .	22	1	4,5
Г. Варшава . .	7	1	14,2
Виленская . . .	6	3	50,0
Витебская . . .	2	—	—
Владимірская . .	3	1	33,3
Вологодская . . .	10	8	80,0
Волынская . . .	4	2	50,0
Воронежская . . .	24	7	29,16
Вятская	19	3	25,8
Гродненская . . .	2	—	—
Екатеринославская .	136	20	14,5
Иркутская . . .	6	3	50,0
Казанская . . .	32	4	12,5
Калишская . . .	15	2	13,3
Калужская . . .	2	—	—
Кіевская	18	2	11,1
Костромская . . .	5	—	—
Курляндская . . .	37	2	5,4
Курская	20	6	30,0
Кѣлецкая	22	5	22,7
Лифляндская . .	18	3	16,6
Ломжинская . . .	7	3	42,8
Люблинская . . .	17	1	5,8
Могилевская . . .	10	1	10,0
Московская . . .	6	2	33,3
Г. Москва . .	15	8	53,3
Нижегородская . .	45	10	22,2
Новгородская . .	4	—	—
Олонецкая . . .	12	6	50,0
Оренбургская . .	6	—	—
Орловская . . .	22	2	9,0
Пензенская . . .	62	11	17,7
Пермская	18	6	33,3

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Плоцкая	2	—	—
Подольская . . .	42	7	16,6
Полтавская . . .	75	9	12,0
Псковская . . .	26	14	53,8
Радомская . . .	21	3	14,3
Рязанская . . .	61	8	13,1
Самарская . . .	238	2	0,9
Г. С.-Петербургъ.	24	20	83,3
Симбирская . . .	145	4	2,8
Смоленская . . .	19	—	—
Сѣдлецкая . . .	16	2	12,1
Таврическая . . .	15	8	53,3
Тамбовская . . .	16	3	18,7
Тверская	163	16	9,8
Тобольская . . .	2	—	—
Тульская	29	6	20,7
Уфимская . . .	10	—	—
Харьковская . . .	373	51	13,6
Херсонская . . .	8	1	12,5
Черниговская . .	14	5	35,8
Всего . . .	2.014	298	14,8

Крупъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1882 г. . . .	813	234	28,65
» 1883 » . . .	269	152	56,50

Отдѣльныхъ свѣдѣній о числѣ заболѣваній крупомъ въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій имѣется крайне мало; они входятъ въ рубрику заболѣваній дифтеритомъ, такъ какъ въ обязательной для руководства отчетной вѣдомости обѣ эти рубрики слиты вмѣстѣ. Главный контингентъ больныхъ составляли малыя дѣти.

Водобоязнь.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1881 г. . . .	83	31	37,3
» 1882 » . . .	48	25	52,0
» 1883 » . . .	74	50	67,5

Свѣдѣнія объ укушенныхъ бѣшеными животными людяхъ имѣются изъ 13-ти губерній и одного города (Москвы). Число смертныхъ случаевъ ниже дѣйствительнаго по той причинѣ, что послѣдствія укушеній во многихъ случаяхъ остаются неизвѣстными (Рязанская, Иркутская и другія).

Сапъ.

	Заболѣло.	Умерло.
Въ 1882 г.	12	12
» 1883 »	47	47

Случаи заболѣваній сапомъ упоминаются въ отчетахъ 5-ти губерній и всѣ они окончились смертью. Сверхъ сего въ Харьковской губерніи въ метрическихъ книгахъ значится умершихъ отъ сапа 42 человѣка. Причиной зараженія служило неосторожное обращеніе съ больными животными.

Кровавый поносъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. . . .	23.865	3.284	13,7	3,0
» 1880 » . . .	44.496	7.057	15,8	5,5
» 1881 » . . .	53.837	10.895	20,5	6,2
» 1882 » . . .	107.940	14.880	13,8	12,2
» 1883 » . . .	78.263	9.484	12,1	8,9

Заболѣваемость кровавымъ поносомъ въ отчетномъ году значительно понизилась противъ предшествовавшаго года, оставаясь однако выше остальныхъ предшествовавшихъ 3-хъ лѣтъ. Количество смертныхъ случаевъ менѣе не только 1882 г., но и ему предшествовавшаго. Процентъ смертности представляетъ 2-й годъ постепенное пониженіе и оказывается самымъ наименьшимъ во всемъ данномъ пятилѣтіи.

Кровавый поносъ въ отчетномъ году, какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, былъ наблюдаемъ, то въ видѣ болѣе или менѣе сильной эпидеміи, то отдѣльными случаями во всѣхъ безъ исключенія губерніяхъ и областяхъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, поражая преимущественно дѣтей; ему принадлежитъ

первое мѣсто изъ всѣхъ эпидемическихъ болѣзней, бывшихъ въ наблюденіи въ 1883 году по абсолютному числу заболѣвшихъ.

Хотя дизентерія въ большинствѣ мѣстностей господствовала только лѣтомъ, начинаясь въ Іюнѣ (maxim. заболѣваній приходился на конецъ Іюня и Іюля мѣсяцевъ) и къ началу осени (въ Сентябрѣ) обыкновенно прекращалась, но въ нѣкоторыхъ (напримѣръ Калужской, Костромской, Орловской и Нижегородской губерніи) начало болѣзни относится къ весеннимъ (Апрѣль) и даже зимнимъ мѣсяцамъ (Февраль), а конецъ—на Октябрь.

Въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій не имѣется указаній, сколько изъ заболѣвшихъ и умершихъ относится къ дѣтскому возрасту и сколько къ взрослымъ, что конечно не лишено значенія, потому что, какъ извѣстно, процентъ смертности отъ кроваваго поноса между взрослыми значительно менѣе, чѣмъ между дѣтьми. Почти во всѣхъ отчетахъ встрѣчаются указанія и жалобы на весьма плохое качество воды въ селеніяхъ и городахъ, какъ на одну изъ весьма важныхъ причинъ болѣзни; дурное качество воды обусловливается, между прочимъ, обычаемъ крестьянъ мочить въ рѣчкахъ и озерахъ ленъ и коноплю, а также отсутствіемъ заботливости сельскихъ властей о колодцахъ, упоминается также (напримѣръ въ Минской и Волынской и друг.) и о вліяніи болотъ, среди которыхъ расположены селенія, какъ о другой не менѣе важной причинѣ болѣзни; отсутствіе ухода за дѣтьми въ лѣтнюю пору и весьма неудовлетворительный способъ ихъ питанія играютъ также не малую роль въ распространеніи болѣзни.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	o/o смертн.
Архангельская . .	150	29	19,3
Астраханская . .	186	28	15,05
Бессарабская . .	969	186	19,1
Варшавская . . .	352	39	11,0
Г. Варшава . .	163	14	8,8
Виленская . . .	1.881	246	13,07
Витебская . . .	2.855	371	13,0
Владимірская . .	996	129	13,0

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Вологодская . . .	2.014	263	13,05
Волынская . . .	2.211	500	22,6
Воронежская . .	1.427	176	12,3
Вятская	1.696	105	6,79
Гродненская . .	428	54	12,6
Екатеринославская .	2.259	275	12,0
Енисейская . . .	55	5	9,09
Иркутская . . .	180	9	5,0
Казанская . . .	699	156	22,3
Калишская . . .	133	10	7,5
Калужская . . .	2.076	166	8,0
Кіевская	915	146	15,9
Ковенская . . .	1.059	114	10,76
Костромская . .	1.208	182	15,0
Курляндская . .	291	25	8,5
Курская	1.735	241	13,9
Кѣлецкая . . .	410	12	2,9
Лифляндская . .	1.264	182	14,3
Ломжинская . . .	255	38	15,0
Люблинская . . .	250	21	8,4
Минская	2.905	456	16,0
Могилевская . .	1.117	138	12,3
Московская . . .	1.917	319	16,6
Г. Москва . .	2.919	319	24,24
Нижегородская . .	774	178	23,0
Новгородская . .	1.125	191	16,97
Олонецкая . . .	377	51	13,5
Оренбургская . .	331	102	30,8
Орловская . . .	2.276	425	18,6
Пензенская . . .	751	83	11,0
Пермская . . .	2.362	209	8,8
Петроковская . .	401	38	9,4
Плоцкая	30	3	10,0
Подольская . . .	345	60	16,8
Полтавская . . .	1.886	174	9,25
Псковская . . .	2.543	143	5,6
Радомская . . .	353	28	7,9
Рязанская . . .	2.559	420	16,4
Самарская . . .	2.925	151	5,28

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
С.-Петербургская .	975	91	9,3
Г. С.-Петербургъ	173	62	35,8
Саратовская . . .	2.600	неизв.	—
Симбирская . . .	1.179	224	19,0
Смоленская . . .	3.960	374	9,44
Сувалкская . . .	277	60	21,6
Сѣдлецкая . . .	58	1	1,7
Таврическая . . .	62	15	24,2
Тамбовская . . .	912	38	4,16
Тверская . . .	864	128	14,8
Тобольская . . .	496	68	13,7
Томская	380	102	26,8
Тульская	1.064	75	7,05
Уфимская . . .	29	4	13,8
Харьковская . .	5.051	524	10,3
Херсонская . . .	795	83	10,4
Черниговская . .	3.025	396	13,09
Эстляндская . . .	184	3	1,6
Ярославская . .	166	26	16,0
Одесское градонач. .	170	55	32,3
Всего . .	78.263	9.484	12,10
Области:			
Амурская . . .	11	—	—
Забайкальская . .	163	21	12,8
Приморская . . .	13	—	—
Семирѣченская . .	26	5	19,2
Сыръ-Дарьинская .	65	—	—
Ферганская . . .	13	—	—
	291	26	—

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что

во 1-хъ, число заболѣваній колебалось между 5.051 (maxim. Харьковская) и 29 (minim. Уфимская) или отъ 38,7 (maxim. г. Москва) до 0,16 заболѣвшихъ (minim. Уфимская) на 10.000 населенія;

во 2-хъ, наибольшее количество заболѣвшихъ (т. е. отъ 5.051 до 1.059) было въ 28-ми губерніяхъ, преимущественно среднихъ и западныхъ: Харьковской—(22,7 pro 10.000), Смолен-

ской—(32,5), Черниговской—(16,0), Самарской—(12,9), г. Москвѣ—(38,7), заболѣло 2.919 чел., Минской—(18,0), Витебской—(23,1), Саратовской—(12,1), Рязанской—(14,7), Псковской—(27,6), Екатеринославской—(13,3), Орловской—(11,8), Пермской—(9,0), Волынской — (15,4), Калужской — (17,9), Вологодской—(17,1), Московской—(8,8), Полтавской — (7,4), Виленской—(15,3), Курской—(8,0), Вятской—(6,1), Воронежской—(5,7), Лифляндской—(10,0), Костромской—(9,3), Симбирской—(7,9), Новгородской — (9,8), Могилевской — (9,5), Тульской—(7,8) и Ковенской—(7,2); всего въ этихъ губерніяхъ заболѣло 63.088, т. е. около $^6/_7$ всѣхъ заболѣвшихъ;

въ 3-хъ, наименьшее количество заболѣваній (т. е. отъ 29 до 150) было: въ Уфимской—(0,16 pro 10.000), Плоцкой—(0,53), Таврической—(0,65), Енисейской—(1,27), Сѣдлецкой—(0,92), Калишской—(0,85) и Архангельской—(4,7), и

въ 4-хъ, процентъ смертности былъ въ границахъ отъ 35,8 (maxim. городъ С.-Петербургъ, Одесское градоначальство 32,3, Оренбургская губернія 30,8) до 1,6 (minim. Эстляндская).

Изъ общаго числа больныхъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 4.366, т. е. 5,57%. Внѣ больницъ лѣчилось 73.897, т. е. 94,43%. (Въ 1882 г. въ больничныхъ и лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 4,16% всѣхъ заболѣвшихъ).

Сифилисъ и венерическія болѣзни.

	Пользовалось.	Пользовавшихся на 10.000 населенія.
Въ 1879 г.	254.932	32,5
» 1880 »	255.636	31,9
» 1881 »	315.462	36,7
» 1882 »	284.509	32,6
» 1883 »	323.806	36,0

Общее число пользовавшихся въ отчетномъ году отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней *), составленное на основаніи

*) Группа венерическихъ болѣзней и сифилиса соединены въ одну рубрику для спеціальной цѣли слѣдить за успѣшностію врачебно-полицейскаго надзора,

третныхъ вѣдомостей и общаго годоваго количества по нѣкоторымъ губерніямъ, равняется 325.661 чел., распредѣленіе которыхъ по губерніямъ и областямъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы; въ ней показаны по каждой губерніи процентъ пользовавшихся на 10.000 населенія, число вновь заразившихся (равное 57.954 или 18% всѣхъ пользованныхъ) и ихъ процентное отношеніе ко всѣмъ пользованнымъ.

	Число лѣчившихся.	Процентъ на 10.000 насел.	Число вновь заразивш.	Процентъ къ лѣчившимся.
Архангельская . .	958	30,0	230	24
Астраханская . . .	1.859	23,5	—	—
Бессарабская . . .	2.156	15,8	764	35,4
Варшавская . . .	207	свѣдѣнія не полны.		
Виленская	892	7,3	381	42,7
Витебская	1.594	13,3	—	—
Владимірская . . .	5.370	39,0	748	13,9
Вологодская . . .	4.375	37,0	813	18,6
Волынская . . .	1.763	8,4	1.174	66,5
Воронежская . . .	5.273	21,4	601	11,39
Вятская	8.044	29,0	732	9,0
Гродненская . . .	1.197	9,5	154	12,8
Екатеринославская .	3.476	20,4	755	21,7
Енисейская . . .	1.103	25,4	282	25,16
Иркутская	858	21,5	359	41,8
Казанская	2.329	11,6	1.796	72,8
Калишская . . .	680	8,7	444	65,3
Калужская . . .	3.257	20,9	608	18,6
Кіевская	2.529	10,1	1.321	50,8
Ковенская	1.078	7,4	462	42,7
Костромская . . .	7.980	61,8	1.063	13,3
Курляндская . . .	593	9.2	225	57,9
Курская	3.194	свѣдѣнія не полны.		
Келецкая	1.097	17,0	307	27,9
Лифляндская . . .	1.901	16,0	517	27,2

который въ приложеніи къ означеннымъ болѣзнямъ имѣетъ одинъ и тотъ же предметъ наблюденія и располагаетъ одними и тѣми же средствами для предупрежденія передачи заразныхъ началъ болѣзней обѣихъ категорій.

	Число лечив-шихся.	Процентъ на 10.000 насел.	Число вновь за-разивш.	Процентъ къ лѣчив-шимся.
Ломжинская	416	7,4	229	55,04
Люблинская	543	6,1	330	60,8
Минская	1.089	6,9	731	67,1
Могилевская	1.041	8,8	402	38,6
Московская	7.288	34,2	свѣдѣнія не полны.	
Нижегородская . .	13.044	90,9	2.221	17,02
Новгородская. . . .	4.942	43,2	136	17,02
Олонецкая	1.250	35,1	524	42,0
Оренбургская . . .	974	8,1	323	33
Орловская	8.398	43,6	свѣдѣнія не полны.	
Пензенская	11.629	82,9	495	4,2
Пермская	9.917	38,2	2,618	26,4
Петербургская . . .	3.500	свѣдѣнія не полны.		
Петроковская . . .	1.062	12,3	776	73,09
Плоцкая	479	8,6	392	81,8
Подольская	847	—	298	—
Полтавская	6.519	25,8	1.138	17,48
Псковская	9.134	99,5	—	—
Радомская	239	3,6	152	63,6
Рязанская	9.005	51,8	996	11,06
Самарская	7.657	30,6	117	1,52
Саратовская	16.079	75,5	1.401	8,65
Смоленская	6.218	51,0	470	7,55
Симбирская	10.578	71,4	703	6,63
Сувалкская	271	4,4	—	—
Сѣдлецкая	182	2,9	87	47,8
Таврическая	2.000	21,2	—	—
Тамбовская	33.942	134,7	4.938	14,5
Тверская	4.536	27,5	545	12,01
Тобольская	990	8,2	394	39,8
Томская	1.051	9,8	391	37,2
Тульская	5.190	30,8	828	15,9
Уфимская	4.818	26,8	546	—
Харьковская	9.235	41,2	1.320	13,3
Херсонская	1.710	8,9	298	17,42
Черниговская . . .	2.477	12,2	378	15,26
Эстляндская	707	18,8	250	35,36
Ярославская	4.553	41,6	467	10,25

	Число лечившихся.	Процентъ на 10.000 насел.	Число вновь заразивш.	Процентъ къ лечившимся.
Г. Москва	21.809	302.4	—	—
Г. Одесса	12.587	516,0	5.193	41,25
Г. Варшава	4.440	113,5	2.349	52,9
Г. С.-Петербургъ . .	17.697	—	4.395	24,8

Всего было пользовано 323.806, число вновь заразившихся 50.567, процентъ послѣднихъ по отношенію къ пользованнымъ 15,6%.

Кромѣ того въ областяхъ Сибири:

Акмолинской.	430	13
Амурской	39	—
Забайкальской	472	—
Приморской	177	40
Семипалатинской	122	41
Семирѣченской	174	—
Сыръ-Дарьинской	646	—
Тургайской	209	16
Уральской	216	—
Ферганской	951	—
Якутской	493	118

Относительно возраста и пола лѣчившихся отъ сифилиса въ отчетномъ году, третныя вѣдомости даютъ слѣдующія свѣдѣнія.

	Въ Январьской трети.	Майской трети.	Сентябрьской трети	Итого.
мужчинъ . .	45.706	47.575	50.398	143.679
женщинъ . .	35.414	40.076	38.602	114,092
дѣтей . . .	13.032	14.942	14.258	42.238
Всего . .	94.152	102.593	103.258	300.003

Въ томъ числѣ:

а) въ больницахъ гражданскаго вѣдомства:

мужчинъ . .	16.879	16.585	18.256	51.720
женщинъ . .	11.638	11.556	11.280	34.474
дѣтей . . .	2.184	2.033	2.010	6.227
Всего . .	30.701	30.174	31.546	92.421

б) въ больницахъ другихъ вѣдомствъ и частной практикѣ врачей:

мужчинъ . .	28.827	30.990	32.142	91.959
женщинъ . .	23.776	28.520	27.322	79.618
дѣтей . . .	10.848	12.909	12.248	36.005
Всего . .	63.451	72.419	71.712	207.582

Общее число всѣхъ лѣчившихся, по отчетамъ Врачебныхъ Управленій, 323.806 (не имѣется свѣдѣній о распредѣленіи по возрасту и полу лишь 23.803, т. е. 7,3%). Изъ 300.003, о коихъ доставлены свѣдѣнія, приходится мужчинъ 47,89%, женщинъ 38,07, дѣтей 14,04. Изъ лѣчившихся въ больницахъ гражданскаго вѣдомства: мужчинъ 56,1%, женщинъ 37,3%, дѣтей 6,6%; въ прочихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей: мужчинъ 44,3%, женщинъ 38,3%, дѣтей 17,4%.

Общее число заразившихся, какъ видно изъ третныхъ вѣдомостей, въ 1883 году (кромѣ г. С.-Петербурга) равно 57,954 т. е. 18,8% общаго числа лѣчившихся, распредѣленіе ихъ по возрасту и полу таково.

	Въ Январьской трети.	Майской трети.	Сентябрьской трети	Итого.
мужчинъ. . . .	9.675	9.339	13.084	32.098
женщинъ . . .	5.812	5.928	7.187	18.927
дѣтей	2.262	2.163	2.504	6.929
Всего . . .	17.749	17.430	22.775	57.954 (*)

Въ томъ числѣ:

а) въ больницахъ гражданскаго вѣдомства:

мужчинъ . . .	4.320	3.968	6.470	14.758
женщинъ . . .	3.141	2.906	3.953	10.000
дѣтей	480	425	466	1.371
Всего . . .	7.941	7.299	10.889	26.129

(*) Число это отличается отъ общаго числа заразившихся, потому что нѣкоторые больные изъ одной трети переносились въ другую и т. д., отъ чего и могли быть сочтены два или даже три раза.

б) въ больницахъ другихъ вѣдомствъ и частной практикѣ врачей:

мужчинъ . . .	5.355	5.371	6.614	17.340
женщинъ . . .	2.671	3.022	3.234	8.927
дѣтей	1.782	1.738	2.038	5.558
Всего . . .	9.808	10.131	11.886	31.825

Слѣдовательно изъ всѣхъ заразившихся лѣчилось въ больницахъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 45,08%.

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что наибольшія числа (т. е. отъ 134,7 до 35,1 на 10.000 населенія) пользованныхъ приходятся на губерніи: Тамбовскую, Псковскую, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Симбирскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Орловскую, Новгородскую, Ярославскую, Харьковскую, Владимірскую, Пермскую, Вологодскую и Олонецкую, т. е. по преимуществу такія, гдѣ сильно развиты отхожіе промыслы или сосредоточено много фабрикъ и заводовъ (во Владимірской и Костромской имѣются оба эти условія), или гдѣ много большихъ торговыхъ пунктовъ (напр. Самарская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская съ ихъ пристанями). Наименьшее число падаетъ на губерніи: Привислянскія (отъ 12,3 до 2,9 на 10.000 населенія), за исключеніемъ лишь Кѣлецкой (17% пользованныхъ), и отчасти сѣверо-западныя (Минская 6,9, Виленская 7,3).

На основаніи отчетовъ Врачебныхъ Управленій слѣдуетъ замѣтить, что приведенная выше цифра пользованныхъ (325.661) не выражаетъ собою числа всѣхъ страдающихъ сифилисомъ, такъ какъ по многимъ причинамъ значительное число больныхъ вовсе не региструется, или потому, что обращаются за помощью не къ врачамъ, а къ фельдшерамъ, цирульникамъ, знахарямъ и т. п., или вовсе не лѣчатся, потому что чувствуютъ себя въ силахъ работать и не считаютъ себя поэтому больными, не будучи, конечно, вовсе знакомы съ признаками болѣзни. Большее значеніе для статистики сифилиса имѣютъ цифры, выведенныя изъ поголовнаго осмотра населенія извѣстной мѣстности, къ сожалѣнію, пока еще рѣдкаго и предпри-

нимавшагося лишь немногими врачами, напр. въ 37 селахъ Краснослободскаго уѣзда Пензенской губерніи д-ромъ Чистяковымъ *), который въ 1883 году на 25.050 осмотрѣнныхъ нашелъ 1.184 больныхъ сифилисомъ, т. е. 470 на 10.000, женщиной-врачемъ Ельциной **) въ Краснопивненскомъ уѣздѣ Тульской губерніи, причемъ изъ 3.316 дѣтей и 2.159 женщинъ, подвергавшихся осмотру, оказалось больныхъ: дѣтей 413, т. е. 120,4 на 10.000 и женщинъ 314, т. е. 140,5 на 10.000; д-ромъ Тхоржницкимъ ***) въ Щигровскомъ уѣздѣ, Курской губерніи, причемъ изъ 2.489 освидѣтельствованныхъ было больныхъ 222 т. е. 900 на 10.000.

Что касается до формъ и способа распространенія болѣзни, то по общему отзыву, въ сельской практикѣ первичные склерозы составляютъ рѣдкое явленіе, въ городахъ же больные въ первомъ періодѣ болѣзни встрѣчаются наичаще.

Если же въ средѣ крестьянскаго населенія по преимуществу бываютъ наблюдаемы явленія кондиломатознаго и гуммознаго періодовъ, часто въ весьма тяжкой формѣ (сифилитической костоѣды, разрушенія мягкихъ частей неба, язвъ изъ распавшихся гуммъ иногда въ огромномъ количествѣ и т. д.), то это объясняется способомъ зараженія, неосторожнымъ самолѣченіемъ и позднимъ обращеніемъ къ врачебной помощи. Въ деревняхъ зараженіе чаще происходитъ: отъ употребленія общей посуды, бѣлья, игры дѣтей между собою, обычая кормить дѣтей жвачкою изо-рта и т. п. Въ подстоличныхъ губерніяхъ, кромѣ этихъ повсемѣстныхъ, такъ сказать, путей присоединяется еще особый—это внесеніе въ крестьянскія семьи заразы чрезъ питомцевъ воспитательнаго дома ****). Наконецъ слѣдуетъ упомянуть, что встрѣчаются указанія и на зараженіе дѣтей черезъ оспопрививаніе съ ручки, благодаря невѣжеству оспенниковъ, которыми во многихъ мѣстахъ являются безграмотные крестьяне.

Первоначальнымъ источникомъ заразы на первомъ планѣ нужно поставить большіе города (особенно обѣ столицы), яр-

*) Чистяковъ. «Вѣстн. Суд. Медиц. и Гигіены» 1883 г.. т. III и IV.
**) «Врачъ» 1884 г., № 9.
***) «Труды 2-го съѣзда медиц. Курскихъ врачей«.
****) Отчетъ 6-го съѣзда Московскихъ врачей.

марки и пристани, куда сходится масса крестьянъ, которые захворавъ и неизлѣчившись, какъ слѣдуетъ, возвращаются домой и заражаютъ своихъ домашнихъ, а далѣе болѣзнь уже распространяется какъ выше указано. Часто также виновниками болѣзни въ деревняхъ являются и квартирующіе въ нихъ или приходящіе на побывку и въ отставку нижніе чины, заразившіеся въ городахъ; немалую роль въ распространеніи болѣзни играютъ фабрики и заводы, медико - полицейскій надзоръ за которыми пока еще недостаточенъ (напр. на Ярцевской фабрикѣ Духовщинскаго уѣзда Смоленской губерніи оказалось въ 1881 г. 666 больныхъ сифилисомъ, изъ нихъ 60 свѣжихъ зараженій), особенно тѣ изъ нихъ, гдѣ работаютъ лица обоего пола, напр. ткацкія; кромѣ фабрикъ печальную извѣстность пріобрѣли также шерстомойни и свекло-сахарныя плантаціи.

Чесотка.

	Заболѣло.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1881 г.	89.805	15,5
» 1882 »	152.044	17,6
» 1883 »	211.591	25,0

Число больныхъ чесоткой, увеличившееся за послѣдніе два года почти втрое противъ 1881 года, на самомъ дѣлѣ ниже дѣйствительнаго, какъ это констатируется въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій, потому что сельское населеніе все еще продолжаетъ обращаться къ знахарямъ или лѣчится само, а весьма часто предоставляетъ болѣзнь своему теченію. Болѣзнь эта наичаще встрѣчается между бѣднымъ классомъ населенія и среди евреевъ и инородцевъ; между дѣтьми, особенно въ закрытыхъ заведеніяхъ, она бываетъ также далеко нерѣдко. Наибольшее число заболѣваній (т. е. отъ 38.749 до 3.305) зарегистрировано въ Вятской — (139 на 10.000 населенія), Нижегородской — (167), Симбирской — (161), Тамбовской — (82,2), Харьковской — (76,8), Самарской — (72), Орловской — (60,9), Псковской — (115), Екатеринославской — (39), Олонец-

кой—(158), Тульской—(28), Подольской — (13), Пермской—(7), Кіевской—(15) и Костромской—(25).

Изъ общаго числа заболѣвшихъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 3.963, т. е. 1,87%, остальные 207.628 лѣчились дома, т. е. 98,13%.

Губерніи.	Заболѣло.
Астраханская	372
Бессарабская	1.520
Варшавская	157
Г. Варшава	341
Виленская	124
Витебская	43
Владимірская	644
Вологодская	188
Волынская	485
Воронежская	39
Вятская	38.749
Гродненская	691
Екатеринославская	6.710
Енисейская	163
Иркутская	116
Казанская	339
Калишская	160
Калужская	220
Кіевская	3.766
Ковенская	35
Костромская	3.305
Курляндская	1.305
Курская	397
Кѣлецкая	97
Лифляндская	1.469
Ломжинская	187
Люблинская	148
Минская	886
Могилевская	303
Московская	112
Г. Москва	194
Нижегородская	24.128
Новгородская	44

Губерніи.	Заболѣло.
Олонецкая	5.193
Оренбургская	39
Орловская	11.699
Пензенская	2.410
Пермская	2.050
Петроковская	214
Плоцкая	24
Подольская	3.188
Полтавская	355
Псковская	10.615
Радомская	220
Рязянская	135
Самарская	16.607
С.-Петербургская	—
Г. С.-Петербургъ	496
Саратовская	38
Симбирская	23.918
Смоленская	33
Сувалкская	158
Сѣдлецкая	409
Таврическая	15
Тамбовская	20.728
Тверская	1.427
Тобольская	410
Томская	472
Тульская	3.844
Уфимская	263
Харьковская	17.084
Херсонская	21
Черниговская	1.680
Эстляндская	409
Всѣхъ больныхъ чесоткой	211.591

Глисты.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1881 г.	26.324	32	0,12	3,4
» 1882 »	33.636	96	0,28	4,2
» 1883 »	42.438	246	0,58	5,1

Глистная болѣзнь была наблюдаема въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, за исключеніемъ Архангельской, Витебской, Смоленской, Сѣдлецкой и Ярославской, изъ которыхъ свѣдѣній объ этой болѣзни не имѣется.

Какъ видно изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій, наичаще встрѣчались больные, имѣвшіе круглые глисты (Ascaris lumbricoides et Oxyuris Vermicularis), особенно среди дѣтей. Наибольшее число заболѣваній (т. е. отъ 6.823 до 922) значится въ Минской—(42,8 на 10.000 населенія), Нижегородской—(23,8), Харьковской—(14,5), Подольской—(13,2), Псковской—(29,2), Пермской—(11,2), Кіевской—(9,8), Симбирской—(14,4), Вятской—(6,8), Орловской—(7,8), Лифляндской—(14,2), Курляндской—(25,2) и Самарской—(39,0).

Изъ общаго числа заболѣвшихъ пользовалось въ больницахъ 477, т. е. 1,12%, остальные 41.961 лѣчились дома, т. е. 98,88%.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская . . .	21	1	4,7
Бессарабская . . .	581	1	0,18
Варшавская . . .	2	—	—
Г. Варшава . .	73	—	—
Виленская	91	19	20,8
Владимірская . . .	195	—	—
Вологодская . . .	185	6	3,2
Волынская	447	3	0,7
Воронежская . . .	13	—	—
Вятская	1.906	10	0,5
Гродненская . . .	616	—	—
Екатеринославская .	434	1	—
Енисейская . . .	23	—	—
Иркутская	239	2	0,8
Казанская	24	—	—
Калишская	125	—	—
Калужская	55	—	—
Кіевская	2.452	—	—
Ковенская	7	—	—
Костромская . . .	303	—	—
Курляндская . . .	1.606	—	—
Курская	139	4	3
Кѣлецкая	186	1	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Лифляндская . . .	1.692	—	—
Ломжинская . . .	248	18	7,9
Люблинская . . .	238	—	—
Минская	6.823	61	0,8
Могилевская . . .	246	—	—
Московская . . .	9	—	—
Г. Москва . . .	11	—	—
Нижегородская . .	3.432	—	—
Новгородская . . .	3	—	—
Олонецкая	886	—	—
Оренбургская . . .	2	—	—
Орловская	1.515	—	—
Пензенская	190	—	—
Пермская	2.922	—	—
Петроковская . . .	120	3	—
Плоцкая	28	—	—
Подольская	3.059	82	—
Полтавская	42	—	—
Псковская	2.681	11	—
Радомская	407	—	—
Рязанская	58	—	—
Самарская	922	—	—
С.-Петербургская .	не	известно.	
Г. С.-Петербургъ.	31	—	—
Саратовская . . .	2	—	—
Симбирская	2.134	—	—
Сувалкская	6	—	—
Таврическая . . .	3	—	—
Тамбовская . . .	58	—	—
Тверская	93	—	—
Тобольская	110	—	—
Томская	388	—	—
Тульская	335	—	—
Уфимская	94	—	—
Харьковская . . .	3.228	23	0,7
Херсонская	41	—	—
Черниговская . . .	411	—	—
Эстляндская . . .	247	—	—
Всего . . .	42.438	246	0,58

Малярія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Заболѣвш. на 10.000 населенія.
Въ 1881 г. . . .	459.319	919	0,20	53,5
» 1882 » . . .	522.949	821	0,15	59,9
» 1883 » . . .	730.174	1.311	0,17	81,2

Заболѣванія маляріей въ отчетномъ году, подобно минувшему, были распространены повсемѣстно въ Европейской и Азіатской Россіи, за исключеніемъ лишь одной Архангельской губерніи.

Всѣхъ больныхъ зарегистрировано 730.174, или 77,6 на 10.000 населенія, т. е. процентъ заболѣваемости по отношенію къ общему числу населенія оказывается больше, чѣмъ для какой либо другой инфекціонной болѣзни. Такимъ образомъ болѣзнь эта справедливо считается однимъ изъ главныхъ бичей, подрывающихъ народное здравіе. Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что заболѣваемость маляріею въ дѣйствительности выше показаннаго числа и что весьма многіе больные, не прибѣгая къ врачебной помощи, лѣчатся сами домашними средствами, пріобрѣтая хининъ въ лавкахъ (Бессарабская и Волынская губерніи), или же обращаются къ знахарямъ (Витебская и друг. губерніи). Временемъ наибольшей заболѣваемости служатъ весна, лѣто и отчасти осень.

Наибольшее число заболѣваній (т. е. 82.943 до 13.946) значится въ губерніяхъ: Самарской—(359,7 на 10.000 населенія), Тамбовской—(304,7), Симбирской — (508), Воронежской—(209), Саратовской—(275), Харьковской—(260), Нижегородской—(301), Бессарабской—(290), Екатеринославской—(229), Орловской—(117), Вятской—(64) и Кіевской—(55,9), въ которыхъ заболѣло всего 602.019, т. е. около $^6/_7$ всѣхъ заболѣвшихъ и зарегистрированныхъ. Изъ вышеприведенныхъ губерній въ приволжскихъ (Самарской, Симбирской, Саратовской и Нижегородской) заболѣло болѣе 260.000, т. е. болѣе $^1/_3$ всего числа заболѣвшихъ.

Изъ общаго числа 730.174 пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 31.467, т. е. 4,30%, а на дому лѣчилось 698.707, т. е. 95,70%.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Астраханская	6.240	3	0,04
Бессарабская	40.787	293	0,7
Варшавская	1.673	18	1,07
Г. Варшава	1.223	6	0,4
Виленская	82	—	—
Витебская	1.882	16	0,8
Владимірская	2.758	1	0,04
Вологодская	460	38	8,2
Волынская	1.879	9	0,4
Воронежская	73.000	3	—
Вятская	17.755	24	0,13
Гродненская	4.207	3	0,07
Екатеринославская	39.006	23	0,06
Енисейская	779	7	0,9
Иркутская	1.721	13	0,7
Казанская	3.872	5	0,13
Калишская	186	—	—
Калужская	897	2	0,2
Кіевская	13.946	71	0,5
Ковенская	123	2	1,6
Костромская	2.856	1	0,5
Курляндская	912	2	0,2
Курская	1.612	14	0,8
Кѣлецкая	740	4	0,5
Лифляндская	1.606	—	—
Ломжинская	1.617	8	0,5
Люблинская	523	14	2,5
Минская	11.392	15	0,13
Могилевская	109	12	—
Московская	1.863	8	0,4
Г. Москва	942	2	0,2
Нижегородская	43.218	неизвѣстно.	
Новгородская	307	1	—
Олонецкая	1.726	2	—
Оренбургская	417	4	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Орловская	22.551	1	—
Пензенская	5.305	2	—
Пермская	7.121	71	—
Петроковская	1.203	1	—
Плоцкая	352	2	—
Подольская	11.106	145	—
Полтавская	2.608	4	—
Псковская	1.636	1	—
Радомская	1.293	2	—
Рязанская	1.228	10	1
Самарская	2.943	97	—
С.-Петербургская	2.209	6	0,22
Г. С.-Петербургъ	1.758	4	0,22
Саратовская	58.700	12	—
Симбирская	75.313	17	0,6
Смоленская	291	—	—
Сувалкская	58	—	—
Сѣдлецкая	738	4	—
Таврическая	668	—	—
Тамбовская	76.772	неизвѣстно.	
Тверская	482	2	0,4
Тобольская	1.038	9	0,8
Томская	2.639	8	0,3
Тульская	6.889	3	0,04
Уфимская	1.585	34	2,1
Харьковская	57.968	222	0,38
Херсонская	2.562	3	0,11
Черниговская	5.617	8	0,14
Эстляндская	245	1	—
Ярославская	444	—	—
Одесское градоначальство	698	1	—
Всего	730.174	1.311	0,17
Области.			
Амурская	239	—	—
Забайкальская	1.347	3	—
Приморская	136	—	—
Семирѣченская	2.579	—	—

Области.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Сыръ-Дарьинская	3.326	—	1
Уральская	2.350	6	0,25
Ферганская	2.282	—	—
	7.627	—	—

Цынга.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	Заболѣвшихъ на 10.000 населенія.
Въ 1881 г.	13.867	368	2,5	1,61
» 1882 »	11.156	239	2,14	1,2
» 1883 »	14.920	266	1,7	1,6

Цынготныя заболѣванія были наблюдаемы во всей Европейской и Азіатской Россіи, за исключеніемъ губерній: Архангельской, Варшавской, Виленской, Витебской и Плоцкой, изъ которыхъ свѣдѣній о заболѣваемости цынгой не имѣется. Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что заболѣваемость цынгою наичаще наблюдалась въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ (въ Лифляндской, Иркутской и Томской губерніяхъ) и гораздо рѣже въ больницахъ, въ мѣстныхъ воинскихъ командахъ (Олонецкой губерніи). Кромѣ того болѣзнь эта была наблюдаема между рабочими на частныхъ золотыхъ пріискахъ (Амурской области), на рыбныхъ ватагахъ (Астраханской губерніи) и между крестьянскимъ населеніемъ при дурныхъ условіяхъ питанія и помѣщенія. Въ Забайкальской области и почти во всей восточной Сибири, какъ значится въ отчетахъ Врачебныхъ Инспекторовъ, цынга составляетъ преобладающую эндемическую болѣзнь.

Изъ общаго числа заболѣвшихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 2.622, т. е. 17,57°/₀; внѣ больницъ пользовалось 12.298 или 82,43°/₀.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Астраханская	318	10	3,1
Бессарабская	14	—	—
Г. Варшава	21	—	—
Владимірская	125	3	2,4
Вологодская	181	5	2,7
Волынская	65	2	3
Воронежская	7	1	14,2
Вятская	292	10	3,4
Гродненская	318	2	0,6
Екатеринославская	439	1	0,2
Енисейская	336	2	0,6
Иркутская	125	—	—
Казанская	31	1	3
Калишская	1	—	—
Калужская	135	32	23,8
Кіевская	425	3	0,7
Ковенская	8	1	12,5
Костромская	74	1	1,3
Курляндская	258	2	0,9
Курская	121	8	6,6
Кѣлецкая	21	1	5
Лифляндская	107	—	—
Ломжинская	17	2	11,8
Люблинская	13	2	15,7
Минская	81	2	2,4
Могилевская	22	—	—
Московская	21	2	9,5
Г. Москва	134	10	7,9
Нижегородская	847	неизвѣстно.	
Новгородская	23	—	—
Олонецкая	74	1	—
Оренбургская	63	1	—
Орловская	359	—	—
Пензенская	157	2	—
Пермская	2.930	47	—
Петроковская	6	1	—
Подольская	130	7	—
Полтавская	30	3	—
Псковская	231	1	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Радомская	30	—	—
Рязанская	19	—	—
Самарская	1.769	—	—
С.-Петербургская	478	6	—
Г. С.-Петербургъ	647	42	6
Саратовская	43	—	—
Симбирская	27	—	—
Смоленская	115	—	—
Сувалкская	14	—	—
Сѣдлецкая	39	2	—
Таврическая	16	1	6,2
Тамбовская	77	5	6,5
Тверская	58	1	1,7
Тобольская	256	2	0,7
Томская	339	12	3,5
Тульская	480	6	1,2
Уфимская	90	1	1,1
Харьковская	233	6	2,5
Херсонская	58	—	—
Черниговская	31	1	32
Эстляндская	34	1	3
Ярославская	54	2	3,7
Одесское градоначальство	44	—	—
Всего	14.920	266	1,1

Области:	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Амурская	238	1	—
Забайкальская	350	11	3,1
Приморская	211	1	—
Семирѣченская	28	—	—
Сыръ-Дарьинская	94	—	—
Уральская	147	—	—
Ферганская	107	—	—
	1175	13	1,1

Зобъ.

Въ 1883 году одержимыхъ зобомъ зарегистрировано 557. Безъ сомнѣнія число это менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ больные съ названною болѣзнію обращаются за медицинскою помощью рѣдко, а при медицинскихъ осмотрахъ нѣкоторые стараются ее скрывать *). Зобъ эндемически былъ наблюдаемъ въ 12-ти губерніяхъ и Забайкальской области, между жителями деревень, расположенныхъ въ глухихъ лѣсахъ или на берегахъ рѣкъ и рѣчекъ, вытекающихъ изъ нагорныхъ болотъ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи, жители почти на половину зобатые, напр. въ деревняхъ по рѣкамъ Камѣ и Вишерѣ и отчасти Колвѣ **).

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Бессарабская	20	—	—
Калишская	9	—	—
Лифляндская	46	—	—
Люблинская	60	—	—
Нижегородская	11	—	—
Пермская	400	—	—
Петроковская	11	—	—
Всего	557	—	—

Проказа.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1882 г.	23	—	—
» 1883 »	30	8	20,7

Свѣдѣнія объ этой весьма рѣдкой болѣзни имѣются, какъ и въ прошедшемъ году, изъ 3-хъ губерній: Астраханской, Екатеринославской и Иркутской.

*) Н. Н. Новокрещенныхъ. Замѣтка о зобной эндеміи. Зап. Ур. Общ. люб. естеств. т. VI в. I, 1880 г.

**) М. М. Чашницкій. Матеріалы къ изслѣд. Чердынскаго уѣзда. Пермь. 1883 г.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Астраханская	30	8	20,7
Екатеринославская.	неизвѣстно.		
Иркутская	неизвѣстно.		

Злая корча (Raphania).

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Въ 1883 г.	308	36	11,6

Болѣзнь эта была распространена въ отчетномъ году только въ Томской губерніи, къ которой и относятся означенныя числа.

II.

ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКАЯ (САНИТАРНАЯ) ЧАСТЬ.

1. Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора.

Организація санитарнаго надзора и въ отчетномъ году продолжала оставаться почти столь же неудовлетворительною, какъ и ранѣе.

Городскія Думы и Земскія Управы, состоящія по большой части изъ лицъ мало знакомыхъ съ дѣломъ санитарнаго благоустройства, не придаютъ ему надлежащаго значенія и приступаютъ къ мѣрамъ по охраненію народнаго здравія случайно, безъ всякой системы.

Дѣятельность общественныхъ учрежденій по охраненію народнаго здравія въ отчетномъ году выражалась: во 1-хъ, въ обсужденіи и изданіи обязательныхъ постановленій относительно принятія мѣръ предосторожности при появленіи эпидемій, предохраненія источниковъ питья отъ загрязненія, содержанія въ надлежащей чистотѣ улицъ, площадей, дворовъ, отхожихъ мѣстъ, выгребныхъ ямъ, помѣщеній рабочихъ и вообще удаленія причинъ, производящихъ порчу воздуха, загрязненіе воды и почвы, равно устраненія и всѣхъ прочихъ неблагопріятныхъ для сохраненія здоровья условій, и во 2-хъ, въ наблюденіи за выполненіемъ сихъ распоряженій, для чего производились

осмотры фабрикъ, заводовъ и прочихъ промышленныхъ заведеній, равно торговыхъ бань и другихъ общественныхъ и частныхъ помѣщеній, свидѣтельствовались продаваемые на рынкахъ и въ разныхъ торговыхъ помѣщеніяхъ съѣстные припасы, напитки и т. д.

2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ.

Городскія Думы, на которыя по закону возложено попеченіе о здравіи городскихъ обывателей, въ большинствѣ случаевъ удѣляютъ весьма небольшую часть своихъ средствъ на расходы по санитарной части. Въ селеніяхъ даже съ значительнымъ числомъ жителей (5.000 и болѣе), каковы многія села и слободы Воронежской, Бессарабской, Херсонской и многихъ другихъ губерній, на расходы по санитарной части не ассигнуется никакихъ суммъ. Поэтому населенныя мѣстности содержатся въ самомъ неудовлетворительномъ состояніи относительно санитарнаго благоустройства. Во многихъ изъ нихъ, расположенныхъ въ низменныхъ, сырыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ, нерѣдко въ сосѣдствѣ прудовъ и озерковъ, издающихъ гнилостный запахъ отъ разлагающихся въ нихъ органическихъ веществъ и, сверхъ того, нерѣдко засоряемыхъ разными нечистотами, не предпринимается никакихъ мѣръ къ осушенію почвы, удаленію нечистотъ и вообще къ оздоровленію мѣстности. Площади населенныхъ мѣстностей, особенно торговыхъ, и улицы остаются немощенными и бываютъ покрыты въ дождливую и сырую погоду лужами грязной воды или завалены разными отбросами и мусоромъ, отъ которыхъ онѣ весьма рѣдко и не достаточно очищаются; въ сухое время, оставаясь неполитыми, служатъ источниками пыли, содержащей въ себѣ массу подвергшихся гніенію органическихъ веществъ. Еще болѣе грязно содержатся дворы общественныхъ и частныхъ домовъ, по причинѣ скопленія въ нихъ всѣхъ домашнихъ отбросовъ и разныхъ нечистотъ, отсутствія надлежащаго устройства выгребныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ и неудовлетворительнаго во всѣхъ отношеніяхъ удаленія экскрементовъ и нечистотъ. Весьма часто

въ центрѣ городовъ и селеній находятся разныя фабрики, которыя, по обыкновенію, содержатся крайне грязно и отравляютъ всю окружающую ихъ на далекое пространство атмосферу облаками дыма, грязными стоками и т. п. Правильно устроенныхъ, согласно требованіямъ гигіены, скотобоень не имѣется, а существующія представляютъ собою сараи безъ всякаго приспособленія для удаленія всѣхъ отбросовъ отъ убоя и находятся во многихъ городахъ и мѣстностяхъ въ чертѣ послѣднихъ; сверхъ того почти во всѣхъ городахъ убой скота производится и на дворахъ, вслѣдствіе сего остатки убоя въ лѣтнюю пору отъ разложенія распространяютъ отвратительный запахъ. Торговыя бани оказываются, при осмотрахъ ихъ, нерѣдко въ неудовлетворительномъ состояніи. Ночлежные дома содержатся также грязно и нерѣдко служатъ своего рода очагами эпидемій. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ всего этого является порча воздуха и загрязненіе почвы и почвенныхъ водъ, которыя служатъ часто единственными источниками питья. Рѣки и рѣчки, протекающія черезъ селенія и города, также загрязняются устроенными на берегахъ ихъ фабриками и заводами, производящими массу спускаемыхъ въ эти рѣки отбросовъ; въ эти же источники питья попадаютъ и нечистоты со дворовъ и изъ отхожихъ мѣстъ.

Что касается надзора за мѣстами продажи и потребленія съѣстныхъ припасовъ и напитковъ и за качествомъ ихъ, то, таковой оказывается несистематичнымъ и весьма недостаточнымъ въ городахъ и почти отсутствуетъ въ селеніяхъ, по причинѣ малаго количества врачей и равнодушія со стороны мѣстныхъ самоуправленій.

Надзоръ за приготовленіемъ искуственныхъ минеральныхъ водъ производился членами Врачебныхъ Отдѣленій, городовыми и уѣздными врачами, которые принимали соотвѣтствующія мѣры къ устраненію замѣченныхъ ими недостатковъ.

Въ отчетахъ многихъ Врачебныхъ Отдѣленій свидѣтельствуется о легкости взысканій, которымъ были подвергаемы со стороны Мировыхъ учрежденій виновные въ нарушеніи разныхъ санитарныхъ требованій.

3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами.

Изъ отчетовъ многихъ Врачебныхъ Управленій (Вятскаго, Гродненскаго, Кіевскаго, Могилевскаго, Нижегородскаго, Томскаго и друг.) можно видѣть, что кромѣ лавокъ, торгующихъ сильно-дѣйствующими средствами на законномъ основаніи и подвергающихся внезапной ревизіи со стороны правительственныхъ врачей, при участіи полиціи и членовъ отъ Городскихъ Думъ, тайная продажа ядовитыхъ веществъ производится и во многихъ мелочныхъ лавочкахъ; услѣдить же за этой продажей не представляется почти никакой возможности, особенно распространена тайная торговля въ губерніяхъ съ значительнымъ еврейскимъ населеніемъ (напр. въ Виленской, Могилевской и друг. губерніяхъ). Въ теченіи 1883 г. при ревизіяхъ мѣстъ продажи, разрѣшенныхъ Правительствомъ, въ большинствѣ губерній ничего противозаконнаго не обнаружено. Въ случаяхъ же, когда замѣчались отступленія отъ правилъ о храненіи и продажѣ сильно дѣйствующихъ средствъ, составлялись протоколы и препровождались къ Мировымъ Судьямъ для взысканія съ виновныхъ; сверхъ сего полиціею (въ Нижегородской, Тамбовской, Тульской и друг. губерніяхъ) была обнаружена въ мелочныхъ лавкахъ тайная продажа ядовитыхъ веществъ и виновные привлечены къ законной отвѣтственности.

4. Санитарное состояніе тюремъ.

Въ 832-хъ мѣстахъ тюремнаго заключенія: каторжныхъ, пересыльныхъ, слѣдственныхъ тюрьмахъ, смирительно-рабочихъ домахъ, полицейскихъ, арестантскихъ и исправительно-арестантскихъ, въ отчетномъ году заключенныхъ къ 1-му Января 1883 года состояло 101.518 и въ теченіи отчетнаго года прибыло 671.750, а всего было 773.268 *).

Свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ арестантовъ имѣются изъ 61 губерніи, 2-хъ областей (Уральской и Ферганской) и

*) См. отчетъ по Главному Тюремному Управленію за 1883 г.

Одесскаго градоначальства. Въ теченіи отчетнаго года больныхъ было 71.384 (т. е. 93,3 на 1.000 заключенныхъ *) и умершихъ 3.440, т. е. 4,81% всѣхъ заболѣвшихъ.

Тюремныхъ больницъ въ 1883 году было 379; кроватей въ нихъ 5.648.

Какъ видно изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій, санитарное состояніе большинства тюремъ крайне неудовлетворительно. Очень многія мѣста заключеній представляютъ старыя зданія безъ достаточнаго количества свѣта, безъ надлежащей вентиляціи, съ плохо устроенными отхожими мѣстами. Многія тюрьмы расположены въ низменныхъ, сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ. Почти всѣ онѣ, бывъ разсчитаны на меньшее число заключаемыхъ, оказываются крайне тѣсными для того количества арестантовъ, которое въ нихъ помѣщается. Вся совокупность неблагопріятныхъ гигіеническихъ условій, куда необходимо отнести также и лишеніе свободы, является причиной часто наблюдаемыхъ среди арестантовъ общихъ разстройствъ питанія (цынга, малокровіе и друг.) и заразно - повальныхъ болѣзней.

Въ отчетномъ году болѣе всего изъ заразно - повальныхъ болѣзней были наблюдаемы разныя формы тифа, преимущественно возвратный и сыпной, но въ меньшей степени противъ 1882 года.

При общей тѣснотѣ тюремъ, больничныя отдѣленія, находящіяся по большой части въ зданіяхъ тюремныхъ замковъ, оказываются недостаточными для помѣщенія всѣхъ заболѣвающихъ и размѣщенія ихъ по роду болѣзней; содержатся въ санитарномъ отношеніи неудовлетворительно, нерѣдко не имѣютъ необходимыхъ для больничнаго лѣченія приспособленій и составляютъ въ иныхъ тюрьмахъ не болѣе, какъ пріемные покои съ нѣсколькими кроватями. Въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ заболѣвшіе арестанты помѣщаются въ обыкновенныхъ камерахъ, по переводѣ оттуда здоровыхъ, размѣщаемыхъ рядомъ

*) Въ дѣйствительности заболѣваемость болѣе 100 на 1.000 заключенныхъ, такъ какъ число заболѣваній въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ неизвѣстно, между тѣмъ число заключенныхъ въ нихъ вошло въ цифру 773.268.

съ больными, или же остаются вмѣстѣ съ здоровыми (Минская, Смоленская и Тульская); больныя женщины также лѣчатся въ общихъ камерахъ, гдѣ нерѣдко происходятъ и роды (Гроднепская); арестанты тѣхъ тюремъ, при которыхъ нѣтъ больничныхъ помѣщеній, лѣчатся въ земскихъ больницахъ и военныхъ госпиталяхъ.

При многихъ тюрьмахъ не имѣется особыхъ врачей и фельдшеровъ, почему тюремными больницами завѣдываютъ и заключенныхъ пользуютъ городовые и уѣздные врачи, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ помощники врачебныхъ инспекторовъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводится по каждой губерніи въ отдѣльности число тюремныхъ больницъ и кроватей, а также число заболѣвшихъ и умершихъ.

Губерніи.	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	Проц. смертн.
Архангельская . .	2	31	341	8	2,3
Астраханская . .	1	30	193	13	6,7 [1]
Бессарабская . . .	8	121	неизвѣстно.		
Варшавская . . .	5	219	1.930	75	3,8
Виленская . . .	8	112	1.168	12	1,03
Витебская . . .	3	25	—	—	—
Владимірская . .	8	62	380	5	1,30
Вологодская . . .	1	15	131	9	6,8
Волынская . . .	12	153	2.259	53	2,3
Воронежская . . .	6	80	588	20	3,4
Вятская	2	17	307	6	1,9
Гродненская . . .	9	71	566	10	1,7
Екатеринославская .	10	185	1.954	37	1,9
Енисейская . . .	3	145	5.218	176	3,37
Иркутская . . .	2	160	1.506	67	4,4 [2]
Казанская . . .	3	18	1.109	38	3,4
Калишская . . .	3	73	578	39	7,7
Калужская . . .	12	76	268	6	2,2
Кіевская	4	194	2.429	80	3,2
Ковенская . . .	7	114	1.495	39	2,6

[1]) Слабая тифозная эпидемія.

[2]) Преобладаютъ тифы: возвратный, затѣмъ сыпной.

Губерніи.	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	Проц. смертн.
Костромская . . .	2	55	245	11	5,2
Курляндская , . .	12	82	1.375	47	3,5
Курская	1	свѣд. нѣтъ.	236	9	3,8
Кѣлецкая	2	36	221	28	12,6
Лифляндская . . .	2	41	591	23	3,8
Ломжинская	2	15	136	12	8,2
Люблинская	2	20	273	12	4,3
Минская	8	88	1.020	25	2,4
Могилевская	10	78	1.148	10	0,8
Московская	5	50	169	2	1,1
Г. Москва	4	231	5.471	714	13,0 [1])
Нижегородская . .	9	73	508	8	1,57
Новгородскал . . .	2	40	325	3	0,9
Оренбургская . . .	5	80	717	17	2,3
Орловская	12	93	759	34	4,4
Пензенская	10	57	437	13	2,9
Пермская	12	314	3.806	311	8,1
Петроковская . . .	1	35	592	25	4,2
Плоцкая	1	24	138	14	10,1
Подольская	12	132	1.921	45	2,38 [2])
Полтавская	11	144	1.086	24	2,1 [3])
Радомская	2	60	484	14	2,9
Рязанская.	13	неопр.	1.430	нѣтъ было.	
Самарская	5	61	1.079 [4])	22	2,04
С.-Петербургская . .	5	45	289	2	0,6
Г. С.-Петербургъ . .	2	210	2.673	134	5,1
Саратовская	12	180	1.728	15	0,8
Симбирская	48	97	553	34	6,14
Смоленская	11	129	1.234	26	2,1
Сувалкская	1	30	170	6	3,55
Сѣдлецкая.	2	33	116	7	6
Таврическая . . .	5	неизвѣстно.	547	10	1,8
Тамбовская	11	69	1.501	39	2,5

---

[1]) Преобладаютъ тифъ и венерическія болѣзни.
[2]) Преобладаетъ перемежающаяся лихорадка.
[3]) Тоже.

Губерніи.	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	Проц. смертн.
Тверская	12	101	674	39	5,8 [1]
Тобольская	9	235	4.689	400	8,53
Томская	3	230	2.628	306	11,25
Тульская	1	45	987 [2]	34	3,44
Уфимская	4	52	220	8	3,63
Харьковская	5	171	2.349	154	6,5 [3]
Херсонская	4	80	1.138	17	1,4
Черниговская . . .	14	неизвѣстно.	894	21	2,35
Эстляндская	1	25	470	6	1,27
Ярославская	11	118	717	43	6
Одесское градонач. .	1	78	840	17	20,2
Области:					
Уральская	1	10	31	3	9,7
Ферганская	амбулаторно пользовалось 348, ум. не было.				
Всего	379	5.648	71.348	3.440	4,81

5. Санитарное состояніе фабрикъ и заводовъ.

Свѣдѣнія, заключающіяся въ отчетахъ Врачебныхъ Инспекторовъ, не даютъ полнаго понятія о санитарномъ состояніи фабрикъ и заводовъ Имперіи, такъ какъ по нѣкоторымъ губерніямъ съ развитою фабричною промышленностію (Калужская, Орловская, Калишская, Кѣлецкая, Сувалкская и Херсонская) свѣдѣній не доставлено и въ прочихъ почти не обозначено съ какими болѣзнями преимущественно обращалось за помощью фабричное населеніе.

Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ фабрикъ и заводовъ распадается на два отдѣла: во 1-хъ, надзоръ за состояніемъ здоровья рабочихъ, за ихъ помѣщеніемъ, пищею и т. п.; за вредными сторонами той или другой отрасли промышленности (спичечное производство, рудники и т. п.), и во 2-хъ, над-

---

[1]) Вмѣстѣ съ арестантами, пользованными въ земской больницѣ.

[2]) Во всѣхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ.

[3]) Преобладаютъ перемежающаяся лихорадка и тифъ.

зоръ за вліяніемъ фабрикъ и заводовъ на окружающее ихъ населеніе, вреднымъ въ томъ или другомъ отношеніи (порча воды, почвы и проч.).

1) Наблюденіе за здоровьемъ фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ производится или спеціально приглашенными для этой цѣли на счетъ владѣльцевъ врачами и фельдшерами или мѣстными уѣздными, городовыми и земскими врачами; для пользованія заболѣвшихъ существуютъ или больницы, болѣе или менѣе удовлетворительныя, смотря потому какъ относятся къ больничному дѣлу хозяева промышленныхъ заведеній, или только устроены пріемные покои; на многихъ же особенно мелкихъ заводахъ медицинская помощь почти отсутствуютъ, вообще можно сказать, что врачебная помощь на частныхъ заводахъ пока еще не организована. Помѣщенія рабочихъ, способъ ихъ питанія подлежатъ надзору въ томъ случаѣ, если все это доставляется хозяиномъ заведенія для всѣхъ его рабочихъ и въ этомъ отношеніи Врачебными Инспекторами и другими правительственными врачами въ отчетномъ году было произведено много осмотровъ, результаты коихъ, помѣщенные въ отчетахъ, позволяютъ сказать, что на многихъ заводахъ помѣщеніе оказывается неудовлетворительнымъ по малому кубическому содержанію воздуха, отсутствію какой либо вентиляціи, сырости и т. п., какъ въ мастерскихъ, такъ и въ казармахъ для жилья, и что весьма неудовлетворительно содержатся отхожія мѣста. Замѣчено также не мало случаевъ обремененія малолѣтнихъ работами. Есть не мало и такихъ заведеній, гдѣ рабочіе даже не имѣютъ отдѣльныхъ помѣщеній для сна, а спятъ въ мастерскихъ (на кожевенныхъ заводахъ Нижегородской и Кіевской губерніи).

Изъ опасныхъ для здоровья производствъ особенное вниманіе было обращено на спичечное производство. Результаты осмотра заведеній въ Вятской и особенно Черниговской губерній указываютъ, что со стороны хозяевъ не было предпринимаемо никакихъ мѣръ къ устраненію вреда отъ употребленія въ дѣло фосфора и что происходящія отъ фосфорнаго отравленія омертвѣнія нижней челюсти встрѣчаются весьма часто. Не менѣе вниманія обращено было и на кожевенныя и сукон-

ныя фабрики въ виду возможности зараженія отъ кожъ и шерсти палыхъ животныхъ (напр. Олонецкая).

Кромѣ фабрикъ и заводовъ, подъ врачебнымъ наблюденіемъ состояли еще рыбные промыслы, особенно значительные въ Архангельской и Астраханской губерніяхъ, и золотые пріиски въ различныхъ мѣстностяхъ Сибири.

На Мурманскомъ берегу въ Архангельской губерніи на время навигаціи были устраиваемы пріемные покои съ постоянными кроватями, находившіяся подъ наблюденіемъ командированнаго туда врача. Что касается до рыбныхъ промысловъ въ низовьяхъ Волги въ Астраханской губерніи, то, по свидѣтельству мѣстнаго Врачебнаго Инспектора, санитарный надзоръ тамъ почти отсутствуетъ и рыбопромышленники всячески стараются его избѣгать; между тѣмъ и самый способъ заготовленія рыбнаго товара, помѣщенія рабочихъ и питаніе ихъ находятся въ крайне неудовлетворительномъ состояніи и зорождаютъ массу заболѣваній перемежающеюся лихорадкою, цынгою и проч.; медицинская же помощь крайне недостаточна. Состояніе санитарной части на частныхъ золотыхъ пріискахъ (условія жизни рабочихъ и устройство врачебной помощи), по свидѣтельству Забайкальскаго Врачебнаго Отдѣленія *), оказывается крайне неудовлетворительнымъ; цынга составляетъ здѣсь обычное явленіе. Въ Томской губерніи дѣло это, повидимому, обстоитъ немного лучше.

2) Въ отчетахъ Врачебныхъ Управленій встрѣчаются многочисленныя указанія на порчу воды для питья фабричными отбросами, вымачиваніемъ кожъ и т. п. (напр. въ Нижегородской, Воронежской и другихъ губерніяхъ), на что при осмотрахъ фабричныхъ заведеній было обращаемо особенное вниманіе и виновные привлекались къ суду; въ отчетахъ упоминается также часто о чрезвычайно грязномъ содержаніи дворовъ при фабрикахъ и заводахъ и близъ лежащихъ окрестностей, куда сваливаются всякіе отбросы и нечистоты, иногда животнаго происхожденія (напр. на кожевенныхъ и салотопенныхъ), которыя гніютъ и распространяютъ невыносимое

*) См. приложеніе.

зловоніе; продукты гніенія легко попадаютъ съ дворовъ въ водовмѣстилища и тѣмъ портятъ воду, особенно замѣчается это на рыбныхъ ватагахъ въ Астраханской губерніи, гдѣ рыбьи внутренности выбрасываютъ куда попало и вовсе не заботятся объ ихъ уборкѣ.

6. Санитарное состояніе школъ.

Свѣдѣнія о санитарномъ состояніи народныхъ школъ имѣются только по 2-мъ губерніямъ—Плоцкой и Подольской. На основаніи этихъ немногихъ свѣдѣній трудно судить вообще объ ихъ санитарномъ благоустройствѣ. Тѣмъ не менѣе изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій упомянутыхъ губерній нельзя не видѣть, что гигіеническая обстановка школъ въ большинствѣ случаевъ оставляетъ желать весьма многаго и что санитарнаго надзора за школами, по неимѣнію спеціальныхъ школьныхъ врачей, почти не существуетъ. Помѣщеніемъ для школъ большею частію служатъ деревенскія и при томъ наиболѣе плохія избы, которыя не представляютъ достаточнаго количества чистаго воздуха соотвѣтственно числу приходящихъ учениковъ, не рѣдко тамъ остающихся по дальности разстоянія отъ дома для ночлега, не имѣютъ приспособленій для вентиляціи, равно и особыхъ комнатъ для провожденія внѣ—учебныхъ часовъ или раздѣваній и т. п., естественное освѣщеніе ихъ недостаточно и несогласно съ требованіями школьной гигіены, также и устройство столовъ не приноровлено къ возрасту учащихся. Въ весьма многихъ школахъ не изучается вліяніе ихъ на физическое развитіе и состояніе здоровья учащихся, за которымъ наблюденій также не производится, не собираются свѣдѣнія и о заболѣваемости; медицинскій осмотръ учащихся и даже самая врачебная помощь въ обыкновенное время отсутствуютъ, отсюда происходитъ легкость развитія эпидемій (напр. кори, оспы, скарлатины и др.) и является потребность въ закрытіи школъ.

7. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и дѣятельность Врачебно-полицейскихъ комитетовъ въ городахъ: Москвѣ, Варшавѣ, С.-Петербургѣ и Нижнемъ Новгородѣ.

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса были тѣ же, что и въ предыдущіе годы, и состояли: во 1-хъ) въ періодическомъ осмотрѣ женщинъ вольнаго поведенія, какъ живущихъ въ домахъ терпимости, такъ и одиночекъ; въ осмотрѣ женщинъ, задержанныхъ Полиціею по подозрѣнію въ тайной проституціи; въ осмотрахъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, равно какъ и лицъ, задерживаемыхъ Полиціею по разнымъ случаямъ, и воинскихъ чиновъ, во 2-хъ) въ помѣщеніи ксѣхъ найденныхъ зараженными въ лѣчебныя заведенія.

Врачебно-полицейская дѣятельность стѣснена по недостатку матеріальныхъ средствъ и производится при помощи Врачебно-полицейскихъ Комитетовъ, главнымъ образомъ, въ столицахъ, гг. Одессѣ, Варшавѣ и Нижнемъ Новгородѣ во время ярмарки. Многіе пункты громаднаго временнаго скопленія народа, предающагося, конечно, разврату, служащіе разсадникомъ заразы, остаются до сихъ поръ безъ медико-полицейскаго надзора въ достаточной степени, напр. Ирбитъ и Кресты въ Пермской губерніи, г. Ростовъ въ Екатеринославской, Урюпино въ Донской Области и т. д. въ ярмарочное время, г. Рыбинскъ, Балаково, Царицынъ и многіе другіе пункты на Волгѣ во время навигаціи, рыбные промыслы въ Астрахани и т. п.

Въ теченіе 1883 года составъ зарегистрованныхъ проститутокъ обновился на половину (выбыло 12.038 и вновь внесено въ списки 11.592). Большинство выбывшихъ, безъ сомнѣнія, продолжаютъ по прежнему свое ремесло и увеличиваютъ собою ряды ускользающихъ отъ медико-полицейскаго наблюденія тайныхъ проститутокъ весьма многочисленныхъ, на что указываетъ и цифра задержанныхъ полиціею по подозрѣнію въ проституціи— 12.874, но и зарегистрованныя проститутки, какъ видно изъ таблицы, также стараются избѣгнуть освидѣтельствованія, что показываетъ число неявившихся на осмотръ,—равное прибли-

зительно 1/3 всѣхъ зарегистрованныхъ въ каждую треть года. Зараженныхъ между внесенными въ списки оказалось за цѣлый годъ 7.868, изъ нихъ въ домахъ терпимости 4.566, т. е. 66,6%, одиночекъ 3.302, т. е. 9,49%.

Изъ задержанныхъ по подозрѣнію въ тайной проституціи 12,874 зараженныхъ сифилисомъ оказалось 1.951, т. е. 15,2%.

III.

ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвающимъ.

По свѣдѣніямъ Врачебныхъ Отдѣленій въ теченіи 1883 г. всѣхъ обращавшихся за медицинскою помощью къ врачамъ и фельдшерамъ гражданскаго вѣдомства было 9.492.613 (кромѣ того въ областяхъ Сибири 63.563), т. е. около 108 на 1.000 населенія.

Изъ нихъ на пользованіи въ больницахъ находилось 804.775 *) (кромѣ того въ областяхъ Сибири 2.597), т. е. 9,2 на 1.000 населенія и 8,5% всѣхъ обращавшихся за врачебною помощію. Приходящихъ за медицинскимъ совѣтомъ въ больницы, земскія и сельскія лѣчебницы, пріемные покои, равно и на фельдшерскіе пункты было 7.396.636, т. е. 84,7 на 1.000 населенія и 77,3% всѣхъ пользовавшихся врачебною помощію. Наконецъ въ частной практикѣ врачей больныхъ было 1.349.102, т. е. 15,4 на 1.000 населенія и 14,2% всѣхъ больныхъ. Приведенныя цифры больныхъ, лѣчившихся амбулаторно въ больницахъ, пріемныхъ покояхъ и другихъ мѣстахъ, равно и въ частной практикѣ врачей, значительно ниже дѣйствительности, такъ какъ по донесеніямъ Врачебныхъ Отдѣленій, свѣдѣнія, представленныя земскими врачами, о числѣ приходящихъ за врачебною помощію больныхъ не полны;

*) Число это не согласуется съ ранѣе приведеннымъ, такъ какъ по нѣкоторымъ губерніямъ извѣстно только общее число лѣчившихся въ больницахъ безъ раздѣленія всѣхъ ихъ по категоріямъ болѣзней.

а вольно-практикующіе врачи постоянно уклоняются отъ доставленія требуемыхъ свѣдѣній.

Большинство больныхъ, посѣщавшихъ амбулаторіи больницъ, лѣчебницъ, земскихъ врачей и проч. получали лѣкарства безплатно.

Наибольшее число амбулаторныхъ больныхъ (т. е. отъ 660 до 300 тысячъ) значится въ Тамбовской губерніи (660.286), Московской—(470.551), Симбирской — (402.377), Вятской—(377.869), Воронежской — (363.707), Нижегородской — (343.421), Самарской — (339.449), Саратовской — (329.377), Харьковской — (313.229), Пензенской — (305.921) и Рязанской—(305.742). Наименьшее количество (т. е. отъ 3.883 до 800) значится въ Иркутской—(3.883), Тобольской—(3.520), Люблинской—(2.374), Енисейской—(1.229).

Наибольшее число пользовавшихся больничнымъ призрѣніемъ (т. е. отъ 115.957 до 20.143) приходится на г. С.-Петербургъ (115.957), г. Москву (66.017), губерніи: Кіевскую (40.149), С.-Петербургскую — (37.069), Вятскую — (24.708), г. Варшаву (24.194), Пермскую—(22.589) и Харьковскую—(20.143). Наименьшее количество (т. е. отъ 3.251 до 769) на губерніи западнаго края (за исключеніемъ Архангельской), именно: Петроковскую—(3.251), Варшавскую — (2.598), Кѣлецкую—(2.476), Ломжинскую—(2.236), Плоцкую — (2.227), Эстляндскую — (2.252), Сѣдлецкую — (2.241), Сувалкскую—(2.044) и кромѣ того Архангельскую—(800).

Число больныхъ, пользовавшихся врачебнымъ пособіемъ по каждой губерніи видно изъ помѣщенной въ приложеніи таблицы №

Число больныхъ обращавшихся къ врачебной помощи въ 1883 году.

Губерніи.	Всѣхъ пользовавшихся.	Въ томъ числѣ		
		Въ больницахъ.	Амбулаторныхъ.	Въ частной практикѣ.
Архангельская . .	5.526	769	2.501	2.256
Астраханская . .	43.878	3.456	12.736	27.686
Бессарабская , . .	76.459	11.984	44.075	20.400

Губерніи.	Всѣхъ пользовавшихся.	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ.	Амбулаторныхъ.	Въ частной практикѣ.
Варшавская . . .	32.054	2.598	—	29.456
Г. Варшава . .	124.852	24.194	79.512	21.146
Виленская . . .	21.442	6.095	—	15.357
Витебская	74.759	3.198	—	71.561
Владимірская . .	186.606	12.493	140.404	33.709
Вологодская . . .	28.419	5.075	12.944	10.400
Волынская . . .	29.584	5.333	—	24.251
Воронежская . . .	370.530	6.823	363.707	—
Вятская	402.577	24.708	377.869	—
Гродненская . . .	49.524	4.477	45.047	—
Екатеринославская	172.428	13.170	159.258	—
Енисейская . . .	14.599	9.954	1.229	3.316
Иркутская	25.823	5.128	3.883	16.812
Казанская . . .	292.906	17.047	269.499	6.363
Калишская . . .	27.840	3.943	—	23.297
Калужская . . .	71.845	7.636	57.885	6.424
Кіевская	142.086	40.149	—	102.037
Ковенская	51.610	5.497	8.869	37.244
Костромская . . .	219.037	13.849	165.635	39.553
Курляндская . . .	63.107	3.254	—	59.853
Курская	32.178	7.894	—	24.284 [1]
Кѣлецкая	18.605	2.476	—	16.129
Лифляндская . .	124.113	8.880	—	116.233
Ломжинская . . .	26.638	2.236	6.177	18.225
Люблинская . . .	41.001	4.850	2.374	34.047
Минская	73.298	5.758	—	67.540
Могилевская . . .	130.001	8.243	112.257	9.501
Московская . . .	490.004	19.453	470.551	неизв.
Г. Москва . .	306.328	66.017	240.311	неизв.
Нижегородская . .	368.959	15.416	343.421	10.122
Новгородская . .	238.509	6.544	232.055	неизв.
Олонецкая . . .	62.072	2.777	46.112	13.183
Оренбургская . .	51.930	4.327	47.603	—
Орловская . . .	162.322	7.584	154.738	— [2]

1) Неполныя свѣдѣнія.

2) Вмѣстѣ съ частной практикой врачей.

Губерніи.	Всѣхъ пользовавшихся.	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ.	Амбулаторныхъ.	Въ частной практикѣ.
Пензенская . . .	352.168	11.157	305.921	35.090
Пермская	124.252	22.589	87.038	14.625
Петроковская . .	40.939	3.251	—	37.688
Плоцкая	6.698	2.227	4.471	неизв.
Подольская . . .	97.976	7.990	76.042	13.944
Полтавская . . .	25.229	9.709	неизв.	15.520 [1]
Псковская . . .	122.726	7.349	100.887	14.490
Радомская . . .	15.426	3.514	неизв.	11.912
Рязанская	327.997	10.172	305.742	12.083
Самарская . . .	352.640	13.191	339.449	неизв.
С.-Петербургская .	148.277	37.069	111.108	неизв.
Г. С.-Петербургъ .	137.043	115.959	21.084	неизв.
Саратовская . . .	338.587	9.210	329.377	неизв.
Симбирская . . .	421.359	15.533	402.377	3.449
Смоленская . . .	131.977	8.566	123.411	—
Сувалкская . . .	3.119	2.044	—	1.075
Сѣдлецкая	14.747	2.241	—	12.505
Таврическая . . .	5.472	4.672	800	неизв. [2]
Тамбовская . . .	679.177	12.711	660.286	6.180
Тверская	204.869	12.288	184.722	7.859
Тобольская . . .	30.971	12.310	3.520	14.141
Томская	37.778	4.549	8.008	25.221
Тульская	92.573	8.972	25.027	58.574
Уфимская	15.978	5.643	неизв.	10.335
Харьковская . .	408.516	20.143	313.229	75.144
Херсонская . . .	245.273	13.217	232.056	неизв.
Черниговская . .	37.640	8.190	неизв.	29.450 [3]
Эстляндская . . .	29.124	2.252	неизв.	26.872
Ярославская . . .	300.796	10.796	299.000	61.000
Одесское градонач.	78.228	14.077	62.429	1.722
Итого . .	9.492.613	804.775	7.396.636	1.349.102

[1]) Свѣдѣнія не полны.
[2]) Свѣдѣнія не полны.
[3]) Свѣдѣнія не полны.

Области:	Всѣхъ пользовавшихся.	Въ томъ числѣ		
		Въ больницахъ.	Амбулаторныхъ.	Въ частной практикѣ.
Амурская	6.788	—	—	—
Забайкальская . .	9.047	—	—	—
Приморская . . .	5.344	310	5.034	—
Семирѣченская . .	9.490	—	—	—
Сыръ-Дарьинская.	13.583	—	—	—
Уральская . . .	9.172	989	6.735	1.448
Ферганская . . .	10.139	1.298	8.841	—
Итого въ обл. .	63.563	2.597	20.610	1.448
Всего . .	9.556.176	807.372	7.417.246	1.350.550

2. Стоимость содержанія медицинской части.

На земскую медицинскую часть, по свѣдѣніямъ Врачебныхъ Отдѣленій изъ 29-ти губерній, за отчетный годъ было ассигновано 7.985.262 р. 42 к. (по остальнымъ 5-ти губерніямъ свѣдѣній не имѣется), а всѣхъ расходовъ въ этихъ 29-ти губерніяхъ значится 31.133.479 р. *), слѣдовательно содержаніе медицинской части въ означенномъ числѣ губерній составляетъ 25,6% всѣхъ земскихъ расходовъ.

Изъ нижеслѣдующей таблицы, въ которойпоказана стоимость содержанія медицинской части отдѣльно по каждой губерніи, видно, что на дѣло врачебной помощи наибольшія суммы (т. е. отъ 598.325 до 304.555 р.) расходуются въ Пермской губерніи (598.325), Вятской—(513.068), Тамбовской—(457.608), Харьковской—(443.549), Екатеринославской — (401.868), Херсонской—(321.126), Казанской—(320.503 однѣ больницы), Саратовской—(319.366), Тверской—(310.307) и Нижегородской—(304.555). Наименьшія—(не менѣе 115.000) расходуются въ остальныхъ 19-ти губерніяхъ.

*) См. «Статист. Временникъ Росс. Имп.» за 1883 г., изд. Центр. Стат. Комитета.

При сопоставленіи по каждой губерніи (изъ 29) издержекъ на медицинскую часть съ общими земскими расходами оказывается, что большій процентъ приходится на губерніи: Ярославскую—(37% всѣхъ расходовъ), Смоленскую — (36,3%)°, Симбирскую—(34%), Харьковскую — (33%), Екатеринославскую—(32,8%), Тверскую—(32,5%), Тамбовскую—(32,4%) и Вологодскую—(29%).

Наименьшій процентъ (т. е. отъ 18% до 11%) приходится на Олонецкую — (18%), Самарскую — (17%), Курскую—(15,8%), Владимірскую — (15%), Костромскую — (12,4%) и Рязанскую—(11,1%).

О расходахъ на содержаніе медицинской части въ земскихъ губерніяхъ въ 1883 году.

Бессарабская	218.905	р. 70	к.
Владимірская	200.000	» —	»
Вологодская	222.356	р. 8	к.
Воронежская	270.837	» 10	»
Вятская	513.068	» 52	»
Екатеринославская	401.868	» 57	»
Казанская	320.530	» 35	»
Калужская	188.012	» 8	»
Костромская	115.000	» —	»
Курская	216.578	» —	»
Нижегородская	304.555	» 57	»
Новгородская	195.819	» —	»
Олонецкая	61.904	» 20	»
Пензенская	272.099	» 77	»
Пермская	598.325	» 97	»
Псковская	217.170	» 4	»
Рязанская	122.000	» —	»
Самарская	250.252	» —	»
С.-Петербургская	214.509	» 33	»
Саратовская	319.366	» 75	»
Симбирская	298.735	» 42	»
Смоленская	192.297	» 51	»
Таврическая	326.366	» —	»
Тамбовская	457.608	» —	»
Тверская	310.307	» —	»

Тульская	173.691	р. 92	к.
Харьковская.	443.549	» 45	»
Херсонская	321.126	» 96	»
Ярославская	238.421	» 13	»
Всего	7.985.262	р. 42	к.

Свѣдѣнія о расходахъ по содержанію сельской врачебной части въ не земскихъ губерніяхъ Европейской Россіи извѣстны по 12-ти губерніямъ, въ которыхъ въ теченіи отчетнаго года израсходовано 437.062 р. 29¼ к. и сверхъ того по четыремъ губерніямъ и Забайкальской области въ Азіатской Россіи израсходовано 81.618 р. 48 к.

На содержаніе сельской врачебной части,за исключеніемъ расхода на больницы Приказовъ Общ. Призрѣнія, въ 1883 году въ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, отпускалось изъ суммъ губернскаго земскаго сбора:

По Архангельской	23.163	р. 66¼	к.
» Астраханской	16.066	» 66	»
» Виленской	19.135	» —	»
» Витебской	40.136	» 72	»
» Волынской	44.261	» 32	»
» Гродненской	28.896	» 35	»
» Кіевской	51.940	» —	»
» Ковенской	11.640	» —	»
» Минской	26.962	» 33	»
» Могилевской	98.669	» 33	»
» Подольской	29.205	» —	»
» Оренбургской	23.532	» 44	»
и изъ казны	23.453	» 48	»
» Иркутской	6.500	» —	»
» Енисейской	6.500	» —	»
» Забайкальской области .	6.500	» —	»
» Тобольской	21.235	» —	»
» Томской	17.430	» —	»

О расходахъ, произведенныхъ Городскими Думами, сельскими и еврейскими обществами и учрежденіями Приказа Общественнаго Призрѣнія, подробныхъ и точныхъ свѣдѣній не имѣется.

3. Больницы.

По свѣдѣніямъ Врачебныхъ Отдѣленій въ отчетномъ году въ 63 губерніяхъ состояло больницъ городскихъ, Приказа Общественнаго Призрѣнія, Земскихъ и Еврейскихъ—всего 1.564 (кромѣ того въ областяхъ Сибири 23); въ томъ числѣ въ городахъ—814 и въ селеніяхъ 750 больницъ. Въ нихъ находилось кроватей 54.871, а именно: въ больницахъ городскихъ 46.528 и въ сельскихъ 8.343; кромѣ того въ областяхъ Сибири было 492 кровати въ городскихъ больницахъ.

Число больницъ въ селеніяхъ въ дѣйствительности должно быть болѣе показаннаго, такъ какъ по нѣкоторымъ губерніямъ свѣдѣній о томъ не имѣется. Изъ 34 земскихъ губерній число сельскихъ больницъ извѣстно по 32-мъ. Изъ 12 губерній, въ которыхъ организована сельская врачебная часть, оно извѣстно по 8 губ. Изъ Прибалтійскихъ свѣдѣнія имѣются по 5 губерніямъ.

Показанное общее число больницъ увеличится приблизительно до 3.000, если прибавить сюда больницы тюремныя, фабричныя, частныя и дома для умалишенныхъ, равно и число всѣхъ кроватей выразится цифрой болѣе 74.000, т. е. одна кровать приблизительно на 1.210 человѣкъ всего населенія.

Губерніи.	Въ городахъ.		Въ селеніяхъ.	
	Больницъ.	Кроватей.	Больницъ.	Кроватей.
Архангельская . .	7	163	—	—
Астраханская . .	8	372	—	—
Бессарабская . .	17	522	15	240
Варшавская. . .	8	225	—	—
Г. Варшава . .	12	2.075	—	—
Виленская. . . .	14	695	—	—
Витебская . . .	13	530	37	422

Губерніи.	Въ городахъ. Больницъ.	Кроватей.	Въ селеніяхъ. Больницъ.	Кроватей.
Владимірская . .	16	719	—	—
Вологодская. . .	10	370	11	100
Волынская . . .	24	540	1	8
Воронежская. . .	12	558	16	185
Вятская	15	856	48	719 [1]
Гродненская . .	15	432	1	20
Екатеринославская.	15	599	17	230
Енисейская . . .	6	256	15	90
Иркутская. . . .	5	383	16	95
Казанская. . . .	12	550	19	165
Калишская . . .	7	294	—	—
Калужская . . .	12	626	3	—
Кіевская.	18	379	76	1.063
Г. Кіевъ . . .	21	816	—	—
Ковенская. . . .	9	375	1	15
Костромская . . .	14	566	19	231
Курляндская. . .	7	283	1	80
Курская	15	565	4	69
Кѣлецкая	4	126	—	—
Лифляндская . . .	15	1.045	—	—
Ломжинская. . .	5	160	—	—
Люблинская . . .	13	365	—	—
Минская	14	334	5	96
Могилевская . . .	13	454	99	479
Московская . . .	13	582	22	249
Г. Москва . . .	65	7.350	—	—
Нижегородская . .	12	763	18	311 [2]
Новгородская . .	12	422	14	152
Олонецкая. . . .	7	224	—	—
Оренбургская . .	6	305	3	92
Орловская	11	660	20	95
Пензенская. . . .	11	491	11	180

[1]) Сюда включаются всѣ лѣчебныя заведенія, находящіяся въ уѣздахъ, а именно пріемные покои и заводскія больницы.

[2]) 23 частныхъ на 417 кроватей.

Губерніи.	Въ городахъ. Больницъ.	Кроватей.	Въ селеніяхъ Больницъ.	Кроватей.
Пермская	14	663	19	142
Петроковская . .	8	270	6	101
Плоцкая	6	176	—	—
Подольская . . .	12	308	1	15
Полтавская . . .	15	729	19	115
Псковская. . . .	7	486	6	143
Радомская. . . .	6	211	—	—
Рязанская. . . .	12	612	1	10
Самарская. . . .	7	530	23	307
С.-Петербургская. .	10	387	27	неопр.
Г. С.-Петербургъ.	19	4.974 [1]	—	—
Саратовская . . .	12	614	17	233
Симбирская . . .	9	478	24	503
Смоленская	12	547	8	110
Сувалкская . . .	5	165	—	—
Сѣдлецкая. . . .	5	114	3	63
Таврическая . . .	11	390	2	30
Тамбовская . . .	13	916	28	359
Тверская	15	527	21	261
Тобольская . . .	9	264	—	—
Томская	5	205	—	—
Тульская.	12	591	13	108
Уфимская	6	335	8	102
Харьковская . . .	18	1.083	8	80
Херсонская . . .	14	680	15	210
Черниговская . .	15	689	8	35
Эстляндская . . .	4	293	—	—
Ярославская . . .	11	512	1	30
Одесское Градонач.	3	1.493	—	—
Всего . . 814		46.528	750	8.343

[1]) Сверхъ того 1.175 сверхштатныхъ.

Области.	Въ городахъ. Больницъ.	Кроватей.	Въ селеніяхъ. Больницъ.	Кроватей.
Амурская	1	неопр.	—	—
Забайкальская . .	4	140	—	—
Приморская . . .	1	25	—	—
Семирѣченская . .	2	20	—	—
Сыръ-Дарьинская .	1	неизв.	—	—
Уральская	7	217 [1])		
Ферганская . . .	7	90 [2])		
Итого. . . .	23	492		

4. Больничная статистика.

Число пользовавшихся (о которыхъ имѣются свѣдѣнія) больничнымъ призрѣніемъ отъ каждой болѣзни показано въ порядкѣ наибольшаго количества лѣчившихся въ нижеслѣдующей таблицѣ

	Число призрѣваемыхъ.	% всѣхъ пользовавшихся.
Венерическія болѣзни . . .	84.295 т. е.	14,46
Тифозныя формы	36.920 » »	6,32
Перемежающаяся лихор. . .	31.467 » »	5,39
Воспаленіе легкихъ, плевры и проч.	30.699 » »	5,26
Ревматизмъ и ломота . . .	26.396 » »	4,52
Острый кат. дыхат. путей .	18.846 » »	3,23
Горячки неопред. типа . .	17.732 » »	3,04
Воспал. подкожной клѣтч. .	17.144 » »	2,94
Бугорчатка	15.073 » »	2,58

1) Больныхъ Уральскаго казачьяго войска гражд. вѣд. нѣтъ.
2) Пріемные покои; больницъ нѣтъ.

	Число призрѣваемыхъ.			% всѣхъ пользовавшихся.
Худосочныя язвы	14,746	»	»	2,52
Хронич. катар. кишеч. кан.	14.081	»	»	2,41
Желчный и слиз. поносы .	12.355	»	»	2,11
Умственныя разстройства .	12.215	»	»	2,09
Раны	12.148	»	»	2,00
Воспаленія глазъ	11.031	»	»	1,89
Ушибы	10.468	»	»	1,79
Орган. болѣзни дыхат. снаряда	10.208	»	»	1,75
Мѣстныя болѣзни половыхъ органовъ	9.096	»	»	1,56
На испытаніи	8.769	»	»	1,50
Воспаленія брюшн. орган. .	8.621	»	»	1,47
Возвратный тифъ	8.520	»	»	1,46
Воспаленія зѣва	8.405	»	»	1,44
Старческій маразмъ . . .	8.332	»	»	1,42
Воспаленія мочевыхъ и половыхъ орган.	8.315	»	»	1,42
Переломы	7.542	»	»	1,29
Запой (Delir. trem.) . . .	6.634	»	»	1,13
Апоплексія и параличъ . .	5.856	»	»	1,00
Органич. болѣзни сердца .	5.529	»	»	0,94
Рожа	5.475	»	»	0,93
Мѣстныя болѣзни глазъ . .	5.416	»	»	0,92
Анэмія, хлорозъ, лейкемія .	5.306	»	»	0,91
Хроническія сыпи	5.056	»	»	0,86
Ракъ	4.847	»	»	0,83
Невралгіи, анестэзіи . . .	4.684	»	»	0,80
Брайтова болѣзнь	4.612	»	»	0,79
Водянки	4.448	»	»	0,76
Кровавый поносъ	4.366	»	»	0,74
Орган. болѣзни брюш. внутр.	4.325	»	»	0,74
Костоѣда и некрозъ . . .	4.119	»	»	0,74
Чесотка	3.963	»	»	0,68
Ожоги	3.912	»	»	0,67
Корь	3.571	»	»	0,61
Дифтеритъ	3.485	»	»	0,59
Мѣстныя болѣзни суставовъ	3.478	»	»	0,59

	Число призрѣваемыхъ.			о/о всѣхъ пользовавшихся.
Острыя сыпи разн. наим. .	3.068	»	»	0,52
Доброкачеств. опухоли . .	2.878	»	»	0,49
Золотуха и рахитъ	2.859	»	»	0,49
Мѣст. бол. слух. органа .	2.752	»	»	0,47
Воспал. гол. мозга и оболоч.	2.697	»	»	0,46
Болѣзни беременныхъ . . .	2.692	»	»	0,46
Цынга	2.622	»	»	0,44
Разныя неопред. формы . .	2.564	»	»	0,43
Скарлатина	2.558	»	»	0,43
Обмороженія	2.468	»	»	0,42
Гнойное воспал. глазъ . .	1.897	»	»	0,32
Падучая болѣзнь	1.881	»	»	0,32
Воспал. послѣрод. болѣзни .	1.862	»	»	0,31
Карбункулъ и вереда . . .	1.840	»	»	0,31
Оспа натуральная	1.757	»	»	0,30
Неправильности въ отдѣл. желчи	1.647	»	»	0,28
Вывихи	1.543	»	»	0,26
Грыжи	1.225	»	»	0,21
Заушница	1.133	»	»	0,19
Воспал. спиннаго мозга . .	918	»	»	0,15
Отравленія	84.	»	»	0,14
Каменная болѣзнь	814	»	»	0,12
Сыпной тифъ	808	»	»	0,13
Коклюшъ	724	»	»	0,12
Органич. болѣзни сосудовъ .	707	»	»	0,11
Зоонозы	606	»	»	0,10
Брюшной тифъ	569	»	»	0,09
Сведенія и искривленія . .	539	»	»	0,09
Выпаденія	516	»	»	0,08
Глисты	477	»	»	0,07
Холера (Nostras)	297	»	»	0,05
Варіолоидъ	275	»	»	0,04
Агонія	192	»	»	0,03
Травмат. послѣд. наказ. . .	118	»	»	0,01
Стоибнякъ	116	»	»	0,01

Причины смерти больныхъ, пользовавшихся въ лѣчебныхъ

заведеніяхъ, и процентъ смертности отъ каждой болѣзни видны изъ слѣдующей таблицы, въ которой болѣзни расположены въ порядкѣ наибольшаго процента смертности.

Болѣзни.	Число больныхъ.	Число умершихъ.	% смерти.
Агонія	192	192	100
Столбнякъ	116	56	48,29
Бугорчатка	15.073	7.234	47,99
Маразмъ	8.332	3.244	38,81
Воспал. голов. мозга	2.697	1.010	37,44
Дифтеритъ	3.485	1.235	35,43
Зоонозы	606	189	31,18
Водянки	4.448	1.195	27,69
Брайтова болѣзнь	4.612	1.202	26,06
Кровавый поносъ	4.366	1.058	24,22
Орган. бол. сердца	5.529	1.380	23,15
Натур. оспа	1.757	387	22,03
Восп. легкихъ и плевры . .	30.699	6.335	20,76
Ракъ	4.847	994	20,50
Органич. бол. дых. снар. . .	10.208	2.255	20,13
Апоплексія и параличъ . .	5.856	1.153	19,72
Скарлатина	2.558	598	19,45
Брюшной тифъ	569	95	16,78
Воспал. спиннаго мозга . .	918	145	15,80
Различн. неопр. формы . . .	2.564	364	14,19
Воспал. послѣродов. болѣзни .	1.862	259	13,93
Воспал. брюшн. органовъ . .	8.621	1.091	12,64
Каменная болѣзнь	814	98	12,03
Орган. болѣзни сосудовъ . .	707	84	11,88
Грыжи	1.225	140	11,42
Коклюшъ	724	78	10,77
Корь	3.571	379	10,61
Неопред. формы тифа . . .	36.920	3.860	10,40
Умств. разстройства	12.215	1.263	10,34
Ожоги	3.912	397	10,15
Отравленія	847	82	9,68
Органич. болѣз. брюш. внутр.	4.325	414	9,57
Холера спорадическая . . .	297	27	9,09
Рожа	5.475	486	8,87

Болѣзни.	Число больныхъ.	Число умершихъ.	% смертн.
Хроническ. кат. киш. канала .	14.081	1.157	8,21
Доброкачеств. опухоли . . .	2.878	218	7,57
Падучая болѣзнь	1.881	141	7,49
Костоѣда и некрозъ	4.109	301	7,32
Сыпной тифъ	808	59	7,30
Неправильн. въ отдѣл. желчи .	1.647	110	6,67
Обмороженія	2.468	155	6,27
Переломы	7.542	412	5,46
Возвратная горячка	8.520	441	5,17
Неврал. анэстэзіи и судор. болѣзни	4.684	241	5,14
Цынга	2.622	125	4,76
Желчный и слизист. поносы .	12.355	551	4,54
Мѣстн. болѣзни суставовъ . .	3.478	132	3,79
Воспаленіе подкожн. клѣтч. .	17.144	642	3,74
Раны	12.148	455	3,74
Карбункулъ и вереда . . .	1.840	70	3,74
Анэмія, хлорозъ, лейкемія .	5.306	193	3,63
Воспал. мочевыхъ и полов. органовъ	8.315	298	3,40
Глисты	477	16	3,35
Выпаденія	516	17	3,29
Острый катар. дыхат. путей .	18.846	591	3,14
Золотуха и англійская бол. .	2.859	89	3,11
Запой	6.634	195	2,94
Заушница	1.133	33	2,91
Болѣзни беременныхъ . . .	2.692	69	2,56
Варіолоидъ	275	7	2,54
Травмат. послѣд. наказаній .	118	3	2,54
Мѣст. болѣзни полов. орган. .	9.096	201	2,20
Ушибы	10.468	208	1,98
На испытаніи	8,769	149	1,69
Худосоч. язвы	14.746	240	1,62
Горячки неопр. типа . . .	17.732	257	1,45
Вывихи	1,543	16	1,03
Перемеж. лихор.	31.467	319	1,01
Сведенія и искривленія . . .	539	5	0,92
Венерич. болѣзни	84.295	771	0,91

Болѣзни.	Число больныхъ.	Число умершихъ.	% смертн.
Мѣст. бол. слух. орган. . .	2.752	23	0,83
Воспаленія зѣва.	8.405	59	0,70
Ревмат. и ломота	26.396	178	0,67
Мѣст. болѣзни глазъ	5.416	31	0,57
Хроническія сыпи	5.056	29	0,57
Сыпи разн. наименов. . . .	3.068	10	0,32
Гнойное восп. глазъ	1.897	5	0,26
Чесотка	3.963	9	0,22
Простое воспал. глазъ . . .	11.031	5	0,045
Всего . . .	582.962	48.215	8,09

Изъ таблицы видно, что процентъ больничной смертности равенъ 8,09%, противъ 1882 года болѣе на 0,40% и противъ 1881 года на 0,42%, между тѣмъ число заболѣвшихъ въ отчетномъ году менѣе обоихъ предыдущихъ лѣтъ.

Больничная смертность по губерніямъ, приведенная въ нижеслѣдующей таблицѣ, колебалась въ предѣлахъ отъ 12,41 (Астраханская губ.), до 4,12% (Уфимская).

Архангельская	9,88
Астраханская	12,41
Бессарабская	6,81
Варшавская	8,49
Г. Варшава	9,76
Виленская	9,04
Витебская	6,06
Владимірская	7,01
Вологодская	7,62
Волынская	6,61
Воронежская	7,29
Вятская	4,99
Гродненская	8,56
Енисейская	10,97
Екатеринославская	9,58

Иркутская	8,65
Казанская	7,29
Калишская	8,04
Калужская	7,34
Кіевская	7,89
Ковенская	6,65
Костромская	4,94
Курляндская	5,56
Курская	7,98
Кѣлецкая	10,12
Лифляндская	7,13
Ломжинская	10,82
Люблинская	8,54
Минская	6,61
Могилевская	4,78
Московская	9,43
Г. Москва	10,83
Нижегородская	6,22
Новгородская	5,93
Олонецкая	6,92
Оренбургская	9,06
Орловская	8,03
Пензенская	5,53
Пермская	6,80
Петроковская	9,59
Плоцкая	9,16
Подольская	4,74
Полтавская	7,60
Радомская	8,16
Рязанская	6,97
Самарская	6,28
С.-Петербургская	5,06
Г. С.-Петербургъ	9,84
Саратовская	8,77
Симбирская	5,59
Смоленская	6,17
Сувалкская	6,60
Сѣдлецкая	9,05
Таврическая	10,60
Тамбовская	7,51

Тверская	6,08
Тобольская	8,00
Томская	9,56
Тульская	7,38
Уфимская	4,12
Харьковская	6,60
Херсонская	6,83
Черниговская	7,32
Эстляндская	9,48
Ярославская	8,63
Г. Одесса	10,93

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось:

	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось къ 1 Янв. 1884 г.
Въ больницахъ губернскихъ	321.987	262.825	32.139	26.883
Въ больницахъ уѣздныхъ	242.384	212.551	16.293	13.540
Въ больницахъ тюремн.	77.764	69.246	3.542	4.976
Въ домахъ для умалиш.	13.508	4.859	1.509	7.140
Всего	655.643	549.481	53.483	52.439

Свѣдѣнія по больничной статистикѣ не доставлены изъ слѣдующихъ губерній: Витебской, Люблинской, С.-Петербургской и Харьковской.

Извлеченіе изъ медико-статистическаго отчета по больницѣ Младенца Іисуса за 1883 годъ въ г. Варшавѣ.

	Всѣхъ больныхъ.	Заразныхъ.	Тифами.			Дифтеритомъ.	Оспою.	Корью.	Скарлатиною.	Крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.
			Сыпнымъ.	Брюшнымъ.	Возвратнымъ.					
Къ 1 Января 1883 г.										
Оставалось . . .	444	35	7	11	—	3	3	2	2	24
Въ теченіи года:										
Прибыло	6.173	679	189	231	37	39	20	43	16	208
Умерло	895	82	24	28	1	3	3	—	4	59
Къ 1 Января 1884 г.										
Осталось	488	54	11	30	1	2	4	—	—	14
Процентъ смертности	14,6	12,4	12,9	13,3	2,8	7,5	22,2	—	22,2	27,06

Самое большое число заболѣваній было: сыпнымъ тифомъ отъ 1-го Марта по 1-е Августа, брюшнымъ отъ 1-го Іюля по 1-е Декабря, возвратнымъ: въ Іюнѣ, Іюлѣ, Августѣ и Октябрѣ (²/₃ всѣхъ случаевъ).

Самый малый процентъ смертности (8%) встрѣчается у больныхъ, имѣющихъ 15—20 лѣтъ, затѣмъ онъ по немногу возрастаетъ до 40 лѣтъ (23,5%), а съ 45 лѣтъ смертность повышается очень сильно (до 33% и болѣе).

Каждый выздоровѣвшій отъ сыпнаго тифа провелъ въ больницѣ среднимъ числомъ 26,1 дней, а умершій 20,4 дня; выздоровѣвшій отъ брюшнаго—36,6 дней, умершій 19,4 дня.

Самое большое число выздоровленій: отъ сыпнаго тифа приходится между 20 и 25 днемъ, отъ брюшнаго — между 35—40 днемъ и возвратнаго 10—15 днемъ.

Самое большое число смертей приходится: отъ сыпнаго тифа между 10 и 15 днемъ, брюшнаго—15 и 20 днемъ и возвратнаго—10—15 днемъ.

Самое большое число заболѣваній тифомъ было: у чернорабочихъ—(73 изъ 475 всѣхъ тифозныхъ), сапожниковъ—(36) и служителей—(27).

Процентъ смертности отъ тифа для чернорабочихъ 5,4%, служителей—7,4%, сапожниковъ—8,3%, столяровъ — 9,5%, слесарей—11%, каменьщиковъ—12,5%, рядовыхъ пожарныхъ командъ—14,2 и портныхъ—25%.

Между женщинами самое большое число заболѣваній тифомъ было у служанокъ.

Изъ 433-хъ больныхъ тифомъ, выбывшихъ въ теченіи 1883 г. изъ больницы, проживало:

Въ партерѣ	285	бол.
» I этажѣ	71	»
» II »	49	»
» III »	19	»
» IV »	9	»
Всего	433	бол.

Каждый заболѣвшій крупознымъ воспаленіемъ легкихъ провелъ въ больницѣ среднимъ числомъ 16,9 дней, выздоровѣвшій—19,6 дней, умершій—9,6.

Продолжительность болѣзни (относительно 166 случаевъ) средняя 24 дня, у выздоровѣвшихъ 25,4 дня; изъ умершихъ отъ 40—45 дней прожило 5 человѣкъ, отъ 30—35 дней 6 человѣкъ, отъ 20—25 дней 3 человѣка.

Изъ 135 заболѣвшихъ имѣло воспаленіе праваго легкаго 85 человѣкъ, лѣваго—39 человѣкъ, обоихъ—11 человѣкъ; изъ нихъ умерло съ пневмоніей: правой — 14 человѣкъ (16,4% смертности), лѣвой—9 человѣкъ (23% смертности) и обѣихъ сторонъ 6 человѣкъ (54,4%).

Самое большое число заболѣваній произошло между 15 и 30 годами (85 случаевъ). Процентъ смертности въ возрастѣ

отъ 20—25 лѣтъ 16,1%, отъ 25—30 лѣтъ 11,1%, отъ 30—35 лѣтъ 16,8%, отъ 35—40 лѣтъ 17%, отъ 40—45 лѣтъ 33%, отъ 45—50 лѣтъ 42,3, отъ 50—55 лѣтъ 50%.

5. Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ душевно больныхъ.

Домовъ для умалишенныхъ и отдѣленій при больницахъ въ 54 губерніяхъ и 2-хъ градоначальствахъ (Одесскомъ и Таганрогскомъ) въ отчетномъ году состояло 66, въ нихъ пользовалось больныхъ и находилось на испытаніи 13.225 человѣкъ.

Почти всѣ дома и заведенія для умалишенныхъ, равно и отдѣленія для нихъ при больницахъ, находятся въ губернскихъ городахъ и градоначальствахъ; изъ нихъ въ 49 губернскихъ городахъ, Одессѣ и Таганрогѣ по одному въ каждомъ, въ Казани и Ригѣ по два, въ Варшавѣ 3, Москвѣ 8 и С.-Петербургѣ 5.

Число всѣхъ кроватей 6.903.

Губерніи.	Число зав.	Кров.	Больн.	Умерш.
Архангельская . .	1	10	20	2
Астраханская . . .	1	40	116	21
Бессарабская . . .	1	100	343	65
Г. Варшавская. . .	3	525	728	99
Виленская	1	40	44	4
Витебская	1	40	—	—
Владимірская . . .	1	30	59	1
Вологодская . . .	1	30	162	22
Волынская	1	30	95	9
Воронежская . . .	1	81	284	23
Вятская	1	100	244	45
Гродненская . . .	1	30	67	10
Екатеринославская .	1	200	362	39
Г. Таганрогъ . . .	1	30	44	6
Енисейская . . .	1	20	95	7
Иркутская	1	20	105	14
Казанская	2	235	455	37
Калужская	1	84	94	15
Кіевская	1	168	383	39
Костромская . . .	1	60	280	32

Губерніи.	Число зав.	Кров.	Больн.	Умерш.
Курляндская . . .	1	80	121	—
Курская	1	140	324	28
Лифляндская . . .	2	405	399	36
Люблинская . . .	1	50	56	1
Минская	1	60	105	16
Могилевская . . .	1	20	85	1
Г. Москва . . .	2 и 6 части.	478	886	111
Нижегородская . .	1	90	191	21
Новгородская . . .	1	175	164	—
Олонецкая	1	6	4	1
Оренбургская . . .	1	10	—	—
Орловская	1	270	340	47
Пензенская . . .	1	130	299	39
Пермская	1	60	336	48
Подольская . . .	1	40	140	22
Полтавская . . .	1	100	412	34
Псковская	1	60	74	7
Рязанская	1	120	389	44
Самарская	1	50	185	19
С.-Петербургская . .	1	359	не извѣстно	
Г. Петербургъ . . .	5	599	508	не изв.
Саратовская	1	140	85	1
Симбирская	1	60	102	17
Смоленская	1	120	322	43
Таврическая . . .	1	230	329	21
Тамбовская . . .	1	45	377	42
Тверская	1	100	388	44
Тобольская . . .	1	40	52	10
Томская	1	20	43	8
Тульская	1	230	329	34
Уфимская	1	30	100	6
Харьковская . . .	1	110	752	62
Херсонская . . .	1	25	162	24
Черниговская . . .	1	100	337	26
Эстляндская . . .	1	19	39	10
Ярославская . . .	1	175	337	71
Г. Одесса	1	284	473	61
Всего въ Имперіи .	66	6.903	13.225	1.445

Изъ отчетовъ врачебныхъ отдѣленій видно, что большею частію дома для умалишенныхъ, по крайне ограниченному числу кроватей, оказываются недостаточными и содержатъ большее противъ положеннаго число больныхъ; многіе изъ нихъ по своему устройству не удовлетворяютъ спеціальнымъ требованіямъ для пользованія душевно-больныхъ, а нѣкоторые и въ санитарномъ отношеніи представляются не удовлетворительными.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій также видно, что число принятыхъ душевно-больныхъ съ каждымъ годомъ увеличивается, вслѣдствіе того, что спеціальныя больницы и отдѣленія при губернскихъ земскихъ больницахъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ значительно расширились.

Всѣхъ душевно-больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ заведеніяхъ, въ теченіе отчетнаго года, было 13.225, изъ коихъ умерло 1.445, т.-е. 10,9%.

	Пользовано.	Умерло.	Было испытуемо.	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ.
Мнимоощущенія.				
мужчинъ . . .	297	20	40	3
женщинъ . . .	178	12	5	1
обоего пола . .	166	5	8	2
Мрачное помѣшательство.				
мужчинъ . . .	1.061	72	51	37
женщинъ . . .	813	50	19	17
обоего пола . .	280	36	7	3
Неистовство.				
мужчинъ . . .	555	44	41	32
женщинъ . . .	543	39	20	16
обоего пола . .	275	12	3	2
Горделивое помѣшательство.				
мужчинъ . . .	141	26	4	4
женщинъ . . .	70	7	2	1
обоего пола . .	30	6	3	—

	Пользовано.	Умерло.	Было испытуемо.	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ.
Безсмысліе.				
мужчинъ . . .	610	62	14	13
женщинъ . . .	356	34	6	8
обоего пола . .	213	23	1	2
Слабоуміе и безуміе.				
мужчинъ . . .	939	121	47	39
женщинъ . . .	675	92	30	25
обоего пола . .	470	40	3	2
Врожденное слабоуміе.				
мужчинъ . . .	327	31	15	11
женщинъ . . .	176	17	16	5
обоего пола . .	41	4	2	1
Параличъ помѣшанныхъ.				
мужчинъ . . .	567	126	10	12
женщинъ . . .	147	40	2	—
обоего пола . .	181	26	2	3
Помѣшат. эпилептич.				
мужчинъ . . .	415	57	41	30
женщинъ . . .	188	14	12	11
обоего пола . .	97	12	6	4
Безъ точно опред. формъ.				
мужчинъ . . .	382	26	40	30
женщинъ . . .	154	5	17	13
обоего пола . .	230	10	4	3
Всего . .	10.548	1.069	471	330

6. Амбуляторіи.

Организація амбуляторій для бѣдныхъ классовъ населенія, съ безплатнымъ пріемомъ больныхъ и даровымъ или за уменьшенную цѣну (изъ частныхъ аптекъ) отпускомъ лѣкарствъ, принимаетъ все болѣе и болѣе широкіе размѣры. Число лицъ,

получающихъ въ амбуляторныхъ пріемахъ безвозмездно врачебный совѣтъ, лѣкарства, перевязочныя вещи, хирургическую помощь и проч., съ каждымъ годомъ увеличивается. Несмотря на отсутствіе со стороны многихъ земскихъ врачей свѣдѣній о количествѣ посѣщавшихъ амбуляторіи, пріемъ приходящихъ больныхъ въ теченіи отчетнаго года въ уѣздахъ нѣкоторыхъ губерній доходилъ до 500,000 (Московской губ.,), а въ городахъ: С.-Петербургѣ болѣе 200,000 (свѣдѣнія неполны), Москвѣ 240,000, Варшавѣ около 150,000 и Харьковѣ болѣе 60,000. Амбуляторные пріемы существуютъ почти повсемѣстно при городскихъ и сельскихъ больницахъ, лѣчебницахъ, пріемныхъ покояхъ, на врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ и т. д. Во многихъ городахъ лѣчебницы устроены и содержатся обществами врачей какъ то; въ Архангельскѣ, Воронежѣ, Вяткѣ, Москвѣ, Орлѣ, С.-Петербургѣ, Симферополѣ, Тамбовѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Ярославлѣ и Одессѣ. Содержаніе амбуляторій производится на счетъ Правительства, Попечительныхъ Комитетовъ, городовъ, земствъ, монастырей, обществъ благотворительныхъ, Краснаго Креста, врачей, фабрикъ, заводовъ, частныхъ лицъ и друг.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о числѣ приходящихъ больныхъ по каждой губерніи помѣщены въ приложеніи.

7. Врачи и общества врачей.

Въ 1883 году по Россійскому медицинскому списку числилось врачей 15,129.

Въ теченіи того же года окончили курсъ медицинскаго образованія и удостоены степеней доктора медицины и лѣкаря:

	Докторовъ.	Лѣкарей.
Въ Военно-медицинской Академіи .	63	286
» Московскомъ Университетѣ . .	Свѣдѣній не получено.	
» Казанскомъ » . .		
» Кіевскомъ » . .		

*

	Докторовъ.	Лѣкарей.
Въ Харьковскомъ Университетѣ . .	1	15
» Варшавскомъ » . .	Свѣдѣній не получено.	
» Дерптскомъ » . .	28	19

Врачей, служащихъ во Врачебныхъ Управленіяхъ и Отдѣленіяхъ, состояло 143, уѣздныхъ и окружныхъ 653, городовыхъ и полицейскихъ 498, сельскихъ 154, земскихъ 1512 при больницахъ Приказа Общественнаго Призрѣнія и губернскихъ земскихъ 352, тюремныхъ 30, фабричныхъ 373, частныхъ при разныхъ заведеніяхъ и вольнопрактикующихъ 1968, кромѣ того въ г. С.-Петербургѣ 722 и г. Москвѣ 618; итого врачей, о которыхъ имѣются свѣдѣнія по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, въ теченіи отчетнаго года было 6157.

Въ дѣйствительности число врачей было болѣе показаннаго, такъ какъ многіе изъ нихъ, преимущественно служащіе въ земствѣ и непользующіеся правами государственной службы, въ это число не входятъ, за неимѣніемъ о нихъ свѣдѣній.

Болѣе или менѣе приблизительное отношеніе числа врачей къ количеству населенія можно вывести въ 49 губерніяхъ (исключаются нѣкоторыя губернія западнаго края, Сибири, область Войска Донскаго., г.г. С.-Петербургъ и Москва), о состояніи населенія которыхъ имѣются подробныя свѣдѣнія *). Число врачей въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ этихъ губерній около 2.700, число жителей въ нихъ 7.480,000, слѣдовательно среднимъ числомъ 1 врачъ приходится приблизительно на 2.700 человѣкъ въ городахъ и болѣе чѣмъ на 30.000 человѣкъ въ селахъ и деревняхъ. Отдѣльно по нѣкоторымъ губерніямъ 1 врачъ приходится на 120.000 сельскаго населенія.

Число врачей по губерніямъ и областямъ и по роду ихъ службы видно изъ нижеприлагаемой таблицы.

---

*) См. Статист. Времен. Россійск. Имп. за 1883 г. Изд. Центр. Статист. Комитетомъ,

Врачи въ 1883 г.

№	ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи.	Уѣздныхъ и Окружныхъ.	Городскихъ и Полицейскихъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ. (П. О. П.).	Тюремныхъ.	Фабричныхъ и Заводскихъ.	Частныхъ и разныхъ вѣдомствъ.	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО.
1	Архангельская	2	8	2	—	—	1	—	—	—	—	13
2	Астраханская	2	6	5	6	—	5	—	—	4	—	28
3	Бессарабская	2	8	11	—	32	8	—	—	13	15	89
4	Варшавская	2	13	5	—	—	—	2	—	—	—	22
5	Г. Варшава	1	8	11	—	—	12	—	—	83	300	415
6	Виленская	2	7	8	7	—	11	1	—	2	52	90
7	Витебская	2	11	11	11	—	3	1	—	—	32	71
8	Владимірская	2	13	15	—	38	3	—	7	2	3	83
9	Вологодская	2	10	4	—	20	4	—	—	1	5	46
10	Волынская	2	12	12	12	—	3	1	4	6	38	90
11	Воронежская	2	12	6	—	40	8	—	—	—	21	89
12	Вятская	2	11	7	—	46	—	—	4	2	5	77
13	Гродненская	2	9	9	9	—	3	—	—	—	33	65
14	Екатеринославская . .	2	9	12	—	38	7	—	—	26	47	141
15	Енисейская	3	6	5	3	—	4	—	—	—	4	25
16	Иркутская	3	6	4	6	—	5	1	1	2	15	43
17	Казанская	2	12	6	—	45	14	—	1	58	20	158
18	Калишская	1	8	8	8	—	—	—	—	—	19	47
19	Калужская	2	11	8	—	14	5	—	—	—	4	44
20	Кіевская	2	12	12	13	—	8	1	4	—	—	52
21	Ковенская	2	7	7	7	—	2	—	—	7	68	100
22	Костромская	2	12	7	—	31	4	—	1	—	7	60

№	ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи.	Уѣздныхъ и Окружныхъ.	Городскихъ и Полицейскихъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ. (П. О. П.).	Тюремныхъ.	Фабричныхъ и заводскихъ.	Частныхъ и разныхъ вѣдомствъ.	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО.
23	Курляндская	2	10	8	3	—	3	—	—	2	57	87
24	Курская	2	15	10	—	41	11	—	2	—	9	90
25	Кѣлецкая	3	7	7	7	—	9	—	—	—	—	33
26	Лифляндская	2	9	12	—	—	9	—	—	3	154	189
27	Ломжинская	2	8	5	—	—	5	—	—	—	13	33
28	Люблинская	2	10	8	—	—	10	2	—	4	27	60
29	Минская	3	9	5	9	—	3	—	—	—	55	87
30	Могилевская	2	11	9	21	—	5	—	—	2	25	75
31	Московская	4	13	7	—	не	из	вѣ	ст	но		34
32	Г. Москва	Об	щее		чи	сло		вр	ач	ей.		618
33	Нижегородская	2	11	4	—	12	5	1	1	33	9	78
34	Новгородская	2	11	5	—	31	1	—	—	6	12	68
35	Олонецкая	2	7	2	—	10	2	—	—	1	—	24
36	Оренбургская.	2	5	5	5	—	4	1	—	3	—	25
37	Орловская	2	12	8	—	17	6	—	—	1	неиз.	46
38	Пензенская.	2	10	8	—	23	5	—	—	2	12	67
39	Пермская	2	12	5	—	89	—	3	4	—	6	11
40	Петроковская	1	8	6	—	—	8	1	—	1	61	86
41	Плоцкая	1	8	4	—	—	7	—	—	—	17	37
42	Подольская.	2	12	13	17	—	6	—	—	—	113	163
43	Полтавская.	2	15	12	—	неиз	8	—	—	—	неиз.	37
44	Псковская	2	8	7	—	20	3	—	—	3	3	46
45	Радомская	2	7	6	—	—	7	2	—	2	16	42
46	Рязанская	2	12	8	—	32	5	—	—	—	—	59

№	ГУБЕРНІИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи.	Уѣздныхъ и Окружныхъ.	Городскихъ и Полицейскихъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ. (П. О. П.).	Тюремныхъ.	Фабричныхъ и заводскихъ.	Частныхъ и разныхъ вѣдомствъ.	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО.
47	Самарская	2	7	7	—	38	2	—	—	—	13	69
48	С.-Петербургская. . .	3	8	8	—	42	—	—	—	—	27	88
49	Г. С.-Петербургъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	722
50	Саратовская	2	10	10	—	40	12	—	—	—	12	86
51	Симбирская	2	8	3	—	41	4	—	—	—	13	71
52	Смоленская.	2	12	6	—	30	2	—	—	—	9	61
53	Сувалкская	1	7	2	—	—	6	1	—	—	19	36
54	Сѣдлецкая	1	9	3	2	—	5	—	—	—	16	37
55	Таврическая	2	7	12	—	62	2	—	—	—	20	105
56	Тамбовская.	2	12	9	—	45	4	—	—	5	22	99
57	Тверская.	2	12	9	—	30	3	—	2	—	12	70
58	Тобольская	3	9[1])	9	3	—	1	1	—	—	—	28
59	Томская	3	7[2])	7	—	—	2	2	—	5	5	30
60	Тульская	2	12	9	—	36	8	—	—	2	24	93
61	Уфимская	2	6	4	—	19	3	—	—	—	3	37
62	Харьковская.	2	11	5	—	51	8	3	42	2	51	175
63	Херсонская.	2	6	15	—	48	3	—	—	1	22	97
64	Черниговская.	2	15	12	—	неиз	5	—	—	—	неиз	34
65	Эстляндская	2	4	5	—	—	3	1	—	—	21	36
66	Ярославская	2	10	10	—	23	4	—	—	—	12	61
67	Одесское Градоначальство	3	—	7	—	—	43	1	—	—	95	149

[1]) и 2 объѣздныхъ.
[2]) и 2 объѣздныхъ.

№	ОБЛАСТИ.	Служащихъ въ Врачебномъ Отдѣленіи.	Уѣздныхъ и Окружныхъ.	Городскихъ и Полицейскихъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ. (П. О. П.).	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ.	Частныхъ и разныхъ вѣдомствъ.	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО.
1	Амурская	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	Забайкальская	2	7	4	4	—	—	—	—	—	3	20
3	Приморская Вост. Сиб.	1	5	—	—	—	—	4	—	1	—	11
4	Семирѣченская	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	7
5	Сыръ-Дарьинская . .	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	9
6	Уральская	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Ферганская	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	9
	Всего . . .	143	653	498	154	1512	352	30	73	295	1673	6157

Научная дѣятельность врачей выражалась, какъ и въ предшествовавшіе годы, въ самостоятельныхъ трудахъ по различнымъ областямъ теоретической и практической медицины, въ сообщеніяхъ медицинской казуистики, въ изслѣдованіяхъ и описаніяхъ въ санитарномъ отношеніи различныхъ мѣстностей Имперіи, въ разработкѣ санитарныхъ вопросовъ и мѣропріятій, въ трудахъ по улучшенію медицинской статистики и составленію популярныхъ брошюръ по предохраненію отъ заразныхъ болѣзней.

Общества врачей въ 1883 году разрѣшены слѣдующія:

Общество Омскихъ врачей . . . . откр. 14 Августа.

1-е Общество зубныхъ врачей въ С.-Петербургѣ . . . . . » 1 Сентября.

Общество дантистовъ и врачей, занимающихся зубоврачеваніемъ въ С.-Петербургѣ. . . . . » 28 Октября.

Московско-Петербургское Медицинское Общество въ память Н. И. Пирогова. . . . . откр. 23 Ноября.
Общество Елецкихъ врачей. . . . » 25 Ноября.

Списокъ обществъ врачей, открытыхъ въ теченіе предыдущихъ лѣтъ, помѣщенъ въ отчетѣ Медицинскаго Департамента за минувшій 1882 годъ.

8. Женщины-врачи.

Въ 1883 году состояло всѣхъ женщинъ врачей 265; въ теченіи года утверждено въ этомъ званіи изъ окончившихъ женскіе врачебные курсы при Николаевскомъ Военномъ госпиталѣ 82 женщины.

9. Фельдшера и фельдшерицы.

Лѣкарскихъ учениковъ при городскихъ и уѣздныхъ врачахъ въ 1883 году состояло 1.634 (въ томъ числѣ въ областяхъ Сибири 42), городскихъ фельдшеровъ 241, сельскихъ 1.329, земскихъ 3.186, больничныхъ 470, вольнопрактикующихъ 1.602; всѣхъ было 8.462.

Свѣдѣнія эти далеко не полны, такъ какъ число фельдшеровъ, особенно земскихъ, въ отчетахъ Врачебныхъ Отдѣленій нѣкоторыхъ губерній точно не обозначено.

Фельдшерскихъ школъ гражданскаго вѣдомства было 42 (въ томъ числѣ земскихъ 21), изъ нихъ 27 мужскихъ и 15 женскихъ, именно: въ С.-Петербургѣ 4, Москвѣ 5, Вологдѣ, Кишиневѣ и Харьковѣ по 2, въ Архангельскѣ, Варшавѣ, Воронежѣ, Вяткѣ, Екатеринославлѣ, Житомирѣ, Казани, Калугѣ. Кіевѣ, Костромѣ, Красноярскѣ, Курскѣ, Могилевѣ, Омскѣ, Оренбургѣ, Одессѣ, Пензѣ, Полтавѣ, Самарѣ, Симбирскѣ, Тамбовѣ, Тулѣ, Твери, Херсонѣ, Черниговѣ и Ярославлѣ по 1 школѣ.

Фельдшера въ 1883 г.

Губерніи.	Лѣкарскіе ученики при уѣздн. в-ъ. Старшихъ.	Младшихъ.	Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ.	Всего.
Архангельская .	8	7	2	32	—	—	—	49
Астраханская .	10	—	10	30	—	4	—	54
Бессарабская .	11	10	—	—	81	15	19	136
Варшавская . .	48	116	—	—	—	—	—	164
Г. Варшава .	259	—	2	—	—	—	—	261
Виленская . .	8	7	—	60	—	ученики	187	262
Витебская . .	12	12	—	89	—	9	—	122
Владимірская .	13	13	—	—	—	5	—	31
Вологодская . .	10	10	1	—	—	5	—	26
Волынская . .	11	12	—	—	246	12	—	281
Воронежская .	12	12	14	181	—	2	—	221
Вятская . . .	11	11	11	—	150	4	20	207
Гродненская . .	9	9	—	93	—	12	70	193
Екатеринославская.	8	5	—	—	160	18	16	207
Енисейская . .	8	8	4	15	—	13	—	48
Иркутская . .	6	6	1	15	—	—	—	28
Казанская . .	13	13	3	—	83	50	11	173
Калишская . .	8	8	2	—	—	2	118	138
Калужская . .	11	11	—	—	24	10	40	96
Кіевская . . .	12	14	14	213	—	20	неизв.	273
Ковенская . .	7	7	—	46	—	20	150	230
Костромская . .	12	11	4	—	106	7	—	140
Курляндская .	11	11	—	—	—	—	—	22
Курская . . .	15	14	—	—	204	—	—	233
Кѣлецкая . . .	7	7	—	—	—	—	—	14
Лифляндская .	10	9	69	20	—	—	100	208
Ломжинская .	Число фельдшеровъ неизвѣстно.							
Люблинская . .	10	10	3	—	—	—	165	188
Минская . . .	9	9	—	74	—	11	—	103
Могилевская . .	11	11	—	124	—	28	—	174
Московская . .	13	13	неизвѣстно.					26
Нижегородская.	11	11	3	—	97	3	5	130
Новгородская .	11	10	—	—	108	—	—	129
Олонецкая . .	7	7	—	—	64	12	—	90

Губерніи.	Лѣкарскіе ученики при уѣздн. вр. Старшихъ.	Младшихъ.	Городскихъ фельдшеровъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ.	Всего.
Оренбургская .	5	5	—	81	—	10	—	101
Орловская. . .	11	11	неизв.	—	неизвѣстно.			22
Пензенская . .	10	10	—	—	74	—	—	94
Пермская. . .	12	12	42	—	305	18	—	389
Петроковская .	5	5	—	—	—	12	184	206
Плоцкая . . .	4	4	6	—	—	8	82	104
Подольская . .	12	12	—	175	—	15	76	290
Полтавская . .	15	15	1	—	неизв.	16	неизв.	47
Псковская . .	8	8	—	—	91	—	—	107
Радомская . .	4	3	1	—	—	9	139	156
Рязанская . .	12	12	—	—	неизвѣстно.			24
Самарская . .	7	7	2	—	100	4	—	120
С.-Петербургская. Г. С.-Петербургъ.	8	8	—	—	130	—	—	146
Саратовская .	10	10	—	—	150	—	—	170
Симбирская . .	8	8	—	—	неизв.	10	неизв.	26
Смоленская . .	12	12	—	—	63	—	—	87
Сувалкская . .	7	—	1	—	—	6	42	56
Сѣдлецкая . .	4	5	—	2	—	8	123	142
Таврическая. .	8	8	3	—	неизвѣстно.			19
Тамбовская . .	12	12	—	—	228	—	—	252
Тверская . . .	11	11	6	—	81	14	36	159
Тобольская . .	19	23	—	9	—	—	14	65
Томская . . .	13	13	14	19	—	—	—	59
Тульская . . .	12	12	1	—	105	14	—	144
Уфимская . .	6	6	—	—	58	18	5	83
Харьковская . .	11	11	2	—	244	—	—	268
Херсонская . .	8	8	—	45	154	11	—	228
Черниговская .	15	15	7	—	неизв.	9	неизв.	46
Эстляндская. .	4	3	—	—	—	—	—	7
Ярославская .	10	10	—	—	82	—	—	102
Одесское Градоначальство . . .	неизвѣстно.		—	неизвѣстно		24	неизв.	24

Области.	Лекарскіе ученики при уѣздн. вр. Старшихъ.	Младшихъ.	Городскихъ фельдшеровъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ.	Всего.
Амурская. . .	1	1	—	—	—	—	—	2
Забайкальская .	6	1	4	6	—	—	—	17
Примор. Восточ. Сибири . . .	8	4	8 тюр.	—	—	2	—	22
Семирѣченская .	2	1	—	—	—	—	—	3
Сыръ Дарьинская.	Число неизвѣстныхъ служащихъ по вольному найму.							
Уральская . . .	—	5	—	—	—	—	—	5
Ферганская . .	—	13	—	—	—	—	—	13
Всего. . .	916.	718.	241.	1.329.	3.186.	470.	1.602.	8.462.

	Казенно-коштныхъ.	Приходящихъ.
Оставалось въ 1883 г.	26	12
Поступило въ теченіи года.	9	8
Окончило курсъ въ отчетномъ году .	9	3
Выбыло	—	2
Осталось къ 1884 г.	26	15

10. Повивальныя бабки.

Въ 59 губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи (по остальнымъ 4 свѣдѣній нѣтъ) и областяхъ Сибири городскихъ повивальныхъ бабокъ въ теченіи отчетнаго года состояло 277, уѣздныхъ (въ 51 губ., по 12-ти остальнымъ неизвѣстно) 512, сельскихъ (въ 21 губ.) 824, земскихъ (въ 22 губ.) 768, при больницахъ 21, и вольнопрактикующихъ 1.311, всего 3.713. Въ дѣйствительности число всѣхъ повивальныхъ бабокъ значительно болѣе показаннаго, но въ отчетахъ Врачебныхъ Отдѣленій по многимъ губерніямъ свѣдѣній о нихъ не имѣется.

Образованіе повивальныя бабки получаютъ въ школахъ при Императорскихъ Воспитательныхъ Домахъ, Повивальномъ Институтѣ, Родовспомогательномъ Заведеніи и Маріинскомъ Родильномъ Домѣ, которыя находятся въ С.-Петербургѣ и въ

повивальныхъ школахъ, существующихъ въ Могилевѣ (центральная), Гроднѣ, Красноярскѣ, Каменецъ-Подольскѣ, Архангельскѣ, Астрахани, Вильно, Тобольскѣ, Томскѣ, Москвѣ и Варшавѣ.

Земскія повивальныя школы находятся при родильныхъ отдѣленіяхъ больницъ въ городахъ: Вологдѣ, Вяткѣ, Воронежѣ, Кишиневѣ, Пензѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Симбирскѣ, Тамбовѣ, Тобольскѣ, Томскѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Черниговѣ и Читѣ.

Число повивальныхъ бабокъ по губеніямъ и областямъ и по роду ихъ службы видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

Губерніи.	Городскихъ.	Уѣздныхъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больн.	Вольнопракт.	Всего.
Архангельская . . .	9	—	21	—	—	—	30
Астраханская . . .	7	—	16	—	2	—	25
Бессарабская	5	2	—	2	—	8	17
Варшавская	12	—	—	—	—	112	124
Виленская	—	8	21	—	—	23	52
Витебская	13	—	33	—	—	—	46
Владимірская . . .	3	13	—	—	—	—	16
Вологодская	11	—	—	—	—	11	22
Волынская	13	—	9	—	—	27	49
Воронежская . . .	13	—	—	40	—	24	77
Вятская	12	—	—	100	—	16	128
Гродненская	1	9	27	—	1	40	78
Екатеринославская .	1	9	—	21	—	72	103
Енисейская	2	—	6	—	—	—	8
Иркутская	2	—	5	—	—	1	8
Казанская	2	13	—	35	2	31	83
Калишская	2	4	7	—	—	66	79
Калужская	1	11	—	17	—	—	29
Кіевская	2	11	13	—	—	неизв.	26
Ковенская	1	7	21	—	—	—	29
Костромская . . .	1	12	—	36	—	—	49
Курляндская	2	10	—	—	1	164	177
Курская	2	14	—	—	—	—	16
Кѣлецкая	неизвѣстно						
Лифляндская . . .	65	9	380	—	—	104	558

Губерніи.	Городскихъ.	уѣздныхъ.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больн.	Вольнопракт.	Всего.
Люблинская	1	6	26	—	—	39	72
Минская	—	10	27	—	—	—	37
Могилевская	2	11	34	—	—	—	47
Московская	4	15	неизвѣстно				19
Нижегородская . . .	3	10	—	28	4	33	78
Новгородская . . .	1	11	—	11	—	—	23
Олонецкая	1	7	—	24	2	1	35
Оренбургская . . .	1	5	15	—	6	—	27
Орловская	2	11	—	неизвѣстно			13
Пензенская	1	10	—	33	—	—	44
Пермская	7	12	—	48	—	20	87
Петроковская . . .	6	7	47	—	—	23	83
Плоцкая	11	1	—	—	—	32	44
Подольская	1	12	36	—	—	170	219
Полтавская	2	14	—	неизвѣстно			16
Псковская	1	8	—	9	неизвѣстно		18
Радомская	1	11	8	—	—	15	35
Рязанская	3	11	—	неизвѣстно			14
Самарская	1	7	—	8	—	32	48
С.-Петербургская . .	2	—	—	60	—	—	62
Г. С.-Петербургъ .	—	—	—	—	—	—	—
Саратовская	1	10	—	39	—	—	50
Симбирская	1	8	—	неизвѣстно			9
Смоленская	1	12	—	—	—	35	48
Сувалкская	1	7	—	—	—	15	23
Сѣдлецкая	1	9	21	—	—	17	48
Таврическая	6	6	—	—	—	10	22
Тамбовская	1	12	—	45	—	—	58
Тверская	1	12	—	24	—	—	37
Тобольская	2	12	—	—	—	—	14
Томская	2	6	38	—	1	9	56
Тульская	2	11	—	30	—	38	81
Уфимская	2	22	—	—	—	—	24
Харьковская	2	10	—	100	—	33	145
Херсонская	2	8	—	15	2	3	30
Черниговская . . .	2	14	—	неизвѣстно			16
Эстляндская	2	3	—	—	—	—	5
Ярославская	1	10	—	43	—	26	80
Одесское Градонач. .	2	—	—	—	неизв.	58	60

Области.	Городских.	Уездных.	Сельскихъ.	Земскихъ.	Больн.	Вольнопракт.	Всего.
Амурская	1	—	—	—	—	—	1
Забайкальская . . .	4	4	13	—	—	3	24
Примор. Вост. Сиб. .	3	2	—	—	—	—	5
Семирѣченская . . .	—	6	—	—	—	—	6
Сыръ-Дарьинская . .	2	7	—	—	—	—	9
Уральская	—	5	—	—	—	—	5
Ферганская	2	5	—	—	—	—	7
Всего . . .	277.	512.	824.	768.	21:	1.311.	3.713.

11. Аптеки и ревизія ихъ.

Въ отчетномъ году аптекъ съ правомъ свободной продажи лѣкарствъ въ 63-хъ губерніяхъ и областяхъ: Амурской, Забайкальской и Приморской было 2.046. Изъ нихъ въ обѣихъ столицахъ, Одессѣ, Варшавѣ и другихъ губернскихъ и областныхъ городахъ Европейской и Азіатской Россіи 439 аптекъ и въ прочихъ мѣстахъ (уѣздныхъ городахъ, селахъ и друг) 1.607.

Въ числѣ 2.046 значится 114 аптекъ открытыхъ въ теченіи года.

О числѣ рецептовъ не имѣется вовсе свѣдѣній въ Архангельской губерніи и почти во всѣхъ областяхъ Сибири и не полныя—по нѣкоторымъ губерніямъ Европейской и Азіатской Россіи. Рецептовъ и повтореній въ аптекахъ губернскихъ городовъ (включая Петербургъ, Москву и Одессу) значится 7.152.487 и прочихъ мѣстъ 4.713.393, а всего 12.378.619.

Вырученная сумма по рецептамъ и ручной продажѣ равняется 10.120.302 р. 27 к. и въ Амурской области 10.130 р. 57 к. Въ эту сумму не вошли цифры вырученныхъ денегъ отъ продажи лѣкарствъ въ губерніяхъ: Архангельской, Кѣлецкой, Новгородской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Харьковской, г. Варшавѣ и во всѣхъ областяхъ Сибири (кромѣ Амурской).

Число аптекъ, рецептовъ и вырученная сумма отдѣльно по каждой губерніи приведены въ таблицѣ IV.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій оказывается, что въ теченіе 1883 года Врачебными Инспекторами, ихъ помощниками и уѣздными врачами всѣ аптеки были обревизованы и найдены въ надлежащемъ порядкѣ, за исключеніемъ немногихъ, гдѣ оказались небольшія упущенія, которыя были своевременно исправлены.

Состояніе городскихъ аптекъ, устройство ихъ лабораторій и проч. наиболѣе отвѣчаютъ аптечному уставу, чего нельзя сказать о сельскихъ аптекахъ. Такая разница находится въ прямой зависимости отъ ихъ денежнаго оборота и отъ того, что въ нѣкоторыхъ земскихъ губерніяхъ, съ увеличеніемъ безплатнаго отпуска лѣкарствъ изъ амбулаторій при земскихъ больницахъ, торговля въ аптекахъ замѣтно падаетъ.

12. Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья.

Отчеты управляющихъ этими заведеніями не содержатъ всѣхъ свѣдѣній какъ объ устройствѣ источниковъ минеральныхъ водъ, приспособленіи ихъ для пользованія больныхъ и результатахъ изслѣдованій водъ и грязей, такъ равно и о количествѣ больныхъ, распредѣленіи ихъ по роду болѣзней и результатахъ лѣченія.

Химическій составъ многихъ водъ, особенно въ Сибири, коими окрестные больные съ успѣхомъ пользуются въ теченіи уже нѣсколькихъ лѣтъ, остается до сихъ поръ недостаточно извѣстнымъ. Очень немногіе источники устроены согласно требованіямъ бальнеологіи и значительное число ихъ оказывается мало приспособленнымъ для систематическаго пользованія больныхъ.

Общее число больныхъ, лѣчившихся на минеральныхъ водахъ, грязяхъ и морскихъ купаньяхъ въ теченіе года, было болѣе 14.000 человѣкъ.

Наибольшее количество лѣчившихся значится въ Друскеникахъ (2.432), Старой Руссѣ (1.790), Кеммернѣ (1.289) и Бусскѣ, Кѣлецкой губерніи, 1.165 человѣкъ.

IV.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

По приглашенію судебныхъ или административныхъ властей врачи составляли судебно-медицинскіе акты на предметъ:

1) Опредѣленія рода и причинъ смерти (насильственной, или отъ болѣзненныхъ причинъ).

2) Опредѣленія свойства и значенія поврежденій, противуестественныхъ преступленій и проч.

3) Опредѣленія состоянія здоровья вообще и умственныхъ способностей.

4) Опредѣленія свойствъ и состава подозрительныхъ веществъ или ихъ слѣдовъ.

5) Открытія ядовъ и сильно-дѣйствующихъ веществъ.

По свѣдѣніямъ Врачебныхъ Управленій и Отдѣленій, всѣхъ случаевъ отравленія въ теченіи отчетнаго года было 1.768, изъ нихъ наиболѣе всего было отравленій спиртомъ—(1.106), по преимуществу въ губерніяхъ: Вятской—(101), Казанской—(83), Пермской—(73), Уфимской — (71), Енисейской — (52) Нижегородской—(47), Оренбургской — (43), Новгородской—(38), Томской — (37) и Иркутской — (33), т. е. въ тѣхъ же губерніяхъ, какъ и въ предшествовавшіе годы и гдѣ было наибольшее количество случаевъ замерзанія, какъ это видно изъ таблицы въ концѣ приложенія. Изъ этого совпаденія наибольшаго числа отравленій спиртомъ и замерзанія можно заключить, что злоупотребленіе спиртными напитками опаснѣе для жизни въ мѣстностяхъ съ холоднымъ и суровымъ климатомъ,

каковыми представляются вышеупомянутые губерніи, какъ объ этомъ было упомянуто и въ минувшемъ году.

Число отравленій въ отдѣльности каждымъ изъ остальныхъ ядовъ по губерніямъ колебалось отъ 1 до 20, а по всѣмъ губерніямъ было:

Отравленій:	мышьякомъ	264
»	сулемой	47
»	другими неорг. ядами . . .	164
»	рыбнымъ или колбаснымъ .	38
»	другими органич. ядами . .	149
»	спиртомъ	1.106
	Итого . .	1.768

Прочихъ случаевъ насильственной смерти было:

Отъ	удавленія	381
»	повѣшенія	1.182
»	раненія острымъ орудіемъ . . .	1.159
»	огнестрѣльнымъ оружіемъ	809
»	закусанія животными	74
»	ушибовъ, смятія, раздробленій . .	2.410
»	утопленія	1.132
»	задушенія отъ воспрепятствованія дыханія	562
»	подавленія пищею	90
»	задушенія отъ недостатка воздуха .	256
»	замерзанія	521
»	лишенія пищи	54
»	ожоговъ и сгоранія	436
»	пораженія молніей	49
»	мертворожденныхъ	1.076

Случаевъ естественной смерти было:

Отъ	воспаленій	1.266
»	апоплексій	1.523
»	разрыва большихъ кровен. сосуд. .	494
»	эксудатовъ	442
»	изъязвленій и прободеній	153
»	омертвѣнія	136
»	другихъ болѣзненныхъ причинъ .	714
За гнилостью, причинъ смерти не открыто		973

Въ общемъ числѣ случаевъ насильственной смерти было:

Самоубійствъ	2.238
Смертоубійствъ	3.126
Дѣтоубійствъ	489
Смерти младенцевъ, оставленныхъ безъ помощи	844
» неумышленной или случайной .	4.918
» отъ болѣзненныхъ причинъ . .	4.973
» » неизвѣстныхъ причинъ . .	1.404

Всѣхъ случаевъ освидѣтельствованій мертвыхъ тѣлъ и вскрытій было 16.503.

Освидѣтельствованіе живыхъ людей было произведено для опредѣленія:

Беременности	667
Послѣродоваго состоянія	1.168
Растлѣнія и изнасилованія	1.124
Мужеложства	46
Скотоложства	25
Раненій	15.142
Другаго рода поврежденій	30.674
Состоянія умственныхъ способностей .	3.844
Состоянія здоровья по судебнымъ вопросамъ	19.538
Всего . . .	72.228

Предметовъ и вещей освидѣтельствовано было:

Посредствомъ осмотра	17.135
» микроскопич. изслѣдован.	1.105
» химическаго изслѣдован.	1.390
	19.630

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ врачами было выдано 103.711

Въ Медицинскомъ Департаментѣ въ теченіи 1883 г. были разсмотрѣны подлинныя слѣдственныя дѣлопроизводства и переписки по 138 дѣламъ, присланнымъ на заключеніе Департ-

*

тамента и Медицинскаго Совѣта разными административными и судебными учрежденіями и лицами, по поводу возникшихъ сомнѣній относительно: правильности произведенной мѣстными экспертами судебно-медицинской экспертизы, неправильныхъ дѣйствій врачей-экспертовъ, разнорѣчій въ мнѣніяхъ врачей, составлявшихъ судебно-медицинскіе акты и Врачебныхъ Отдѣленій, дававшихъ заключенія по этимъ актамъ и несоотвѣтствія результатовъ судебно-медицинскаго изслѣдованія съ обстоятельствами дѣла, выясненными слѣдственнымъ дѣлопроизводствомъ.

По существу вопросовъ, требовавшихъ заключенія Департамента и Медицинскаго Совѣта, дѣла могутъ быть раздѣлены на слѣдующія категоріи:

1) О причинахъ и родѣ смерти—было ли отравленіе, убійство, самоубійство или смерть неумышленная 67 дѣлъ.

2) О степени тяжести побоевъ, ранъ и вообще поврежденій и о значеніи и важности истязаній 5 дѣлъ.

3) Объ отвѣтственности лицъ медицинскаго званія за существенныя ошибки при лѣченіи, за отказъ въ поданіи медицинской помощи, неправильную выдачу свидѣтельствъ и проч. 6 дѣлъ.

4) О производствѣ судебно-медицинскихъ изслѣдованій—платѣ за нихъ, путевыхъ пособіяхъ и другихъ недоразумѣніяхъ 13 дѣлъ.

5) О добрачной неспособности къ супружескому сожитію 14 дѣлъ.

6) О состояніи умственныхъ способностей 4 дѣла.

7) О дѣтоубійствѣ 2 дѣла.

8) Объ изнасилованіи и растлѣніи 23 дѣла.

9) О способности мальчиковъ учиться при отсутствіи черепныхъ швовъ 1 дѣло.

10) По разнымъ злоупотребленіямъ съ продуктами для избѣжанія платы акциза и разныхъ пошлинъ 4 дѣла.

Состоящими при Медицинскомъ Департаментѣ экспертами было произведено химическихъ и химико - микроскопическихъ изслѣдованій въ 73 дѣлахъ.

Дѣлъ, требовавшихъ химической экспертизы было 36, изъ

нихъ для первоначальныхъ изслѣдованій 11, переизслѣдованій 7 и повѣрки 18. Между ними изслѣдованій человѣческихъ внутренностей было 23; изъ нихъ въ 13 случаяхъ найденъ мышьякъ. Сверхъ того было произведено 16 изслѣдованій земли изъ могилъ и 26 опредѣленій сомнительныхъ веществъ.

Остальная часть изслѣдованій относится къ повѣрочнымъ, присланнымъ изъ внутреннихъ губерній и къ отобраннымъ сомнительнымъ веществамъ и съѣстнымъ припасамъ, въ которыхъ 3 раза было опредѣлено присутствіе мышьяка (2 случая—чистый мышьякъ и сѣрнистаго мышьяка—1 случай) и 1 разъ—сабуръ.

Экспертомъ по части естественныхъ наукъ и микроскопіи произведено 37 химико-микроскопическихъ изслѣдованій, съ цѣлью опредѣлить происхожденіе и свойство подозрительныхъ веществъ и пятенъ, найденныхъ на вещественныхъ доказательствахъ по судебно-медицинскимъ, уголовнымъ дѣламъ. Изъ нихъ (37) 8 дѣлъ было повѣрочныхъ и 29 первоначальныхъ, требовавшихъ до начатія химико-микроскопической экспертизы тщательнаго наружнаго осмотра присланныхъ предметовъ съ подозрительными пятнами. При этихъ изслѣдованіяхъ найдена кровь въ 27 случаяхъ по дѣламъ: объ убійствѣ 9 разъ, ограбленіи 1 разъ, изнасилованіи и растлѣніи 15 разъ, поврежденіи дѣвственной плевы пальцемъ 1 и въ 1 дѣлѣ неизвѣстномъ. Сѣмянныя нити найдены въ 4-хъ случаяхъ.

V.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ, ПОСЛѢДОВАВШІЯ ВЪ 1883 ГОДУ.

1. Лѣчебныя заведенія.

— 4 Января. Врачу, Статскому Совѣтнику Михаилу Рунину разрѣшено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу съ постоянными кроватями и для приходящихъ больныхъ, преимущественно съ внутренними болѣзнями, и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 4 Января. Одесскому купцу Моисею Друту дозволено открыть въ Дальницкомъ участкѣ г. Одессы лѣчебное заведеніе для пользованія больныхъ лиманными купаньями, теплыми грязевыми и лиманными ваннами, равно сжатымъ и разрѣженнымъ воздухомъ, электричествомъ, молокомъ, сывороткою и кумысомъ, навремя купальнаго сезона, и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 13 Января. Доктору Медицины Снегиреву дозволено открыть въ Москвѣ женскую, родовспомогательную и хирургическую лѣчебницу съ постоянными кроватями и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 13 Января. Врачамъ В. Никольскому, Далингеру, Орлову, Попову, Якиманскому, Соколову и др. разрѣшено открыть въ г. Астрахани хирургическую лѣчебницу и утвержденъ уставъ оной.

— 29 Января. По разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ уставъ первой частной лѣчебницы съ постоянными кроватями и для приходящихъ больныхъ въ г. Николаевѣ, Херсонской губерніи, учрежденной врачами Аршридо, Аопискимъ, Веймарномъ, Костко, Лисенко,

Морачевскимъ, Моффетомъ, Поплавскимъ, Саковичемъ, Симановичемъ, Франковскимъ и Фелькенбергомъ.

— 4/5 Февраля. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, иностранному Доктору Медицины, Главному врачу госпиталя Св. Спиридона въ Яссахъ, Профессору Ивану Чурн дано право практики въ Россіи, на случай временнаго пребыванія его въ ней.

— 8 Марта. Врачамъ Духновскому, Горецкому, Ранхнеру и Войно разрѣшено открыть въ г. Одессѣ частную лѣчебницу съ постоянными кроватями и утвержденъ уставъ оной.

— 8 Марта. Доктору Медицины, Надворному Совѣтнику Афанасьеву дозволено открыть въ м. Шуваловѣ, близъ С.-Петербурга, лѣчебное заведеніе для пользованія водою, электричествомъ, врачебною гимнастикою, натуральными минеральными водами, молокомъ, сывороткою и т. п. и утвержденъ уставъ онаго.

— 20 Марта. С.-Петербургскому Губернатору разрѣшено открыть на водяныхъ путяхъ, въ Новоладожскомъ уѣздѣ, три пріемныхъ покоя для лѣченія больныхъ судорабочихъ, во время навигаціи текущаго года, съ употребленіемъ на расходы по оному предмету суммы 3.557 руб.

— 4 Апрѣля. Лѣкарю Линтвареву разрѣшено открыть въ г. Одессѣ частный Оспенный Институтъ, съ цѣлью добыванія телячьей оспенной лимфы и оспеннаго распада (detritus), сохраненія оспеннаго катеріала, прививанія таковаго нуждающимся въ оспопрививаніи и продажи лимфы и детрита, — и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 29 Апрѣля. Иностранному доктору медицины Фридриху Кленфелю разрѣшено открыть въ г. Ригѣ, Лифл. губ., подъ завѣдываніемъ врача, имѣющаго дипломъ Русскаго Университета, Пансіонъ и пріютъ для нервныхъ и душевно-больныхъ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 28 Мая. Обществу лѣчебницъ для хронически больныхъ дѣтей разрѣшено открыть лѣчебницу для этого рода больныхъ въ г. Гатчинѣ, въ память дѣвицы Александры Ковалевской, и уверждениъ уетавъ сего заведенія.

— 29 Мая. Врачамъ Розенблюму, Рабиновичу, Штейну, Леону и Симоновичу дозволено открыть въ г. Одессѣ лѣчебницу съ постоянными кроватями для душевныхъ и нервныхъ больныхъ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 7 Іюля. Врачамъ Фронштейну и Стеженскому дозволено открыть въ г. Москвѣ Родильный пріютъ, съ пріютомъ для кормилицъ и амбулаторіею для женскихъ и дѣтскихъ болѣзней, и утвержденъ уставъ сихъ заведеній.

— 14 Августа. Разрѣшено открыть Общество Омскихъ врачей, Акмолинской области, и утвержденъ уставъ онаго.

— 18 Августа. Дѣйствительному Статскому Совѣтнику, Доктору Медицины Александру Ильинскому дозволено открыть въ г. Казани частную лѣчебницу и утвержденъ уставъ оной.

— 23 Августа. Бессарабскому мѣстному Управленію Россійскаго Общества Краснаго Креста разрѣшено устроить въ г. Кишиневѣ дѣтскую больницу, на 10 кроватей, для увѣковѣченія памяти о въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II, съ тѣмъ, 1) чтобы больница эта, на общемъ основаніи, состояла подъ надзоромъ мѣстнаго медицинскаго начальства и представляла бы оному установленныя закономъ вѣдомости и свѣдѣнія о больныхъ, а равно годовые отчеты о своей дѣятельности и 2) чтобы былъ выработанъ и представленъ на утвержденіе Правительства уставъ сего заведенія.

— 1 Сентября. Разрѣшено открыть въ С.-Петербургѣ Первое Общество зубныхъ врачей въ Россіи и утвержденъ уставъ онаго.

— 2 Сентября. Штатному Ординатору Московской Голицынской больницы, врачу Сергѣю Зажецкому дозволено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу для больныхъ женщинъ, съ постоянными кроватями, и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 12 Октября. Утвержденъ уставъ безплатной лѣчебницы имени Князя Владиміра Андреевича Долгорукова, учрежденной въ Москвѣ Комитетомъ «Христіанская помощь» Россійскаго Общества Краснаго Креста и предложенъ къ руководству.

— 27 Октября. Воронежскому Медицинскому Обществу дозволено открыть въ Воронежѣ лѣчебницу для приходящихъ больныхъ и утвержденъ уставъ оной.

— 30 Октября. Доктору Медицины Мелитону Боголюбову дозволено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу для пользованія больныхъ по всѣмъ родамъ болѣзни, а также для оказанія помощи роженицамъ и для прививанія дѣтямъ предохранительной оспы, и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 23 Ноября. Разрѣшено учредить Московско-Петербургское Медицинское Общество, въ память Николая Ивановича Пирогова, и утвержденъ уставъ сего Общества.

— 25 Ноября. Доктору Медицины Фонъ-Шредеру дозволено открыть въ г. Ригѣ лѣчебно-гидропатическое заведеніе и утвержденъ уставъ онаго.

— 13 Декабря. Доктору Медицины Надворному Совѣтнику Валентину фонъ-Гальсту дозволено открыть въ г. Ригѣ лѣчебницу для нервныхъ больныхъ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 19 Декабря. Врачу, отставному Коллежскому Ассесору Георгію Шрейберу дозволено открыть въ г. Харьковѣ водолѣчебное заведеніе, съ врачебно-гимнастическимъ заломъ, для приходящихъ больныхъ, и утвержденъ уставъ сего заведенія.

2. Аптеки.

— 11 Января. Въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса, по положенію Медицинскаго Совѣта, циркулярно сообщено Врачебнымъ Управленіямъ объ обязанности содержателей аптекъ и управляющихъ ими заведеніями доносить мѣстному Врачебному Управленію объ увольненіи въ отпускъ служащихъ въ аптекѣ фармацевтовъ (учениковъ и аптекарскихъ помощниковъ) и объ отвѣтственности за неисполненіе сего.

— 31 Января. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, Ковенскому Врачебному Отдѣленію разъяснено, что такъ какъ, по правиламъ Россійской фармакопеи, аптекарь обязанъ употреблять въ предписанныхъ случаяхъ перегнанную воду, то онъ и имѣетъ право взимать за это особую плату по таксѣ.

— 23 Февраля. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, содержателю Верхнеуральской (Оренб. г.) аптеки, сдѣланъ строгій выговоръ за замѣченные въ его аптекѣ безпорядки, съ предписаніемъ немедленно устранить оные.

— 17 Марта. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, аптека Магистра фармаціи Гиршгорна, находящаяся въ Лѣсномъ участкѣ, исключена изъ числа вольныхъ аптекъ г. С.-Петербурга и перечислена въ число уѣздныхъ аптекъ.

— 3 Мая. Согласно отношенію Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія, циркулярно сообщено Врачебнымъ Управленіямъ о соблюденіи установленнаго въ законѣ порядка составленія актовъ и квитанцій, выдаваемыхъ аптечнымъ магазинамъ отъ гражданскаго вѣдомства въ полученіи аптечныхъ предметовъ и оказавшихся изъ подъ транспорта укупорочныхъ вещей.

— 12 Мая. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, отказано въ ходатайствѣ Муромскаго Земства, Владимірской губерніи, объ открытіи въ г. Муромѣ 3-ей аптеки (земской), за недостиженіемъ въ семъ городѣ числа жителей и рецептовъ до нормы, установленной дѣйствующими правилами 25 Мая 1873 г. для открытія новыхъ аптекъ.

— 13 Мая. Въ разрѣшеніе возбужденныхъ Врачебнымъ Управленіемъ вопросовъ, по положенію Медицинскаго Совѣта, разъяснено, что цирку-

ляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 13 Октября 1862 г. № 136, относится къ магазинамъ дрогистовъ (лавкамъ, торгующимъ врачебными припасами и т. п.) и къ аптекамъ, а не къ ихъ содержателямъ; посему циркуляръ этотъ также относится и къ дрогисту, получившему степень провизора,—и что, такъ какъ въ существующемъ законѣ (ст. 271 Уст. Врач.) нѣтъ указанія на то, въ какомъ количествѣ дрогисты должны продавать дозволенные имъ товары, то и не можетъ быть воспрещена имъ продажа по мелочамъ общеупотребительныхъ, не составныхъ и фармацевтически необработанныхъ (дозволенныхъ въ ручную продажу) лѣкарственныхъ веществъ.

— 5 Іюня. Согласно ходатайству Московскаго Генералъ-Губернатора и по разсмотрѣніи дѣла въ Медицинскомъ Совѣтѣ, разрѣшено распространить, на время дѣйствія въ Москвѣ положенія объ усиленной охранѣ, правила, установленныя для продажи и покупки ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ веществъ, означенныхъ въ спискѣ А), прилож. къ 879 ст. Уст. Мед. Полиц., и на продажу, равно покупку всѣхъ ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ веществъ, поименованныхъ въ спискѣ Б), а также и на такія же средства, не вошедшія въ списки А и В), каковы: хлоральгидратъ, хлороформъ, амильнитритъ, кураре, нитроглицеринъ и ядовитые алколоиды, съ присоединеніемъ къ нимъ и Бертолетовой соли, такъ какъ послѣдняя, хотя и не принадлежитъ къ числу ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ средствъ, но, при смѣшеніи съ различными веществами, получаетъ свойства взрывчатаго вещества;—поэтому и продажа этой соли должна быть подчинена ограниченіямъ, указаннымъ Медицинскимъ Совѣтомъ.

— 12 Іюля. Въ виду рѣшеній Правительствующаго Сената, отклонено ходатайство содержателя вольной аптеки въ г. Порховѣ, Пров. Линде о воспрещеніи Порховскому земству безплатно раздавать лѣкарства изъ земской при Управѣ и больничной аптекъ.

— 5 Августа. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, въ виду возможности появленія холеры въ мѣстностяхъ Имперіи, подверженныхъ наибольшей опасности занесенія этой болѣзни изъ заграницы, сдѣлано распоряженіе, чтобы на время, объявленное неблагополучнымъ, по случаю холеры, аптеки Бессарабской, Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерній, Одесскаго Градоначальства и Кавказскаго края отпускали частнымъ лицамъ, въ такъ называемую ручную продажу, безъ рецептовъ врачей, опійную настойку (Tinctura opii simp.), ограничивъ такой отпускъ 1 ½ драхмами въ одинъ разъ.

— 31 Августа. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, разъяснено Рязанскому Врачебному Отдѣленію, что продажа изъ аптекарскаго

магазина Виберга винно-каменной кислоты, квасцовъ, буры, нашатыря, хинной корки и др. въ измельченномъ видѣ и порошкѣ не должна быть допускаема, такъ какъ въ такомъ состояніи во многихъ изъ этихъ средствъ не представляется возможности опредѣлить ихъ качество, а равно, что продажа ихъ въ дробныхъ количествахъ изъ магазиновъ дрогистовъ запрещена.

— 29 Сентября. Содержателю Московской аптеки, Магистру Фармаціи Владиміру Феррейну разрѣшено составлять домашнюю аптеку, по составленному имъ проекту, въ которомъ указаны наставленія какъ и когда употреблять входящія въ оную лѣкарства, дозволенныя въ продажу безъ рецептовъ врачей, въ случаѣ внезапнаго заболѣванія, а равно продавать эту аптеку, вмѣстѣ съ означенными указаніями, съ тѣмъ 1) чтобы упаковка лѣкарствъ въ аптечкѣ соотвѣтствовала установленнымъ въ законѣ формамъ, 2) чтобы цѣна средствъ не превышала оцѣнку, опредѣленную аптекарскою таксою, 3) чтобы покупка, вмѣстѣ съ лекарствами, особаго ящика (или картонажа) и наставленія не ставилась бы въ необходимость а зависѣла бы отъ согласіи лица уплатить установленную продавцемъ цѣну за эти картонажи и наставленіе и 4) чтобы упомянутое наставленіе было отпечатано не иначе, какъ съ соблюденіемъ общихъ цензурныхъ постановленій.

— 16 Октября. Согласно журналу Комитета Министровъ, отклонено ходатайство Костромскаго Губернскаго Земскаго Собранія объ отмѣнѣ аптекарскихъ привиллегій.

— 17 Октября. Въ виду разъясненія Правительствующаго Сената, циркулярно предложено Губернскимъ Врачебнымъ Управленіямъ отмѣнить требованіе отъ желающихъ открыть новыя аптеки представленія, согласно циркуляру Министерства 16 Февраля 1847 г. (§ 161 Т. VII Сборн. Цирк. и Инстр. М. В. Д.), удостовѣреній въ томъ, что лица эти на учрежденіе аптеки имѣютъ денежныя средства отъ 1.500 до 3.000 руб.

— 2 Ноября. На ходатайство Ставропольской Уѣздной Земской Управы (Самар. губ.) о дозволеніи отпускать изъ аптекъ при земскихъ больницахъ за деньги лѣкарства, пріобрѣтаемыя въ приготовленномъ сыромъ видѣ изъ губернскихъ вольныхъ аптекъ, по стоимости этихъ лѣкарствъ для земства, сообщено, что, на основаніи 271 ст. Уст. Врач., продажа лѣкарствъ по рецептамъ предоставлена исключительно аптекамъ, законнымъ порядкомъ устроеннымъ;—земство же, по неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената и Комитета Министровъ, имѣетъ право лишь на даровую раздачу лѣкарствъ плательщикамъ земскаго сбора, равно можетъ продавать по заготовительнымъ цѣнамъ одни нерецептур-

ныя лѣкарства, дозволенныя въ ручную продажу, а равно взимать сборъ за медицинскіе совѣты, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

— 5 Ноября. Вслѣдствіе ходатайства Котельнической земской управы (Вятской губ.) объ освобожденіи городской земской аптеки и пріемныхъ покоевъ отъ уплаты билетнаго сбора по 2 гильдіи, за право продажи изъ оныхъ нѣкоторыхъ медикаментовъ, по заготовительнымъ цѣнамъ,— по сношенію съ Министерствомъ Финансовъ и на основаніи отзыва Государственнаго Контроля, сообщено, что признается возможнымъ разрѣшить испрашиваемую земскою управою мѣру только по отношенію къ пріемнымъ покоямъ, составляющимъ лѣчебныя заведенія и потому долженствующимъ быть освобожденными отъ всякихъ торговыхъ пошлинъ, по прямому смыслу ст. 4 п. з. полож. о пошл.; что же касается земской аптеки, то нельзя согласиться на освобожденіе ея отъ билетнаго сбора, прежде всего въ виду вполнѣ точнаго указанія ст. 24 и 34 Полож. о Пошл. о томъ, что всѣ аптеки, не исключая и казенныхъ (если онѣ принимаютъ частные заказы), обязаны уплачивать билетный сборъ по 2 гильдіи.

— 11 Ноября. Допущено по прежнему раздавать изъ Путиловскаго пріемнаго покоя, находящагося въ Путиловскомъ селеніи, С.-Петербургскаго уѣзда, безденежно для плательщиковъ общественнаго сбора лѣкарства, предоставленныя въ распоряженіе земскихъ фельдшеровъ, съ соблюденіемъ правилъ циркуляра 22 Августа 1873 г, № 911 и съ тѣмъ, чтобы за дѣйствіями фельдшера покоя имѣлъ наблюденіе земскій врачъ.

— 19 Ноября. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта аптекарскому помощнику Стабинскому дозволено самому управлять принадлежащею ему въ г. Тихвинѣ, Новгор. губ., аптекою, съ тѣмъ, чтобы онъ озаботился скорѣйшимъ пріисканіемъ провизора, за чѣмъ обязано наблюсти мѣстное Врачебное Отдѣленіе.

— 15 Декабря. Сообщено подлежащимъ Губернаторамъ разъясненіе Правительствующаго Сената, изложенное въ указѣ отъ 15 Ноября 1883 г. за № 17.208, о томъ, что законъ дозволяетъ провизорамъ—евреямъ повсемѣстно проживать не въ качествѣ евреевъ, а въ качествѣ лицъ, пріобрѣвшихъ своими образованіемъ извѣстныя свѣдѣнія, примѣненіе которыхъ представляется возможнымъ и внѣ черты еврейской осѣдлости, и слѣдовательно лица эти могутъ содержать и управлять аптеками въ этихъ мѣстностяхъ.

— 24 Декабря. Отклонено ходатайство Кириловскаго Земскаго Собранія (Новгор. губ.) о разрѣшеніи земству открыть 2-ю вольную аптеку въ г. Кириловѣ, такъ какъ въ этомъ городѣ нѣтъ въ наличности, опредѣленнаго правилами 25 Мая 1873 г., числа постоянныхъ жителей въ чертѣ города и рецептовъ въ существующей аптекѣ.

3. Минеральныя воды.

13-го Января. Для разсмотрѣнія вопроса о способѣ содержанія, начиная съ 1884 года, Пятигорскихъ минеральныхъ водъ и проекта о дальнѣйшемъ устройствѣ сихъ водъ, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ была учреждена особая Коммисія, подъ предсѣдательствомъ Директора Медицинскаго Департамента, изъ слѣдующихъ лицъ: состоящаго при семъ Департаментѣ сверхштатнаго старшаго Медицинскаго Чиновника, доктора медицины Милютина, причисленнаго къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Савельева, Директора - врача Старорусскихъ минеральныхъ водъ Рохеля, Инспектора Кавказскихъ минеральныхъ водъ, Инженеръ-Подполковника Жаренцова и состоящаго при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ Статскаго Совѣтника Елисѣева, съ приглашеніемъ въ эту Коммисію членовъ отъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, а также и нынѣшняго арендатора Пятигорскихъ минеральныхъ водъ, Статскаго Совѣтника Байкова.

14-го Мая. Командированъ въ гор. Липецкъ, на время лѣчебнаго сезона 1883 года, ученый геологъ для составленія плана улучшенія системы каптажа Липецкихъ минеральныхъ источниковъ, производства наиболѣе необходимыхъ геологическихъ изысканій и химическаго анализа этихъ водъ, съ назначеніемъ ему въ вознагражденіе трудовъ 2.000 руб. и на издержки по выполненію техническихъ работъ и химическихъ изслѣдованій 1.000 руб., съ отнесеніемъ сего расхода на сумму, назначенную по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ § 18 ст. 7

8-го Февраля. Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о продленіи срока арендваго содержанія Кавказскихъ минеральныхъ водъ Статскимъ Совѣтникомъ Байковымъ, Высочайше утвержденнымъ 8-го Февраля 1883 года, мнѣніемъ положилъ:

Предоставить Кавказскому начальству возобновить еще на одинъ годъ, т. е. до 1-го Декабря 1883 года, заключенный съ Статскимъ Совѣтникомъ Байковымъ контрактъ по арендному содержанію Кавказскихъ минеральныхъ водъ, съ слѣдующими въ немъ измѣненіями и дополненіями:

1) Занимаемый контрагентомъ казенный домъ въ гор. Пятигорскѣ передается имъ въ казенное управленіе.

2) Сумма получаемой контрагентомъ правительственной субсидіи опредѣляется въ 20.000 руб.

3) Контрагентъ обязывается приготовить къ сдачѣ въ казну все со-

стоящее въ распоряженіи его недвижимое и движимое казенное имущество къ 1-му Октября 1883 года.

4) Возложенная на контрагента обязанность наблюдать за тѣмъ, чтобы на водахъ не были устраиваемы увеселенія вредныя для лѣченія больныхъ, отмѣняется.

13-го декабря. Государственный Совѣтъ, въ Департаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о временномъ порядкѣ завѣдыванія Кавказскими минеральными водами, Высочайше утвержденнымъ 13-го Декабря, мнѣніемъ положилъ:

I. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ: 1) командировать, по соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, особое лицо съ званіемъ Правительственнаго Коммисара, для безотлагательнѣго пріема имущества Кавказскихъ минеральныхъ водъ отъ нынѣшняго ихъ арендатора Статскаго Совѣтника Байкова; 2) возложить на означеннаго Коммисара временное завѣдываніе водами, подчинивъ ему во всемъ, что для сего потребуется, мѣстнаго Горнаго Инженера и состоящихъ при группахъ врачей; 3) для обсужденія вопросовъ, требующихъ разработки или затрогиваюшихъ интересы мѣстнаго при группахъ населенія, предоставить Коммисару созывать особыя совѣщанія изъ Начальника Пятигорскаго округа, мѣстнаго Горнаго Инженера и состоящихъ при группахъ врачей, приглашая въ эти совѣщанія, когда найдетъ полезнымъ, нѣкоторыхъ изъ членовъ бальнеологическаго общества, а также домовладѣльцевъ гор. Пятигорска и поселеній, находящихся при группахъ: Ессентукской, Кисловодской и Желѣзноводской, по своему избранію, или въ нужныхъ случаяхъ по выбору отъ самыхъ обществъ; 4) снабдить Коммисара составленною, по соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, особою инструкціею, опредѣляющею права и обязанности Коммисара и отношенія его къ мѣстнымъ властямъ; 5) войти въ сношеніе съ Министромъ Финансовъ объ отпускѣ въ видѣ аванса, въ счетъ ожидаемыхъ въ будущемъ году доходовъ отъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, необходимаго кредита для покрытія расходовъ по командированію Коммисара и принятію имъ мѣръ по завѣдыванію водами; 6) вмѣнить Коммисару въ обязанность, по принятіи имущества водъ отъ нынѣшняго ихъ арендатора, немедленно заняться составленіемъ и представить въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ подробный отчетъ о дѣйствительномъ ихъ положеніи, о потребныхъ безотлогательно улучшеніяхъ, а равно соображенія о возможномъ и наудобнѣйшемъ распредѣленіи существующихъ на минеральныхъ водахъ заведеній и статей дохода между казенными управленіями и частными предпринимателями, а также, въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ, и Пятигорскимъ городскимъ управленіемъ; 7) по полученіи исчисленныхъ въ предъидущемъ пунктѣ свѣдѣній и соображеній, внести на утвержденіе, въ установленномъ порядкѣ предположенія о мѣрахъ, какія надлежитъ принять для успѣшнаго завѣдыванія Кавказскими минеральными источниками и для научнаго устройства ихъ.

II. Соединенную съ должностью Начальника Пятигорскаго округа, должность Инспектора Кавказскихъ минеральныхъ водъ упразднить, ограничивъ кругъ вѣдомства Начальника названнаго округа общими правами и обязанностями, присвоенными начальникамъ прочихъ округовъ Терской области, и уменьшивъ получаемый имъ нынѣ окладъ содержанія и разъѣздныхъ денегъ до размѣра, указаннаго въ Высочайше утвержденномъ 30-го Декабря 1869 года росписаніи должностей областныхъ, уѣздныхъ (окружныхъ), городскихъ, полицейскихъ и межевыхъ учрежденій въ Кубанской и Терской областяхъ, т. е. до 2.200 руб. въ годъ.

VI.

ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ И БУМАГЪ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ.

Въ теченіи 1883 года по Медицинскому Департаменту дѣлъ въ производствѣ было 4.333; изъ нихъ рѣшено 3.287 и къ 1884 году осталось нерѣшенныхъ 1.046.

Бумагъ входящихъ было 23.303; изъ нихъ исполнено 14.095, принято къ свѣдѣнію 8.739 и къ 1884 году осталось не исполненныхъ 469.

Исходящихъ бумагъ было 12.738.

Таблица о числѣ жителей родившихся и умершихъ по губерніямъ, за 1883 годъ.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
	Губерніи:						
1	Архангельская	318.429	12.822	4,0	8.720	2,7	1,3
2	Астраханская	790.880	24.929	3,1	22.757	2,9	0,2
3	Бессарабская	1.369.075	66.550	4.8	40.626	2,9	1,8
4	Варшавская	[1]) 940.998	37.879	4.0	23.967	2,5	1,5
	Г. Варшава	391.491	14.695	3,7	11.409	2,9	0,8
5	Виленская	1.223.262	50.105	4,0	28.151	2,3	1,7
6	Витебская	1.201.224	52.048	4,3	29.983	2,4	1,9
7	Владимірская	1.359.327	71.839	5,2	59.184	4,3	0,9
8	Вологодская	1.172.253	52.398	4,4	41.596	3,5	0,9
9	Волынская	2.096.475	104.135	4,9	70.070	3,3	1,6
10	Воронежская	2.465.966	127.465	5,1	95.156	3,8	1,3
11	Вятская	2.774.138	150.297	5,4	112.205	4,0	1,4
12	Гродненская	1.256.883	54.331	4,3	33.959	2,7	1,6
13	Екатеринославская . . .	1.696.387	97.805	5,7	57.969	3,4	2,3
14	Енисейская	429.592	22.139	5,1	14.708	3,4	1,7
15	Иркутская	398.873	17.661	4,4	12.000	3,0	1,4
16	Казанская	1.992.985	92.010	4,6	70.860	3,5	1,1
17	Калишская	784.939	27.987	3,5	17.807	2,2	1,3
18	Калужская	1.156.617	54.868	4,6	38.588	3,3	1,3
19	Кіевская	2.492.112	144.414	5,7	100.804	4,0	1,7
20	Ковенская	1.461.461	49.705	3,4	31.915	2,1	1,3
21	Костромская	1.290.399	59.887	4,6	48.059	3,7	0,9
22	Курляндская	637.028	19.373	3,0	12.585	1,9	1,1
23	Курская	2.120.250	115.184	5,4	87.741	4,1	1,3
24	Кѣлецкая	643.629	26.712	4.1	16.602	2,5	1,6
25	Лифляндская	1.186.607	38.363	3,2	25.725	2,1	1,1
26	Ломжинская	563.586	20.622	3,6	13.485	2,4	1,2
27	Люблинская	882.616	34.841	3,9	21.886	2,5	1,4
28	Минская	1.591.767	69.714	4,3	40.325	2,5	1,8
29	Могилевская	1.170.495	59.531	5,08	31.728	2,7	2,3
30	Московская	[2]) 2.161.854	94.882	4,3	80.830	3,7	0,6
	Г. Москва	753.469	28.459	3,7	24.817	3,2	0,5
31	Нижегородская	1.434.331	77.004	5,3	65.890	4,6	0,78
32	Новгородская	1.144.852	51.925	4,5	42.325	3,8	0,74
33	Олонецкая	327.043	17.077	5,2	11.554	3,5	1,7
34	Оренбургская	1.198.360	75.525	6,3	57.999	4,8	1,5
35	Орловская	1.918.342	100.274	5,2	78.650	4,1	1,1
36	Пензенская	1.402.867	74.158	5,2	67.334	4,8	0,4
37	Пермская	2.593.420	151.533	5,8	127.344	4,9	0,9
38	Петроковская	865.777	34.423	3,9	20.601	2,3	1,6
39	Плоцкая	556.979	23.447	4,2	14.650	2,6	1,6
40	Подольская	2.302.489	111.590	4,8	77.104	3,3	1,5

[1]) Въ томъ числѣ и въ г. Варшавѣ.
[2]) » » » » » столицѣ.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
41	Полтавская	2.520.887	122.129	4,8	79.055	3,1	1,7
42	Псковская	917.321	43.118	4,7	33.831	3,7	1,0
43	Радомская	657.888	28.002	4,2	16.309	2,4	1,7
44	Рязанская	1.737.459	85.236	4,9	61.358	3,5	1,4
45	Самарская	2.305.461	136.109	5,89	115.993	5,0	0,8
46	С.-Петербургская . . .	[1]) 1.618.614	56.480	3,49	55.405	3,42	0,07
	Г. С.-Петербургъ . .	861.303	27.508	3,1	30.150	3,5	—0,4
47	Саратовская	2.134.872	110.245	5,1	100.941	4,7	0,4
48	Симбирская	1.481.811	70.950	4,7	62.754	4,2	0,5
49	Смоленская	1.218.101	72.989	5,9	49.502	4,0	1,9
50	Сувалкская	606.573	20.685	3,4	13.655	2,2	1,2
51	Сѣдлецкая	630.238	22.004	3,4	15.790	2,5	0,9
52	Таврическая	[2]) 940.527	48.208	5,1	28.162	3,0	2,1
53	Тамбовская	2.519.656	123.308	4,9	92.663	3,7	1,2
54	Тверская	1.646.683	81.212	4,9	54.674	3,2	1,7
55	Тобольская	1.207.560	74.423	6,1	65.251	5,4	0,7
56	Томская	1.078.605	57.466	5,3	35.470	3,3	2,0
57	Тульская	1.360.000	74.137	5,4	56.051	4,1	1,3
58	Уфимская	1.793.256	88.954	4,9	71.979	4,0	0,9
59	Харьковская	2.224.700	111.022	5,0	79.643	3,6	1,4
60	Херсонская	[3]) 1.902.169	94.365	4,9	68.083	3,5	1,4
61	Черниговская	1.996.248	96.811	4,8	68.347	3,4	1,4
62	Эстляндская	376.337	11.535	3,0	8.717	2,3	0,7
63	Ярославская	1.095.636	43.862	4,0	33.154	3,0	1,0
	Итого . .	87.280.253	4.240.946	4,85	3.120.229	3,57	1,28
	Области:						
1	Акмолинская	466.424	13.288	2,8	14.297	3,0	—0,2
2	Амурская	43.965	С в ѣ д ѣ н і й		н ѣ т ъ.		
3	Забайкальская	509.633	19.744	3,9	11.601	2,3	1,6
4	Войска Донскаго . . .	1.493.078	88.642	5,9	61.146	4,1	1,8
5	Приморская *	74.000	С в ѣ д ѣ н і й		н ѣ т ъ.		
6	Семипалатинская . . .	546.539	[4]) 9.208	—	8.344	—	—
7	Семирѣченская	684.840	26.907	3,9	15.192	2,2	1,7
8	Сыръ-Дарьинская * . .	1.109.542	С в ѣ д ѣ н і й		н ѣ т ъ.		
9	Тургайская	333.190					
10	Уральская	506.347	[4]) 4.004	—	2.756	—	—
11	Якутская	250.471	[4]) 6.065	2,4	5.139	2,0	0,35
12	Ферганская	659.636	С в ѣ д ѣ н і й		н ѣ т ъ.		
	Итого . . .	6.677.665	167.858	—	118.475	—	—

[1]) Въ томъ числѣ въ С.-Петербургѣ и Кронштадтскомъ Военномъ Губернаторствѣ.
[2]) » » » » Керченскомъ Градоначальствѣ.
[3]) » » » » Одесскомъ »
[4]) Извѣстно число родившихся только православныхъ.
* Въ областяхъ обозначенныхъ звѣздочкой, число жителей взято за прошедшій годъ.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
	Градоначальства:						
1	Керчь-Еникольское . . .	[1] 28.622	С в ѣ д ѣ н і й				
2	Севастопольское	28.078					
3	Одесское	[1] 228.066	8.734	3,8	7.713	3,3	0,5
4	Кронштадтское	[1] 41.000	1.370	3,0	1.430	3,4	0,4
	Всего въ Имперіи .	93.985.996	4.418.908	—	3.247.847	—	—

[1]) Число это вошло в цифру 87.280.253.

Табл. II.

Таблица объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1883 годъ.

№		Число вакцинированныхъ.	Осталось не привитыхъ.	Число оспопрививателей.
	Губерніи.			
1	Архангельская	9.773	5.567	101
2	Астраханская	17.817	7.176	99
3	Бессарабская	45.125	—	122
4	Варшавская	27.975	1.060	—
	Г. Варшава	1.224	—	—
5	Виленская	21.478	22.602	—
6	Витебская	30.629	—	—
7	Владимірская	35.076	5.926	—
8	Вологодская	34.612	15.085	187
9	Волынская	47.447	—	236
10	Воронежская	73.498	13.953	278
11	Вятская	66.883	122.725	199
12	Гродненская	22.862	—	145
13	Екатеринославская	50.676	15.088	183
14	Енисейская	9.481	3.379	70
15	Иркутская	13.056	2.638	95
16	Казанская	52.994	33.892	—
17	Калишская	21.372	334	40
18	Калужская	26.448	14.128	95
19	Кіевская	66.702	неизвѣстно	неизвѣстно.
20	Ковенская	16.279		
21	Костромская	23.827	4.255	150
22	Курляндская	18.684	2.357	138
23	Курская	52.779	—	177
24	Кѣлецкая	20.062	неизвѣстно.	32
25	Лифляндская	33.504	6.952	445
26	Ломжинская	19.084	4.351	25
27	Люблинская	24.644	10.197	57
28	Минская	40.139	7.971	неизвѣстно.
29	Могилевская	31.621	—	168
30	Московская	28.000	неизвѣстно.	58
	Г. Москва	19.573		неизвѣстно.
31	Нижегородская	35.211	41.793	107
32	Новгородская	26.083	902	132
33	Олонецкая	6.353	—	—
34	Оренбургская	32.230	14.183	136
35	Пензенская	53.447	15.825	165
36	Пермская	52.920	111.714	неизвѣстно.
37	Петроковская	27.663	439	8
38	Плоцкая	19.354	неизвѣстно.	21
39	Подольская	51.140		неизвѣстно.
40	Полтавская	77.062	26.460	151
41	Псковская	26.760	неизвѣстно.	102
42	Радомская	20.458	7.644	неизвѣстно.
43	Рязанская	43.569	неизвѣстно.	109
44	Самарская	57.397		128

№		Число вакцинированных.	Осталось не привитых.	Число оспопрививателей.
45	Саратовская	65.707	28.626	136
46	Симбирская	29.385	15.725	неизвѣстно.
	Г. С.-Петербургъ	26.280	неизвѣстно.	
47	Смоленская	25.009		
48	Сувалкская	12.792		
49	Сѣдлецкая	16.632	503	57
50	Таврическая	15.502	3.151	неизвѣстно.
51	Тамбовская	89.583	30.122	475
52	Тверская	48.514	10.862	151
53	Тобольская	28.481	7.861	218
54	Томская	17.205	4.428	101
55	Тульская	32.448	1.019	неизвѣстно.
56	Уфимская	30.595	неизвѣстно.	63
57	Харьковская	73.389	61.942	295
58	Херсонская	42.581	неизвѣстно.	неизвѣстно.
59	Черниговская	39.418	18.097	199
60	Эстляндская	8.353	4.458	неизвѣстно.
61	Ярославская	27.466	неизвѣстно.	
62	Одесское градоначальство	3.833	2.032	10
	Области.			
63	Амурская	352	неизвѣстно.	5
64	Забайкальская	11.095	2.003	неизвѣстно.
65	Приморская	156	неизвѣстно.	
66	Сыръ-Дарьинская	16.314	525	119
67	Сѣмирѣченская	23.519	неизвѣстно.	7
68	Ферганская	528		неизвѣстно.
69	Уральская	407	1.406	59
70	Якутская	2.150		
	Всего	2.230.146	714.775	6.144

Табл. III.

Число больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1883 г.

№		В больницах губернских.				В больницах уездных.				В больницах тюремных замков.				В домах умалишенных.				В С Е Г О.			
		Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.
1	Архангельская	789	622	78	71	—	—	—	—	251	—	6	—	20	5	2	13	1040	—	86	—
2	Астраханская	2248	1696	335	335	899	786	63	40	193	163	13	17	116	87	21	38	3456	2704	429	333
3	Бессарабская	2505	1901	317	290	7318	—	400	—	1815	—	40	—	343	169	65	109	11984	—	822	—
4	Варшавская	—	—	—	—	2394	1915	292	187	204	184	6	14	—	—	—	—	2598	2099	298	201
5	Г. Варшава	22811	18385	2309	2018	—	—	—	—	1726	1596	69	61	728	192	99	281	25065	20157	2563	2574
6	Виленская	3690	2868	477	345	1193	1016	58	118	1168	1003	12	91	44	—	4	40	6095	4949	551	595
7	Витебская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3198	2701	194	303
8	Владимирская	1669	1261	209	220	5780	4968	416	396	350	352	5	23	59	23	1	33	7908	6604	630	674
9	Вологодская	1392	1148	143	91	3400	2836	206	258	131	106	9	16	162	94	22	46	5073	4284	380	411
10	Волынская	857	650	126	81	2122	1809	163	138	2259	2119	53	87	95	54	9	32	5333	4832	353	338
11	Воронежская	2944	2417	261	266	3123	2581	204	222	588	533	30	35	264	194	28	137	6923	5639	506	660
12	Вятская	2650	2212	209	229	21507	19460	973	1074	307	292	6	9	244	73	45	126	24708	22037	1233	1438
13	Гродненская	664	540	61	64	1283	1035	140	110	566	529	10	27	67	24	10	64	2580	2136	221	333
14	Екатеринославская . .	1550	1187	197	166	9260	7915	383	638	1904	1606	37	111	406	146	45	215	13170	10857	1161	1051
15	Енисейская	4641	2951	511	1179	—	—	—	—	3318	4581	176	681	95	29	7	59	9054	7361	694	1699
16	Иркутская	1801	1307	291	213	1716	1481	93	46	1306	1300	67	139	105	35	14	36	5128	4130	444	354
17	Казанская	1749	1370	122	157	4266	3725	254	285	1109	1022	38	49	455	183	37	235	7579	6300	553	726
18	Калишская	1792	1495	142	152	1575	1297	136	140	578	515	31	24	—	—	—	—	3945	3310	317	316
19	Калужская	1636	1317	132	189	4604	4029	539	314	263	251	6	11	84	7	15	72	6704	5604	692	584
20	Киевская	5850	4694	684	662	2257	1930	160	167	3429	3237	80	112	386	113	39	236	10922	9273	972	1171
21	Ковенская	2240	1796	210	234	—	—	—	—	1485	1340	33	116	55	18	8	29	4780	3154	357	379
22	Костромская	1299	1141	77	81	4815	4353	216	156	245	211	11	23	199	126	30	53	6558	5811	334	433
23	Курляндская	780	563	86	155	1084	940	48	96	1375	1252	47	52	15	3	—	12	3254	2758	181	315
24	Курская	2050	1651	209	190	5440	4741	384	335	236	210	9	17	166	13	28	127	7894	6615	630	649

№		Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				ВСЕГО.			
		Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.
25	Калужская	859	714	87	58	736	610	57	59	221	166	28	27	—	—	—	—	1806	1500	162	144
26	Лифляндская	5443	4346	470	627	2367	2107	99	115	591	489	23	79	399	30	36	333	8800	6972	628	1200
27	Ломжинская	1002	824	109	69	1098	871	123	104	136	121	12	3	—	—	—	—	2236	1816	244	176
28	Люблинская	2219	1787	231	201	2032	1707	192	133	273	237	12	24	56	40	1	15	4580	3771	436	373
29	Минская	700	544	89	67	1773	1515	108	150	1020	925	25	70	105	27	16	62	3598	3011	238	349
30	Могилевская	1057	845	97	115	1907	1622	99	46	1148	1079	10	59	7	3	1	3	4119	3549	197	373
31	Московская	—	—	—	—	4757	4001	449	307	169	162	2	5	—	—	—	—	4926	4163	451	312
32	Г. Москва	41570	33718	4591	3261	—	—	—	—	5471	4371	714	386	886	271	111	504	47927	38360	5416	4151
33	Нижегородская	5430	4578	490	362	4540	3984	245	311	508	475	8	25	191	74	21	96	10669	9111	764	794
34	Новгородская	547	467	52	28	4273	3898	256	119	325	305	3	17	164	55	—	109	5309	4275	311	273
35	Олонецкая	721	604	52	65	1628	1385	111	132	—	—	—	—	12	—	1	11	2361	1989	163	248
36	Оренбургская	999	767	139	93	808	692	53	64	717	658	17	52	—	—	—	—	2524	2116	209	209
37	Орловская	1843	1463	184	196	4642	3965	364	333	759	695	34	30	340	115	47	178	7584	6238	609	737
38	Пензенская	2882	2454	192	236	4961	4366	289	306	438	389	13	36	268	98	31	139	8549	7307	525	714
39	Пермская	3004	2616	209	179	5314	4642	292	380	3806	3331	311	164	336	136	48	152	12460	10725	860	875
40	Петроковская	581	445	73	63	2078	1699	178	167	592	542	25	25	—	—	—	—	3251	2686	276	255
41	Плоцкая	1119	960	98	61	970	780	92	88	138	120	14	4	—	—	—	—	2227	1870	204	153
42	Подольская	661	517	94	50	985	962	15	8	1921	1770	45	106	140	51	22	67	3707	3300	176	231
43	Полтавская	2382	1947	213	172	5226	4515	419	292	1886	1019	24	43	376	182	34	160	9070	7663	690	717
44	Псковская	1620	1387	120	103	3640	3176	191	273	—	—	—	—	74	27	7	40	5334	4600	318	416
45	Радомская	1095	885	141	69	1935	1686	132	117	464	456	14	12	—	—	—	—	3514	3029	287	199
46	Рязанская	2667	2160	274	233	5363	4670	369	324	1430	1415	—	15	389	80	44	265	9849	8325	687	837
47	Самарская	4523	3662	595	266	4125	3631	243	251	931	829	22	80	185	76	19	90	9764	8198	879	687
48	С.-Петербургская	—	—	—	—	37372	34742	1951	679	578	574	4	—	неизвѣстно.				38372	35316	1955	679

№	ГУБЕРНІИ.	Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				ВСЕГО.			
		Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.
49	Г. С.-Петербургъ . . .	115959	96610	11407	7942	—	—	—	—	2673	2366	134	175	1242	515	61	666	119904	99491	11630	8783
50	Саратовская	3614	2961	414	239	3783	3122	378	283	1728	1625	15	88	85	6	1	78	9210	7714	808	688
51	Симбирская	3252	2732	313	207	3955	3479	251	225	553	485	34	34	102	6	17	79	7862	6702	615	545
52	Смоленская.	1996	1706	150	140	4419	3848	291	280	1234	1148	26	60	322	143	43	136	7971	6845	510	616
53	Сувалкская	1113	929	73	111	761	635	56	70	170	150	6	14	—	—	—	—	2044	1714	135	195
54	Сѣдлецкая	458	407	32	19	1667	1408	164	95	116	100	7	9	—	—	—	—	2241	1965	203	123
55	Таврическая	1862	1378	197	287	1892	1588	181	123	547	513	10	24	371	169	21	182	4672	3647	409	616
56	Тамбовская.	2298	1848	228	232	4844	4093	368	383	1501	1415	39	47	360	119	43	199	9003	7475	677	851
57	Тверская.	1267	1045	134	88	4376	3684	324	368	674	587	39	48	398	137	44	217	6715	5453	541	721
58	Тобольская	694	537	75	82	2746	2402	185	161	4698	3966	400	323	52	6	10	36	8171	6901	668	602
59	Томская	873	609	146	118	1005	887	56	62	2628	2154	306	168	43	15	8	20	4549	3665	516	368
60	Тульская	3089	2553	352	184	4243	3752	251	240	987	925	34	28	329	83	44	202	8648	7313	681	654
61	Уфимская	915	809	39	67	2786	2519	105	162	220	197	8	15	100	39	6	55	4021	3564	158	299
62	Харьковская.	7885	6831	679	375	5081	4551	290	240	2349	2068	154	127	752	339	62	351	16067	13789	1185	1093
63	Херсонская.	1734	1366	163	205	10183	8962	699	532	1138	1080	17	41	162	56	24	82	13217	11464	903	850
64	Черниговская.	1727	1404	133	200	4750	4019	363	358	894	830	21	43	312	150	26	136	7683	6403	543	737
65	Эстляндская	1212	954	145	113	531	478	16	37	470	449	6	15	39	10	8	21	2252	1891	175	186
66	Ярославская	3730	3179	338	213	6012	5191	480	341	717	641	43	30	337	125	71	141	10796	9136	932	728
67	Одесское Градоначальство	12764	10339	1385	1040	—	—	—	—	840	754	17	69	473	191	61	221	14077	11284	1463	1330
	Всего . . .	321987	262825	33139	26883	242384	212551	16293	13540	37764	69246	3542	4976	13508	4859	1509	7140	655643	549481	53723	52439

Табл. IV.

Число вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежный оборотъ по губерніямъ, за 1883 годъ.

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ВСЕГО.		Вырученная сумма.			
								По рецептамъ.		По ручной продажѣ.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
	Губерніи:										
1	Архангельская . .	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—
2	Астраханская . .	4	78575	4	3839	8	82414	46889	79	33388	54
								80278 р. 33 к.			
3	Бессарабская . . .	9	88192	39	118337	48	206529	135912	87	50674	2
								186586 р. 89 к.			
4	Варшавская . . .	—	—	55	133874	55	133874	57809	45	66846	36
								124655 р. 81 к.			
	Г. Варшава . . .	42	674540	—	—	42	674540	—	—	—	—
5	Виленская	12	133122	28	41621	40	174743	123569	р.	43	к.
6	Витебская	4	73951	33	134472	37	208423	90262	87	31680	27
								121943 р. 14 к.			
7	Владимірская . . .	2	20654	19	76554	21	97208	60553	54	26918	45
								87471 р. 99 к.			
8	Вологодская . . .	3	21573	8	7085	11	28658	15877	65	22933	38
								38811 р. 3 к.			
9	Волынская	4	41955	62	153574	66	195529	114183	—	59934	21
								174117 р. 21 к.			
10	Воронежская . . .	6	—	20	—	26	133095	74624 р.			
11	Вятская	3	—	14	—	17	298594	41480 р. 5 к. [1]			
12	Гродненская . . .	4	47118	45	125252	49	172370	81825	42	47326	81
								128942 р. 23 к.			
13	Екатеринославская.	4	64469	43	186179	47	250648	155332	43	63878	92
								219211 р. 35 к.			
14	Енисейская	4	30623	—	—	4	30623	18002	12	11624	—
								29626 р. 12 к.			
15	Иркутская	3	70394	2	—	5	70394	54277	81	24837	64
								79115 р. 45 к.			
16	Казанская	10	147396	8	42396	18	189792	118187	4	33203	5
								151390 р. 9 к.			

[1]) 9 земскихъ аптекъ, въ которыхъ лѣкарства или безплатно или со скидкой.

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ВСЕГО.		Вырученная сумма.			
								По рецептамъ.		По ручной продажѣ.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
17	Калишская	4	21195	37	76855	41	98050	60319	15	49096	—
18	Калужская	4	32806	14	71938	18	104744	109415 р. 15 к. 47800	10	32367	91
19	Кіевская	14	271217	92	242314	106	513531	80168 р. 1 к. 371348	63	122318	
20	Ковенская	4	56854	48	155833	52	212687	493666 р. 65 к. 111471	82	40851	
21	Костромская . . .	3	30179	15	50685	18	80864	152323 р. 61 к. 27729	77	30850	
22	Курляндская . . .	4	54182	29	141034	33	195216	58580 р. 7 к. 96386	51	152629	
23	Курская	5	55247	23	74191	28	129438	249016 р. 24 к. 74717	27	51948	
24	Кѣлецкая	2	18203	26	59214	28	77417	126665 р. 71 к.			
25	Лифляндская . . .	19	310468	43	189925	62	500393	неизвѣстн 533596	—	510609	
26	Ломжинская . . .	2	12536	25	43755	27	56291	1044205 р. 30659	—	29224	
27	Люблинская . . .	6	49420	40	73487	46	122907	56291 р. 69744	—	39000	
28	Минская	5	62695	33	100814	38	163509	108744 р 84930	14	32330	
29	Могилевская . . .	5	32451	31	67555	36	100006	117260 р. 54 к. 56416	80	24368	
30	Московская	—	—	30	78302	30	78302	80785 р. 50 к. 44197	36	44572	
	Г. Москва . . .	40	1187323	—	—	40	1187323	88769 р. 64 к. 680581	51	386682	
31	Нижегородская . .	7	89480	15	24668	22	114148	1064264 р. 30 к. 61476	29	51456	
32	Новгородская . . .	2	25199	19	62083	21	87282	112932 р. 77 к. —	—	—	
33	Олонецкая	1	6012	2	2384	3	8396	12080 р. 81 к.			
34	Оренбургская . .	3	41556	5	9403	8	50959	33552	41	13564	
35	Орловская	5	61789	21	85460	26	147249	47116 р. 62 к.			
36	Пензенская . . .	3	29859	10	35008	13	64867	163613 р. 93 к. 58749	47	19622	
37	Пермская	5	47583	14	80798	19	128381	78372 р. 30 к. 60582	6	16358	
								76940 р. 87 к.			

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.			
								По рецептамъ.		По ручной продажѣ.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
38	Петроковская . . .	3	22232	48	170138	51	192370	Свѣдѣній	не имѣется		
39	Плоцкая	3	25320	19	41377	22	66697	Свѣдѣній	не имѣется		
40	Подольская . . .	4	37734	71	233873	75	271607	180145	35	36474	25
								216619 р. 60 к.			
41	Полтавская . . .	3	36013	39	115774	42	151787	96648	29	36864	30
								133512 р. 59 к.			
42	Псковская	2	26168	10	27002	12	53170	28890	98	27162	36
								56053 р. 34 к.			
43	Радомская	3	13961	33	59383	36	73344	Свѣдѣній	не имѣется		
44	Рязанская	3	40692	17	57647	20	98339	54710	22	34870	69
								89580 р. 91 к.			
45	Самарская	4	54676	14	45777	18	100453	64615	65	47598	68
								112214 р. 33 к.			
46	С.-Петербургская .	—	—	32	166596	32	166596	92897	62	74854	23
								167751 р. 85 к.			
	Г. С.-Петербургъ	61	1808900	—	—	61	1808900	1620072 р. 31 к.			
47	Саратовская . . .	7	85765	23	58530	30	144295	87967	85	72977	44
								160954 р. 29 к.			
48	Симбирская . . .	3	31100	10	30673	13	61773	30805	51	25637	84
								56443 р. 35 к.			
49	Смоленская	3	—	14	—	17	81050	73266 р. 90 к.			
50	Сувалкская	3	17862	22	39604	25	57466	Свѣдѣній	не доставлено		
51	Сѣдлецкая	2	13808	28	76161	30	89969	44460	98	28855	49
								73316 р. 47 к.			
52	Таврическая . . .	3	44583	33	138184	36	182767	115178	94	39213	23
								154670 р. 40 к.			
53	Тамбовская . . .	3	42335	29	82250	32	124585	69871	96	42474	23
								112346 р. 19 к.			
54	Тверская	4	22924	23	76838	27	99762	52728	5	37995	51
								90723 р. 56 к.			
55	Тобольская	1	4776	5	16292	6	21068	11028	19	8797	62
								19825 р. 81 к.			
56	Томская	2	32714	3	5599	5	38313	26927	64	14167	44
								41095 р. 08 к.			
57	Тульская	6	76845	14	35828	20	112673	112086 р. 47 к.			
58	Уфимская	3	16662	5	24494	8	41156	14741	86	11267	24
								26009 р. 10 к.			
59	Харьковская . . .	10	176924	21	51588	31	228512	Свѣдѣній	не имѣется		
60	Херсонская . . .	5	43884	59	220287	64	264171	105425	74	72227	67
								177.653 р. 41 к.			

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.			
								По рецептамъ.		По ручной продажѣ.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
61	Черниговская . .	2	18663	37	83850	39	102513	32268	75	58306	35
								90575 р. 10 к.			
62	Эстляндская . . .	7	67282	14	27390	21	94672	98777 р. 41 к.			
63	Ярославская . . .	5	57193	22	79369	27	136562	76562	24	66825	73
								143387 р. 97 к.			
	Одесское Градонач.	22	344655	—	—	22	344655	194985	62	58901	78
								253887 р. 40 к.			
	Итого . .	436	7152487	1598	4713393	2034	12378619	4850716	21	2880016	34
	Области:										
64	Амурская	1	7300	—	—	1	7300	5006	37	5124	20
								10130 р. 57 к.			
65	Забайкальская . .	1	—	8	—	9	—	Неизвѣстно.			
66	Приморская . . .	1	—	1	—	2	—				
	Всего .	439	7.152.487	1607	4.713.393	2046	12378619	10.053.859 р. 68 к.			

ГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

заболѣваемости и смертности въ Россіи въ 1883 году.



Красная кривая означаетъ заболѣваемость, а **синяя** — смертность.

ПРИЛОЖЕНІЕ

КЪ ОТЧЕТУ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

ЗА 1883 ГОДЪ.

---

1. Оспа.

Архангельская губернія. Въ отчетномъ году оспа была наблюдаема почти повсемѣстно въ губерніи за исключеніемъ лишь Онежскаго у. Она имѣла распространеніе какъ въ городахъ (Архангельскѣ и Холмогорахъ), такъ и въ уѣздахъ. Заболѣванія оспой замѣчались преимущественно въ зимніе и осенніе мѣсяцы, причемъ въ теченіи лѣта число заболѣваній было весьма незначительно. Въ г. Архангельскѣ съ 1 Января по Май забол. 52, ум. 8; въ Архангельскомъ у. въ 7 вол. съ Января по Май забол. 151, ум. 64; въ г. Холмогорахъ съ 27 Января по 15 Мая забол. 30, ум. 2; въ Холмогорскомъ у. съ 10 Февраля по 15 Іюня въ 2-хъ вол. забол. 188, ум. 11; въ Пинежскомъ у. въ одной вол. (Леуновской) съ Января по Май забол. 25, ум. 3; въ Мезенскомъ у. въ 6 вол. съ 5 Марта по Октябрь (съ уменьшеніемъ заболѣваній въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ) забол. 245, ум. 68; въ Шенкурскомъ у. въ 1 вол. въ Ноябрѣ забол. 26, ум. 4; въ Кемскомъ у. въ 2-хъ вол. съ Іюля по Октябрь забол. 74, ум. 23 и въ Кемскомъ у. въ 3-хъ волостяхъ въ теченіе всего года забол. 161, ум. 54. А всего по губерніи заболѣло натуральной оспой 952, ум. 237 т. е. 23,8%.

Астраханская губернія. Въ отчетномъ году оспа не имѣла такого большаго распространенія какъ въ предыдущіе годы. Оспа была наблюдаема въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: въ г. Астрахани съ Іюня до конца года забол. 74, ум. 47; въ Астраханскомъ у. на форпостѣ забол. 34, ум. 10; въ Енотаевскомъ у. въ 6 сел. въ теченіи года забол. 132, ум. 33; въ Черноярскомъ у. въ 9 сел. въ теченіи всего года (преимущественно въ первые 4 мѣсяца года) и въ г. Черномъ Яру забол. 162, ум.

57. Въ трехъ Калмыцкихъ улусахъ съ Февраля по Декабрь забол. 96, ум. 44. А всего по губерніи заболѣло оспой 560, ум. 200 т. е. 35,71%.

Бессарабская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году имѣла весьма слабое распространеніе и была наблюдаема только въ слѣдующихъ уѣздахъ: Въ Хотинскомъ забол. 120, ум. 8; въ Ясскомъ забол. 56, ум. 4 и въ Измаильскомъ забол. 1, умершихъ не было. Всего по губерніи забол. 177, ум. 12 т. е. 6,7%. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи оспа не была наблюдаема.

Варшавская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году не пощадила ни одного изъ уѣздовъ губерніи; но въ однихъ она выражалась весьма ничтожнымъ процентомъ заболѣваемости и смертности (уѣзды Гроецкій, Ново-Минскій, Сохачевскій, Блонскій, Радоминскій и др.), за то въ другихъ заболѣваемость въ каждомъ уѣздѣ, превышала заболѣваемость всѣхъ уѣздовъ первой категоріи (уѣзды Нешавскій, Варшавскій, Гостынскій, Кутновскій, Влоцлавскій, Ловичскій и др.). Всего по губерніи забол. 3.311, ум. 868 т. е. 26,2%.

Распространеніе оспы по губерніи было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Нешавскій у.	851	225
Влоцлавскій »	767	273
Ловичскій »	632	142
Кутновскій »	455	129
Гостынскій »	343	80
Варшавскій »	133	5
Скерневицкій »	54	4
Сохачевскій »	34	7
Ново-Минскій »	18	6
Радоминскій »	14	ум. не было.
Гроецкій »	6	2
Плонскій »	4	ум. не было.

Г. Варшава. Общее число больныхъ натуральной оспой въ г. Варшавѣ было 284 чел., изъ коихъ ум. 22 т. е. 7,9%. Изъ этого числа на излѣченіи въ гражданскихъ больницахъ, было 25, ум. 2.

Виленская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году не принимала эпидемическаго характера и была наблюдаема въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ только въ одномъ Вилейскомъ у. въ зимніе мѣсяцы года. Въ этомъ у. забол. 130, ум. 23. Затѣмъ отдѣльные случаи заболѣваній встрѣчались въ уѣздахъ Виленскомъ 8 и въ Троскомъ 1 случай. Умершихъ не было. Всего же по губерніи забол. 139, ум. 23 т. е. 16,54%.

Витебская губернія. Натуральная оспа въ губерніи не имѣла особеннаго распространенія и была наблюдаема только въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Рѣжицкомъ	73	27
» Полоцкомъ	63	24
» Динабургскомъ	37	14
» Велижскомъ	24	9
» Невельскомъ	6	3
Всего . . .	203	77 (37,9%)

Оспа въ этихъ уѣздахъ была наблюдаема: въ Январѣ (больныхъ было 73), въ Февралѣ (больныхъ 105), въ Мартѣ (больныхъ 17), въ Апрѣлѣ (больныхъ 24) и въ Маѣ (больныхъ 2). Интензивность же болѣзни, какъ видно изъ % смертности была довольно значительная.

Владимірская губернія. Въ отчетномъ году заболѣванія натуральной оспой въ губерніи, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, усилились, но до размѣровъ эпидеміи къ счастію натуральная оспа не достигла. Такъ какъ санитарныя условія городовъ и деревень остаются тѣже самыя, то настоящее возрастаніе заболѣваній можно объяснить увеличеніемъ напряженности заразы. Всего больныхъ оспой по губерніи было 341, ум. 46 т. е. 13,4%. Оспа сильнѣе была распространена въ уѣздахъ: въ Судогодскомъ забол. 62, ум. 5; въ Владимірскомъ забол. 66, ум. 8; въ Покровскомъ забол. 58, ум. 4; Суздальскомъ забол. 50, ум. не было; въ Муромскомъ забол. 38, ум. 14 и Юрьевскомъ забол. 19. Въ уѣздахъ Судогодскомъ, Гороховецкомъ, Покровскомъ, Меленковскомъ и Шуйскомъ случаевъ заболѣванія оспой совсѣмъ не было.

Вологодская губернія. Натуральная оспа существовала съ Ноября 1882 г. по Апрѣль мѣсяцъ 1883 г. въ разныхъ селеніяхъ Афонасьевской волости Сольвычегодскаго уѣзда, гдѣ за все это время забол. 119, ум. 24 чел. Затѣмъ оспа была еще наблюдаема въ Бестужевской волости Вельскаго у. въ Мартѣ мѣсяцѣ, гдѣ забол. 59, ум. 9. Въ другихъ уѣздахъ случаевъ оспы не было, слѣдовательно всего по губерніи забол. 178, ум. 33 т. е. 18,5%.

Волынская губернія. Въ отчетномъ году оспа имѣла весьма слабое распространеніе и была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Владимірволынскомъ у. въ 8 сел. съ 24 Февраля въ теченіи весенних мѣсяцевъ и въ Іюлѣ забол. 152, ум. 20; въ Острожскомъ у. въ 5 сел. въ Январѣ и Мартѣ забол. 120, ум. 25; въ Ковельскомъ у. въ 3-хъ сел. съ 1 Января по 9 Февраля забол. 44, ум. 21; въ Кременецкомъ у. въ сел. Гавриловкѣ съ 14 Января по 2-е Марта забол. 38, ум. 14;

въ Дубенскомъ у. съ 23 Сентября по 16 Ноября забол. 20, ум. 3; въ Ровенскомъ у. въ Ноябрѣ забол. и выздоровѣлъ 1. А всего по губерніи забол. оспой 375, ум. 83 т. е. 22,1%.

Воронежская губернія. Эпидемія натуральной оспы въ отчетномъ году была распространена въ губерніи менѣе чѣмъ въ предшествовавшемъ году (заболѣло менѣе на 2.516 чел.), но за то имѣла болѣе интензивный характеръ, такъ что число умершихъ было болѣе на 4%. Оставшись отъ прошлаго года, эпидемическая оспа просуществовала зиму и начало весны, затѣмъ начала ослабѣвать—и въ лѣтніе мѣсяцы совсѣмъ прекратилась. Осенью же она возобновилась опять. Оспа была распространена по всѣмъ уѣздамъ губерніи кромѣ Задонскаго.

Распредѣленіе заболѣвшихъ по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Бобровскій у.	961	349
Новохоперскій »	644	135
Острогожскій »	548	124
Воронежскій »	477	61
Богучарскій »	416	172
Бирюченскій »	351	100
Павловскій »	299	69
Землянскій »	145	37
Коротоякскій »	31	9
Валуйскій »	16	1
Нижнедѣвицкій »	10	ум. не было.
Всего по губерніи . . .	3.898	1.057 т. е. 27,1%

Вятская губернія. Натуральная оспа въ теченіи отчетнаго года существовала въ губерніи повсемѣстно (кромѣ Уржумскаго уѣзда) въ различной степени интензивности, поражая преимущественно дѣтскій возрастъ и особенно тѣхъ дѣтей, коимъ не была привита предохранительная оспа. Оспа болѣе значительно стала распространяться со второй половины 1882 г. и въ отчетномъ году была наблюдаема по всей губерніи. Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково: Въ Елабужскомъ у. забол. 1.510, ум. 313; здѣсь оспа имѣла наибольшее распространеніе и существовала въ первой половинѣ года въ г. Елабугѣ и въ 16 волостяхъ. Въ Глазовскомъ у. забол. 532, ум. 118; оспа здѣсь была наблюдаема съ Февраля по Ноябрь въ г. Глазовѣ и 11 волостяхъ. Въ Яранскомъ у. забол. 276, ум. 81; здѣсь оспа была распространена между инородцами въ 6 волостяхъ и въ г. Яранскѣ. Въ Нолинскомъ у. забол. 176, ум. 19; оспа была наблюдаема въ теченіи всего года въ г. Нолинскѣ и 11 во-

лостяхъ. Въ Сарапульскомъ у. забол. 135, ум. 32: оспа была наблюдаема въ 3 волостяхъ и на Ижевскомъ и Воткинскомъ заводахъ, а также въ г. Сарапулѣ. Въ Вятскомъ у. забол. 124, ум. 22; въ 9 волостяхъ. Въ Орловскомъ у. забол. 102, ум. 10; въ 7 волостяхъ съ Января по Ноябрь. Въ Малмыжскомъ у. забол. 49, ум. 18; въ 3 волостяхъ и въ г. Малмыжѣ. Въ г. Вяткѣ забол. 38, ум. 10; здѣсь оспа была наблюдаема съ Февраля до Декабря, изъ этого числа на изолѣченіи въ Губернской Земской Больницѣ было 22, ум. 5. Въ Котельническомъ у. забол. 31, ум. 2. Въ Слободскомъ у. забол. 17. ум. 1; въ Рѣдкинской волости въ Мартѣ и Апрѣлѣ. Всего больныхъ оспой въ губерніи было 2.990, ум. 626 т. е. 20,9%.

Гродненская губернія. Натуральная оспа, въ отчетномъ году была наблюдаема почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи, хотя не вездѣ съ одинаковой силой. Лишь въ Бѣльскомъ уѣздѣ случаевъ оспы совсѣмъ не встрѣчалось.

Распредѣленіе заболѣванія по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Волковыскомъ у.	111	15
» Кобринскомъ »	105	24
» Пружанскомъ »	67	9
» Сокольскомъ »	28	8
» Слонимскомъ »	14	2
» Брестскомъ »	10	3
» Гродненскомъ »	2	1
» Бѣлостокскомъ »	2	ум. не было.
Всего по губерніи . . .	339	62 т.е. 17,9%.

Екатеринославская губернія. Въ отчетномъ году какъ число заболѣваній, такъ и % смертности, значительно усилились по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ и какъ на причину подобнаго явленія можно отчасти указать на неудовлетворительно поставленное дѣло оспопрививанія, хотя ему нельзя приписывать рѣшающаго значенія въ дѣлѣ развитія оспенной эпидеміи; другихъ научно выясненныхъ причинъ происхожденія и развитія въ губерніи оспенной эпидеміи пока не имѣется.

Оспа эпидемически была распространена въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Павлоградскій у.	2.443	937
Ростовскій »	1.028	257
Бахмутскій »	613	203
Александровскій »	358	72
Итого . . .	4.442	1.469

Въ остальныхъ уѣздахъ въ каждомъ, число заболѣвшихъ было менѣе 100, а всего по губерніи забол. 4.802, ум. 1.508 т. е. 31%.

Енисейская губернія. Оспа существовала въ губерніи преимущественно въ Сѣверной ея части а именно: въ Енисейскомъ округѣ и Туруханскомъ краѣ. Оспа обыкновенно сильнѣе развивается весною и осенью, хотя существуетъ и зимой. Лѣтомъ она прекращается. На сколько возможно было получить свѣдѣнія, число больныхъ оспой въ отчетномъ году было 898, ум. 159; изъ этого числа въ одномъ Енисейскомъ округѣ забол. 787, ум. 139.

Иркутская губернія. Натуральная оспа эпидемически существовала въ отчетномъ году въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ въ округахъ: Верхоленскомъ и Киренскомъ. Въ первомъ оспа обнаружилась первоначально въ началѣ Января въ Еланцинскомъ улусѣ, оттуда стала распространяться на другіе бурятскіе улусы, такъ что въ Февралѣ и Мартѣ она заняла почти половину населенія Ольхонскаго вѣдомства. Характеръ болѣзни былъ довольно злокачественный. Оспа поражала всѣ возрасты и полы. Эпидемія продолжалась до послѣднихъ чиселъ Мая. Всего больныхъ было 201, ум. 44. Въ Киренскомъ округѣ натуральная оспа была наблюдаема въ Петропавловской и Витимской волостяхъ. Въ остальныхъ округахъ заболѣванія были незначительны. Всего же по губерніи заболѣло оспою 491, ум. 82 т. е. 16,7%.

Казанская губернія. Эпидемически натуральная оспа была наблюдаема въ губерніи и преимущественно въ уѣздахъ: Казанскомъ съ г. Казанью, Мамадышскомъ и Чистопольскомъ. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія этою болѣзнію были не значительны, а въ уѣздмхъ Цивильскомъ и Спасскомъ случаевъ заболѣванія натуральной оспой совсѣмъ не было наблюдаемо. Всего по губерніи забол. 1.031, ум. 206 т. е. 20%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Мамадышскомъ — забол. 252, ум. 52, затѣмъ въ Казанскомъ—забол. 174, ум. 36 и въ г. Казани—52, ум. 14, а всего по уѣзду забол. 226, ум. 50 и въ Чистопольскомъ—забол. 152, ум. 49.

Калишская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ оспы въ отчетномъ году была гораздо слабѣе предшествовавшаго года. Болѣе всего оспа господствовала въ г. Калишѣ гдѣ забол. 101, ум. 19. Въ Кольскомъ у. въ 6 гминахъ забол. 193, ум. 68. Въ Коннинскомъ у. въ 5 гминахъ забол. 274, ум. 61. Въ остальныхъ уѣздахъ были только одиночные случаи заболѣванія оспой. А всего по губерніи забол. 766, ум. 199 т. е. 24,7%.

Калужская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году не имѣла особенно значительнаго распространенія и была наблюдаема лишь въ

слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: Въ Мосальскомъ у. съ Февраля до конца года забол. 85, ум. 31. Въ Жиздринскомъ у. съ Января до Декабря забол. 31, ум. 2. Въ Лихвинскомъ у. въ Январѣ забол. 20, ум. 2 и въ г. Лихвинѣ въ Маѣ заболѣлъ и выздоровѣлъ 1. Въ г. Калугѣ и Калужскомъ у. съ Февраля до конца года забол. 19, ум. 6. Въ г. Перемышлѣ и уѣздѣ въ Декабрѣ забол. 8, ум. 1. Въ Мещовскомъ у. въ Маѣ забол. 2, ум. 1. Всего по губерніи забол. 166, ум. 43 (26%).

Кіевская губернія. Заболѣванія оспой въ отчетномъ году уменьшились значительно и въ уѣздахъ: Каневскомъ, Липовецкомъ, Радомысльскомъ, Таращанскомъ и Бердичевскомъ совсѣмъ не было заболѣваній натуральной оспой. Эпидемически же оспа была наблюдаема преимущественно въ слѣдующихъ уѣздахъ: Звенигородскомъ—забол. 548, ум. 146, Чигиринскомъ — забол. 313, ум. 88, Васильковскомъ — забол. 203, ум. 49 и Уманскомъ — забол. 109, ум. 47. Въ уѣздахъ же Кіевскомъ, Сквирскомъ и Черкасскомъ были одиночные случаи заболѣванія. Всего же по губерніи заболѣло натуральной оспой 1.420 изъ нихъ умерло 391 т. е. 27,5%.

Ковенская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году существовала во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но болѣе всего въ Ново-Александровскомъ у. Всего по губерніи заболѣло оспой 687, ум. 200 (29,1%). Смертность отъ натуральной оспы была наибольшая между старообрядцами, уклоняющимися отъ оспопрививанія по своимъ религіознымъ вѣрованіямъ. Умирали преимущественно дѣти.

Костромская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема въ отчетномъ году въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: Въ г. Костромѣ въ Апрѣлѣ до Октября забол. 11, ум. 2. Въ Костромскомъ у. въ г. Судиславлѣ и Богословской слободѣ въ Февралѣ. Отсюда оспа распространилась во многія селенія Завражской и Бѣлорѣченской волостей, а также появилась въ двухъ деревняхъ Башутинской и Чернозаводской вол. Всего забол. 86, ум. 8. Въ г. Кинешмѣ въ теченіи первыхъ 3 мѣсяцевъ года забол. 25, ум. 2. Въ Кинешемскомъ у. въ теченіи первой трети года въ Никитинской вол., а въ Маѣ въ Георгіевской и Рябцовской вол. Всего по уѣзду, забол. 22, ум. 8. Въ Юрьевецкомъ у. оспа имѣла сильное распространеніе начавшись съ Апрѣля мѣсяца, въ Дьяконовской вол. и затѣмъ перейдя въ Кандауровскую. Кромѣ этихъ волостей были захвачены эпидеміей оспы и другія: Мордвиновская, Махловская, Обжерихинская и пр. Всего забол. 488, ум. 71. Въ Варнавинскомъ у. оспа существовала въ Апрѣлѣ и Ноябрѣ всего забол. 40, ум. 8. Въ Галичскомъ у. оспа появилась въ половинѣ Марта въ сел. Яхнобской вол. и была распространена еще въ 5 вол. Всего забол. 237, ум. 53. Въ Солигаличскомъ у.

оспа существовала въ дер. Цѣпино Плещельной вол. забол. 25, ум. 2. Въ Буйскомъ у. оспа началась съ 2 Февраля въ Коптѣевской вол. перешла въ г. Буй и въ 4 вол. и преимущественно въ Александровской вол. Болѣзнь продолжалась до 5 Декабря. Всего забол. 470, ум. 110. Въ остальныхъ уѣздахъ случая оспы наблюдаемо не было, а всего по губерніи забол. 1.414, ум. 264 т. е. 18,6%.

Курляндская губернія. Наибольшее число заболѣваній натуральной оспой въ отчетномъ году было въ Илуктскомъ у. и заболѣванія тамъ, въ первой половинѣ года угрожали принять эпидемическій характеръ, но своевременнымъ принятіемъ надлежащихъ мѣръ удалось предупредить развитіе эпидеміи. Всего забол. въ уѣздѣ 109, ум. 17. Затѣмъ слѣдуетъ Добленскій у. съ г. Митавой забол. 69, ум. 18 и Баусскій у. забол. 65, ум. 9. Въ остальныхъ уѣздахъ были одиночные случаи заболѣванія, а въ уѣздахъ Виндавскомъ и Фридрихштатскомъ оспы совсѣмъ не было. Всего же по губерніи заболѣло натуральной оспой 257, умерло 45 т. е. 17%.

Курская губернія. Натуральная оспа, преимущественно въ концѣ года имѣла въ губерніи довольно значительное распространеніе и въ слѣдующихъ шести уѣздахъ приняла эпидемическій характеръ. Въ Бѣлгородскомъ—забол. 576, ум. 121. Въ Щигровскомъ—забол. 184, ум. 80. Въ Грайворонскомъ—забол. 179, ум. 37. Въ Корочанскомъ—забол. 96, ум. 37. Въ Курскомъ—забол. 85, ум. 8. Въ Тимскомъ—забол. 70, ум. 10 и въ Фатежскомъ—забол. 65 (объ ум. свѣдѣній не имѣется). Всего въ этихъ уѣздахъ забол. 1.256, ум. 293 т. е. 23,3%. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были единичныя и носили спорадическій характеръ.

Лифляндская губернія. Не только число заболѣваній натуральной оспой, но и смертность отъ этой болѣзни въ отчетномъ году значительно понизились и, эпидемическаго развитія эта болѣзнь по губерніи не приняла. Всего забол. 275 чел., изъ коихъ умерло 22 т. е. 8%. Самое большее число больныхъ было въ г. Ригѣ, гдѣ изъ 144 больныхъ умерло 10. Затѣмъ въ приходахъ: Салисбургъ и Руэнъ Вольмарскаго у. развилась незначительная эпидемія натуральной оспы—всего забол. 57, ум. 5. Въ остальныхъ городахъ и уѣздахъ губерніи оспа обнаруживалась только отдѣльными спорадическими случаями, а въ городахъ Венденѣ, Вольмарѣ и Аренсбургѣ, а также по уѣздамъ: Валковскому и Эзельскому этой болѣзни не было.

Ломжинская губернія. Натуральная оспа появлялась въ отчетномъ году въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи, кромѣ уѣздовъ: Ломжинскаго, Колѣнскаго, Мазовецкаго и Островскаго, въ спорадической формѣ, при-

чемъ всего забол. 177, ум. 34 т. е. 19,2%. Во многихъ уѣздахъ случаи заболѣванія оспой были продолженіемъ оспенной эпидеміи 1882 года.

Люблинская губернія. Оспа (спорадически) была наблюдаема въ отчетномъ году только въ 2-хъ уѣздахъ губерніи: Холмскомъ—гдѣ забол. 15, ум. 1 и въ Красноставскомъ—забол. 3, ум. не было. Болѣе нигдѣ въ губерніи болѣзнь не обнаруживалась. Итого слѣдовательно забол. 18, ум. 1 т. е. 5,5%.

Минская губернія. Число заболѣваній натуральной оспой въ отчетномъ году значительно понизилось противъ предыдущихъ лѣтъ; болѣе значительнаго распространенія оспа достигла въ одномъ Пинскомъ у., гдѣ забол. 475, ум. 80. Затѣмъ оспа была наблюдаема въ уѣздахъ: Борисовскомъ гдѣ забол. 86, ум. 32; Минскомъ — забол. 73, ум. 10; Рѣжицкомъ—забол. 23, ум. 1 и въ г. Бобруйскѣ забол. 4, ум. не было. Всего по губерніи забол. 661, ум. 123 т. е. 18,6%.

Могилевская губернія. Натуральная оспа, имѣвшая въ предшествовавшемъ году весьма сильное распространеніе, въ отчетномъ году значительно уменьшилась и была наблюдаема лишь въ слѣдующихъ уѣздахъ: Климовическомъ—забол. 81, ум. 12; Оршанскомъ—забол. 75, ум. 19; Чериковскомъ—забол. 18, ум. 4 и Гомельскомъ—забол. 8, ум. 1. Всего по губерніи забол. 182, ум. изъ нихъ 36 т. е. 19,7%. Заболѣвали исключительно дѣти.

Московская губернія. Оспа въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Серпуховскаго, но не вездѣ съ одинаковой силой. Наибольшее число заболѣваній было въ Верейскомъ у. гдѣ въ 3-хъ волостяхъ: Вышгородской, Капанской и Богородской было больныхъ 281, ум. 69. Затѣмъ въ Звенигородскомъ у. въ волостяхъ: Ягунинской и Лучинской а также въ заштатномъ гор. Воскресенскѣ было больныхъ 92, ум. 34. Въ Волоколамскомъ у. въ волостяхъ Серединской и Ошейкинской заболѣло въ первые 3 мѣсяца года 96, ум. 16. Въ Дмитровскомъ у. въ одной Ильинской вол. въ Январѣ, Февралѣ и Апрѣлѣ забол. 54. ум. 6. Въ Московскомъ у. въ волостяхъ: Черкизовской и Троице-Голенищевской въ Маѣ и Декабрѣ забол. 52, ум. 6. Въ Коломенскомъ у. въ волостяхъ: Мячковской, Сандыревской и Акатьевской въ Февралѣ забол. 42 ум. 4. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были единичные, а всего по губерніи забол. 660, ум. 137 т. е. 20,75%.

Г. Москва. Точное число больныхъ оспой въ столицѣ—неопредѣлено.

	Поступило.	Умерло.
Въ больницахъ гражданскаго вѣдомства М. В. Д. .	118	36
» » тюремныхъ	42	3

	Поступило.	Умерло.	
Въ больницахъ Вѣдомства Императрицы Маріи . .	24	10	
» » разныхъ вѣдомствъ	2	—	
Всего . . .	186	49	26,3%

Нижегородская губернія. Оспа въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи (за исключеніемъ Ардатовскаго у.) и преимущественно въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ оспопрививаніе производилось весьма слабо, а именно въ уѣздахъ: Горбатовскомъ гдѣ забол. 820, ум. 200 чел.; Княгининскомъ забол. 743, ум. 179 и Балахнинскомъ забол. 481, ум. 92. Затѣмъ въ довольно значительной степени оспа была распространена въ уѣздахъ: Лукояновскомъ гдѣ забол. 469, ум. 128; Сергачскомъ—забол. 292, ум. 70; Нижегородскомъ – забол. 274, ум. 44 и въ г. Нижнемъ Новгородѣ забол. 26, ум. 8; въ Вяземскомъ у. забол. 236, ум. 53. Въ уѣздахъ Макарьевскомъ, Семеновскомъ и Арзамасскомъ оспа была распространена не особенно значительно, а всего по губерніи забол. 3.620 чел., ум. 852 т. е. 23,5%. Преимущественное развитіе натуральная оспа имѣла въ зимніе мѣсяцы и особенно въ Февралѣ, когда одновременно оспенная эпидемія была распространена въ 82-хъ селеніяхъ. Потомъ эпидемія постепенно ослабѣвала до Сентября, оставаясь всего въ 9 селеніяхъ. Съ Октября же мѣсяца оспа опять усилилась и такое усиленіе продолжалось до Декабря.

Новгородская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Бѣлозерскаго и отчасти Новгородскаго, въ которомъ былъ всего 1 случай заболѣванія. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Тихвинскомъ (забол. 128. ум. 9); Демянскомъ (забол. 113, ум. 20); Старорусскомъ (забол. 53, ум. 14); Крестецкомъ (забол. 51, ум. 1); Кирилловскомъ (забол. 14, ум. 3) и Валдайскомъ (забол. 26, ум. 10). Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были единичны, а всего по губерніи натуральной оспой забол. 422 изъ коихъ ум. 67 т. е. 15,9%.

Олонецкая губернія. Натуральная оспа преимущественно была распространена въ Сямозерской вол. Петрозаводскаго у.; затѣмъ въ болѣе слабой степени болѣзнь обнаруживалась въ уѣздахъ: Пудожскомъ, Повѣнецкомъ, Олонецкомъ и Каргопольскомъ. Всего по губерніи забол. 967, ум. 37 т. е. 3,8%.

Оренбургская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема въ губерніи, въ теченіи цѣлаго года и преимущественно въ зимніе и осенніе мѣсяцы и наибольшее ея распространеніе было въ Орскомъ у. (въ Кононикольской вол.). Всего въ этомъ у. забол. 844, изъ коихъ ум. 213 чел.

Затѣмъ въ Троицкомъ у. на Міасскомъ заводѣ и въ Тургаявской вол. по преимуществу въ Январѣ, Февралѣ и Ноябрѣ забол. 459, ум. 443. Въ Оренбургскомъ у. въ волостяхъ: Павловской, Никольской и Каменнозерской въ разные мѣсяцы года забол. 275 ум. 87 и въ Верхнеуральскомъ у.—въ г. Верхнеуральскѣ и въ волостяхъ: Бѣлорѣцкой, Тирлянской и Наслѣдницкой забол. 273, ум. 140. Всего же по губерніи забол. натуральной оспой 1.851, изъ коихъ ум. 583 т. е. 31,4%.

Орловская губернія Натуральная оспа имѣла въ губерніи не значительное распространеніе и была наблюдаема въ Маѣ мѣсяцѣ преимущественно въ Дмитровскомъ у., а именно въ этомъ у. забол. 131, ум. 26. Затѣмъ въ Сѣвскомъ у. забол. 25, ум. 5; въ Брянскомъ у. забол. 24, ум. 6; въ губ. г. Орлѣ забол. 14, ум. 6 и въ г. Мценскѣ забол. и выздоровѣлъ 1. Всего же по губерніи забол. 195, ум. 43 (22%). Въ остальныхъ уѣздахъ и городахъ губерніи заболѣваній оспой не встрѣчалось.

Пензенская губернія. Оспа въ отчетномъ году существовала эпидемически во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Краснослободскаго и Инсарскаго. По уѣздамъ распредѣленіе заболѣваній было таково: въ Пензенскомъ у. оспа была распространена въ 21 сел. и преимущественно въ сел. Рамзаѣ, дер. Дубенской. Въ этомъ уѣздѣ оспа была во всѣ мѣсяцы года кромѣ Января. Всего забол. 482, ум. 74. Въ Городищенскомъ у. оспа была въ 13 сел въ Январѣ, Апрѣлѣ и Декабрѣ; всего забол. 268, ум. 84. Въ Нижне-Ломовскомъ у. оспа была въ 12 сел. въ Февралѣ, Мартѣ, Сентябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ. Всего забол. 197, ум. 47. Въ Наровчатскомъ у. оспа была въ 7 сел. съ Сентября до конца года; всего забол. 182, ум. 37. Въ Мокшанскомъ у. оспа была въ 5 сел. съ Октября до конца года. Всего забол. 56, ум. 7. Въ Керенскомъ у. въ 4-хъ сел. съ Января по Апрѣль, въ Іюлѣ и Августѣ забол. 53, ум. 9. Въ Сарайскомъ у. въ 4-хъ сел. въ Декабрѣ забол. 53, ум. 2. Въ Чембарскомъ у. въ 1 сел. въ Ноябрѣ забол. 24, ум. 11. Всего по губерніи заболѣло оспой 1.315, ум. 271 т. е. 20,6%.

Пермская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году была наблюдаема почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Чердынскаго и Соликамскаго у. Самое большее число заболѣваній и наибольшій % смертности падаетъ на Красноуфимскій у. и преимущественно на нѣкоторыя мѣстности уѣзда а именно: въ Верхне-Сергинскомъ и Биссерскомъ заводахъ, гдѣ оспа приняла характеръ эпидемическій. Въ остальныхъ же мѣстностяхъ болѣзнь имѣла спорадическій характеръ. Всего больныхъ оспой въ губерніи было 1.463, ум. 502, т. е. 34,3%.

А именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Красноуфимскій у.	691	238
Верхотурскій »	242	97
Екатеринбургскій »	197	61
Кунгурскій »	163	58
Пермскій »	82	27
Камышловскій »	19	2
Шадринскій »	16	3
Оханскій »	3	не было.
Ирбитскій »	2	не было.

Петроковская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году имѣла значительно меньшее распространеніе противъ предшествовавшаго года и была наблюдаема преимущественно въ Петроковскомъ у., въ гминахъ: Клеще, Клюки, Голеше, Ленчно, Горжковице и Паржневице. Всего въ этомъ у. забол. 190, ум. 71, т. е. 37,3°/₀. Затѣмъ въ Равскомъ у. забол. 56, ум. 11 и преимущественно въ гминахъ: Черневице, Любохня и Богусловице. Въ Брезинскомъ у. забол. 42, ум. 4. Болѣзнь здѣсь появилась въ Маѣ въ гминѣ Братовице и, не распространяясь далѣе, въ Іюлѣ прекратилась. Въ прочихъ уѣздахъ (кромѣ Лодзинскаго и Бендинскаго, въ которыхъ заболѣвшихъ оспой совсѣмъ не было) оспа была наблюдаема единичными случаями. Всего же по губерніи забол. 360, ум. 93, т. е. 25,8°/₀.

Плоцкая губернія. Въ отчетномъ году оспа первоначально обнаружилась въ концѣ Февраля въ дер. Госцишинъ, гмины Модзеле, Плонскаго у., гдѣ продолжалась до 26 Марта. Затѣмъ оспа въ осенніе мѣсяцы появилась и въ другихъ мѣстностяхъ названнаго уѣзда (дер. Пилатово, Пржиборовище, Броды, Александровской колоніи и Сребрно). Всего по уѣзду заболѣло 44, умерло изъ нихъ 7. Въ Плоцкомъ у. оспа появилась также въ концѣ Февраля въ дер. Косино гмины Рогозино и затѣмъ въ началѣ Марта оспа стала обнаруживаться и въ другихъ мѣстностяхъ уѣзда, а именно въ дер. Гилино гмины Кленева; затѣмъ въ дер. Жохово. Всего по уѣзду заболѣло 79, изъ нихъ умерло 25. Въ Праснышскомъ у. оспа обнаружилась 1 Марта и продолжалась по 2 Мая. Всего заболѣло въ уѣздѣ 45, изъ коихъ умерло 14. Въ другихъ уѣздахъ губерніи оспа не была наблюдаема, такъ что по всей губерніи заболѣло 168, изъ коихъ умерло 46, т. е. 27,4°/₀.

Подольская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году имѣла въ губерніи весьма незначительное распространеніе и была наблюдаема въ разные мѣсяцы года (преимущественно въ зимніе) въ слѣдующихъ уѣздахъ: Каменецкомъ—забол. 272, ум. 58; Балтскомъ—забол. 83, ум. 22 и въ

Ушицкомъ—забол. 156, ум. 50; въ остальныхъ уѣздахъ оспа не была наблюдаема. Всего по губерніи забол. 511, ум. 130, т. е. 25,4%.

Полтавская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году была распространена тоже не съ одинаковой силой во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Пирятинскаго. Сильнѣе всего она обнаружилась въ Золотоношскомъ у., гдѣ болѣзнь проявлялась преимущественно въ Январѣ, Августѣ и Октябрѣ и имѣла распространеніе въ 12 волостяхъ. Всего по уѣзду заболѣло 314, умерло 44. Въ Лубенскомъ у. натуральная оспа была въ 10 волостяхъ; всего заболѣло въ разное время года 249, ум. 88. Въ Роменскомъ у. болѣзнь обнаружилась въ 31 селеніи въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ. Всего забол. 248, ум. 37. Въ Миргородскомъ у.—въ 17 мѣстностяхъ забол. 125, ум. 12. Въ Гадячскомъ у.—въ 5 мѣстностяхъ забол. 92, ум. 22. Въ Хорольскомъ у.—въ 4 мѣстностяхъ забол. 72, ум. 9. Въ Зѣньковскомъ у.—въ 7 волостяхъ (но преимущественно въ с. Дейкаловкѣ) забол. 59, ум. 4. Въ Полтавскомъ у. въ волостяхъ: Васильевской, Песчанской и Тахтауловской забол. 51, ум. 15. Въ Кременчугскомъ у. забол. 42, ум. 3. Въ Константиноградскомъ у. забол. 29, ум. не было. Въ Прилукскомъ у. забол. 8, ум. 4. Въ Лохвицкомъ у. забол. 7, ум. 2. Въ Переяславскомъ у. забол. 3, ум. 1 и въ Кобелякскомъ у. забол. 1. Всего же по губерніи забол. 1.299, ум. 241, т. е. 18,5%. Слѣдовательно по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, натуральная оспа была распространена значительно менѣе.

Псковская губернія. Въ отчетномъ году оспа была наблюдаема только въ одномъ Торопецкомъ у. и существовала въ продолженіи цѣлаго года въ 6 волостяхъ: Туровской, Хворостьевской, Турской, Понизовской, Неворожской и Похинской. Болѣзнь эта поражала преимущественно невакцинированныхъ дѣтей. Всего забол. 134, ум. 23, т. е. 17,1%.

Радомская губернія. Появившаяся въ концѣ 1882 года эпидемія натуральной оспы въ 5 гминахъ Опоченскаго у. (гм. Студзянна, Янкова, Вельковоля, Овчары, Невежчинъ и Тополица) въ началѣ 1883 года уменьшилась и къ Марту мѣсяцу совершенно прекратилась. Но въ Апрѣлѣ появилась въ гминахъ Опочно и Махоры (того же уѣзда), гдѣ и продолжалась до конца Августа. Всего по уѣзду забол. 433, ум. 161. Кромѣ этого уѣзда въ Радомскомъ у. забол. 23, ум. 14. Болѣе нигдѣ оспа не была наблюдаема. Всего по губерніи забол. 456, ум. 175, т. е. 38,3%.

Рязанская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема преимущественно въ уѣздахъ: Спасскомъ—(забол. 107, ум. 19), Зарайскомъ—(забол. 60, ум. 1), Данковскомъ—(забол. 57, ум. 3) и Михайловскомъ—(забол. 56, ум. 5). Затѣмъ въ уѣздахъ: Сапожковскомъ—(забол. 33, ум. 6), Рязанскомъ—(забол. 33, ум. 3), а въ уѣздахъ Егорьевскомъ и Ряжскомъ

оспа была наблюдаема единичными случаями. Въ уѣздахъ же Раненбургскомъ, Пронскомъ и Скопинскомъ оспы совсѣмъ не было. Всего по губерніи забол. 407, ум. 45, т. е. 11,05%.

Самарская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи и всего забол. 1.043 изъ коихъ ум. 324 т. е. 31,06%

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Новоузенскій у.	309	78
Бугурусланскій »	253	47
Самарскій »	163	131 слишкомъ 80%
Бугульминскій »	126	11
Бузулукскій »	112	37
Ставропольскій »	52	19
Николаевскій »	28	1

С.-Петербургская губернія. Оспа, въ сравненіи съ предъидущими годами была слишкомъ вдвое слабѣе и проявлялась или ограниченными эпидеміями въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, или единичными случаями. Во всѣхъ уѣздахъ заболѣло оспой 608, ум. 88, т. е. 14,47%. Заболѣванія чаще были наблюдаемы въ первые 5 мѣсяцевъ года; maximum заболѣваній было въ Апрѣлѣ и Маѣ; въ остальное время года оспа была не значительна и лишь въ Ноябрѣ болѣзнь нѣсколько усилилась въ Лужскомъ у. Наибольшій % смертности былъ весной и наименьшій зимой. Больше всего заболѣваній было въ Лужскомъ у., гдѣ оспа продолжалась еще съ предъидущаго года и окончилась только къ лѣту. Въ Новоладожскомъ у. оспа эпидемически развилась въ сѣверо-восточномъ углу въ Пикиничахъ, Субботинской вол. и въ 4 сел. Николаевщинской вол. Въ Царскосельскомъ у. оспа была въ 8 сел. Гатчинской вол. Въ С.-Петербургскомъ у. въ 5 сел. Полюстровской волости и въ с. Ристоловѣ, Корківмякской вол. и въ дер. Кискелево Лемболовской вол. Въ Петергофскомъ у. была злокачественная эпидемія въ Лендовщинѣ, Ковашевской вол. и въ с. Высоцкомъ, Витинской вол. Въ Шлиссельбургскомъ у. въ с. Гертовѣ, Ивановской вол., въ Путиловской (въ дер. Путиловѣ, Горной Шальдихѣ, Петровщинѣ, Дальней Полянѣ и Антоновскомъ). Въ Гдовскомъ у. въ с. Высокомъ, Бобровской вол. и въ Сеглицахъ, Юдинской вол. Въ Ямбургскомъ у. были единичные случаи заболѣванія оспой.

Г. С.-Петербургъ. Число больныхъ оспою, пользовавшихся въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы, было 439 чел., изъ коихъ ум. 116, т. е. 26,4%. Внѣ больницъ число умершихъ отъ оспы было 350 чел.—число же заболѣвшихъ ею неизвѣстно.

Саратовская губернія. Въ отчетномъ году натуральная оспа въ губерніи, появилась въ болѣе сильной степени, нежели въ предшествовавшемъ, и эпидемія существовала во всѣхъ уѣздахъ губерніи и число больныхъ на 1.815 было болѣе, чѣмъ въ предъидущемъ году. Наибольшаго распространенія оспа достигла въ Балашовскомъ у., гдѣ забол. 1.720, ум. 589 (34,65%). Здѣсь она появилась въ Мартѣ въ 3 селахъ, а съ Іюня распространилась по уѣзду, охвативъ до 50 населенныхъ мѣстъ. Болѣе всего заболѣваній было въ селеніяхъ: Туркахъ, Андреевкѣ, Глѣбовкѣ и въ Перевесинкѣ. Въ Камышинскомъ у. оспа существовала въ 8 селеніяхъ періодически въ Мартѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, Октябрѣ и Декабрѣ. Самое большее число больныхъ было въ с. Мордовахъ и въ с. Голомъ Карамышѣ. Въ этомъ уѣздѣ забол. 663, ум. 85 (12,9%). Въ Сердобскомъ у. оспа существовала въ 14 селеніяхъ въ весеннее и лѣтнее время; самое значительное число заболѣваній было въ сел. Дубасовѣ. Всего по уѣзду забол. 401, ум. 94, т. е. 23,44%. Въ слѣдующихъ уѣздахъ оспа распространилась по нѣкоторымъ селеніямъ постепенно въ весеннее и осеннее время года и самое большее число селеній она занимала въ Хвалынскомъ у. (21), а самое большее число больныхъ было въ Дворянской Терешкѣ этого уѣзда.

Вообще заболѣваемость распредѣляется такъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Хвалынскомъ у. . . .	307	160
» Аткарскомъ » . . .	265	59
» Кузнецкомъ » . . .	208	59
» Петровскомъ » . . .	128	22
» Царицынскомъ » . . .	88	21
» Саратовскомъ » . . .	52	24
» Вольскомъ » . . .	18	2
Всего же по губерніи . .	3.850	1.115, т. е. 28,9%

Симбирская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году имѣла нѣсколько меньшее развитіе чѣмъ въ предшествующемъ и также съ наибольшею силою обнаружилась въ 3-хъ уѣздахъ: Карсунскомъ, Сызранскомъ и Сенгилеевскомъ, на долю которыхъ падаетъ около 77% всего числа наблюдавшихся случаевъ. Временемъ наибольшаго развитія болѣзни были зимніе и осенніе мѣсяцы. Лѣтомъ же заболѣваемость значительно уменьшилась. Оспа была распространена въ 206 селеніяхъ 93-хъ волостей. Въ Корсунскомъ у. оспа была въ 8 селеніяхъ 4-хъ волостяхъ (а именно: Больше Березинской, Аргашской, Сурской и Старо-Зиновьевской) особенно значительно. Въ этихъ 4-хъ волостяхъ заболѣ-

ваніе въ каждомъ сел. превышало 50 чел. Всего же по уѣзду было больныхъ 1.840. Въ Сызранскомъ у, оспа особенно была распространена въ волостяхъ: Жедринской, Новоспаской, Канадѣйской, Аскульской и Рождественской. Всего по у. больныхъ оспой было 1.440 чел. Въ Сенгилеевскомъ у. заболѣвшихъ оспой было 903 чел. Особеннаго развитія болѣзнь достигла въ волостяхъ: Карлинской, Бѣло-Озерской и Чертановской, а также Старо-Тимошенской. Наиболѣе пораженныя эпидеміей волости, находились по большей части въ ближайшемъ сосѣдствѣ другъ съ другомъ и оспенныя эпидеміи въ нѣкоторыхъ селеніяхъ продолжались нѣсколько мѣсяцевъ. Въ остальныхъ уѣздахъ число заболѣвшихъ оспой было значительно меньшее такъ: въ Симбирскомъ — забол. 364; въ Курмышскомъ — 315; въ Буинскомъ—311; въ Алатырскомъ—134 и въ Ардатовскомъ—129. Всего же по губерніи больныхъ оспой было 5.466, ум. 1.172. Изъ этого числа 108 чел. пользовались амбулаторно, а въ селеніяхъ 4.377, ум. 1.172 т. е. 26,7%.

Смоленская губернія. Въ отчетномъ году оспа была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи за исключеніемъ: Сычевскаго и Порѣчьскаго. Значительнѣе она была развита въ Бѣльскомъ, Духовщинскомъ и Дорогобужскомъ уѣздахъ; менѣе же всего въ Юхновскомъ и Вяземскомъ. Болѣзнь первоначально появилась въ Вяземскомъ у. откуда она затѣмъ была занесена въ Бѣльскій у. Эпидемія началась въ зимніе мѣсяцы и продолжалась до лѣта: съ наступленіемъ осени она снова появилась.

Заболѣванія по уѣздамъ было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Бѣльскій	у.	304	79
Духовщинскій	»	184	38
Дорогобужскій	»	167	21
Гжатскій	»	82	10
Ельнинскій	»	43	17
Рославльскій	»	39	6
Смоленскій	»	16	5
Краснинскій	»	15	6
Юхновскій	»	7	ум. не было
Вяземскій	»	8	3
	Всего . . .	865	185 т. е. 21,3%

Сувалкская губернія. Оспа имѣла въ губерніи весьма слабое распространеніе и была наблюдаема только спорадически съ Марта по Май мѣсяцы. Всего забол. оспой 51, изъ нихъ ум. 7 т. е. 13,7%, а именно: въ Владиславскомъ у. оспа появилась 12 Марта и во всемъ у. забол.

11, ум. не было. Затѣмъ въ Маріампольскомъ у. она появилась 18 Апрѣля при чемъ забол. 12, ум. 4. Въ Волковысскомъ у. она появилась 27 Апрѣля и продолжалась довольно долго; всего по уѣзду забол. 26, ум. 2 и въ Августовскомъ у. 14 Мая забол. 2 изъ нихъ ум. 1. Въ остальныхъ уѣздахъ губерніи оспа не была совсѣмъ наблюдаема.

Сѣдлецкая губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году существовала эпидемически въ Гарволинскомъ и отчасти Бѣльскомъ уѣздахъ. Спорадическіе случаи были наблюдаемы въ Родинскомъ и Венгровскомъ уѣздахъ. Въ Гарволинскомъ у. оспа существовала въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ, какъ въ самомъ г. Гарволинѣ, такъ и въ гминахъ: Парисовѣ и Гуржно, преимущественно между евреями. Забол. 123, ум. 40. Въ Бѣльскомъ у. оспа существовала въ одной только гминѣ Полоски въ Декабрѣ забол. 14, ум. 2. Въ Венгровскомъ у. въ гминѣ Сточекъ въ Ноябрѣ и Декабрѣ забол. 9. ум. 2. Въ Радинскомъ у. въ Мартѣ и Ноябрѣ забол. 3, ум. 1. Всего по губерніи слѣдовательно забол. 149, ум. 45 т. е. 30,2%.

Тверская губернія. Натуральная оспа въ губерніи была наблюдаема въ отчетномъ году не въ особенно значительной степени и въ уѣздахъ: Зубцовскомъ, Бѣжецкомъ, Калязинскомъ и Кашинскомъ случая заболѣванія оспой совсѣмъ не встрѣчалось. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ Тверскомъ и Весьегонскомъ. Въ Тверскомъ у. оспа появилась въ Январѣ въ Шепелевской и Никулинской вол., а затѣмъ въ Апрѣлѣ въ сел. Семеновскомъ Городенской вол. и затѣмъ перешла въ деревни: Городище, Голениху, Новую Ведерню и т. д. Вообще въ весеннее время оспа была наблюдаема и въ Быковской вол. Всего по уѣзду забол. 195, ум. 40 чел. Въ Весьегонскомъ у. оспа имѣла распространеніе въ концѣ отчетнаго года въ Мартыновской вол. и преимущественно въ дер. Михалево. Также она была наблюдаема въ Чамеровской вол. Всего въ 10 деревняхъ этихъ 2-хъ волостей забол. 181, ум. 11. Въ Новоторжскомъ у. натуральная оспа была наблюдаема въ зимніе и весенніе мѣсяцы единичными случаями; эпидемическій характеръ болѣзнь обнаружила только въ дер. Стружнѣ Мошковской вол. Всего по уѣзду забол. 91, ум. 13. (Изъ этого числа въ г. Торжѣ забол. 37, ум. 7). Въ Корчевскомъ у. болѣзнь была наблюдаема въ 26-ти селеніяхъ и преимущественно въ Рождественской вол. Всего забол. 75, ум. 3. Въ Вышневолоцкомъ у. оспа была наблюдаема въ теченіи всей осени и половины зимы въ Старospасской вол. Всего забол. 74, ум. 22. Въ Старицкомъ у. оспа была наблюдаема въ Февралѣ и Мартѣ мѣсяцахъ въ Емельяновской вол., затѣмъ въ Татаринковской, Гнѣздовской, Иворской волостяхъ. Всего забол. 37, ум. 4. Въ уѣздахъ Ржевскомъ было 8, а въ Осташковскомъ

2 случая оспы окончившіеся выздоровленіемъ. Всего по губерніи забол. 663, ум. 93 т. е. 14,0%.

Тобольская губернія. Какъ число заболѣвшихъ, такъ и число умершихъ отъ натуральной оспы въ отчетномъ году было значительно большее чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Эпидемическій характеръ оспа принимала въ округахъ: Тобольскомъ, Тарскомъ и Тюкалинскомъ. Началась она съ Тюкалинскаго округа въ Кулагинской вол., гдѣ болѣзнь обнаружилась въ Февралѣ въ началѣ одиночными случаями и въ Іюнѣ развилась эпидемически. Всего въ округѣ забол. 171, ум. 62. Отсюда болѣзнь перешла въ сосѣдніе округа: Тобольскій и Тарскій. Въ Банковской вол. Тобольскаго округа болѣзнь продолжалась до половины Іюня. Всего по округу и г. Тобольску забол. 140, ум. 25. Но самаго сильнаго развитія болѣзнь достигла въ Тарскомъ округѣ, а именно въ волостяхъ: Малокрасноярской и Карташевской, гдѣ болѣзнь обнаружилась въ началѣ Августа и сразу приняла весьма злокачественный характеръ. Всего по округу забол. 236, ум. 180 т. е. 76% смертности. Болѣзнь преимущественно поражала дѣтей и особенно не вакцинированныхъ. Въ остальныхъ округахъ болѣзнь обнаруживалась единичными случаями, протекала легко и не распространилась. Всего по губерніи забол. оспой 694, изъ нихъ ум. 309 т. е. 44,5%. Изъ этого числа въ больницахъ тюремныхъ было 42, ум. 27; въ городскихъ 16, ум. 4.

Томская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году въ видѣ распространенной эпидеміи нигдѣ по губерніи не была наблюдаема. Болѣе значительныя цифры заболѣвшихъ были въ слѣдующихъ округахъ: Въ Томскомъ — въ г. Колывани, гдѣ болѣзнь была съ Января, забол. 54, ум. 12; въ г. Нарымѣ въ Іюнѣ забол. 12, ум. 1. Всего въ округѣ забол. 66, ум. 13. Въ Барнаульскомъ — въ г. Барнаулѣ съ Января забол. 11, ум. 3. Въ Маріинскомъ — въ волостяхъ: Алчедатской въ дер. Усть-Чебулинской въ Апрѣлѣ забол. 39, ум. 12. Въ Бійскомъ — въ селѣ Ульбинскомъ Бобровской вол. забол. 10, ум. 10. Въ Томской Центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 18, ум. 8. Кромѣ того единичные случаи были въ Кузнецкомъ округѣ и въ лазаретѣ Ишимской, Бійской и Маріинской конвойныхъ командъ. Всего по губерніи забол. 163, ум. 47, т. е. 28,9%.

Таврическая губернія. Эпидемія натуральной оспы была наблюдаема въ губерніи въ отчетномъ году и преимущественно въ Бердянскомъ у., гдѣ начиная съ Января мѣсяца, она не переставала обнаруживаться то въ одной, то въ другой волости. Въ тоже время она появилась въ смежномъ Мелитопольскомъ у. въ колоніи Гейдельбергѣ. Въ Февралѣ она обнаружилась въ Симферопольскомъ у. въ сел. Саблахъ, а въ Мартѣ было

2 смертныхъ заболѣваній въ г. Симферополѣ. Въ этомъ же мѣсяцѣ она обнаружилась въ Байдарской вол. Ялтинскаго у. и съ этихъ пунктовъ оспа начала распространяться и продолжалась до лѣта. Въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ оспа затихла, но въ Октябрѣ появилась опять въ г. Алешкахъ и вблизи г. Ялты въ дер. Алупкѣ. Затѣмъ въ Днѣпровскомъ у. болѣзнь распространилась по многимъ селеніямъ.

Число заболѣвшихъ и умершихъ по губерніи отъ оспы было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Бердянскій	у.	604	154
Днѣпровскій	»	95	19
Симферопольскій	»	92	22
Мелитопольскій	»	51	25
Ялтинскій	»	39	7
	Всего . . .	881	227 т. е. 23,7%

Въ уѣздахъ: Ѳеодосійскомъ и Евпаторійскомъ случаевъ заболѣванія оспой не было.

Тамбовская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ: Липецкаго, Елатомскаго и Спасскаго. Сильнѣе она была развита въ Тамбовскомъ у. и въ Моршанскомъ у. Въ другихъ же уѣздахъ заболѣванія оспой не носили эпидемическаго характера.

Распредѣленіе заболѣваній и смертности отъ оспы по уѣздамъ таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Моршанскій	у.	609	123
Тамбовскій	»	384	50
Темниковскій	»	290	59
Кирсановскій	»	249	53
Шацкій	»	44	7
Усманскій	»	34	ум. не было
Лебедянскій	»	32	6
Борисоглѣбскій	»	9	2
Козловскій	»	7	ум. не было
	Всего по губерніи . . .	1.658	310 т. е. 18,6%

Тульская губернія. Ни въ одномъ изъ уѣздовъ губерніи, натуральная оспа въ отчетномъ году не была наблюдаема въ эпидемической формѣ. Уѣзды Алексинскій, Веневскій, Одоевскій и Бѣлевскій совсѣмъ не дали ни одного случая заболѣванія. Вообще единичные случаи оспы встрѣчаемые по губерніи имѣли весьма легкое теченіе и скоро прекращались.

*

Ходъ заболѣваній былъ слѣдующій: Чернскій у. забол. 11, ум. 1. Новосильскій у. забол. 11 ум. не было. Въ г. Тулѣ забол. 11, ум. не было. Въ г. Ефремовѣ забол. 4 и въ уѣздѣ забол. 3, ум. не было. Въ Каширскомъ у. забол. 2 и въ уѣздахъ: Епифанскомъ, Богородицкомъ и въ г. Крапивнѣ забол. по 1; ум. не было. Всего по губерніи забол. оспой 45, ум. 1 т. е. 2,2%.

Уфимская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема по всѣмъ уѣздамъ губерніи кромѣ Стерлитамакскаго; въ Уфимскомъ же и Златоустовскомъ уѣздахъ съ ихъ городами, она приняла эпидемическій характеръ. Въ этихъ уѣздахъ оспопрививаніе встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія, чѣмъ и можетъ отчасти быть объяснено усиленное развитіе эпидеміи оспы. Распредѣленіе заболѣваній было таково: въ Златоустовскомъ у. забол. 502, ум. 83. (Изъ этого числа въ г. Златоустѣ забол. 191, ум. 51); въ Уфимскомъ у. забол. 294, ум. 121 (изъ этого числа въ г. Уфѣ забол. 99, ум. 37); въ Бирскомъ у. забол. 72, ум. 14; въ Бѣлебѣевском у. забол. 58, ум. 22; въ Мензелинскомъ у. забол. 9, ум. 2. Всего по губерніи забол. оспой 935, ум. 242 т. е. 25,8%.

Харьковская губернія. Въ отчетномъ году число больныхъ оспою въ губерніи нѣсколько увеличилось противъ предшествовавшаго года (на 463), а % смертности остался почти тотъ же. Всего забол. 3.697, ум. 685 т. е. 18,5%. Въ г. Харьковѣ больныхъ оспой было 241, ум. 30. Изъ этого числа въ Дѣтской больницѣ было 285 случаевъ варіолоида, изъ коихъ ум. 18. Наибольшее число заболѣваній падаетъ на осенніе мѣсяцы и на начало зимы (Октябрь, Ноябрь и Декабрь). Всѣ уѣзды по степени заболѣваемости располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: Въ Зміевскомъ у. забол. 913, ум. 228. Самое большее число заболѣваній было въ волостяхъ: Коробчанской, Зараженской, Шабелинской и Алексѣевской. Заболѣвали чаще осенью и зимой. Въ Волчанскомъ у. забол. 409, ум. 34. Наибольшее число больныхъ въ волостяхъ Хотомлянской, Ново-Бѣлгородской. Заболѣвали чаще зимой и въ началѣ весны. Въ Изюмскомъ у. забол. 393, ум. 77. Преимущественно въ волостяхъ Велико-Камышевахской и Поповской. Въ Купянскомъ у. забол. 386, ум. 57. Преимущественно въ волостяхъ Покровской и Нижне Дуванской. Въ Харьковскомъ у. забол. 360, ум. 60. Преимущественно въ волостяхъ: Ольшанской, Мерефинской и Коротничанской. Въ Старобѣльскомъ у. забол. 290, ум. 110. Преимущественно въ волостяхъ: Варваровской и Боровельской. Съ Марта по Іюнь мѣсяцы. Въ Лебединскомъ у. забол. 245, ум. 29. Въ Ахтырскомъ у. забол. 193, ум. 23. Въ Богодуховскомъ у. забол. 180, ум. 23. Преимущественно въ волостяхъ Больше-Писаревской и Семлянской. Въ Сумскомъ у. забол. 75, ум. 13. Въ Валкскомъ у. забол. 10, ум. 1.

Херсонская губернія. Натуральная оспа въ отчетномъ году существовала въ 4-хъ уѣздахъ губерніи и въ г. Херсонѣ и только въ одномъ Александрійскомъ у. она достигла размѣровъ значительной эпидеміи. Заболѣваемость и смертность отъ оспы начиная съ Января значительно увеличилась до Сентября, а съ этого мѣсяца она стала постепенно понижаться. Вообще въ отчетномъ году какъ число заболѣвшихъ, такъ и умершихъ отъ оспы менѣе предшествовавшаго года.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Александрійскій у.	2.507	637
Елисаветградскій »	456	111
Херсонскій »	301	80
Ананьевскій »	85	19
Всего . . .	3.349	847 т. е. 25,2%

Черниговская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ: Нѣжинскаго, Стародубскаго и Сосницкаго. Всего забол. по губерніи 1.011 чел. изъ нихъ ум. 196 т. е. 19%. Распредѣленіе заболѣваній и смертность по уѣздамъ таково: Въ Городнянскомъ у. забол. 284, ум. 66. Преимущественно въ сел. Солоновкѣ въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Въ Конотопскомъ у. забол. 258, ум. 30. Оспа сильнѣе всего была въ этомъ уѣздѣ въ Ноябрѣ. Въ Кролевецкомъ у. забол. 125, ум. 26. Эпидемическое ея развитіе было въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія оспой имѣли спорадическій характеръ: въ Новгородсѣверскомъ у. забол. 102, ум. 19; въ Глуховскомъ — забол. 67, ум. 7; въ Борзненскомъ — забол. 57, ум. 14; въ Остерскомъ — забол. 50, ум. 13; въ Черниговскомъ — забол. 21, ум. 4; въ Суражскомъ — забол. 20, ум. 10; въ Козелецкомъ — забол. 11, ум. 3; въ Новозыбковскомъ — забол. 10, ум. 4 и въ Мглинскомъ—забол. и выздоровѣло 6.

Эстляндская губернія. Натуральная оспа нигдѣ въ отчетномъ году не принимала эпидемическаго характера, но наблюдаемые случаи были весьма злокачественной формы. Всего по губерніи забол. 46, ум. 22 т. е. 47,7%. Кромѣ того было еще наблюдаемо 21 случай варіолоида, окончившихся выздоровленіемъ. Наибольшее число больныхъ натуральной оспой было въ Вирляндскомъ у. и въ г. Везенбергѣ и въ г. Ревелѣ. Въ Ервенскомъ у. и въ г. Вейсенштейнѣ заболѣваній ни натуральной оспой ни варіолоидомъ не было.

Ярославская губернія. Натуральная оспа въ продолженіе года появлялась во всѣхъ уѣздахъ губерніи и была наблюдаема въ 155 селеніяхъ;

преимущественное ея распространеніе было въ уѣздахъ: Мологскомъ (58 сел.); Рыбинскомъ—(45 сел.); Ярославскомъ—(34 сел.) и Ростовскомъ—(9 сел.). Всего въ этихъ уѣздахъ забол. 648, ум. 95 т. е. 14,1%.

Оспопрививаніе.

Архангельская губернія. Со стороны Врачебнаго Отдѣленія особенно обращалось вниманіе на не привитыхъ оспою съ трехлѣтняго возраста, для чего сельскіе врачи были предупреждаемы о принятіи мѣръ къ болѣе успѣшному оспопрививанію. Въ г. Архангельскѣ въ предупрежденіе развитія эпидеміи оспы было открыто два оспенныя отдѣленія, устроенъ телятникъ, изъ котораго оспенная лимфа и детритъ разсылались по всѣмъ уѣздамъ губерніи. Къ неуспѣшности дѣла оспопрививанія слѣдуетъ отнести: равнодушіе большинства населенія къ производству оспопрививанія, малое число лицъ занимающихся этимъ дѣломъ, дурныя пути сообщенія и разбросанность селеній на большія пространства, а также недостаточное вознагражденіе оспопрививателямъ. Всего было вакцинировано 9.773, осталось не привитыхъ 5.567. Число оспопрививателей 101 по всей губерніи.

Астраханская губернія. Подлежало вакцинаціи въ отчетномъ году 25.562 млад. Изъ нихъ вакцинировано 17.817, осталось не привитыхъ 7.176. Число оспопрививателей было 99. Дѣло оспопрививанія шло не вполнѣ удовлетворительно, причинами чего служатъ: необразованность и дикость нравовъ многихъ жителей губерніи, кочующій образъ жизни населенія разбросаннаго на далекія пространства по хуторамъ, ватагамъ и соляным промысламъ и наконецъ недостаточность денежныхъ средствъ, необходимыхъ для усиленія медико-санитарнаго персонала.

Бессарабская губернія. Оспопрививаніе производилось какъ волостными оспопрививателями, такъ и земскими фельдшерами и фельдшерицами. Въ отчетномъ году 122-мя оспопрививателями вакцинировано 45.125 младенцевъ. Число непривитыхъ осталось неизвѣстнымъ.

Варшавская губернія. Оспопрививаніе въ губерніи совершается такимъ образомъ: къ веснѣ Войты Гминъ доставляютъ въ Уѣздное Управленіе списки дѣтей родившихся въ истекшемъ году; вслѣдъ за тѣмъ уѣздный врачъ посредствомъ фельдшеровъ и другихъ лицъ, занимающихся оспопрививаніемъ, назначаетъ очередную прививку всѣмъ новорожденнымъ во всѣхъ гминахъ уѣзда. Въ назначенный день всѣ женщины извѣстной гмины съ дѣтьми, собираются въ гминное управленіе, гдѣ фельдшеръ производитъ прививку и отмѣчаетъ фамилію прививаемыхъ, въ имѣющихся у него спискахъ. Въ послѣдствіи тотъ же фельдшеръ отправляется для провѣрки результатовъ прививки—и вторично прививаетъ тѣмъ, у коихъ оспа

не принялась. Списки привитыхъ дѣтей съ обозначеніемъ успѣха прививки уѣздный врачъ представляетъ во Врачебное Отдѣленіе. Успѣху оспопрививанія препятствуетъ въ большей части случаевъ неявка въ назначенные пункты многихъ женщинъ со своими дѣтьми, занятыхъ въ это время полевыми и другими работами. Въ отчетномъ году по всѣмъ уѣздамъ вакцинировано 27.975 дѣтей. Изъ этого числа у 970 оспа не принялась и осталось не привитыхъ 1.060 млад.

Г. Варшава. Оспопрививаніе производилось безплатно въ Оспопрививательномъ Институтѣ, въ Еврейской и Дѣтской больницахъ и городовыми врачами на ихъ квартирахъ; также за умѣренную плату оспопрививаніе производили врачи и фельдшера. Врачебная Управа приглашала къ ревакцинаціи всѣхъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ. На Исполнительную Полицію возложена была обязанность доводить немедленно до свѣдѣнія Врачебной Управы о каждомъ случаѣ появленія натуральной оспы; та же обязанность по закону возложена на управляющихъ домами и на вольнопрактикующихъ врачей. Всего вакцинировано: дѣтей 1.197, оспа не принилась у 39; ревакцинировано 27 не принилась у 3. Взрослыхъ: вакцинировано 4 у всѣхъ принялась; ревакцинировано 28 не принялась у 5. Всего вакцинировано дѣтей 1.224, взрослыхъ 48.

Виленская губернія. При появленіи оспы въ уѣздѣ исправникъ или какой либо другой полицейскій чиновникъ, совмѣстно съ уѣзднымъ врачемъ, отправлялись на мѣсто появленія болѣзни и принимали предписанныя Уст. Мед. Пол. мѣры предосторожности и дезинфекціи помѣщеній, при чемъ усилено было по всюду оспопрививаніе, посредствомъ детрита выписываемаго изъ С.-Петербургскаго Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества. При Виленской Повивальной Школѣ, при Госпиталѣ Св. Іакова имѣется оспопрививательный покой, гдѣ оспа прививалась безплатно. Въ отчетномъ году вакцинировано 21.478 дѣтей; осталось же не привитыхъ 22.602 чел. Всего слѣдовательно подлежало вакцинаціи 44.080 чел.

Витебская губернія. Оспопрививаніе производится довольно успѣшно; въ отчетномъ году вакцинировано 30.629 младенцевъ.

Владимірская губернія. Въ отчетномъ году подлежало привитію предохранительной оспы 40.385 дѣтей. Изъ нихъ вакцинировано 35.076 млад. Совершенно принялась у 34.459, не принялась у 619 и осталось къ 1 Январю 1884 г. не привитыми 5.926 млад. Вообще оспопрививаніе ведется въ губерніи не удовлетворительно. Занимаются имъ земскіе фельдшера и оспопрививатели подъ номинальнымъ наблюденіемъ врачей. И тѣ и другіе то за недостаткомъ времени, то благодаря плохому денежному вознагражденію посвящаютъ оспопрививанію весьма мало труда и вниманія.

Вологодская губернія. Оспопрививаніе въ губерніи судя по числу народонаселенія и лицъ занимающихся и обязанныхъ заниматься этимъ дѣломъ идетъ не удовлетворительно. Причина этому кроется въ невѣжествѣ крестьянъ и особенно раскольниковъ упорно избѣгающихъ привитія предохранительной оспы своимъ дѣтямъ. Всего по губерніи 187 оспопрививателями вакцинировано 34.612 млад.

Волынская губернія. Оспопрививаніемъ занимались какъ врачи такъ равно и фельдшера и цирульники и особые оспопрививатели. Детритъ выписывается изъ Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества для снабженія онымъ какъ врачей такъ и оспопрививателей. Всего вакцинировано въ отчетномъ году 236-ю оспопрививателями 47.447 чел.

Воронежская губернія. Почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ двухъ или трехъ, оспопрививаніе находится въ рукахъ оспопрививателей безъ всякаго контроля, за отсутствіемъ котораго не возможно слѣдить за раціональнымъ исполненіемъ этой мѣры. Всего вакцинировано было 73.498 чел. Осталось не привитыхъ 13.953. Число оспопрививателей было 278 чел.

Вятская губернія. Оспопрививаніе весьма часто встрѣчало противодѣйствіе въ средѣ мало развитаго инородческаго населенія и также между раскольниками. Оспопрививаніемъ занимались или особые оспопрививатели или фельдшера, акушерки, оспопрививательницы и иногда врачи. Успѣшнѣе всего шло дѣло оспопрививанія въ Котельническомъ уѣздѣ почему и число заболѣвшихъ въ немъ оспой, было въ отчетномъ году меньше. Всего вакцинировано 66.883 млад. (на 2.748 болѣе противъ прошлаго года) осталось не привитыхъ 122.725. Число оспопрививателей 199.

Гродненская губернія. Оспопрививаніе въ губерніи производится фельдшерами какъ находящимися на службѣ, такъ и вольно-практикующими. Всего вакцинировано 145-ю оспопрививателями 22.862 млад. а именно: въ Гродненскомъ у. вакц. 2.793, въ Волковыскомъ.— 3.300, въ Слонимскомъ—2.438, въ Пружанскомъ—2.815, въ Кобринскомъ — 2.571, въ Брестскомъ—3.179, въ Бѣльскомъ—2.434, въ Бѣлостокскомъ—1.826 и въ Сокольскомъ—1.506. Случаи отсутствія признаковъ привитія оспы въ губерніи очень рѣдки.

Екатеринославская губернія. Дѣло оспопрививанія лежитъ на обязанности сельскихъ обществъ, а потому поставленное такимъ образомъ и находясь въ рукахъ невѣжественныхъ крестьянъ, оно не можетъ имѣть рѣшающаго значенія въ вопросѣ о предупрежденіи и прекращеніи оспенной эпидеміи. Не смотря на усиленное оспопрививаніе въ уѣздахъ: Павлоградскомъ—гдѣ вакц. 5.975 чел., Ростовскомъ—вакц. 7.554 млад., Бахмутскомъ—вакц. 7.869 и Александровскомъ—4.718,—именно въ этихъ

уѣздахъ оспа была развита сильнѣе чѣмъ въ другихъ уѣздахъ. Это обстоятельство говоритъ много противъ предохранительнаго значенія вакцинаціи. Всего же по губерніи 183-мя оспопрививателями вакцинировано 50.676 млад. Осталось же не привитыхъ 15.088 чел.

Енисейская губернія. Оспопрививаніе болѣе или менѣе успѣшно производилось только сельскими и городскими фельдшерами. Что же касается спеціальныхъ оспопрививателей — то они совершенно не удовлетворили своему назначенію. Въ отчетномъ году вакцинировано 70-ю оспопрививателями 9.481 млад. и осталось не привитыми 3.379.

Иркутская губернія. Оспопрививаніе въ губерніи производилось назначенными изъ среды общества для этой цѣли оспопрививателями; наблюденіе же за правильностью оспопрививанія имѣли сельскіе окружные врачи—въ округахъ, а въ городахъ—городскіе. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Киренскаго, Нижнеудинскаго и Иркутскаго округовъ, оспопрививаніе производилось неудовлетворительно, чему причиной служатъ: недостаточная подготовка оспопрививателей, небрежное отношеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ къ своему дѣлу, а со стороны жителей препятствіе къ оспопрививанію происходило отъ предубѣжденія ихъ противъ оспопрививанія и равнодушіе большинства населенія къ этой санитарной мѣрѣ (особенно въ средѣ сектантовъ и раскольниковъ). Къ этимъ же причинамъ неудовлетворительности оспопрививанія по губерніи должно причислить еще полное бездѣйствіе и безучастіе со стороны окружныхъ комитетовъ, чиновъ полиціи, волостныхъ и сельскихъ управленій. Въ Киренскомъ округѣ оспопрививаніе во всѣхъ волостяхъ находилось въ неудовлетворительномъ состояніи; оттого эпидемія натуральной оспы въ нѣкоторыхъ селеніяхъ округа выразилась довольно интензивно. При инородческихъ управахъ не имѣется оспопрививателей изъ инородцевъ и поэтому оспопрививаніе въ средѣ инородцевъ совсѣмъ не практикуется. Губернскаго оспопрививательнаго института, въ которомъ могла бы происходить правильная организація заготовленія, собиранія оспенной лимфы на мѣстѣ и снабженіе ею всѣхъ требующихъ оной, не имѣется, и проектъ учрежденія таковаго былъ представленъ Инспекторомъ Врачебной Управы еще въ 1876 г. и затѣмъ вновь доложенъ въ 1882 г. Всего вакцинировано въ отчетномъ году 13.056 дѣтей. Осталось не привитыхъ 2.638. Число оспопрививателей было 95.

Казанская губернія. Въ отчетномъ году было вакцинировано 52.994 млад. и осталось не привитыхъ 33.892. Успѣшнѣе всего оспопрививаніе производилось въ г. Казани и уѣздѣ затѣмъ въ Спасскомъ, Мамадышскомъ и Ядринскомъ уѣздахъ.

Калишская губернія. Привитіе оспы производится служащими и воль-

но-практикующими фельдшерами обыкновенно въ Маѣ и Іюнѣ, а при эпидеміи во всякое время года. Всего вакцинировано въ отчетномъ году 21.372 млад. осталось не привитыхъ 334. Число оспопрививателей 40.

Калужская губернія. Число лицъ коимъ была привита предохранительная оспа въ отчетномъ году было 26.448. О числѣ оставшихся безъ привитія—извѣстно лишь по уѣздамъ: Козельскому — (1.522), Мещовскому—(2.260), Медынскому — (9.365) и Тарусскому — (981) а всего 14.128. Сколько осталось не привитыхъ въ остальныхъ уѣздахъ — неизвѣстно. Число оспопрививателей также извѣстно не по всѣмъ уѣздамъ и таковыхъ было 95.

Кіевская губернія. Въ отчетномъ году было вакцинировано 66.702 младенца. Сколько осталось не привитыхъ и какое было количество оспопрививателей—неизвѣстно.

А именно:

Въ г. Кіевѣ	вакц. .	1.200	въ уѣздѣ	5.907
» » Радомыслѣ	» .	906	»	4.741
» » Бердичевѣ	» .	1.166	»	3.000
» » Сквирѣ	» .	310	»	2.911
» » Васильковѣ	» .	84	»	8.562
» » Каневѣ	» .	166	»	3.900
» » Таращѣ	» .	260	»	3.503
» » Липовцѣ	» .	200	»	3.292
» » Умани	» .	726	»	6.407
» » Звенигородкѣ	» .	207	»	7.613
» » Черкасахъ	» .	529	»	3.809
» » Чигиринѣ	» .	270	»	7.033

Всего въ городахъ . 6.024 въ уѣздахъ 60.678, всего 66.702.

Ковенская губернія. Въ отчетномъ году предохранительная оспа была привита 16.279 дѣтямъ съ хорошимъ успѣхомъ. Оспопрививаніемъ занимались служащіе и вольнопрактикующіе фельдшера, а за успѣхомъ оспопрививанія въ уѣздахъ слѣдили сельскіе врачи и также строгое наблюденіе за оспопрививаніемъ имѣлось со стороны Врачебнаго Инспектора при разъѣздахъ его по губерніи.

Костромская губернія.

	Вакцинировано.	Осталось не привитыхъ.
По г. Костромѣ и уѣзду	3.589	443
» » Кинешмѣ » »	2.197	417
» » Бую » »	485	1.477

	Вакцинировано.	Осталось не привитыхъ.
По г. Галичу и уѣзду	596	155
» » Нерехтѣ » »	3.115	703
» » Солигаличу » »	379	—
» » Макарьеву » »	698	—
» » Ветлугѣ » »	3.629	1.060
» » Кологриву » »	3.439	—
» » Варнавину » »	1.255	—
» » Юрьевцу » »	4.041	—
» » Чухломѣ » »	404	—
Всего	23.827	4.255

Курляндская губернія. Въ отчетномъ году 138-ю оспопрививателями было вакцинировано 11.927 чел. и ревакцинировано 6.657; осталось не вакцинированныхъ 330 и не ревакцинированныхъ 2.027 чел.

Курская губернія. Въ отчетномъ году 177-ю оспопрививателями было вакцинировано 52.779 млад. Сколько осталось не привитыми—не извѣстно.

Кѣлецкая губернія. Съ наступленіемъ теплаго времени, Губернскимъ Правленіемъ предписано было всѣмъ Уѣзднымъ Управленіямъ и Магистрату г. Кѣльцы, безотлагательно командировать въ разныя мѣстности лицъ медицинскаго персонала съ цѣлью произведенія оспопрививанія свѣжею лимфою новорожденнымъ. Оспопрививаніемъ занимались 4 врача и 28 фельдшеровъ. Всего вакцинировано 20.062 младенца. Сколько осталось не привитыми—не извѣстно.

Лифляндская губернія. Привитіе предохранительной оспы происходило повсемѣстно въ губерніи и изъ подлежавшихъ привитію 45.167 млад. вакцинировано 33.504 и осталось не привитыми по разнымъ причинамъ 6.952 млад. Число оспопрививателей было 445 чел.

Ломжинская губернія. Въ дѣлѣ оспопрививанія, гминныя управленія всѣми отъ нихъ зависящими мѣрами содѣйствуютъ оспопрививателямъ, то составляя списки не привитымъ дѣтямъ, то назначая посредствомъ сотскихъ сроки и мѣсто сбора дѣтей, по соглашенію съ оспопрививателями. Въ отчетномъ году 25 оспопрививателями вакцинировано 17.522 млад. и ревакцинировано 1.562 чел., всего 19.084. Осталось не привитыми 4.351, изъ коихъ впрочемъ много умерло еще до вакцинаціи.

Люблинская губернія. Предохранительная оспа въ отчетномъ году 57 оспопрививателями была привита 24.644 дѣтямъ. Наиболѣе привито въ Ново-Александровскомъ у.—наименѣе въ Люблинскомъ. Не смотря на бдительность служащихъ врачей и войтовъ гминъ, многіе крестьянскіе

дѣти ускользнули отъ оспопрививанія. Судя по количеству родившихся осталось безъ привитія 10.197 чел.

Минская губернія. Подлежало вакцинаціи въ отчетномъ году 46.400 чел. Изъ нихъ вакцинировано 38.429 млад. Кромѣ того ревакцинировано 1.710 чел. Осталось не привитыми 7.971 млад. Оспопрививаніе производилось не вполнѣ успѣшно, благодаря несочувствію крестьянскаго населенія къ этой санитарной мѣрѣ.

Могилевская губернія. На успѣшное производство оспопрививанія обращалось самое строгое вниманіе. Оспопрививаніемъ занимались волостные фельдшера, лѣкарскіе ученики, повивальныя бабки и вольнонаемные оспопрививатели. Всего число оспопрививателей было 168, ими вакцинировано 31.621 чел.

Московская губернія. Оспопрививаніе по свѣдѣніямъ полученнымъ отъ Земскихъ Управъ и врачей было производимо въ отчетномъ году довольно успѣшно. Въ г. Москвѣ было вакцинировано 14.681, въ Московскомъ у. 4.892; въ Коломенскомъ у. 2.491, въ Дмитровскомъ—2.505, въ Серпуховскомъ—2.711, въ Богородскомъ—6.864, въ Клинскомъ—904, въ Звенигородскомъ—1.467, въ Волоколамскомъ—979, въ Рузскомъ—1.215, въ Подольскомъ—2.980, въ Бронницкомъ—2.372, въ Можайскомъ — 1.633 и въ Верейскомъ — 1.879. Всего вакцинировано 47.573 чел. Число оспопрививателей въ уѣздахъ было 58 чел.

Нижегородская губернія. Со введеніемъ въ губерніи городоваго положенія и о земскихъ учрежденіяхъ, забота объ оспопрививаніи перешла въ вѣдѣніе и Городскихъ Земскихъ Управъ, на обязанности же Врачебнаго Отдѣленія лежало только наблюденіе за ходомъ и успѣхомъ оспопрививанія въ губерніи. Въ отчетномъ году 107-ю лицами производившими оспопрививаніе, было вакцинировано 35.211 млад., т. е. 45,8% всего числа родившихся. Такъ какъ число родившихся въ отчетномъ году равнялось 77.004, то слѣдовательно осталось не привитыми (изъ которыхъ впрочемъ многіе умерли до привитія) 41.793, т. е. 54,2%. Успѣшнѣе всего оспопрививаніе производилось въ Лукояновскомъ и Сергачскомъ уѣздахъ.

Новгородская губернія. Въ отчетномъ году было вакцинировано 26.083 млад. Оспопрививаніе по всѣмъ уѣздамъ производилось болѣе или менѣе равномѣрно. Осталось не привитыми 902 млад. Число оспопрививателей по всѣмъ уѣздамъ было 132.

Олонецкая губернія. Дѣло оспопрививанія производится не съ должнымъ успѣхомъ, чему причиной служитъ недостатокъ оспопрививательнаго персонала въ сравненіи съ громаднымъ пространствомъ губерніи, неудобства сообщенія между селеніями и предубѣжденіе жителей противъ этой санитарной мѣры. Всего въ отчетномъ году вакцинировано 6.353. Сколько

осталось не привитыхъ—не извѣстно, также какъ и число оспопрививателей.

Оренбургская губернія. Въ отчетномъ году подлежало вакцинаціи 54.138 млад. Изъ нихъ вакцинировано 136-ю оспопрививателями 32.230 млад. Осталось не привитыми 14.183.

По уѣздамъ оспопрививаніе производилось такимъ образомъ:

	Вакцинировано.	Осталось не привитыхъ.
Въ Оренбургскомъ у.	13.203	3.401
» Орскомъ »	6.747	2.624
» Верхнеуральскомъ »	10.261	2.971
» Троицкомъ »	6.948	2.484
» Челябинскомъ »	13.831	2.231
Всего	32.230	14.183

Пензенская губернія. Въ отчетномъ году вакцинировано въ губерніи 53.447 млад. Осталось не привитыми 15.825. Число оспопрививателей было 165 на всю губернію.

Пермская губернія. Дѣло оспопрививанія въ губерніи поставлено очень неудовлетворительно, чему способствуютъ многія мѣстныя условія. Это подтверждается слѣдующими цифровыми данными: въ отчетномъ году подлежало вакцинаціи 182.500 дѣтей. Изъ нихъ вакцинировано только 52.920, такъ что на 1884 г. осталось не привитыми 111.714 младенцевъ. Если даже взять во вниманіе что значительное число дѣтей умерло въ теченіи года, все таки число не вакцинированныхъ очень велико.

Петроковская губернія. По примѣру прежнихъ лѣтъ списки новорожденныхъ составлялись въ гминныхъ управленіяхъ и магистратахъ и препровождались къ уѣзднымъ и городовымъ врачамъ, которые распредѣляли эти списки между фельдшерами-оспопрививателями, при чемъ послѣдніе производили оспопрививаніе безплатно. Въ отчетномъ году было вакцинировано 27.663 млад. и осталось не привитыхъ 439. Число фельдшеровъ занимавшихся оспопрививаніемъ было 8 чел.

Плоцкая губернія. Въ отчетномъ году оспопрививаніемъ, подъ руководствомъ врачей, занимались фельдшера, числомъ 21, которые во всей губерніи привили предохранительную оспу 19.354 дѣтямъ.

Подольская губернія. Въ предупрежденіе развитія оспенной эпидеміи производилась въ губерніи вакцинація и ревакцинація, которой занимались сельскіе, санитарные и нѣкоторые изъ городовыхъ врачей, а также фельдшера и цирульники и частные оспопрививатели подъ наблюденіемъ врачей. Всего вакцинировано 51.140 чел.

Полтавская губернія. Въ отчетномъ году подлежало привитію оспы 112.240 млад. Изъ нихъ вакцинировано 77.062 и осталось не привитыхъ 26.460. Умерло до привитія оспы 8.718. Число оспопрививателей въ губерніи было 151.

Псковская губернія. Оспопрививаніемъ въ отчетномъ году занимались врачи, фельдшера и особые оспопрививатели. Въ Опочецкомъ же уѣздѣ земство пригласило для оспопрививанія студентовъ Военно-Медицинской Академіи. Въ городскомъ участкѣ былъ устроенъ телятникъ для снабженія детритомъ всѣхъ оспопрививателей. Но оспопрививаніе производилось не успѣшно, такъ какъ изъ общаго числа вакцинированныхъ 2.447 оспа не принялась у 1.659, т. е. 69,12%. Всего по губерніи 102-мя оспопрививателями вакцинировано 26.760 млад. Сколько осталось не привитыми— не извѣстно.

Радомская губернія. Оспопрививаніе производилось весною и лѣтомъ уѣздными и городовыми врачами и подъ ихъ наблюденіемъ служащими и вольно-практикующими фельдшерами. Всего вакцинировано 20.458 млад. и осталось не привитыхъ 7.644.

Рязанская губернія. Оспопрививаніе въ городахъ идетъ довольно успѣшно, занимаются имъ, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ врачей, земскіе фельдшера и оспопрививатели отъ волостей. Всѣхъ лицъ занимавшихся оспопрививаніемъ въ отчетномъ году (кромѣ врачей) было 109 чел. Ими вакцинировано 43.569 чел. Сколько осталось не привитыми— не извѣстно.

Самарская губернія. Оспопрививаніемъ занимались по губерніи оспопрививатели, фельдшера и акушерки въ числѣ 128-ми чел. Оспа была привита 57.397 младенцамъ. Успѣшнѣе оспопрививаніе производилось въ Бузулукскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ.

С.-Петербургская губернія. Свѣдѣнія объ оспопрививаніи крайне недостаточны.

Г. С.-Петербургъ. Всего вакцинировано 26.280 чел. Свѣдѣнія о числѣ всѣхъ вакцинированныхъ въ столицѣ дѣтей и о числѣ оставшихся безъ привитія—не получены.

Саратовская губернія. Привитіемъ предохранительной оспы занимаются оспопрививатели и фельдшера подъ наблюденіемъ врачей. Въ деревняхъ оспопрививатели содержатся на счетъ волостей. Успѣху оспопрививанія весьма много препятствуетъ противодѣйствіе жителей этой мѣрѣ и преимущественно сектантовъ. Всего въ отчетномъ году подлежало привитію 94.333 млад., изъ коихъ вакцинировано всего 65.707 а 28.626 остались не привитыми. Число оспопрививателей было 136 чел.

Симбирская губернія. Предохранительное оспопрививаніе примѣняется

въ весьма незначительныхъ размѣрахъ. Въ отчетномъ году число родившихся т. е. слѣдовательно число подлежащихъ вакцинаціи дѣтей было 70.950. Изъ нихъ умерло до 1 года 25.840, а вакцинировано 29.385. Такимъ образомъ, если даже предположить, что всѣ дѣти умершіе до 1 года не были вакцинированы и что вакцинація производилась исключительно на новорожденныхъ, то все таки осталось не вакцинированными 15.725 чел.

Смоленская губернія. Оспопрививаніемъ занимаются врачи, лѣкарскіе ученики, повивальныя бабки и частные оспопрививатели или вовсе не получающіе никакого вознагражденія отъ земства, или же получающіе отъ 5—10 коп. за каждаго ребенка, у котораго оспа принялась. Особые оспопрививатели имѣются лишь въ нѣсколькихъ уѣздахъ. Въ общемъ оспопрививаніе идетъ не успѣшно, благодаря отчасти недовѣрію населенія къ предохранительной силѣ его, а главное отъ недостатка оспопрививателей и средствъ для ихъ разъѣздовъ. Въ теченіи отчетнаго года было вакцинировано 25.009 чел. Сколько осталось непривитыми — не звѣстно.

Сувалкская губернія. Оспопрививаніе производилось фельдшерами подъ наблюденіемъ врачей. Всего вакцинировано 12.792 младенца. Сколько осталось непривитыми и какое было количество оспопрививателей — свѣдѣній не доставлено.

Сѣдлецкая губернія. Оспопрививаніемъ въ губерніи занимаются, подъ наблюденіемъ городовыхъ и уѣздныхъ врачей, какъ состоящіе на службѣ, такъ и вольнопрактикующіе фельдшера, для чего городъ и уѣздъ раздѣляются на нѣсколько участковъ и каждый изъ нихъ поручается одному изъ фельдшеровъ, командируемому врачемъ для оспопрививанія. Въ отчетномъ году вакцинировано 16.632 млад. изъ 17.167 подлежащихъ вакцинаціи. Осталось не привитыми 503. Число оспопрививателей было 57.

Таврическая губернія. Въ отчетномъ году вакцинировано 15.502 млад. Осталось не привитыми къ 1 Январю 1884 г. 3.151 млад. (По уѣздамъ: Перекопскому, Мелитопольскому, Бердянскому и г. Бахчисараю—свѣдѣній о числѣ вакцинированныхъ и оставшихся непривитыми не доставлено).

Тамбовская губернія. Оспопрививаніе почти во всѣхъ уѣздахъ земство приняло въ свое завѣдываніе. Оно производится фельдшерами подъ наблюденіемъ врачей. Въ отчетномъ году изъ числа 119.705 родившихся вакцинировано 89.583 млад. Слѣдовательно, если бы предположить, что всѣ родившіеся дожили до времени вакцинаціи, то осталось бы не привитыми 30.122 млад. Но такъ какъ число умершихъ до привитія не обозначено — то цифра невакцинированныхъ не можетъ имѣть значенія.

Число всѣхъ оспопрививателей было 475 (изъ нихъ 228 фельдшеровъ).

Тверская губернія: Оспопрививаніемъ въ губерніи занимаются фельдшера, лѣкарскіе ученики и оспопрививатели. Дѣятельность ихъ контролируется Оспенными Комитетами и врачами, во время объѣздовъ послѣднихъ по селеніямъ. Въ отчетномъ году вакцинировано 48.514 млад. Осталось непривитыхъ 10.862. Число оспопрививателей было (кромѣ фельдшеровъ) 151.

Тобольская губернія. Оспопрививаніемъ въ губерніи (кромѣ оспенниковъ, избираемыхъ сельскимъ обществомъ по два на каждую большую волость и по одному на малую) занимались лѣкарскіе ученики и сельскія повивальныя бабки. Всего было оспопрививателей 218, лѣкарскихъ учениковъ 7 и повивальная бабка 1. Всего вакцинировано 28.481 млад.; осталось непривитыхъ 7.861 (нѣкоторыя округа не доставили свѣдѣній).

Томская губернія. Оспопрививаніе производится частью лѣкарскими учениками и больничными фельдшерами (въ городахъ) и особыми оспопрививателями. Неуспѣшность оспопрививанія обусловливается: во 1-хъ недостаточностью персонала оспопрививателей, во 2-хъ крайне скуднымъ вознагражденіемъ за этотъ трудъ (24 р. въ годъ) и въ 3-хъ недостаткомъ содѣйствія дѣлу оспопрививанія со стороны волостныхъ и сельскихъ начальствъ. Всего вакцинировано въ отчетномъ году 17.205, осталось непривитыхъ 4.428; число оспопрививателей было 101.

Тульская губернія. Въ большинствѣ уѣздовъ земства приняли на себя заботу объ оспопрививаніи, которое производилось фельдшерами, фельдшерицами и повивальными бабками подъ строгимъ наблюденіемъ врачей. Всего въ отчетномъ году вакцинировано 32.448 и осталось не привитыхъ 1.019. Оспопрививаніе вообще идетъ успѣшно. Число оспопрививателей—не опредѣлено.

Уфимская губернія. Оспопрививаніе въ губерніи лежитъ на обязанности земствъ и производится по отдѣльнымъ уѣздамъ не одинаково успѣшно. Лучше это дѣло поставлено тамъ, гдѣ имѣется особый персоналъ оспопрививателей съ достаточнымъ денежнымъ вознагражденіемъ. Неуспѣшность оспопрививанія зависитъ отъ недостатка оспенной лимфы. Всего вакцинировано въ отчетномъ году 30.595 млад. Число оспопрививателей было 63. Сколько осталось непривитыхъ—не извѣстно.

Харьковская губернія. Въ отчетномъ году подлежало вакцинаціи: 139.048 млад. Изъ нихъ вакцинировано: 73.389, ревакцинировано 2.746 и осталось непривитыхъ 61.942. Изъ этого слѣдуетъ, что вакцинировано въ отчетномъ году 52%, тогда какъ въ 1882 году вакцини-

ровано было 79%; слѣдовательно въ отчетномъ году оспопрививаніе производилось съ меньшимъ успѣхомъ. Число оспопрививателей было 295 на губернію.

Херсонская губернія. Въ отчетномъ году число родившихся было: 85.641, изъ нихъ вакцинировано 42.581. Слѣдовательно число не привитыхъ должно бы остаться 43.060 млад. Но подобное количество не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, такъ какъ весьма много дѣтей умираетъ до привитія оспы. Оспопрививаніемъ въ губерніи занимаются земскіе, городскіе и волостные фельдшера и повивальныя бабки, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ имѣются спеціальные оспопрививатели. Въ г. Херсонѣ прививка оспы производится безплатно въ Губернской Земской больницѣ и въ Александровской лѣчебницѣ для приходящихъ. Неудовлетворительное во многихъ мѣстахъ веденіе дѣла оспопрививанія объясняется несочувствіемъ населенія къ этой предохранительной мѣрѣ, а у сектантовъ даже враждебнымъ отношеніемъ къ оспопрививанію, затѣмъ отсутствіемъ свободнаго времени у медицинскаго персонала, обремененнаго различными многосложными обязанностями и недостаткомъ контроля за оспопрививателями. Ко всему этому надо прибавить отсутствіе свѣжей и доброкачественной лимфы и неимѣніе «телятниковъ».

Черниговская губернія. Оспопрививаніе во всей губерніи находится въ вѣдѣніи земствъ и въ отчетномъ году болѣе удовлетворительно это дѣло шло въ уѣздахъ: Новозыбковскомъ, Глуховскомъ и Кролевецкомъ, въ прочихъ значительно хуже, а въ Городнянскомъ оспопрививаніе въ значительномъ упадкѣ. Спеціальнаго контроля за оспопрививаніемъ со стороны Врачебнаго Отдѣленія, по недостатку на этотъ предметъ суммъ, почти нѣтъ. Въ Нѣжинскомъ у. оспопрививаніемъ завѣдывалъ студентъ медицинскаго факультета Кіевскаго Университета. Всего въ отчетномъ году вакцинировано 39.418 млад. Осталось не привитыхъ 18.097. Число оспопрививателей въ губерніи было 199.

Эстляндская губернія. Въ отчетномъ году вакцинировано 8.353 и осталось непривитыхъ 4.458 млад. Число оспопрививателей—не извѣстно.

Ярославская губернія. Подъ руководствомъ земскихъ и штатныхъ врачей въ отчетномъ году вакцинировано 27.466 млад. Сколько осталось не привитыхъ и какое было число оспопрививателей—не извѣстно.

Одесское Градоначальство. Врачами и фельдшерами градоначальства вакцинировано въ отчетномъ году 3.833 млад. Осталось не привитыхъ 2.032. Число оспопрививателей 10.

Амурская область. Всего вакцинировано (врачемъ, фельдшеромъ и священникомъ) 352 млад. Сколько осталось непривитыхъ—не извѣстно.

2. Скарлатина.

Архангельская губернія. Въ г. Шенкурскѣ съ 1 Января по 1 Марта забол. 18, ум. 4 и въ Великониколаевской волости того же у. по 1 Марта забол. 3, ум. не было. Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи скарлатина не была наблюдаема. Всего забол. 21, ум. 4.

Астраханская губернія. Скарлатина имѣла весьма умѣренное распространеніе въ отчетномъ году, хотя она была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ лишь Астраханскаго. Скарлатина была наблюдаема обыкновенно тамъ, гдѣ существовалъ одновременно дифтеритъ, при чемъ часто одна болѣзнь осложняла другую. Въ г. Астрахани съ 1 Марта по Декабрь забол. 65, ум. 6. Въ Красноярскомъ у. съ 8 Сент. до половины Октября въ 2-хъ сел. забол. 52, ум. 21. Въ Енотаевскомъ у. съ 22 Сентября по 5 Ноября только въ одномъ сел. (Болхунахъ) забол. 19, ум. 10. Въ г. Черномъ Яру и уѣздѣ въ Сентябрѣ и Октябрѣ въ двухъ сел. забол. 82, ум. 29. Въ г. Царевѣ и въ уѣздѣ, въ 4-хъ сел. съ Сентября по Ноябрь забол. 107, ум. 32. Во Внутренней Киргизской Ордѣ съ 26 Іюня по 14 Іюля забол. 8, ум. 1. Всего по губерніи забол. скарлатиной 333, ум. 99 т. е. 29,8%.

Бессарабская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Кишиневскаго и Бендерскаго уѣздовъ. Ходъ ея распространенія былъ слѣдующій: Въ г. Кишиневѣ было только 3 случая заболѣванія, окончившіеся выздоровленіемъ. Въ Оргѣевскомъ у. скарлатина наблюдалась спорадически. Всего забол. 70, ум. 19. Болѣзнь занесена была изъ Подольской губерніи. Въ Ясскомъ у. скарлатина появилась съ первыхъ чиселъ Іюля и продолжалась до конца года. Въ г. Бѣльцахъ скарлатина, появившись въ Октябрѣ, имѣла весьма злокачественный характеръ. Всего по уѣзду забол. 296, ум. 58. Въ Сорокскомъ у. скарлатина была въ 13-ти селеніяхъ на границѣ съ Могилевскимъ у. Подольской губерніи, вслѣдствіе чего возможно предположить что эта болѣзнь была занесена оттуда. Всего забол. 149, ум. 39. Въ г. Хотинѣ было больныхъ скарлатиной въ теченіи года 224, ум. 46 а въ Хотинскомъ у. 2.292, изъ коихъ ум. 640. Слѣдовательно всего по уѣзду было больныхъ 2.516, ум. 650. Въ Аккерманскомъ у. больныхъ было 730, ум. 123 а въ г. Аккерманѣ больныхъ 71, ум. 19. Всего въ уѣздѣ забол. 801, ум. 142. Въ Измаильскомъ у. скарлатина проявлялась въ 3-хъ городахъ: Измаилѣ, Кагулѣ и Килiи и въ 12-ти селеніяхъ въ числѣ 212 случаевъ изъ которыхъ ум. 42. Всего же по губерніи больныхъ скарлатиной было 4.047, ум. 950 или 23,4%.

Варшавская губернія. Скарлатина имѣла въ отчетномъ году распространеніе по всѣмъ уѣздамъ губерніи кромѣ Влоцлавскаго и Радиминскаго уѣздовъ, хотя сила и напряженіе болѣзни были въ различныхъ уѣздахъ не одинаковы. Наиболѣе сильно господствовала скарлатина въ уѣздахъ: Ловичскомъ, Блонскомъ и Ново-Минскомъ, слабѣе проявлялась въ уѣздахъ Варшавскомъ, Нешавскомъ, Скверневицкомъ и Кутновскомъ, почти ничтожна была въ уѣздахъ Сохачевскомъ, Гостынскомъ и Граецкомъ. Болѣзнь поражала преимущественно дѣтей, при чемъ наблюдались случаи осложненія дифтеритомъ.

Распространеніе по уѣздамъ таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Ловичскомъ у.	790	272
» Блонскомъ »	225	33
» Ново-Минскомъ »	100	25
» Варшавскомъ »	78	3
» Нешавскомъ »	58	20
» Скверневицкомъ »	32	8
» Кутновскомъ »	27	15
» Гостынскомъ »	13	3
» Сохачевскомъ »	10	1
» Гроецкомъ »	5	1
Всего . . .	1.338	381 т. е. 28,6%

Г. Варшава. Общее число больныхъ скарлатиной въ г. Варшавѣ было 224 изъ коихъ ум. 14 т. е. 6,2%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 20, ум. 3.

Виленская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году имѣла въ губерніи весьма незначительное распространеніе. Чаще встрѣчались случаи заболѣванія скарлатиной въ Ошмянскомъ у. (въ Бакштанской вол.) куда она была занесена зимою изъ сосѣдняго Новогрудскаго у. Въ этомъ у. забол. 44, ум. 7. Затѣмъ было 7 случаевъ заболѣванія съ 2 случаями смерти въ Дисненскомъ у., 4 случая изъ которыхъ 1 ум. въ Лидскомъ у. и 3 случая окончившіеся выздоровленіемъ въ Свенцянскомъ и Виленскомъ уѣздахъ Всего забол. по губерніи 58, ум. 10 т. е. 17,24%. Въ уѣздахъ же Трокскомъ и Вилейскомъ случаевъ заболѣванія скарлатиной не было.

Витебская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема въ губерніи въ теченіи цѣлаго года и почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи (за исключеніемъ лишь Рѣжицкаго у.). Самое большее число заболѣваній выпало на Январь и Сентябрь мѣсяцы, а самое меньшее на Февраль, Декабрь и особенно Октябрь (всего 2 случая заболѣванія).

*

По уѣздамъ распространеніе заболѣваній было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Дриссенскій у.	242	36
Невельскій »	87	16
Витебскій »	59	15
Полоцкій »	54	12
Динабургскій »	53	17
Себежскій »	42	4
Люцинскій »	9	5
Городокскій »	6	1
Всего . . .	610	102 т. е. 16,7%

Владимірская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи (въ 7 городахъ и 45-ти сел.) при чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ а именно: въ Юрьевскомъ у. и въ г. Иваново-Вознесенскѣ случаи заболѣванія были довольно часты, тогда какъ въ другихъ, напримѣръ въ Ковровскомъ и Александровскомъ уѣздахъ—число заболѣваній было самое ничтожное. Вообще ходъ заболѣваній скарлатиной по губерніи былъ слѣдующій: Въ Юрьевскомъ у. въ 6-ти сел. забол. 117, ум. 17; въ г. Иваново-Вознесенскѣ (Шуйскаго у.) забол. 103, ум. 21; въ Переславскомъ у. въ 22-хъ сел. забол. 91, ум. 21; въ Суздальскомъ у. въ 15 сел. забол. 45, ум. не было; въ г. Вязникахъ и уѣздѣ забол. 38, ум. 10; въ г. Меленкахъ забол. 38, ум. 9; въ г. Муромѣ и уѣздѣ (въ 2-хъ сел.) забол. 24, ум. 9; въ г. Покровѣ и уѣздѣ (въ 2-хъ сел.) забол. 19, ум. 5; въ Судогодскомъ у. (въ 2-хъ сел.) забол. 8, ум. 4; въ Гороховецкомъ у. (въ 1 сел.) забол. 5, ум. не было; въ г. Ковровѣ забол. 2, ум. 1; въ Александровскомъ у. на Карабановской мануфактурѣ забол. 1 и выздоровѣлъ. Всего по губерніи забол. 504, ум. 99 т. е. 19,6%.

Вологодская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году появилась первоначально въ г. Устюгѣ въ Февралѣ мѣсяцѣ и продолжалась до конца года. Всего забол. 127, ум. 22 чел. Въ г. Кадниковѣ болѣзнь эта стала обнаруживаться съ Марта и продолжалась до Августа. Забол. 137, ум. 27. Въ Никольскомъ у. въ Лузянской вол. въ разное время года забол. 23, ум. 3. Въ Яренскомъ у. въ Ленской вол. съ Іюня по Августъ забол. 27, ум. 7. Въ Сольвычегодскомъ у. въ Метлинской вол. забол. 98, ум. 17 чел. и въ Вельскомъ у. въ Бестужевской вол. забол. 7, ум. 7. Всего по губерніи забол. 412 ум. 76 т. е. 18,75%.

Волынская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году имѣла въ губерніи значительное распространеніе и была наблюдаема въ городахъ: Житомірѣ, Острогѣ, Кременцѣ, Луцкѣ и во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ

Дубенскаго и Ровенскаго. Всего по губерніи забол. 1.202, ум. 311, т. е. 25,9°/₀. Скарлатина была наблюдаема исключительно между дѣтьми. Наибольшее распространеніе она имѣла въ уѣздахъ: Староконстантиновскомъ— (забол. 244, ум. 83) въ 5 сел. въ Январѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, затѣмъ въ Житомірскомъ у. (забол. 224, ум. 37) въ 6 мѣстностяхъ въ Мартѣ, Іюнѣ и Августѣ, въ Острожскомъ у. въ 8 сел. (забол. 226, ум. 57) въ Іюлѣ, Сентябрѣ. Октябрѣ и Декабрѣ и въ Луцкомъ у. въ 4-хъ мѣстностяхъ (забол. 146, ум. 42) въ Январѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ.

Воронежская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году въ эпидемической формѣ была распространена по всей губерніи, за исключеніемъ уѣзда Коротоякскаго. Болѣе всего пострадали слѣдующіе уѣзды: въ Богучарскомъ — забол. 360, ум. 53; въ Острогожскомъ—забол. 335, ум. 89; въ Валуйскомъ — забол. 156, ум. 56 и въ Бирюченскомъ — забол. 112, ум. не было. Затѣмъ въ меньшемъ числѣ случаевъ скарлатина была наблюдаема въ уѣздахъ: Бобровскомъ забол. 79, ум. 7 и Воронежскомъ забол. 48, ум. 2. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были ничтожны. Всего по губерніи больныхъ скарлатиной было 1.180, ум. 240 т. е. 20,3°/₀. Число заболѣваній и °/₀ смертности понизились противъ прошлаго года. Эпидемія существовала въ теченіи цѣлаго года, за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, въ которые она не прекращалась вполнѣ, но принимала спорадическій характеръ.

Вятская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году существовала въ губерніи почти повсемѣстно (кромѣ Елабужскаго у.). Начавшись съ зимы прошлаго 1882 г. она продолжалась въ умѣренной степени до Іюня, а съ этого времени начала принимать эпидемическій характеръ. Распространеніе ея по уѣздамъ было таково: Въ Котельничскомъ у. забол. 744, ум. 94. Она была наблюдаема въ теченіи всего года въ г. Котельничѣ и 15 волостяхъ. Г. Вятка и уѣздъ забол. 151, ум. 22. Въ уѣздѣ она появилась съ Марта а въ г. Вяткѣ съ Сентября и продолжалась до конца года. Въ уѣздѣ она имѣла распространеніе въ 4-хъ волостяхъ. Изъ общаго числа больныхъ на излѣченіи въ губернской земской больницѣ было 14, ум. 5. Въ Глазовскомъ у. забол. 116, ум. 37, въ 3-хъ вол. въ Сентябрѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ. Въ Слободскомъ у. забол. 115, ум. 26, въ 4-хъ вол. во 2-й половинѣ года. Въ Нолинскомъ у. забол. 91, ум. 12, въ г. Нолинскѣ и 9 вол. въ первой половинѣ года и въ концѣ второй. Въ Яранскомъ у. забол. 45. ум. 4, въ 6 вол. Въ Малмыжскомъ у. забол. 21, ум. 1, въ 2-хъ вол. Въ Уржумскомъ у. забол. 21, ум. не было, въ 1-й половинѣ года. Въ Орловскомъ у. забол. 18, ум. 8, въ 2-хъ вол. Въ Сарапульскомъ у. забол. 18, ум. 4, въ 2-хъ вол. и въ г. Сарапулѣ въ Январѣ, Февралѣ, Апрѣлѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ.

Всего по губерніи забол. скарлатиной 1.340 чел. изъ коихъ ум. 208 т. е. 15,5%.

Гродненская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Бѣльскаго и Брестскаго, съ различной впрочемъ силой. Ходъ заболѣванія по уѣздамъ слѣдующій: Въ Пружанскомъ у. скарлатина составляла продолженіе эпидеміи съ предшествовавшаго года и существовала въ 4-хъ вол. при чемъ въ теченіи года забол. 203, ум. 41; въ Бѣлостокскомъ у. въ Крипнянской и сосѣднихъ волостяхъ съ Апрѣля по Іюнь мѣсяцы забол. 72, ум. 20; въ Гродненскомъ у. скарлатина появилась въ Февралѣ въ Лунненской вол. въ мѣстечкѣ Луннѣ и затѣмъ перешла еще въ 3 сосѣднія волости. Затѣмъ въ Іюлѣ появилась въ Волпянской вол. и въ Октябрѣ въ Индурской. Всего по уѣзду забол. 51, ум. 2; въ Слонимскомъ у. весною въ 2-хъ вол. забол. 33 и въ Ноябрѣ 7. Всего въ теченіи года забол. 40, ум. 19; въ Кобринскомъ у. забол. 35, ум. 11; въ Волковыскомъ у. забол. 31, ум. 3; въ Сокольскомъ у. забол. 5, ум. 1, въ Декабрѣ въ мѣстечкѣ Кузницѣ. Всего по губерніи забол. 437, ум. 97 т. е. 21,5%.

Екатеринославская губернія. Въ отчетномъ году эпидемія скарлатины уменьшилась въ большей части уѣздовъ, но за то въ нѣкоторыхъ обнаружилась съ значительной силой. На первомъ планѣ въ этомъ случаѣ стоитъ Ростовскій у. въ которомъ забол. скарлатиной 1.593 чел., изъ коихъ ум. 386 т. е. 24%. Затѣмъ въ Екатеринославскомъ у. забол. 341, ум. 68; въ Новомосковскомъ у. забол. 265, ум. 57 и въ Славяносербскомъ у. забол. 178, ум. 38. Въ остальныхъ уѣздахъ—въ каждомъ число заболѣваній не превышало 100. Всего же по губерніи забол. 2.660, ум. 604 т. е. 22%.

Иркутская губернія. Скарлатина въ легкой формѣ была наблюдаема съ Сентября до конца года въ г. Иркутскѣ гдѣ заболѣло 15 дѣтей, изъ коихъ ум. 2. Болѣе нигдѣ эта болѣзнь не появлялась.

Казанская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема въ 24-хъ мѣстностяхъ губерніи, за исключеніемъ лишь уѣздовъ: Чистопольскаго, Цивильскаго и Царевококшайскаго. Наибольшее число заболѣваній выпало на слѣдующія мѣстности: въ г. Казани забол. 242, ум. 24 и въ Казанскомъ у. забол. 66, ум. 17. Всего слѣдовательно по уѣзду забол. 308, ум. 41; въ Свіяжскомъ у. забол. 153, ум. 31; въ Тетюшскомъ у. забол. 115, ум. 28. Въ остальныхъ уѣздахъ число заболѣваній незначительно — а всего по губерніи забол. скарлатиной 753, ум. 166 т. е. 22%.

Калишская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году появлялась оди-

ночными случаями въ г. Калишѣ и уѣздахъ: Калишскомъ, Кольскомъ и Сѣрадзскомъ. Въ другихъ уѣздахъ случаевъ скарлатины совсѣмъ не было наблюдаемо. Всего по губерніи забол. 172, ум. 52 т. е. 30,2%.

Калужская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году не вездѣ имѣла одинаковое распространеніе, хотя была наблюдаема въ губерніи повсемѣстно. Наибольшее число случаевъ заболѣваній выпало на Жиздринскій и Боровскій уѣзды. Въ первомъ—съ Декабря 1882 г. по Января 1883 г. забол. 287, ум. 67; въ г. Жиздрѣ въ Маѣ было 2 случ. заболѣванія окончившіеся выздоровленіемъ. Во второмъ т. е. Боровскомъ у. въ теченіи года забол. 129, ум. 28 и въ г. Боровскѣ съ Ноября до конца года забол. 14, ум. 4; въ г. Калугѣ съ Октября 1882 г. и за весь отчетный годъ было 74 заболѣваній изъ коихъ ум. 7, а въ Калужскомъ у. въ теченіи отчетнаго года забол. 63 ум. 20. Въ Тарусскомъ у. въ теченіи года забол. 61, ум. 16. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны—а всего по губерніи забол. скарлатиной 697, ум. 163 чел. т. е. 23,4%.

Кіевская губернія. Скарлатина была наблюдаема въ теченіи цѣлаго года въ губерніи и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ съ эпидемическимъ характеромъ. Преимущественно она была распространена въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Таращанскомъ у.	1.370	288
» Липовецкомъ »	591	158
» Сквирскомъ »	462	146
» Каневскомъ »	443	139
» Васильковскомъ »	431	83
» Кіевскомъ »	396	89
» Звенигородскомъ »	335	111
» Уманскомъ »	332	125
» Бердичевскомъ »	282	62

Въ уѣздахъ же: Радомысльскомъ забол. 87, ум. 24; въ Чигиринскомъ забол. 33, ум. 2 и Черкасскомъ забол. 9, ум. не было. А всего по губерніи забол. 4.808 чел., ум. 1.227 т. е. 25,5%. Болѣзнь эта проявлялась преимущественно во время продолжительной засухи и имѣла во многихъ случаяхъ заболѣванія весьма интензивный характеръ и оканчивалась быстро, летальнымъ исходомъ.

Ковенская губернія. Скарлатина была наблюдаема въ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Тельшевскаго и Вилькомірскаго, при чемъ забол. 143 ум. 7 (4,87%).

Костромская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была распространена въ губерніи съ довольно значительной силой и была наблюдаема почти повсемѣстно, за исключеніемъ уѣздовъ: Солигаличскаго, Буйскаго и Чухломскаго. Въ г. Костромѣ и въ Костромскомъ у. въ концѣ года а именно съ 16 Ноября до конца Декабря забол. 101 ум. 57. Эпидемія была распространена въ посадѣ Большихъ Солей и въ Климовской вол.; Въ Нерехтскомъ у. Сентября до Декабря забол. 63, ум. 18; въ трехъ сел. Малуевской и Середской волостей и кромѣ того были отдѣльныя заболѣванія въ Писцовской, Дмитровской и Маріинской волостяхъ; въ г. Кинешмѣ забол. 63; заболѣванія начались въ Маѣ, но наибольшее число тяжелыхъ случаевъ падаетъ на осенніе мѣсяцы, умерло 9 чел.; въ Кинешемскомъ у. скарлатина обнаруживалась въ теченіи всего года, отдѣльными случаями. Всего забол. 46, ум. 6; въ Юрьевецкомъ у. въ 4-хъ сел. Якушевской вол. въ 5 сел. Мордвинской и Обжерихинской вол.; въ г. Лухѣ въ волостяхъ: Худынской и Благовѣщенской, Болотновской, Радникковской и Филисовской въ теченіи всего года забол. 300, ум. 41 и въ г. Юрьевецѣ забол. 6. ум. 1; въ Макарьевскомъ у. забол. 137, ум. 10 чел. Эпидемически скарлатина была наблюдаема въ г. Макарьевѣ и въ 4-хъ дер. Зарѣцкой и Унженской вол. съ Апрѣля по Декабрь; въ Кологривскомъ у. забол. 237, ум. 40. Эпидемическая скарлатина существовала въ 17-ти сел. Николо-Мокровской и Халбужской волостей; въ Варнавинскомъ у. забол. 389, ум. 59. Эпидемически скарлатина была наблюдаема въ 20 сел. Лапшангской и Варнавинской вол.; въ Ветлужскомъ у. забол. 202, ум. 48. Скарлатина существовала въ г. Ветлугѣ, еще съ 1882 г. затѣмъ въ Мартѣ перешла въ Новоуспенскую вол. Въ Августѣ и Сентябрѣ, скарлатина съ довольно значительною интензивностью обнаружилась въ волостяхъ: Одоевской и Спиринской; въ Галичскомъ у. забол. 763, ум. 87. Въ этомъ уѣздѣ скарлатина была особенно сильно распространена и была наблюдаема, въ теченіи всего года, въ слѣдующихъ волостяхъ: Яхнобольской, Дурцовской, Новоградской, Костанской, Холмовской, Селецкой, Говѣновской, Игодовской, Вокресенской, Пречистенской и Ѳоминской. А всего по губерніи забол. скарлатиной 2.367, ум. 376 т. е. 16,3%.

Курляндская губернія. Скарлатина въ спорадической формѣ была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Баусскаго у. Наибольшее число заболѣваній было въ Газенпотскомъ у., но и тамъ эпидемическаго распространенія болѣзнь не приняла; забол. 122, ум. 22. Затѣмъ въ у. Добленскомъ забол. 57, ум. 9; въ Гробинскомъ у. забол. 50, ум. 2; въ Тальсенскомъ у. забол. 70, ум. 9; въ Виндавскомъ у. забол. 40, ум. 6; въ Гольдингенскомъ у. забол. 37, ум. 3; въ Туккумскомъ у.

забол. 33, ум. 5; въ Иллукстскомъ забол. 32, ум. 6; въ Фридрихштатскомъ забол. 18, ум. 3. А всего по губерніи забол. скарлатиной 459, ум. 65, т. е. 14,1%.

Курская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году не имѣла особеннаго распространенія и была наблюдаема преимущественно въ холодныя времена года: осенью, весною и частію зимою.

Она была распространена наиболѣе въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Грайворовскомъ у.	144	20
» Тимскомъ »	130	15
» Фатежскомъ »	96	объ ум. св. неимѣется
» Рыльскомъ »	20	4
» Бѣлгородскомъ »	15	3
Всего . . .	405	42 т. е. 10,3%

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія скарлатиной были весьма рѣдки и имѣли спорадическій характеръ.

Кѣлецкая губернія. Скарлатина въ отчетномъ году, хотя была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но нигдѣ не принимала эпидемическаго характера. Всего забол. 248, ум. 26, т. е. 10,5%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Кѣлецкомъ (забол. 145, ум. 10); Влощовскомъ (забол. 46, ум. 9) и Олькушскомъ (забол. 37, ум. 5). По Андреевскому у. случаевъ заболѣванія скарлатиной—не было.

Лифляндская губернія. Число больныхъ скарлатиной въ отчетномъ году немного уменьшилась, а % смертности значительно повысился, а именно въ предыдущемъ году онъ равнялся 8,4 а въ отчетномъ дошелъ до 14,5%. Болѣе всего болѣзнь была распространена въ Альтъ-Феннерскомъ приходѣ Перновскаго у., гдѣ забол. 173, ум. 22. Въ г. Перновѣ забол. 35, ум. 1. Скарлатина въ этомъ уѣздѣ была наблюдаема въ теченіи всего отчетнаго года, имѣла спорадическій характеръ и прекратилась въ Ноябрѣ. Въ Венденскомъ у. забол. 62, ум. 16; въ Дерптскомъ—забол. 40, ум. 5; въ г. Дерптѣ забол. 54, ум. 5; въ г. Ригѣ забол. 51, ум. 3 и въ Рижскомъ у. забол. 30 ум. 7. Въ остальныхъ уѣздахъ и городахъ, случаи заболѣванія скарлатиной были единичные, а въ городахъ: Вольмарѣ, Валкѣ и Верро а также въ уѣздахъ Валкскомъ и Эзельскомъ заболѣваній скарлатиной не было наблюдаемо. Всего по губерніи забол. 493, ум. 72 т. е. 14, 5%.

Ломжинская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема отдѣльными случаями въ г. Ломжѣ, Кольненскомъ, Остроленскомъ и Пултусскомъ уѣздахъ и нигдѣ не приняла эпидемическаго характера,

появляясь въ разное время года. Всего забол. 100, ум. изъ нихъ 19 т. е. 19%. Болѣе частыя заболѣванія были наблюдаемы въ Пултусскомъ у., гдѣ изъ всего числа заболѣвшихъ по губерніи (т. е. 100) забол. 62 и ум. 6, т. е. около 9%.

Люблинская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году хотя появлялась спорадически, однако число заболѣвшихъ ею было довольно велико, а именно 321; изъ этого числа умерло 28 т. е. 8,7%. Какъ видно изъ % смертности скарлатина не была злокачественна. Болѣе прочихъ уѣздовъ, была заболѣваемость въ у. Холмскомъ, гдѣ забол. 163, ум. 13 и въ Яновскомъ забол. 64, ум. 9. Менѣе же всѣхъ въ у. Томашовскомъ гдѣ забол. 6, ум. не было. Въ уѣздахъ: Грубешовскомъ, Ново-Александрійскомъ, Любартовскомъ, скарлатина вовсе не появлялась.

Минская губернія. Хотя распространеніе скарлатины въ отчетномъ году далеко не достигало, по числу заболѣваній, цифры предшествовавшихъ годовъ, но значительная смертность отъ этой болѣзни заставляетъ считать ее одной изъ тяжелыхъ эпидемій, имѣвшихъ мѣсто въ губерніи. Главнымъ образомъ она была наблюдаема въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: въ Пинскомъ у. во второй половинѣ года. Всего забол. 654, изъ коихъ ум. 95 чел.; въ Бобруйскомъ у. въ первой половинѣ года, забол. 398, ум. 70; въ г. Бобруйскѣ забол. 123, ум. 18; въ Мозырскомъ у., въ концѣ года забол. 46, ум. 5; въ уѣздахъ: Рѣчицкомъ забол. 12, ум. 3; Игуменскомъ забол. 9, ум. 1 и Минскомъ забол. 9, ум. 1. Всего по губерніи забол. 1.251, ум. 193 (15,4%).

Могилевская губернія. Скарлатина была наблюдаема въ губерніи за исключеніемъ уѣздовъ: Могилевскаго, Чаусскаго и Чериковскаго. Наибольшую силу скарлатина проявила въ южныхъ уѣздахъ губерніи и преимущественно въ Гомельскомъ у. Ходъ заболѣваній по уѣздамъ былъ слѣдующій: Гомельскій у. забол. 207, ум. 42; Сѣнницкій у. забол. 115, ум. 13; Быховскій у. забол. 98, ум. 19; Климовичскій у. забол. 87, ум. 14; Рогачевскій у. забол. 78, ум. 28; Горецкій у. забол. 61, ум. 5 и Оршанскій у. забол. 9, ум. 1. Всего по губерніи забол. 655, ум. 122 т. е. 18,6%.

Московская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Коломенскаго, но не вездѣ съ одинаковой силою. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Волоколамскомъ, гдѣ въ 4-хъ волостяхъ: Ошейкинской, Тимашевской, Яропольской и Буйгородской, а также въ г. Волоколамскѣ забол. 250, изъ нихъ ум. 56 чел.; въ Подольскомъ у. въ волостяхъ: Молодинской, Кленовской, Дубровицкой и Сухановской—забол. въ Январѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ 77, изъ нихъ ум. 8 чел., въ Клинскомъ у. въ Круговской и

Покровской волостяхъ въ Мартѣ, Октябрѣ и Декабрѣ забол. 74, ум. 19; въ Богородскомъ у. въ пригородней слободѣ Купавнѣ и затѣмъ въ дер. Вишняки Васильевской вол. забол. 42, ум. 16. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были въ незначительномъ числѣ, а всего по губерніи забол. 564 изъ нихъ ум. 107 т. е. 18,9%.

Г. Москва. Точное количество всѣхъ заболѣваній скарлатиной въ Москвѣ неизвѣстно. По больницамъ было:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ больницахъ вѣдомства Мин. Внут. Дѣлъ .	287	103
» » тюремныхъ	32	14
» » вѣдом. Мин. Нар. Просв. . .	3	—
» » вѣдом. Императрицы Маріи .	114	19
» » разныхъ вѣдомствъ	3	—
Всего . . .	439	136 30%

Нижегородская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году дала по губерніи значительно меньшую заболѣваемость, хотя % смертности оставался все таки довольно высокимъ. Эта болѣзнь существовала въ губерніи въ теченіи всего года, преимущественное же ея развитіе было осенью и зимой. Самое большее число заболѣваній было въ Ноябрѣ (208), затѣмъ въ Январѣ (145), Октябрѣ (135) и самое меньшее въ Іюнѣ (24) и Іюлѣ (15).

Ходъ заболѣваній по уѣздамъ былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Макарьевскій у.	269	64
Васильскій »	124	36
Балахнинскій »	118	14
Нижегородскій » и г. Нижній .	97	33
Арзамасскій »	92	39
Горбатовскій »	80	26
Сергачскій »	36	9
Княгининскій »	28	13
Ардатовскій »	15	4
Лукояновскій »	4	ум. не было
Семеновскій »	2	ум. не было
Всего . . .	863	238 т. е. 27,5%

Новгородская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году въ губерніи была довольно сильно распространена и была наблюдаема съ большей

или меньшей силою во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Кириловскаго и Бѣлозерскаго. Наибольшее ея распространеніе было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Тихвинскомъ — забол. 453, ум. 34; Устюжскомъ — забол. 412, ум. 56; Новгородскомъ — забол. 199, ум. 26; Старорусскомъ — забол. 198, ум. 21; Крестецкомъ—забол. 188, ум. 37; Демяновскомъ—забол. 99, ум. 8. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны, а именно: въ Череповецкомъ—забол. 62, ум. 20; въ Валдайскомъ—забол. 41, ум. 7 и въ Боровичскомъ—забол. 32, ум. 9. А всего по губерніи забол. скарлатиной 1.684 чел., ум. 213 т. е. 12,64%.

Олонецкая губернія. Скарлатина была наблюдаема въ г. Петрозаводскѣ и въ дер. Сармяги Олонецкаго у. въ Январѣ мѣсяцѣ. Всего забол. въ обоихъ мѣстностяхъ 7, ум. 2 т. е. 28,5%.

Оренбургская губернія. Скарлатина была наблюдаема въ губерніи преимущественно съ Сентября до Декабря въ Оренбургскомъ у. въ волостяхъ: Павловской и Никольской, всего по у. забол. 181, ум. 83; въ Верхнеуральскомъ у. и въ г. Верхнеуральскѣ въ Февралѣ и въ Ноябрѣ забол. въ городѣ 20 и въ Тирлянской вол. 46 чел., изъ нихъ ум. въ городѣ 1 и въ уѣздѣ 18. Въ Троицкомъ у. на Міасскомъ заводѣ забол. съ Января по Мартъ 12, ум. 5 и въ Тургольской вол. въ Январѣ забол. 9, ум. 4. Всего по губерніи забол. скарлатиной 268, ум. 111 т. е. 41,4%.

Орловская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи, впрочемъ далеко не всѣдѣ съ одинаковою силою—и временемъ ея наибольшаго развитія были мѣсяцы: Апрѣль, Мартъ и Ноябрь, Наибольшее число случаевъ было въ Сѣвскомъ у. гдѣ забол. 280, ум. 78 и въ г. Сѣвскѣ забол. 2, ум. 1. Затѣмъ по количеству заболѣваній слѣдуетъ Брянскій у. забол. 88, ум. 21; въ Карачевскомъ у. забол. 29, ум. 6; въ Малоархангельскомъ у. забол. 73, ум. 6. Отдѣльные случаи были наблюдаемы: въ г. Мценскѣ забол. 8, ум. не было; въ г. Болховѣ забол. 7, ум. не было; въ Дмитровскомъ у. забол. 6, ум. 1; въ г. Орлѣ забол. 3, ум. 1; въ г. Ельцѣ забол. 2, ум. не было и въ г. Ливнахъ забол. 1, ум. не было. Всего по губерніи забол. 499 чел., изъ коихъ ум. 114 т. е. 22,9%. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи случаевъ скарлатины обнаруживаемо не было.

Пензенская губернія. Скарлатина появлялась во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ лишь Керенскаго и Чембарскаго уѣздовъ. Особенно сильное распространеніе этой болѣзни было въ уѣздахъ: Саранскомъ, гдѣ она была въ 11 селеніяхъ въ Мартѣ, Сентябрѣ и Ноябрѣ. Забол. въ этомъ у. 493, ум. 54. Затѣмъ въ Нижне-Ломовскомъ у. скарлатина была въ 12-ти сел. въ Февралѣ, Маѣ, Іюнѣ, Августѣ, Октябрѣ

и Декабрѣ забол. 344, ум. 111; въ Наровчатскомъ у. въ 7-ми сел. въ Февралѣ, Маѣ, Сентябрѣ и Декабрѣ забол. 171, ум. 39. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны, а именно: въ Пензенскомъ у въ 10 сел. въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Сентябрѣ забол. 70, ум. 6; въ Городищенскомъ у. въ одномъ сел. въ Ноябрѣ забол. 67, ум. 15; въ Инсарскомъ у. въ 6 сел. въ Октябрѣ и Ноябрѣ забол. 35, ум. не было; въ г. Мокшанѣ забол. въ Сентябрѣ 25, ум. 2; въ г. Краснослободскѣ въ Сентябрѣ забол. 24, ум. 1 и въ г. Наровчатѣ въ Январѣ забол. 10, ум. 1. Всего по губерніи заболѣло скарлатиной 1.239, ум. 229 т. е. 18,4%.

Пермская губернія. Скарлатина въ спорадической формѣ въ отчетномъ году была наблюдаема въ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Верхотурскаго, Ирбитскаго, Камышловскаго, Оханскаго и Чердынскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ Екатеринбургскомъ у. гдѣ забол. 407, ум. 73. Столь значительная цифра заболѣваемости не доказываетъ однако что скарлатина въ этомъ уѣздѣ была эпидемическаго характера, такъ какъ принимая во вниманіе численность населенія и огромное пространство этого уѣзда, а также и то, что болѣзнь появившись въ одной какой нибудь мѣстности, тамъ же и оканчивалась, не распространяясь на сосѣднія селенія, — это обстоятельство говоритъ также за спорадическій характеръ болѣзни.

Въ остальныхъ же уѣздахъ заболѣванія распространились такъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ г. Перми и уѣздѣ	185	23
» » Осѣ » »	47	3
» » Кунгурѣ и »	38	ум. не было
» » Соликамскѣ и уѣздѣ . . .	34	2
» » Красноуфимскѣ и уѣздѣ. .	19	1
» » Шадринскѣ » » . .	2	ум. не было
Всего . .	732	102 т. е. 13,9%

Петроковская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи и въ г. Лодзи. Наибольшее число заболѣваній ею было въ г. Лодзи, въ которомъ въ теченія года было 156 больныхъ, изъ коихъ ум. 35 чел. Затѣмъ въ Ченстоховскомъ у. скарлатина была наблюдаема въ теченіи всего года въ особенности въ гминахъ. Кузничка, Камыкъ и г. Ченстоховъ. Забол. 152, ум. 16; въ Ласскомъ у. скарлатина была наблюдаема въ Январѣ, Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ. Всего забол. 86, ум. 22; въ Равскомъ у. скарлатина появилась въ Январѣ, въ гминѣ Горташевицѣ и прекратилась въ Мартѣ, затѣмъ опять возобнови-

лась въ Ноябрѣ. Всего забол. 70, ум. 14; въ Новорадомскомъ у. скарлатина была наблюдаема: въ г. Новорадомскѣ и 2-хъ дер. Забол. 42, ум. 14; въ Петроковскомъ у. въ г. Петроковѣ и пос. Росиржа забол. 34, ум. 9. Слабѣе скарлатина оказывалась въ уѣздахъ: Брезинскомъ (въ г. Томашовѣ и Брезинѣ) забол. 18, ум. 5 и въ Бендинскомъ у. забол. 9, ум. не было. А всего по губерніи забол. 567, ум. 115 т. е. 20,28%.

Плоцкая губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема въ губерніи въ спорадической формѣ, преимущественно въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы. Въ одной только дер. Бресце, Плонскаго у., въ теченіи нѣсколькихъ дней было наблюдаемо эпидемическое заболѣваніе скарлатиной съ 20 Августа по 1 Сентября забол. 8, ум. 4. Всего по губерніи забол. скарлатиной 28 чел., ум. 6 т. е. 21,4%.

Подольская губернія. Эпидемія скарлатины въ отчетномъ году значительно усилилась противъ предшествующаго года. Въ большинствѣ случаевъ она осложнялась дифтеритомъ и преимущественно гангренозной его формой. Скарлатина была наблюдаема въ 53-хъ мѣстностяхъ губерніи и по преимуществу она гнѣздилась въ многолюдныхъ мѣстечкахъ и селахъ, въ которыхъ находятся большіе базары. Наибольшая интензивность скарлатины падаетъ на осень и зиму; такъ напримѣръ, наибольшая заболѣваемость была въ Октябрѣ по Каменецкому, Ямпольскому, Могилевскому и Гайсинскому уѣздамъ. Наименьшая же заболѣваемость была въ Апрѣлѣ, Маѣ по всѣмъ уѣздамъ. Вообще скарлатина была наблюдаема по всѣмъ уѣздамъ за исключеніемъ Литинскаго.

Распространеніе заболѣваемости было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Каменецкій	у.	1.145	259
Могилевскій	»	1.127	227
Ямпольскій	»	861	261
Ушицкій	»	704	201
Винницкій	»	401	110
Балтскій	»	441	135
Брацлавскій	»	134	35
Гайсинскій	»	384	88
Ольгопольскій	»	127	36
Проскуровскій	»	95	26
Летичевскій	»	51	6
	Всего . . .	5.473	1.385 т. е. 25,3%

Полтавская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія и, какъ по количеству

заболѣваній, такъ и по % смертности, мало разнилась отъ предшествовавшаго года. Сильнѣе всего она была въ Зѣньковскомъ у. въ 10 волостяхъ. Здѣсь скарлатина была преимущественно въ Октябрѣ и только въ Камышевской вол. она появилась съ 14 Февраля. Въ сел. Камыши скарлатина имѣла наибольшее распространеніе. Всего по уѣзду забол. 378, ум. 71; въ Гадячскомъ у. въ 6 волостяхъ и 11 сел. забол. 350, ум. 84. Самое большее число заболѣвшихъ (132) было въ мѣстечкѣ Веприкѣ; въ Пирятинскомъ у. въ 7 вол. въ 14 сел. забол. 180, ум. 20. Самое большее число заболѣвшихъ было въ сел. Пайкахъ въ Мартѣ мѣсяцѣ; въ Золотоношскомъ у. въ 10 волостяхъ забол. 175 ум. 41. Сильнѣе въ Богодуховской вол. въ Роменскомъ у. въ 10 сел. забол. 164 ум. 22; въ Лохвицкомъ у. въ 10 вол. (преимущественно въ Сенгальской) забол. 144, ум. 19; въ Миргородскомъ въ 12 сел. въ Іюнѣ забол. 111, ум. 13; въ Лубенскомъ у. въ 5-ти вол. (преимущественно въ Тишковской вол.) забол. 105 ум. 17; въ Переяславскомъ у. въ 13 вол. забол. 86, ум. 16; въ Прилукскомъ у. въ 5 вол. забол. 55, ум. 10: въ Полтавскомъ у. въ 9 вол. (преимущественно въ Васильевской вол.) забол. 52, ум. 10; въ Константиноградскомъ у. въ дер. Бѣлоуховкѣ въ Августѣ и въ дер. Мартыновкѣ забол. 37, ум. 9; въ Хорольскомъ у. въ 10 сел. забол. 29, ум. 5; въ Кременчугскомъ у. въ 8 вол. забол. 26, ум. 3 и въ г. Кобелякахъ забол. 2, ум. 1. Всего же по губерніи забол. 1.896, ум. 341, т. е. 18%.

Псковская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году, хотя была наблюдаема въ 5-ти уѣздахъ губерніи: въ Псковскомъ, Опочецкомъ, Великолуцкомъ, Торопецкомъ и Порховскомъ, но за исключеніемъ одного Великолуцкаго у., болѣзнь вездѣ проявлялась одиночными случаями. Въ Псковскомъ у. скарлатина появилась съ Февраля въ 3-хъ волостяхъ — всего забол. 21, ум. не было; въ Опочецкомъ у. въ Сентябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ въ 2-хъ вол. забол. 10, ум. 2; въ Торопецкомъ у. въ Ноябрѣ въ 4-хъ вол. забол. 43, ум. 14; въ Порховскомъ у. въ Мартѣ, въ Ретенской вол. забол. 3, ум. не было и въ Великолуцкомъ у. скарлатина въ эпидемической формѣ была наблюдаема въ теченіи всего года въ 11-ти вол. забол. 389, ум. 50 т. е. около 13%. Самое большее число заболѣваній въ этомъ уѣздѣ было въ Январѣ (173 забол.) и самое меньшее въ Сентябрѣ (3 забол.). Всего же по губерніи забол. 466, ум. 66, т. е. 14,16%.

Радомская губернія. Въ спорадической формѣ скарлатина была наблюдаема въ частной практикѣ врачей. Всего забол. 135, ум. 19, т. е. 14%.

Рязанская губернія. Скарлатина эпидемически была наблюдаема, весною и осенью во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ: Касимовскаго, За-

райскаго и Егорьевскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Данковскомъ—(забол. 288, ум. 53); Раненбургскомъ—(забол. 112, ум. 36); Ряжскомъ—(забол. 107, ум. 25); Спасскомъ—(забол. 107, ум. 8) и Сапожковскомъ—(забол. 85, ум. 19). Затѣмъ въ уѣздахъ: Пронскомъ—(забол. 46, ум. 12); и Михайловскомъ (забол. 35, ум. 93); въ Рязанскомъ — (забол. 19, ум. 1) и въ Скопинскомъ — забол. и выздоровѣло двое. Всего по губерніи забол. 811, изъ нихъ ум. 177, т. е 21,8%. Значительная смертность при скарлатинѣ произошла отъ того, что во многихъ случаяхъ болѣзнь осложнялась дифтеритическимъ пораженіемъ миндалевидныхъ железъ.

Самарская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Бугульминскаго, при чемъ заболѣло: 1.510, изъ коихъ ум. 168, т. е. 11,12%.

По уѣздамъ заболѣванія распредѣлились такъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Бугурусланскій у.	935	71
Самарскій »	313	49
Новоузенскій »	102	17
Ставропольскій »	76	31
Бузулукскій »	60	ум. не было
Николаевскій »	24	ум. не было

С.-Петербургская губернія. Скарлатина въ 1883 г. была вдвое слабѣе противъ предшествовавшаго года. Всего ею забол. 1.254, ум. 201, т. е. 16,03%. Наибольшее число заболѣвшихъ (263) было въ Петергофскомъ у. гдѣ эпидемія не прекращалась до конца года, при чемъ maximum заболѣваній было въ Мартѣ и Іюнѣ, а minimum въ Декабрѣ и Апрѣлѣ. Болѣзнь была наблюдаема: въ Копорской, Рошинской волостяхъ и въ сел. Большомъ Жабинѣ, Витенкѣ а также въ нѣкоторыхъ сел Медушской и Гостилицкой волостей. Умерло изъ 248 заболѣвшихъ 40 чел. Въ С.-Петербургскомъ у. скарлатина въ отчетномъ году значительно уменьшилась; отдѣльныя ея вспышки были въ Усть-Славянкѣ, Усть-Ижорской вол. въ 3-мъ Парголовѣ и въ Ново-Саратовской колоніи. Но большая часть, а именно $^3/_4$ всѣхъ заболѣваній, приходится на пригородные участки. Всего забол. 248, ум. 34; въ Царскосельскомъ у. заболѣванія преобладали въ сѣверо-восточной части уѣзда, а именно въ Покровской, Пулковской и Красносельской волостяхъ. Всего забол. 221, ум. 22; въ Новоладожскомъ у. скарлатина хотя была и вдвое слабѣе противъ предыдущаго года, но она преобладала въ той же части уѣзда, по р. Волхову въ волостяхъ: Изсадской въ 5 сел. въ началѣ года и въ Глажевской въ 5

сел. также въ началѣ года. Затѣмъ въ Іюнѣ скарлатина появилась въ Михайловской вол. и въ Городищенской весною и лѣтомъ. Всего забол. 200, ум. 52; въ Шлиссельбургскомъ у. скарлатина развилась эпидемически въ юго-восточной половинѣ уѣзда, по лѣвую сторону р. Невы въ волостяхъ: Путиловской и Турышкинской, въ первые 3 мѣсяца года. Болѣе половины случаевъ были осложнены дифтеритомъ; въ Путиловской вол. центромъ заболѣваній было сел. Жихарево и лѣтомъ сел. Антоновское и въ концѣ года сел. Путилово; въ Турышкинской вол. въ сел. Нурмѣ и Войтоловѣ. Всего по Шлиссельбургскому у. забол. 157, ум. 29; въ Гдовскомъ. у. преимущественно въ Спицынской вол. забол. 82, ум. 9, а въ уѣздахъ: Лужскомъ и Ямбургскомъ были лишь единичные случаи заболѣваній.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы на излѣченіи отъ скарлатины было 1.288 чел., изъ коихъ ум. 297, т. е. 23,07%. Внѣ больницъ умерло отъ скарлатины 636 чел. Сколько было заболѣвшихъ—неизвѣстно.

Саратовская губернія. Въ отчетномъ году распространеніе скарлатины въ губерніи было почти вдвое слабѣе противъ предшествовавшаго года; она въ самостоятельной формѣ была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Саратовскаго, Вольскаго и Кузнецкаго, въ которыхъ болѣзнь совершенно не появлялась. Въ большинствѣ селеній скарлатина обнаруживалась въ осеннее время и въ уѣздахъ: Балашевскомъ, Петровскомъ и Сердобскомъ въ началѣ года — зимою. Значительнѣе всего скарлатина была распространена въ Камышинскомъ у., гдѣ она распространилась въ 3-хъ сел. и сильнѣе въ сел. Гололобовкѣ. Всего забол. 252, ум. 90 (35,7%); въ Балашовскомъ въ 5 сел. и сильнѣе въ сел. Пинеровкѣ и Андреевкѣ. Всего забол. 198, ум. 40 (20,2%); въ Сердобскомъ у. въ 5 сел. и въ г. Сердобскѣ всего забол. 177, ум. 30 (16,9%); въ Царицынскомъ у скарлатина появлялась въ 3-хъ мѣстахъ и сильнѣе въ сел. Пролейкѣ и въ сел. Водяномъ. Всего забол. 131, ум. 23 (17,5%); въ Петровскомъ у. въ 4-хъ сел. забол. 30, ум. 8; въ Аткарскомъ у. въ 3-хъ мѣстностяхъ забол. 14, ум. 2 и въ Хвалынскомъ у. въ 2 хъ сел. забол. 7, ум. 3. Всего же по губерніи забол. скарлатиной 809, ум. 196, т. е. 24,22%.

Симбирская губернія. Скарлатина въ губерніи въ отчетномъ году была наблюдаема въ 4-хъ городахъ и въ 160-ти селеніяхъ всѣхъ уѣздовъ безъ исключенія, но наибольшее развитіе болѣзнь эта имѣла въ уѣздахъ Ардатовскомъ и Симбирскомъ. Скарлатина ежегодно увеличиваетъ область своего распространенія въ губерніи, но сила ея (какъ можно судить по % смертности и частотѣ заболѣванія въ каждой пораженной мѣстности)

по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ нѣсколько уменьшилась. Временемъ наибольшаго развитія болѣзни были осенніе мѣсяцы, на долю которыхъ пришлось 50% заболѣваній. Какъ и при оспѣ, мѣстности, отличавшіяся наибольшимъ эпидемическимъ развитіемъ скарлатины въ 1882 г., въ теченіи отчетнаго года были пощажены отъ сильнаго распространенія этой болѣзни. Наибольшее число случаевъ заболѣваній, а именно: 1.265 приходилось на Ардатовскій у., а именно на 5 волостей: Апраксинскую, Моколовскую, Атяшевскую, Козловскую и Алферьевскую. Затѣмъ въ Симбирскомъ у. 1.190 случаевъ и преимущественно въ сел. Ключищи и Кременки Ключищенской вол. а также въ Сенгилеевскомъ у. 514 забол. въ Старо-Тукшумской вол. Въ остальныхъ уѣздахъ: въ Курмышскомъ забол.— 327; въ Корсунскомъ—264; въ Алатырскомъ—281; въ Сызранскомъ— 109; въ Буинскомъ—42, а всего забол. 3.992, изъ нихъ 1.458 пользовались амбулаторно, а въ селеніяхъ забол. 2.534, ум. 560 (22%).

Смоленская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году существовала въ губерніи значительно слабѣе предшествующихъ лѣтъ. Спорадическіе случаи заболѣванія скарлатиной были замѣчаемы въ разное время года и въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи, при чемъ она имѣла доброкачественное теченіе безъ тяжелыхъ осложненій. Значительнѣе другихъ уѣздовъ она существовала въ Рославльскомъ, Духовщинскомъ, Юхновскомъ и Смоленскомъ уѣздахъ. Слабѣе всего въ Ельнинскомъ и Вяземскомъ уѣздахъ и вовсе не было наблюдаема въ Сычевскомъ и Порѣчскомъ уѣздахъ. Болѣзнь чаще развивалась въ мѣстностяхъ низменныхъ, лежащихъ вблизи рѣкъ, которыя по большей части засорены разными нечистотами. Употребленіе здоровыми вещей послѣ умершихъ отъ скарлатины, значительно способствовали развитію заразы.

Распространеніе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Рославльскій у.	188	18
Духовщинскій »	99	23
Юхновскій »	63	5
Смоленскій »	49	13
Гжатскій »	48	10
Краснинскій »	39	3
Дорогобужскій »	33	5
Бѣльскій »	16	2
Вяземскій »	9	4
Ельнинскій »	5	2
Всего	549	85 т. е. 15,4%

Сувалкская губернія. Скарлатина въ очень незначительномъ числѣ случаевъ спорадическаго характера была наблюдаема въ губерніи въ слѣдующихъ уѣздахъ и въ слѣдующее время года: въ Владиславовскомъ у. съ 18 Февраля, забол. 2, ум. не было; въ Маріампольскомъ у. съ 8 Іюля, забол. 6, ум. не было; въ Августовскомъ у. съ 17 Іюля, забол. 4 ум. 1 и въ Сувалкскомъ у. съ 12 Августа, забол. 10, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ случаевъ заболѣванія скарлатиною не было. А всего по губерніи забол. 22, ум. 4, т. е. 18,1%.

Сѣдлецкая губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема въ зимніе и ранніе весенніе мѣсяцы, по всей губерніи, за исключеніемъ Радинскаго и сильнѣе проявлялась въ слѣдующихъ уѣздахъ (съ болѣе или менѣе эпидемическимъ характеромъ).

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Влодавскомъ у.	75	16
» Соколовскомъ »	67	16
» Гарволинскомъ »	44	4
» Сѣдлецкомъ »	26	6
» Вентровскомъ »	22	6

Въ слѣдующихъ уѣздахъ заболѣванія скарлатиной были единичные:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Константиновскомъ	11	ум. не было
» Луковскомъ	8	3
» Бѣльскомъ	3	3

Всего по губерніи заболѣло скарлатиной 256, ум. 54, т. е. 20,9%.

Таврическая губернія. Въ весенніе мѣсяцы незначительная эпидемія скарлатины была наблюдаема преимущественно въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи (въ Бердянскомъ, Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ). Позднѣе, осенью она появилась въ Симферопольскомъ у., а также въ Ѳеодосійскомъ, часто осложняясь дифтеритомъ. Всего по губерніи больныхъ скарлатиной было 160, ум. 28, т. е. 17,5%.

Тамбовская губернія. Скарлатина, хотя была наблюдаема во многихъ уѣздахъ губерніи, но нигдѣ не отличалась особенною злокачественностью. Въ уѣздахъ: Козловскомъ, Борисоглѣбскомъ и Липецкомъ случаевъ скарлатины совсѣмъ не было. Распредѣленіе заболѣваній и смертности отъ скарлатины по уѣздамъ слѣдующее: наибольшее число больныхъ было въ Спасскомъ уѣздѣ, гдѣ въ теченіи года забол. 234, ум. 43. Затѣмъ слѣдуетъ уѣздъ Шацкій, гдѣ забол. 132, ум. 17. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, а именно: въ Темниковскомъ—забол.

97, ум. 19; въ Усманскомъ—забол. 63, ум. 4; въ Моршанскомъ — забол. 29, ум. 7; въ Кирсановскомъ—забол. 28, ум. 2; въ Лебедянскомъ—забол. 13, ум. не было; въ Елатомскомъ—забол. 13, ум. 5 и въ Тамбовскомъ—забол. и выздоров. 2. Всего по губерніи забол. 611, ум. 98, т. е. 16%.

Тверская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Ржевскаго и Осташковскаго) но не вездѣ съ одинаковою интензивностью. Наибольшее число заболѣваній было въ Корчевскомъ у. гдѣ она въ началѣ года стала обнаруживаться одиночными случаями въ селеніяхъ Даниловской вол. будучи занесена туда изъ Дмитровскаго у. Московской губерніи. Со второй же половины года она стала сильно распространяться въ селеніяхъ Селиховской, Ларцевской, Николосормской и Рождественской вол. и къ концу года въ Стоянцевской вол. Болѣзнь была распространена въ 30 сел. и всего по уѣзду забол. 343, ум. 37 (11%). Въ Калязинскомъ у. въ г. Калязинѣ забол. 10, ум. 5. Болѣзнь здѣсь была въ Январѣ и Ноябрѣ. Въ уѣздѣ же болѣзнь была распространена въ 9 волостяхъ въ Февралѣ, Іюнѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ (волости: Степановская, Плещеевская, Рыновская, Порѣчская, Сущевская и др.). Всего по уѣзду забол. 229, ум. 51. Въ Старицкомъ у. скарлатина была наблюдаема въ дер. Дорохово Татарховской вол., въ селѣ Емельяновѣ, въ дер. Дубровинѣ, Рѣдкинѣ и Купиловѣ съ Января по Сентябрь. Въ Старо-Иворской вол. въ 7 селеніяхъ въ Кобелевской и Кисилевской вол. Всего забол 170, ум. 26. Въ Бѣжецкомъ у. скарлатина была преимущественно въ зимніе и осенніе мѣсяцы, въ нѣкоторыхъ волостяхъ (Порѣцкая, Радуховская, Бѣляицевская и др.). Всего по уѣзду забол. 121, ум. 23. Въ Тверскомъ у. скарлатина была въ дер. Мозжаринѣ, Кривцовѣ и селѣ Лебедевѣ Никулинской вол., затѣмъ въ Арининской вол. Всего по уѣзду забол. 95, ум. 20. Кромѣ перечисленныхъ волостей она появлялась въ с. Марьинѣ Щербининской вол. и въ дер. Городище и, уже въ Октябрѣ, въ дер. Борщинѣ Логиновской вол. Въ Вышневолецкомъ у. въ г. Вышнемъ-Волочкѣ забол. 18, ум. 3, въ Мартѣ, Апрѣлѣ и съ Октября до конца года. Въ уѣздѣ она была наблюдаема въ с. Грибнахъ Михайловской вол. въ с. Черепцовѣ Домославской вол. и др. Всего по уѣзду забол. 69, ум. 7. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не значительны а именно: въ Новоторжскомъ у. забол. 48, ум. 6; въ Кашинскомъ—забол. 29, ум. 4; въ Весьегонскомъ—забол. 25; въ Зубцовскомъ—забол. 24, ум. 6. Всего по губерніи забол. 1.163, ум. 194, т. е. 16,6%.

Тобольская губернія. Скарлатина начала появляться въ Тобольскомъ округѣ съ Февраля, единичными случаями; въ Іюнѣ же она приняла

эпидемическій характеръ одновременно въ 3 округахъ: Тобольскомъ, Тарскомъ и Тюкалинскомъ, но нигдѣ не отличалась особенною злокачественностью. Въ Тюкалинскомъ округѣ забол. 79, ум. 31, въ Тобольскомъ—забол. 44, ум. 15 и въ Тарскомъ—забол. 33, ум. 12. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи скарлатина была наблюдаема одиночными случаями, а въ Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ этой болѣзни вовсе не было наблюдаема. Всего по губерніи забол. 228, ум. 72, т. е. 31,6%. Изъ этого числа: на излѣченіи въ тюремныхъ больницахъ было 4, ум. 1, въ городскихъ больницахъ было 22, ум. 5.

Томская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ округахъ губерніи, но нигдѣ не имѣла особенно сильнаго распространенія: въ г. Томскѣ она появилась въ Февралѣ и продолжалась весь годъ, всего забол. 110, ум. 30; въ г. Колывани въ теченіи года забол. 39, ум. 13; въ Маріинскомъ округѣ въ дер. Больше-Антибесской волости въ началѣ года забол. 11, ум. 2; въ г. Барнаулѣ въ Ноябрѣ забол. 12, ум. 5; въ Каинскомъ округѣ, въ селѣ Усть-Татарскомъ (Верхнеомской вол.) въ началѣ года забол. 22, ум. 16; въ Бійскомъ округѣ въ Мартѣ мѣсяцѣ появилась скарлатина въ с. Ульбинскомъ Бобровской вол. и продолжалась до осени, забол. 68, ум. 56 (82,3%); въ Зыряновскомъ рудникѣ изъ 25 забол. ум. 1; въ Кузнецкомъ округѣ болѣзнь появилась въ половинѣ Іюня въ 4 сел. Касынинской вол., забол. 50, ум. 13; въ Томской центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 9, ум. 7. Между россійскими переселенцами, слѣдовавшими изъ Томска въ Барнаулъ, забол. 5, ум. 3. Всего по губерніи больныхъ скарлатиной было 351, ум. изъ нихъ 146 т. е. 41,5%.

Тульская губернія. Скарлатина, хотя была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ и многихъ городахъ губерніи, но распространеніе ея было далеко не съ одинаковой силой. Въ Тульскомъ, Крапивенскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ болѣзнь наблюдалась въ спорадической формѣ. Въ другихъ же уѣздахъ, напримѣръ въ Новосильскомъ, Веневскомъ и Чернскомъ, она выражалась въ болѣе или менѣе эпидемической формѣ въ теченіи первыхъ мѣсяцевъ года; но наибольшее усиленіе эпидемическаго характера въ этихъ уѣздахъ выразилось съ Августа и до конца года. При отсутствіи предохранительныхъ мѣръ, болѣзнь, появившись обыкновенно въ извѣстномъ селеніи, распространялась легко на дѣтское населеніе данной мѣстности; вообще распредѣленіе заболѣваній и смертности отъ скарлатины по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Новосильскій у.	463	45
Веневскій »	162	35

	Заболѣло.	Умерло.
Чернскій у.	155	35
Ефремовскій »	81	ум. не было.
Богородицкій »	52	19
Епифанскій »	52	ум. не было.
Каширскій »	36	4
Бѣлевскій »	33	6
Алексинскій »	12	4
Одоевскій »	9	ум. не было.
Г. Тула	4	—
Крапивенскій у.	2	—
Всего . . .	1.051	148, т. е. 14%

Уфимская губернія. Скарлатина не имѣла эпидемическаго распространенія и отдѣльныя случаи ея встрѣчались въ уѣздахъ: Бирскомъ — (забол. 11, ум. 4); Златоустовскомъ—(забол. 6, ум. 2); Стерлитамакскомъ—(забол. 4, ум. 1) и въ г. Златоустѣ (забол. 3, ум. 1). Всего по губерніи забол. 24, ум. 8 т. е. 33,3%.

Харьковская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема повсемѣстно въ губерніи за исключеніемъ только Лебединскаго у Всего заболѣло скарлатиной 5.845 чел. изъ нихъ ум. 1.123 т. е. 19,2%. Въ г. Харьковѣ было больныхъ 236, ум. 45, изъ этого числа на излѣченіи въ дѣтской больницѣ было 142, ум. 44. Чаще заболѣванія были наблюдаемы осенью и въ началѣ зимы. Скарлатина часто осложнялась диферитомъ, эндокардитомъ, менингитомъ, рожей и т. д. По числу заболѣваній уѣзды располагались въ слѣдующемъ порядкѣ: Сумскій у. забол. 1.435, ум. 275, преимущественно въ волостяхъ: Вировской, Нижне-Сыровотской и Бѣлопольской; наибольшее число заболѣваній зимой и осенью; Ахтырскій у. забол. 1.310, ум. 170, преимущественно пострадали волости: Ряснянская, Боромлянская и Самотаевская; Харьковскій у. забол. 679, ум. 163, преимущественно въ волостяхъ: Домжанской и Рогозянской, съ конца Іюля по Декабрь; Валковскій у. забол. 488, ум. 84, преимущественно въ волостяхъ: Николо-Камышевахской, Валковской и Минковской, чаще заболѣвали осенью и зимой; Волчанскій у. забол. 364, ум. 79, въ волостяхъ: Старо-Салтовской и Писаревской, заболѣвали чаще въ зимніе и осенніе мѣсяцы; Богодуховскій у. забол. 357, ум. 77 въ волостяхъ: Пархомовской, Колонтаевской и Константиновской, заболѣвали весной, лѣтомъ и осенью; Старобѣльскій у. забол. 191, ум. 29; Изюмскій у. забол. 189, ум. 64, въ волостяхъ: Грушевахской и Велико-Камышевахской, заболѣвали въ Октябрѣ и Ноябрѣ; Купянскій у. забол.

86, ум. 15, преимущественно въ Песчанской вол., въ Октябрѣ и Ноябрѣ; Зміевскій у. забол. 83, ум. 27, въ волостяхъ: Ново-Борисоглѣбской и Нижне-Серпуховской.

Херсонская губернія. Скарлатина въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но въ размѣрѣ болѣе или менѣе значительной эпидеміи она была распространена лишь въ одномъ Ананьевскомъ у.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Ананьевскій	у.	755	124
Тираспольскій	»	389	76
Херсонскій	»	253	27
Елисаветградскій	»	224	58
Одесскій	»	119	37
Александрійскій	»	84	10
Всего же по губерніи . . .		1.844	332 т. е. 17,9%.

Черниговская губернія. Скарлатина въ эпидемической формѣ была наблюдаема въ уѣздахъ: Остерскомъ (сильнѣе всего въ г. Острѣ въ Октябрѣ и Ноябрѣ), Козелецкомъ, Черниговскомъ, Городнянскомъ и Конотопскомъ. Въ другихъ уѣздахъ заболѣванія скарлатиной имѣли спорадическій характеръ.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Остерскій	179	55
Козелецкій	172	46
Черниговскій	136	53
Городнянскій	123	17
Конотопскій	98	20
Мглинскій	74	21
Глуховскій	64	2
Борзенскій	57	19
Стародубскій	31	5
Новозыбковскій	29	11
Новгородсѣверскій	27	11
Кролевецкій	19	1
Нѣжинскій	3	ум. не было.
Всего	1.012	261 т. е. 25,7%

Въ уѣздахъ: Соснинскомъ и Суражскомъ случаевъ скарлатины не было.

Эстляндская губернія. Скарлатина, хотя была наблюдаема во всѣхъ 4-хъ уѣздахъ губерніи, но эпидемическаго характера не имѣла. Наибольшее число больныхъ было въ Гарріенскомъ у. и въ г. Ревелѣ (125, ум. 21). Затѣмъ въ Вирляндскомъ у. съ г. Везенбергъ забол. 53, ум. 6. Въ Эрвенскомъ у. съ г. Вейсенштейнъ забол. 17, ум. 3 и въ Винскомъ у. съ г. Гапсалемъ забол. 6, ум. не было. Всего забол. 200, ум. 30 т. е. 15%.

Ярославская губернія. Скарлатина проявлялась въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи; не было ни одного мѣсяца, въ продолженіи котораго гдѣ нибудь въ уѣздахъ не встрѣчалось бы хотя нѣсколько больныхъ скарлатиной. Она была наблюдаема въ 95 селеніяхъ и всего было больныхъ ею 403, ум. 78, т. е. 19%.

Преимущественное развитіе этой эпидеміи было въ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Рыбинскомъ въ 37 сел.	134	19
Ростовскомъ » 17 »	95	27
Угличскомъ » 25 »	77	13
Любимскомъ » 9 »	41	5

Одесское Градоначальство. Отъ скарлатины изъ 49 заболѣвшихъ умерло въ городской больницѣ 20, т. е. 40,8%. Въ участкахъ на дому умерло отъ скарлатины 42 чел. Сколько было по участкамъ больныхъ не извѣстно.

Приморская область. Больныхъ скарлатиной было 137, изъ нихъ ум. 43.

Семирѣченская область. Больныхъ скарлатиной было 55, изъ нихъ ум. 17.

3. Дифтеритъ.

Астраханская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ г. Астрахани и въ 3-хъ уѣздахъ: Царевскомъ, Енотаевскомъ и Черноярскомъ. Особенно сильное распространеніе этой болѣзни было въ Царевскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ начался еще въ концѣ 1882 г. въ сѣверной части уѣзда. Болѣзнь была занесена изъ Новоузенскаго у. Самарской губерніи и изъ г. Камышина Саратовской губерніи, находящагося въ 7-ми верстахъ отъ Николаевской слободы Царевскаго у. Изъ слободы Николаевской дифтеритъ распространился все болѣе и болѣе на югъ, пока не

достигъ г. Царева и его окрестныхъ селеній. Изъ г. Царева дифтеритъ занесенъ былъ въ сел. Житкуръ, а оттуда на Елтонскій соляной промыселъ. Всего по уѣзду съ 1 Декабря 1882 г. въ 13 сел. и въ г. Царевѣ забол. 884, ум. 403 т. е. болѣе 50%. Въ Енотаевскомъ у. дифтеритъ имѣлъ распространеніе только въ сел. Болхунахъ гдѣ съ начала года по Апрѣль забол. 80, ум. 57; въ Черноярскомъ у. количество заболѣваній съ точностью неизвѣстно, число же умершихъ было 104. Наибольшая смертность была въ Ноябрѣ; въ г. Астрахани болѣзнь не имѣла эпидемическаго распространенія; съ 22 Августа по 4 Декабря забол. 42, ум. 15. Всего же по губерніи извѣстно 910 случаевъ заболѣванія, изъ коихъ ум. 579. т. е. 63,7%, что превышаетъ % смертности отъ другихъ болѣзней значительно. Мѣры предпринятыя для прекращенія заразы состояли: въ слѣдующемъ: 1) дома гдѣ находились больные дифтеритомъ обставлялись карауломъ для прекращенія съ ними всякаго сообщенія; 2) вещи бывшія въ соприкосновеніи съ больными были дезифицированы растворами или хлориновой извести или карболой кислоты, или сожигались гдѣ это было возможно: 3) помѣщенія были дезифицированы или посредствомъ сѣрныхъ паровъ, или побѣлкою стѣнъ хлориновой известью или продолжительнымъ провѣтриваніемъ; 4) принимая особыя мѣры къ погребенію умершихъ какъ можно скорѣе и пр.

Бессарабская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году не принималъ характера эпидеміи, но проявлялся во многихъ мѣстностяхъ разновременно. Болѣзнь эта проявлялась нерѣдко въ тѣхъ же селахъ, гдѣ существовала и въ прошломъ году и всего болѣе смертныхъ случаевъ было въ началѣ появленія ея въ извѣстной мѣстности. Ходъ ея распространенія былъ слѣдующій: въ г. Кишиневѣ больныхъ дифтеритомъ какъ въ больницахъ, такъ и въ частной практикѣ врачей было 79, ум. 33, въ уѣздѣ же 46, ум. 18, всего по уѣзду забол. 125, ум. 51. Дифтеритъ въ уѣздѣ былъ наблюдаемъ въ 3-хъ санитарныхъ участкахъ съ 25 Августа по 20 Сентября. Въ Оргѣевскомъ у. въ разныхъ мѣстностяхъ забол. 225, ум. 117; въ г. Оргѣевѣ забол. 44, ум. 18. Всего по уѣзду забол. 269, ум. 135. Въ Ясскомъ у. и г. Бѣльцахъ забол. 171, ум. 50, изъ этого числа на долю г. Бѣльцы приходилось всего 5 заболѣваній, 2 ум. Наиболѣе интензивно дифтеритъ выразился въ 4-хъ сел. 7-го санитарнаго участка, гдѣ эпидемическое заболѣваніе этой болѣзнью наблюдалось съ 1 по 28 Марта. Въ Сорокскомъ у. дифтеритъ проявлялся въ разныхъ мѣстностяхъ и въ разное время. Всего забол. 424, ум. 200 (4 случая забол., ум. 2, было въ г. Сорокахъ). Дифтеритъ въ этомъ уѣздѣ былъ наблюдаемъ почти повсемѣстно и въ теченіи цѣлаго года; прекратившись въ какомъ либо селѣ, черезъ нѣкоторое время онъ появлялся въ сосѣд-

немъ, а отсюда переходилъ въ слѣдующее сосѣднее и т. д. Охвативъ какой нибудь пунктъ, зараза дѣйствовала въ немъ отъ 2—4-хъ недѣль и только въ сел. Маримоловкѣ дифтеритъ господствовалъ почти $^3/_4$ года то утихая, то снова усиливаясь. Въ г. Хотинѣ заболѣванія дифтеритомъ были наблюдаемы съ 3 Сентября по 2 Декабря, забол. 83, ум. 28; въ Хотинскомъ у. дифтеритъ существовала въ 20 селеніяхъ. Всего забол. 253, ум. 33, а вмѣстѣ съ г. Хотиномъ слѣдовательно забол. 336, ум. 61. Въ г. Бендерахъ осенью забол. 46, ум. 12, въ уѣздѣ же въ 4-хъ сел. 1-го санитарнаго участка и въ одномъ сел. (Тараклiи) 2-го санитарнаго участка забол. 74, ум. 36. Всего по уѣзду забол. 120, ум. 48. Въ Аккерманскомъ у. съ начала года до половины Марта и затѣмъ съ половины Августа до конца года забол. 260, ум. 120, въ г. Аккерманѣ забол. 14, ум. 5. А всего по уѣзду забол. 274, ум. 125. Въ г. Измаилѣ и уѣздѣ забол. 137, ум. 58, по большей части въ этомъ уѣздѣ дифтеритъ былъ наблюдаемъ какъ осложненіе скарлатины. Въ городѣ было 41 случай, и въ уѣздѣ 96. Въ другихъ городахъ этого уѣзда: Бѣлградѣ, Кагулѣ, Рени и Килiи дифтеритъ не былъ наблюдаемъ. Всего по губернiи въ отчетномъ году забол. дифтеритомъ 1856 чел. ум. изъ нихъ 728, т. е. 39,2%.

Варшавская губернiя. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ или какъ самостоятельная форма, или какъ осложненіе скарлатины. Особенно сильное распространеніе болѣзнь эта имѣла въ Ловичскомъ у., затѣмъ въ Ново-Минскомъ, Гроецкомъ и Блонскомъ уѣздахъ.

Заболѣванія дифтеритомъ по уѣздамъ располагаются такимъ образомъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Ново-Минскій у.	195	35
Ловичскій »	174	122 т. е. 70%
Гроецкій »	47	17
Блонскій »	45	19
Влоцлавскій »	22	12
Варшавскій »	20	2
Скверневицкій »	20	8
Гостынскій »	16	2
Нешавскій »	3	2
Сохачевскій »	2	1
Всего . . .	544	220 т. е. 40,4%

Въ уѣздахъ: Кутновскомъ и Радиминскомъ заболѣваній не было.

Г. Варшава. Общее число больныхъ дифтеритомъ по г. Варшавѣ въ отчетномъ году было 658, изъ коихъ ум. 38 чел., т. е. 5,8%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 119, ум. 35.

Виленская губернія. Дифтеритъ, отдѣльными случаями заболѣваній встрѣчался въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Дисненскомъ — забол. 11, ум. не было; въ Виленскомъ — забол. 8, ум. 3; въ Трокскомъ — забол. 4, ум. 2 и въ Лидскомъ — забол. 3, ум. 1. Нигдѣ эта болѣзнь по счастію не приняла эпидемическаго характера. Всего по губерніи забол. 26, ум. 6, т. е. 23,07%.

Витебская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣ мѣсяцы года и почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи (за исключеніемъ только Полоцкаго у.) Наибольшее число заболѣваній дифтеритомъ было въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ (140 случаевъ), затѣмъ въ Мартѣ (38 случаевъ) и наименьшее въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ (по 2 забол. въ мѣсяцъ).

Ходъ заболѣваній по уѣздамъ былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Лепельскій у.	72	20
Динабургскій »	44	11
Рѣжицкій »	36	12
Дриссенскій »	28	10
Витебскій »	19	6
Велижскій »	17	9
Себежскій »	14	4
Люцинскій »	15	3
Городокскій »	12	4
Невельскій »	2	1
Всего . . .	259	80 т. е. 30,9%

Владимірская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году не имѣлъ значительнаго распространенія и былъ наблюдаемъ лишь одиночными случаями въ гг. Владимірѣ (забол. 4, ум. не было); въ Переславлѣ (забол. 9, ум. 1); въ Покровѣ (забол. 2 ум. не было) и въ 2-хъ сел. Судогодскаго у. (забол. 19, ум. 3). Всего по губерніи больныхъ дифтеритомъ было 35, ум. 4, т. е. 11,4%.

Вологодская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ только въ одномъ городѣ Устюгѣ, гдѣ 14 Ноября забол. одна женщина и вскорѣ умерла. Затѣмъ въ земской больницѣ забол. 1 и умеръ. По 20 Декабря вновь заболѣвшихъ поступило 27 и всѣ выздоровѣли. Всего забол. дифтеритомъ 29, ум. 2, т. е. около 7%.

Волынская губернія. Дифтеритъ спорадически былъ наблюдаемъ только въ Кременецкомъ у. въ трехъ сел. въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ, всего забол. 48, ум. 11, т. е. 23/о.

Воронежская губернія. Эпидемія дифтерита въ отчетномъ году имѣла меньшее развитіе—но большій % смертности. Забол. въ отчетномъ году на 4.958 чел. менѣе, но % смертности на 3% былъ болѣе. Дифтеритъ былъ распространенъ по всей губерніи, но болѣе всего пострадали слѣдующіе уѣзды:

		Заболѣло.	Умерло.
Богучарскій	у.	1.775	939
Бирюченскій	»	673	221
Нижнедѣвицкій	»	534	194
Острогожскій	»	380	121
Новохоперскій	»	225	136
Валуйскій	»	252	110

Въ слѣдующихъ же уѣздахъ дифтеритъ имѣлъ меньшее распространеніе:

	Заболѣло.	Умерло.
Павловскій	174	61
Воронежскій	133	15
Задонскій	92	25
Коротоякскій	59	5

Въ уѣздахъ же Землянскомъ и Задонскомъ, всего забол. 5, ум. 2. А всего по губерніи забол. дифтеритомъ 4.302, ум. 1.829 т. е. 42,5%. Теченіе дифтеритной эпидеміи не представляло особенностей противъ прежнихъ лѣтъ, только характеръ ея былъ въ отчетномъ году еще болѣе интензивный, что и выразилось большимъ % смертности. Въ лѣтніе мѣсяцы эпидемія не прекращалась совершенно, какъ въ первые годы ея существованія, но проявлялась спорадическими случаями, которые съ наступленіемъ осени учащались и болѣзнь принимала эпидемическое теченіе. Такимъ образомъ болѣзнь стала какъ бы стаціонарною и не даетъ надежды на скорое исчезновеніе, тѣмъ болѣе, что со стороны Земства и Городовыхъ управленій не принимается никакихъ мѣръ противъ эпидеміи.

Вятская губернія. Дифтеритъ проявлялся въ г. Вяткѣ и его уѣздѣ—преимущественно на дѣтяхъ и въ тяжелой, септической формѣ. Всего забол. съ Февраля по Ноябрь 12, ум. 6. Въ другихъ уѣздахъ дифтеритъ проявлялся въ болѣе легкой формѣ а именно: въ Орловскомъ у. 1 случай; въ Нолинскомъ—3, ум. 1; въ Уржумскомъ — 1 случай; Малмыжскомъ—1 случай и Сарапульскомъ—16 случаевъ, ум. 3, (на Воткин-

скомъ заводѣ). Всего по губерніи забол. дифтеритомъ 34, ум. 1 т. е. 29,4%.

Гродненская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ губерніи, кромѣ уѣзда: Гродненскаго, гдѣ встрѣчались лишь случаи воспаленія миндалевидныхъ железъ, безъ дифтеритическаго пораженія, и уѣздовъ: Пружанскаго и Кобринскаго. Въ остальныхъ же уѣздахъ заболѣванія распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: Бѣльскій у. забол. 96, ум. 6, болѣзнь была наблюдаема въ теченіи всего года; Волковыскій у. забол. 90, у 23, болѣзнь здѣсь не принимала эпидемическаго характера и окончилась къ Декабрю; Брестскій у. забол. 81, ум. 26; Бѣлостокскій у. забол. 72, ум. 20, наибольшее число больныхъ было въ пос. Старосельцы, гдѣ болѣзнь продолжалась отъ Іюня до конца Декабря, затѣмъ въ дер. Гроиды и въ колоніи Михайлово; Слонимскій у. забол. 20, ум. 3; Сокольскій у. забол. 5, ум. 3 (въ дер. Новостойка Трофимовской вол.) Всего по губерніи заболѣло дифтеритомъ 366, ум. 82 т. е. 22,4%.

Екатеринославская губернія. Въ отчетномъ году число заболѣваній, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, значительно понизилось, хотя % смертности отъ дифтерита нѣсколько увеличился. Ни одинъ изъ уѣздовъ губерніи не былъ свободенъ отъ этой эпидеміи и вездѣ интензивность ея была весьма значительная. Всего по губерніи забол. 2.416, ум. 739 т. е. 30.

Енисейская губернія. Интензивность болѣзни въ отчетномъ году была незначительна. Болѣзнь появлялась и исчезала по нѣскольку разъ въ годъ въ одномъ и томъ же пунктѣ. Дифтеритъ существовалъ въ губерніи повсемѣстно и большею частью въ формѣ спорадическихъ заболѣваній и иногда только въ формѣ небольшихъ эпидемій. Всего по губерніи забол. 427 изъ нихъ ум. 166 т. е. 38,8%. Наибольшее число было въ Канскомъ округѣ (забол. 179, ум. 81).

Иркутская губернія. Хотя дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ губерніи повсюду, но съ большей силой онъ былъ распространенъ въ г. Иркутскѣ и Иркутскомъ округѣ а также въ Балаганскомъ округѣ. Въ Иркутскомъ округѣ дифтеритъ появился въ началѣ отчетнаго года въ деревняхъ Смоленской, Оёкской и Тельминской волостей. Къ концу года дифтеритъ уже имѣлъ эпидемическое распространеніе и теченіе. Съ Октября стали обнаруживаться частыя заболѣванія на Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ, гдѣ и продолжилась до конца года. Съ Ноября случаи заболѣванія стали обнаруживаться въ селахъ: Бадаѣ, Мальтѣ и Пельшѣ. Затѣмъ въ с. Новоямскомъ Уриковской вол. Спорадически дифтеритъ появлялся почти постоянно во всѣхъ селеніяхъ Оёкской и Тельминской вол. Всего по Иркутскому округу было боль-

ныхъ 178, ум. 62. Въ г. Иркутскѣ эпидемія дифтерита стала обнаруживаться съ половины Апрѣля отчетнаго года и сильнѣе всего въ Октябрѣ и Ноябрѣ. Всего забол. 78, ум. 36 чел. Это число впрочемъ не можетъ выражать всей суммы заболѣвшихъ и умершихъ отъ дифтерита, во 1-хъ потому что не всѣ заболѣвшіе обращались къ врачебной помощи, а во 2-хъ потому, что не всѣ врачи доставляютъ отъ себя свѣдѣнія. Затѣмъ дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ легкой эпидемической формѣ въ Балаганскомъ округѣ, а въ спорадической въ разныхъ округахъ губерніи. Всего забол. 387, ум. 149.

Казанская губернія. Ни въ одной мѣстности губерніи, дифтеритъ не принялъ характера эпидеміи а встрѣчался единичными случаями въ уѣздахъ: Казанскомъ съ г. Казанью забол. 86, ум. 11; Свіяжскомъ—забол. 29, ум. 9; Цивильскомъ—забол. 11, ум. 2; Лаишевскомъ—забол. 9, ум. 2; Чистопольскомъ—забол. 7, ум. 2 и Чебоксарскомъ—забол. 5, ум. не было. Въ остальныхъ уѣздахъ дифтеритъ не встрѣчался. А всего по губерніи забол. 140, ум. 26 т. е. 18,5%.

Калишская губернія. Дифтеритъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ: въ г. Калишѣ забол. 57, ум. 1; въ Кольскомъ у. забол. 79, ум. 29 и въ Слупецкомъ у. забол. 10, ум. 4. Всего по губерніи забол. 146, ум. 34 т. е. 23,9%.

Калужская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году не имѣлъ особеннаго распространенія и былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: въ г. Калугѣ съ 1 Января заболѣвшихъ было 22 чел. изъ нихъ ум. 3; въ г. Мещовскѣ и Мещовскомъ у. съ 10 Марта забол. 3, ум. 1; въ г. Боровскѣ забол. 2 и выздоровѣли; въ Боровскомъ у. съ Января забол. 24, ум. 8; въ г. Тарусѣ забол. 3, ум. 2 (въ Февралѣ); въ Тарусскомъ у. съ 9 Января забол. 25, ум. 8; въ г. Жиздрѣ и въ Козельскомъ у. забол. 2 и оба выздоровѣли. Всего по губерніи забол. 81, ум. 23 т. е. 28,1%.

Кіевская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году хотя былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Радомысльскаго, гдѣ было всего 5 случаевъ заболѣванія спорадической формы), но въ меньшей степени въ сравненіи съ предшествовавшими годами. Особенно сильное распространеніе дифтеритъ имѣлъ въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Чигиринскій у.	1.367	721
Звенигородскій »	840	372
Черкасскій »	720	288
Уманскій »	540	236
Бердичевскій »	438	97

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны, а именно: въ Каневскомъ у. забол. 251, ум. 113; въ Липовецкомъ—забол. 202, ум. 53; въ Таращанскомъ—забол. 168, ум. 83; въ Кіевскомъ—забол. 136, ум. 46; Васильковскомъ—забол. 91, ум. 28; въ Сквирскомъ—забол. 58, ум. 10. А всего по губерніи заболѣло дифтеритомъ 4.960 ум. 2.076 т. е. 41,9%. Появляясь обыкновенно въ сырое и холодное время года и унося множество жертвъ, дифтеритъ обыкновенно въ извѣстной мѣстности прекращается, появляясь вновь черезъ нѣкоторое время въ той же мѣстности и съ тою же силой. Для борьбы съ дифтеритомъ въ отчетномъ году съ разрѣшенія г. Генералъ-Губернатора были назначены особые врачи въ уѣзды Чигиринскій и Черкасскій по одному въ каждый и одинъ на два уѣзда: Звенигородскій и Таращанскій, а на мѣропріятія для прекращенія эпидеміи ассигнована сумма въ 16.000 р. которая и была распредѣлена по уѣздамъ, по степени распространенія эпидеміи, въ вѣдѣніе мѣстныхъ Комитетовъ Общественнаго Здравія.

Ковенская губернія. Дифтеритъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ въ губерніи въ уѣздахъ: Ковенскомъ, Тельшевскомъ и Шавельскомъ. Всего забол. 70, ум. 18 т. е. 25,7%.

Костромская губернія. Дифтеритъ, какъ самостоятельная форма, былъ наблюдаемъ лишь въ городахъ Костромѣ и Кинешмѣ. Въ первомъ забол. 6 и всѣ умерли (осенью) во второмъ—забол. 6, ум. 1. Какъ осложненіе же скарлатины дифтеритъ часто сопутствовалъ этой распространенной, въ отчетномъ году болѣзни въ губерніи. Итого слѣдовательно случаевъ самостоятельной формы дифтерита въ губерніи было 12, ум. 7 т. е. 58,3%.

Курляндская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ имѣлъ не только меньшее распространеніе, но и значительно меньшій % смертности. Всего самостоятельныхъ случаевъ дифтерита было въ губерніи 602, ум. 108 т. е. 17,9%. Ни одинъ изъ уѣздовъ губерніи не былъ свободенъ отъ этой болѣзни и распространеніе его по уѣздамъ было слѣдующее:

		Заболѣло.	Умерло.
Въ Добленскомъ	у. . . .	129	15
» Голдингенскомъ	» . . .	121	19
» Тальсенскомъ	» . . .	78	16
» Гробинскомъ	» . . .	94	9
» Туккумскомъ	» . . .	53	12
» Фридрихштатскомъ	» . . .	38	8
» Виндавскомъ	» . . .	28	15
» Илукстскомъ	» . . .	28	9
» Баускомъ	» . . .	22	4

Курская губернія. Дифтеритъ въ теченіи всѣхъ мѣсяцевъ въ году и во всѣхъ 15-ти уѣздахъ губерніи, былъ наблюдаемъ въ спорадической формѣ въ большей части уѣздовъ и въ каждой мѣстности съ болѣе или менѣе значительными промежутками между появленіемъ новыхъ заболѣваній. Самое большее число заболѣваній дифтеритомъ было въ Суджанскомъ у. и въ особенности въ волостяхъ окружающихъ заштатный городъ Мирополье.

Ходъ заболѣваній по губерніи былъ слѣдующій:

		Заболѣло.	Умерло.
Въ	Суджанскомъ у. . .	1.149	2.054
»	Корочанскомъ » . .	850	302
»	Путивльскомъ » . .	673	240
»	Грайворонскомъ » . .	589	194
»	Бѣлгородскомъ » . .	512	187
»	Старооскольскомъ » . .	507	182
»	Рыльскомъ » . .	405	159
»	Курскомъ » . .	370	82
»	Новооскольскомъ » .	364	71
»	Льговскомъ » . .	323	136
»	Тимскомъ » . .	220	110
»	Дмитріевскомъ » .	102	36
»	Обоянскомъ » . .	85	35
»	Фатежскомъ » . .	27	9
»	Щигровскомъ » . .	23	7
	Всего по губерніи . .	6.202	2.054 т. е. 33,1%.

Кѣлецкая губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія, хотя былъ наблюдаемъ повсемѣстно и въ ряду эпидемическихъ болѣзней, имѣвшихъ мѣсто въ губерніи, занималъ по числу заболѣваній а также и по % смертности первенствующее значеніе. Всего забол. дифтеритомъ 459 чел., изъ коихъ ум. 52, т. е. 11,1%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Кѣлецкомъ (забол. 230, ум. 10); Пинчовскомъ (забол. 103, ум. 17), затѣмъ въ у. Олькушевскомъ забол. 45, ум. 12; въ Влоцлавскомъ у. забол. 33, ум. 5 и Мѣховскомъ забол. 33, ум. 4. Въ уѣздахъ же Стопницкомъ и Андреевскомъ случаи заболѣванія были рѣдки.

Лифляндская губернія. Число заболѣваній дифтеритомъ въ отчетномъ году уменьшилось на половину—а % смертности остался тотъ же, что доказываетъ что интензивность и злокачественность заболѣваній усилились. Болѣе всего случаевъ заболѣваній было наблюдаемо по прежнему

въ г. Ригѣ, гдѣ забол. 288 чел., ум. 43. Въ Рижскомъ уѣздѣ дифтеритъ былъ особенно злокачественъ, такъ какъ тамъ изъ 63-хъ заболѣвшихъ ум. 21, т. е. 33%. Въ г. Дерптѣ забол. 80, ум. только 4: въ Дерптскомъ у. забол. 16, ум. 5; въ Венденскомъ у. дифтеритъ также былъ очень злокачественъ: забол. 74, ум. 25, т. е. 33,8%; въ Вольмарскомъ у. забол. 70, ум. 6. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительныя, а въ г. Вольмарѣ, въ г. Аренсбургѣ и въ Эзельскомъ уѣздѣ, случаевъ заболѣванія дифтеритомъ совсѣмъ не было. Всего по губ. забол. 685, ум. 116, т. е. 16,8%.

Ломжинская губернія. Дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ разное время года во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи кромѣ уѣздовъ: Ломжинскаго и Кольненскаго, онъ появлялся обыкновенно одиночными случаями, преимущественно между бѣднымъ еврейскимъ населеніемъ, занимающемъ сырыя, лишенныя свѣта помѣщенія, и только въ г. Тыкоцинѣ и дер. Добкахъ Мазовецкаго у. заболѣванія дифтеритомъ приняли эпидемическій характеръ. Всего по губерніи забол. 150, изъ нихъ ум. 72, т. е. 48%.

Люблинская губернія. Дифтеритъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ въ отчетномъ году повсемѣстно въ губерніи, кромѣ Ново-Александровскаго у. Нигдѣ дифтеритъ не принялъ эпидемическаго характера, хотя отличался большимъ % смертности. Всего по губерніи забол. 240, изъ коихъ ум. 93, т. е. 38,7%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Яновскомъ, гдѣ забол. 75, ум. 16; Холмскомъ—забол. 54, ум. 37. Рѣже другихъ уѣздовъ дифтеритъ появлялся въ Люблинскомъ у. гдѣ забол. 9, ум. 1 и Бѣлгорайскомъ забол. 3, ум. 2; въ г. Люблинѣ забол. 24, ум. 5.

Минская губернія. Въ послѣдніе два года заболѣванія дифтеритомъ въ губерніи стали совершенно исчезать. Въ отчетномъ же году заболѣванія эти стали вновь обнаруживаться, хотя спорадическими, одиночными случаями, и преимущественно среди городскаго населенія. Если болѣзнь и встрѣчалась одновременно у нѣсколькихъ лицъ (и во всякомъ случаѣ весьма ограниченными группами) то это замѣчалось только въ одномъ Мозырскомъ у. въ Октябрѣ мѣсяцѣ. Всего по губерніи случаевъ дифтерита было 16, изъ коихъ 6 случаевъ окончились смертью, т. е. 37,5%.

Могилевская губернія. Случаевъ дифтерита, кромѣ одного въ Гомельскомъ у. не было наблюдаемо въ губерніи.

Московская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ губерніи не повсемѣстно; въ уѣздахъ: Можайскомъ, Дмитровскомъ, Богородскомъ, и Звенигородскомъ случаевъ заболѣваній дифтеритомъ не было. Наибольшее число заболѣваній было въ Московскомъ у., гдѣ въ волостяхъ: Озерецкой, Дурыкинской, Черкизовской, Всесвятской и

Троице-Голенищевской съ Февраля по Май, въ Іюнѣ и Декабрѣ забол. 151 и ум. всего 11. Въ Подольскомъ у. въ волостяхъ: Островской, Сухановской и Домосѣдовской въ Маѣ, Іюлѣ и Декабрѣ забол. 69, ум. 33. Въ Коломенскомъ у. въ волостяхъ: Бояркинской и Малинской въ Сентябрѣ и Октябрѣ забол. 31. ум. 8. Въ остальныхъ уѣздахъ число заболѣваній было незначительно, а всего по губерніи забол. 288, ум. 66, т. е. 22,9%.

Г. Москва. Смертность отъ дифтерита между пользованными отъ этой болѣзни въ больницахъ столицы, была весьма высокая. Всего пользовалось 726, изъ коихъ ум. 368, т. е. 50,69%. Въ больницахъ гражданскаго вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ было пользовано 507, изъ нихъ ум. 223, т. е. 44% и въ тюремныхъ больницахъ было пользовано 22, изъ нихъ ум. 19, т. е. 86%.

Нижегородская губернія. Заболѣваемость дифтеритомъ и смертность отъ этой болѣзни въ губерніи годъ отъ году увеличивается. Отчетный годъ въ особенности представляетъ рѣзкую разницу съ предшествовавшими двумя годами и процентомъ смертности. Лишь въ г. Нижнемъ-Новгородѣ дифтеритъ спорадически былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года; въ другихъ же мѣстностяхъ эта болѣзнь получила развитіе во 2-й половинѣ года. Дифтеритомъ поражена была южная часть губерніи а именно: въ г. Нижнемъ-Новгородѣ забол. 47, ум. 2; въ Лукояновскомъ у. въ 13-ти сел. и преимущественно въ сел. Пермѣевѣ, Кендѣ, Ташкинѣ и пр. забол. 325, ум. 226, т. е. 69,5%; въ Арзамасскомъ у. въ 8 сел. и въ дер. Пушкаркѣ, въ сел. Кожинѣ, по преимуществу, куда болѣзнь была занесена изъ Самарской губерніи. Всего по уѣзду забол. 128, ум. 58; въ Сергачскомъ у. въ 3-хъ сел. и преимущественно въ сел. Черновскомъ забол. 86, ум. 53; въ Ардатовскомъ у. забол. 40, ум. 16 и въ Васильскомъ у. забол. 5, ум 1. Всего по губерніи забол. 631, ум. 356, т. е. 56,4%, въ 29-ти мѣстностяхъ. Комитетомъ общественнаго здравія по поводу сильнаго распространенія эпидеміи въ Лукояновскомъ у., были выработаны слѣдующія врачебно-полицейскія мѣры для прекращенія болѣзни: 1) Больныхъ и вновь заболѣвающихъ въ особыя помѣщенія не удалять, а оставлять въ своихъ домахъ и лѣченіе ихъ производить подъ наблюденіемъ земскаго врача черезъ посредство фельдшера, который долженъ находиться въ селеніи безотлучно, во все время продолженія эпидеміи. 2) Во все время пока находится въ домѣ больной, производить дезинфекціи этого помѣщенія, оприскивая 5% растворомъ карболовой кислоты и по удаленіи больнаго производить дезинфекцію сжиганіемъ сѣры и обмываніемъ растворомъ хлорной извести. 3) Установить внимательный полицейскій надзоръ за неблагополучными домами, съ цѣлію предупреж-

денія сообщенія между зараженнымъ домомъ и здоровымъ и недопущенія переноса изъ дома въ домъ вещей, бывшихъ въ употребленіи у больныхъ и оставшихся послѣ умершихъ. 4) Предписано было произвести тщательную и по возможности быструю, радикальную дезинфекцію всѣхъ домовъ гдѣ находились больные, а также оставшихся послѣ больныхъ вещей посредствомъ сожиганія сѣры, обмыванія растворомъ хлорной извести и карболовой кислоты и другими дезинфецирующими средствами, по указанію врача, доставленнаго во главѣ организованнаго съ этой цѣлью санитарнаго отряда, состоящаго изъ двухъ фельдшеровъ и 4-хъ санитаровъ. 5) На время дезинфекціи домовъ и платья, жителей удалять въ особо нанятые дома, послѣ обмыванія въ банѣ. 6) Неимущихъ—снабдить платьемъ на время дезинфекціи ихъ собственной одежды. 7) Пригласить особаго врача и еще 6 фельдшеровъ, которымъ и поручить веденіе общей дезинфекціи и принятіе мѣръ противъ дифтерита.

Новгородская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году, хотя не имѣлъ особенно значительнаго распространенія, но въ нѣкоторыхъ уѣздахъ отличался особенной злокачественностью, вызвавшей весьма высокій % смертности а именно въ уѣздахъ: Боровичскомъ гдѣ смертность доходила до 71,9%; въ Новгородскомъ до 63,6% и въ Устюженскомъ до 59,1%. Въ уѣздахъ: Демянскомъ, Кириловскомъ и Бѣлозерскомъ случаевъ заболѣваній дифтеритомъ совсѣмъ не встрѣчалось.

Вообще распространеніе этой болѣзни по губерніи было слѣдующее:

	Заболѣло.	Умерло.
Череповецкій у.	65	26
Крестецкій »	53	20
Боровичскій »	32	23
Тихвинскій »	25	7
Новгородскій »	22	14
Устюженскій »	22	13
Валдайскій »	9	5
Старорусскій »	2	ум, не было
Всего . . .	230	198 т. е. 46,96%

Олонецкая губернія. Въ теченіи всего года былъ всего 1 случай заболѣванія дифтеритомъ въ г. Повѣнцѣ, окончившійся смертью. Болѣе нигдѣ болѣзнь не обнаруживалась.

Оренбургская губернія. Дифтеритъ не имѣлъ большаго распространенія въ губерніи и отдѣльными случаями былъ наблюдаемъ въ Орскомъ у. въ Преображенской вол., забол. въ Августѣ 4, ум. 2, и въ Верхнеуральскомъ —въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ г. Верхнеуральскѣ въ Августѣ

забол. 3 и выздоровѣли; въ пос. Березинскомъ (Наслѣдницкой вол.) забол. въ Ноябрѣ 19, ум. 6 и въ пос. Куликовскомъ въ Октябрѣ забол. 2 и выздоровѣли. Всего по губерніи забол. 28, ум. 8 т. е. 28,5%.

Орловская губернія. Дифтеритъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи и въ видѣ легкой эпидеміи только въ одномъ Малоархангельскомъ у., гдѣ забол. 101, ум. 16. Время наибольшаго распространенія болѣзни было въ Февралѣ, Іюлѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ. Кромѣ упомянутаго уѣзда, болѣзнь эта отдѣльными случаями обнаруживалась: въ г. Орлѣ—гдѣ заболѣло легкой формой 11 и всѣ выздоровѣли—затѣмъ въ Дмитровскомъ у. забол. 11, ум. 7; въ г. Мценскѣ—забол. 8, умершихъ не было; въ Брянскомъ уѣздѣ и въ г. Брянскѣ забол. 5, ум. 1. Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи заболѣваній дифтеритомъ не было. Всего по губерніи забол. 136, ум. 24, т. е. 17,6%. Изъ этого видно, что дифтеритъ не имѣлъ злокачественной формы.

Пензенская губернія. Распространеніе дифтерита въ губерніи въ отчетномъ году превышало предыдущій годъ. Цифра заболѣваній въ отдѣльныхъ селеніяхъ впрочемъ не была высокою, благодаря особенному вниманію, обращенному на предупрежденіе распространенія болѣзни. Болѣзнь была набдюдаема въ губерніи за исключеніемъ уѣздовъ: Краснослободскаго, Наровчатскаго, Керенскаго и Чембарскаго. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ г. Пензѣ гдѣ дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года при чемъ заболѣло 274, ум. 84 чел., т. е. 30,6%. Кромѣ Пензы, дифтеритъ отдѣльными случаями обнаруживался въ гг. Саранскѣ (въ Январѣ) забол. 9, умершихъ не было, Инсарѣ (въ Январѣ)—забол. 3, ум. 2 и Городищахъ (въ Февралѣ)—забол. 4, ум. 1, а также въ уѣздахъ: Пензенскомъ—въ 5 селеніяхъ въ Іюнѣ и Октябрѣ забол. 37 ум. 16; въ Саранскомъ—въ 4-хъ селеніяхъ въ Январѣ, Мартѣ и Іюлѣ забол. 12, ум. 5; въ Нижне-Ломовскомъ въ Ноябрѣ забол. 37, ум. 23, Инсарскомъ—въ 2-хъ сел. въ Январѣ и Ноябрѣ забол. 14 ум. 6 и въ Городищенскомъ въ 3 сел. въ Маѣ и Октябрѣ забол. 63, ум. 22. Всего же по губерніи забол. 453, ум. 159, т. е. 35%.

Пермская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году появлялся единичными случаями въ нѣкоторыхъ только уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Верхотурскомъ, Соликамскомъ, Пермскомъ и Камышловскомъ и благодаря энергическимъ медико-полицейскимъ мѣрамъ, болѣзнь не приняла широкихъ размѣровъ, за исключеніемъ лишь Городищенской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, гдѣ по безпечности населенія не донесшаго своевременно подлежащимъ властямъ о появленіи болѣзни, она успѣла распространиться и здѣсь забол. 94 и ум. 34 т. е. болѣе чѣмъ $^1/_3$ заболѣвшихъ.

Вообще распредѣленіе заболѣваній было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Екатеринбургскомъ у.	129	46
» Верхотурскомъ » . . .	101	29
» Пермскомъ »	4	2
» Камышловскомъ »	17	1
» Соликамскомъ »	16	1
Всего по губерніи . . .	267	79, т. е. 9,5%.

Петроковская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году имѣлъ значительно большее чѣмъ въ предъидщемъ году распространеніе, но за то смертность отъ него была меньше. Болѣзнь эта рѣдко была наблюдаема въ самостоятельной формѣ и по большей части составляла лишь осложненіе скарлатины; кромѣ того подъ рубрику дифтерита весьма часто заносятся всѣ болѣе или менѣе серіозныя заболѣванія горла и глотки. Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было слѣдующее: Ченстоховскій у. далъ наибольшее число заболѣваній, а именно: 300 изъ коихъ умерло только 20 (что доказываетъ не точность діагностики), Ласскій у. забол. 97, ум. 32, здѣсь безъ сомнѣнія діагностика была болѣе правильна; Бендинскій у. забол. 96, ум. 16; въ г. Лодзи—забол. 90, ум. 31; въ Брезинскомъ у.—забол. 41, ум. 11; въ Равскомъ—забол. 31, ум. 6; въ г. Петроковѣ—забол. 22, ум. 8 и въ Новорадомскомъ у.—забол. 4, ум. 1. Всего же по губерніи заболѣло дифтеритомъ (а также болѣе или менѣе тяжелыми формами заболѣваній горла и глотки) 691, умерло изъ нихъ 125, т. е. 17,9%.

Плоцкая губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году въ губерніи принадлежалъ къ очень рѣдко наблюдаемымъ формамъ заразныхъ болѣзнейе Онъ былъ наблюдаемъ только въ Рыпинскомъ и Цѣхановскомъ уѣздахъ, преимущественно у дѣтей. Всего забол. по этимъ двумъ уѣздамъ 16, ум. 2, т. е. 12,5%.

Подольская губернія. Дифтеритъ въ губерніи существуетъ съ 1870 года, но въ послѣдніе годы начинаетъ постепенно ослабѣвать. Въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы эпидемія дифтерита обыкновенно утихаетъ, а достигаетъ самаго высшаго развитія въ осенніе мѣсяцы—въ зимніе опять уменьшается. Въ отчетномъ году наибольшая интензивность дифтерита падаетъ на Октябрь мѣсяцъ по уѣздамъ: Ушицкому, Каменецкому, Гайсинскому и Ямпольскому; наименьшее же число заболѣваній было въ Маѣ и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ напримѣръ въ Литинскомъ, Винницкомъ, Летичевскомъ, Могилевскомъ и Проскуровскомъ въ этомъ мѣсяцѣ совсѣмъ заболѣваній не было. Вообще въ теченіи года эпидемическое развитіе

дифтерита было наблюдаемо повсемѣстно въ губерніи и наиболѣе сильно въ Ушицкомъ у. Всѣхъ зараженныхъ дифтеритомъ мѣстностей было 82.

Ходъ заболѣваній дифтеритомъ по губерніи былъ слѣдующій:

		Заболѣло.	Умерло.
Ушицкій	у.	1.497	424
Каменецкій	»	1.282	260
Балтскій	»	1.028	239
Ямпольскій	»	889	221
Гайсинскій	»	827	164
Летичевскій	»	575	72
Ольгопольскій	»	555	125
Могилевскій	»	549	152
Брацлавскій	»	325	113
Проскуровскій	»	156	56
Винницкій	»	106	35
Литинскій	»	13	5
по г. Бару	»	3	ум. не было
	Всего . . .	7.805	1.866 т. е. 23,6%

Полтавская губернія. Эпидемія дифтерита въ отчетномъ году хотя занимала всѣ уѣзды губерніи, но изъ сравненія трехлѣтія распространенія этой эпидеміи въ губерніи видно, что сила ея съ каждымъ годомъ уменьшается и это ослабленіе условливается вѣроятно уменьшеніемъ предрасположенія къ заразѣ лицъ живущихъ въ районѣ распространенія дифтерита, отчасти же страхомъ населенія, побуждающимъ послѣднее къ выполненію необходимыхъ предохранительныхъ мѣръ. Наибольшее число заболѣваній въ отчетномъ году было въ Миргородскомъ у., гдѣ дифтеритъ былъ распространенъ въ 64-хъ селеніяхъ и преимущественно въ мѣстечкахъ Сорочинцы, Богачкѣ и Камышинѣ, всего по у. забол. 646, ум. 121. Затѣмъ въ Золотоношскомъ у, дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ 19-ти волостяхъ въ 44-хъ сел. въ Январѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ. Самое большее число заболѣваній было въ мѣстечкѣ Гельмязовѣ. Всего по уѣзду забол. 523, ум. 218; въ Прилукскомъ у. въ 10 вол. 42-хъ сел., самое большее число заболѣваній въ г. Прилукахъ (забол. 191, ум. 24). Всего по уѣзду забол. 491, ум. 248. Въ Лубенскомъ у. въ 13 вол. 45 сел., самое большее число заболѣваній было въ Январѣ, Августѣ и Сентябрѣ, сильнѣе въ сел. Новаки и Лукомья. Всего по уѣзду забол. 373, ум. 219. Въ Роменскомъ у. въ 34 сел. и сильнѣе въ сел. Засульѣ. Всего по уѣзду забол. 395, ум. 109. Въ Кременчугскомъ у. въ 12 вол. и самое большее число заболѣваній въ Махолѣевской вол. (113, ум. 28).

Всего по уѣзду забол. 295, ум. 43. Въ Хорольскомъ у. въ 12 вол. 54-хъ сел. Всего забол. 282, ум. 40. Въ Полтавскомъ у. въ 18 вол. и наибольшее число заболѣваній въ Магенской вол. (забол. 78, ум. 42), въ г. Полтавѣ забол. 25, ум. 8. Всего по уѣзду забол. 272, ум. 113. Въ Гадячскомъ у. въ 7 вол. 16 сел. особенно сильно въ с. Вельбовкѣ (забол. 57, ум. 18). Всего по уѣзду забол. 171, ум. 52. Въ Зѣньковскомъ у. въ 9 вол. и преимущественно въ дер. Ковалевкѣ. Всего по уѣзду забол. 186, ум. 59. Въ Пирятинскомъ у. въ 9 вол. 18 сел. и преимущественно въ сел. Граборовкѣ. Всего по уѣзду забол. 138. ум. 33. Въ Переяславскомъ у. въ 11 сел. забол. 72, ум. 22; въ Лохвицкомъ у. въ 11 вол. забол. 128, ум. 26; въ Константиноградскомъ у. забол. 20, ум. 2 а въ Кобелякскомъ у. число заболѣваній въ точности неизвѣстно. Всего по губерніи (кромѣ Кобелякскаго у.) забол. 3.906, ум. 1.305, т. е. 33,3%.

Псковская губернія. Дифтеритъ въ чистой формѣ существовалъ только въ Порховскомъ у. гдѣ забол. 5, ум. изъ нихъ 3. Въ остальныхъ же уѣздахъ онъ былъ наблюдаемъ въ видѣ дифтеритическаго пораженія миндалевидныхъ железъ, какъ мѣстная болѣзнь, безъ общаго зараженія крови, при чемъ заболѣванія эти носили болѣе или менѣе легкую форму; % смертности былъ незначительный. Такъ въ Псковскомъ у. дифтеритическая жаба существовала отдѣльными случаями съ Января по Декабрь въ 4-хъ волостяхъ. При чемъ всего забол. 51, ум. 3. Въ Островскомъ у. съ Февраля по Декабрь въ 57 волостяхъ—забол. 64, ум. 2. Въ Опочецкомъ у. съ Іюля по Ноябрь въ 5 волостяхъ—забол. 17, ум. 1. Въ Великолуцкомъ у. съ Января по Декабрь въ 9 волостяхъ—забол. 132, ум. 7 и въ Торопецкомъ у. 1 а также въ г. Торопцѣ въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцѣ забол. 6 умершихъ не было. Всего по губерніи забол. 275, ум. 16 т. е. 5,8%.

Радомская губернія. Въ посадѣ Салецъ Илжецкаго у. въ теченіи отчетнаго года появлялись спорадическіи случаи дифтерита въ легкой формѣ, въ особенности между учениками учительской семинаріи, но эпидемическаго характера болѣзнь не принимала. Кромѣ посада, въ сосѣднихъ деревняхъ, расположенныхъ по низменному берегу р. Вислы, былъ наблюдаемъ спорадическій дифтеритъ почти въ теченіи всего года, усиливающійся весною и осенью. Другой мѣстностью въ Илжецкомъ у. гдѣ часто наблюдается спорадическій дифтеритъ—это посадъ Сенно и его окрестности. Въ этомъ посадѣ ежегодно дифтеритомъ уносится много жертвъ, не только изъ числа дѣтей, но даже и изъ взрослыхъ. Точныя числовыя свѣдѣнія о дифтеритѣ въ Илжецкомъ у. не доставлены. Въ Радомскомъ у. дифтеритъ появлялся въ Маѣ мѣсяцѣ въ дер. Быки, гмины Стропецъ, гдѣ забол. 11. ум. 9. Болѣе нигдѣ дифтеритъ не обнаруживался.

Рязанская губернія. Дифтеритъ въ формѣ дифтеритическаго пораженія миндалевидныхъ желѣзъ былъ наблюдаемъ въ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Зарайскаго, Касимовскаго и Спасскаго. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ уѣздахъ: Рязанскомъ (забол. 88, ум. 7), Раненбургскомъ (забол. 47, ум. 19); Сапожковскомъ (забол. 34, ум. 9) и Пронскомъ (забол. 28, ум. 10). Въ уѣздахъ же Ряжскомъ, Егорьевскомъ, Михайловскомъ и Скопинскомъ были наблюдаемы лишь одиночные случаи заболѣваній. Всего по губерніи забол. 264. ум. 70 т. е. 26,5%.

Самарская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Бугурусланскаго. Всего забол. 2.972, ум. 1.335 т. е. 44,9%.

Наибольшее распространеніе дифтеритъ имѣлъ въ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Новоузенскомъ у. . . .	1.762	602
» Николаевскомъ » . . .	1.056	699

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны: А именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Самарскомъ у.	122	27
» Бузулукскомъ »	23	2
» Ставропольскомъ »	7	2
» Бугульминскомъ »	2	не было.

С.-Петербургская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году ослабѣлъ почти вдвое и это ослабленіе рѣзче всего выразилось въ 3-хъ ближайшихъ къ столицѣ уѣздахъ и главнымъ образомъ въ С.-Петербургскомъ у. Всего заболѣло въ губерніи дифтеритомъ 897, ум. 259 т. е. 28,87%. Maximum заболѣваній былъ осенью—въ Сентябрѣ и Ноябрѣ и въ Ноябрѣ же былъ наибольшій % смертности. Minimum заболѣваній былъ въ Апрѣлѣ и Іюлѣ а наименьшее число умершихъ въ Февралѣ и Іюлѣ. Дѣти составляютъ $^3/_4$ всѣхъ заболѣвшихъ и умирали отъ дифтерита почти исключительно дѣти. С.-Петербургскій у. попрежнему далъ maximum заболѣваній—въ частности же, наибольшей силы дифтеритъ достигъ на заводѣ Главнаго Общества желѣзныхъ дорогъ, на Петровской фабрикѣ, Путиловскомъ заводѣ, и въ волостяхъ: Парголовской, Лемболовской, Колоярской и въ Нарвскомъ участкѣ. Всего по уѣзду заболѣло 403 ум. 68. Въ Петергофскомъ у. хотя числится 136 чел. заболѣвшихъ и 60 умершихъ но изъ этого числа только $^1/_3$ приходится на крестьянское населеніе, а остальные случаи заболѣванія были въ Кронштадскомъ морскомъ госпиталѣ. Въ Царскосельскомъ у. дифтеритъ былъ наблюдаемъ главнымъ образомъ въ Западной части уѣзда—въ 5 сел. Красносельской вол. въ

Дудергофскомъ, въ Сосницкой вол. и въ Федоровскомъ посадѣ. Въ этомъ уѣздѣ дифтеритъ не имѣлъ эпидемическаго характера. Всего забол. 122, ум. 32. Въ Шлиссельбургскомъ у. были заболѣванія въ двухъ деревняхъ сѣверной и 3-хъ южной части уѣзда. Болѣе всего пострадали колоніи Овцыно Колтушской вол. и дер. Пухолово Турышкинской вол. Форма болѣзни была весьма злокачественная; изъ 58 забол. ум. 33 т. е. 57%. Въ Лужскомъ у. дифтеритъ былъ также интензивенъ; забол. 73, ум. 37. Въ остальныхъ уѣздахъ дифтеритъ не имѣлъ особенно сильнаго распространенія и % смертности былъ не высокъ.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы были на излѣченіи 1.274 чел. страдающихъ дифтеритомъ, изъ нихъ ум. 513, т. е 40,2%. Внѣ больницъ умершихъ отъ дифтерита было 1.035; сколько было заболѣвшихъ—не извѣстно.

Саратовская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году, по числу заболѣвшихъ былъ слабѣе чѣмъ въ 1882 г. (больныхъ было меньше на 1.703 чел.) хотя смертность была значительнѣе. Онъ былъ наблюдаемъ въ 8-ми уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Кузнецкаго и Сердобскаго. Какъ и въ прежніе годы, дифтеритъ въ отчетномъ году сталъ появляться въ холодное и сырое время года, когда за окончаніемъ полевыхъ работъ крестьяне живутъ очень скученно. Кромѣ скученности, главной причиной распространенія болѣзни служитъ заносъ ея изъ зараженныхъ мѣстностей. По числу заболѣвшихъ первое мѣсто занимаетъ Вольскій уѣздъ. въ которомъ дифтеритъ былъ распространенъ въ 40 сел. и преимущественно въ с. Юловской мызѣ, въ с. Рыбномъ и въ с. Труевской мызѣ. Всего по уѣзду забол. 853, ум. 464 т. е. 54,39%. Въ г. Саратовѣ заболѣвшихъ отъ дифтерита было незначительно, всего забол. 50, ум. 18. Въ Саратовскомъ у. болѣзнь распространилась въ 23 сел. сильнѣе всего въ сел. Рыбушкѣ и въ с. Сокурѣ. Всего по уѣзду забол. 325, ум. 89. Въ Балашовскомъ у. дифтеритъ появлялся въ 12 мѣстностяхъ изъ коихъ сильнѣе и упорнѣе болѣзнь была въ с. Михайловкѣ и въ с. Большомъ Меликѣ и также въ с. Ивановкѣ 2-й. Всего по уѣзду забол. 343, ум 162. Въ Аткарскомъ у. дифтеритъ существовалъ преимущественно въ двухъ большихъ селахъ: Еланѣ и Баландѣ и еще отдѣльными случаями въ 9 сел. Всего по уѣзду забол. 214, ум. 75. Въ Камышинскомъ у. дифтеритъ распространился въ 12 сел. и въ г. Камышинѣ. Всего по уѣзду забол. 206, ум. 116. Въ Царицынскомъ у.—въ 6 сел. и премущественно въ с. Ивановкѣ забол. 63, ум. 30. Въ Петровскомъ у.—въ 6 сел. и въ г. Петровскѣ забол. 60, ум. 29. Въ Хвалынскомъ у.—въ 2 сел. и въ г. Хвалынскѣ забол. 37, ум. 23. Всего по губерніи заболѣло дифтеритомъ 2.151, ум. 1.006 т. е. 46.76%.

Симбирская губернія. Въ отчетномъ году дифтеритъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи и какъ по числу заболѣваній, такъ и по обширности своего распространенія онъ былъ въ болѣе сильной степени чѣмъ въ предшествовавшемъ году и въ отчетномъ году онъ былъ распространенъ въ 4-хъ городахъ и 106-ти селеніяхъ (48 волостей). Тѣмъ не менѣе % смертности въ отчетномъ году понизился. Наибольшее распространеніе дифтерита было осенью (48% всѣхъ заболѣвшихъ) и отчасти зимою (20,5% всѣхъ заболѣвшихъ). Слѣдующіе уѣзды отличались наибольшей заболѣваемостью: Ардатовскій—забол. 722 и преимущественно г. Ардатовъ и с. Киржеманы волости того же названія; Симбирскій—забол. 672 и преимущественно Ключищенская вол. (сел. Ключицы и Кременки); Алатырскій—забол. 534 и преимущественно г. Алатырь и с. Стемасъ Алатырской вол.; Карсунскій—забол. 484 и преимущественно волости: Базаро-Сызганская и Сосновская; Сызранскій—забол. 414 преимущественно Кашпирская вол. (с. Ново-Рачейка). Въ остальныхъ уѣздахъ—заболѣванія были не значительны: а именно: въ Сенгилеевскомъ—забол. 145, въ Буинскомъ—40 и въ Курмышскомъ—22. Всего забол. 3.033, изъ нихъ 1.273 пользовалось амбулаторно, а 1.727 въ селеніяхъ, гдѣ болѣзнь была распространена эпидемически. Изъ этого числа ум. 504, т. е. 29,1%. Дифтеритъ въ теченіи послѣднихъ 2-хъ лѣтъ настолько сильно вкоренился въ Симбирской губерніи что начинаетъ принадлежать къ числу обыденныхъ явленій врачебной практики. При существующихъ неблагопріятныхъ санитарныхъ условіяхъ, дифтеритныя эпидеміи въ будущемъ могутъ достигнуть еще большаго развитія и уже въ продолженіи отчетнаго года въ нѣкоторыхъ селеніяхъ дифтеритъ продолжался очень долгое время, причемъ на каждое изъ наиболѣе пораженныхъ селеній среднимъ числомъ приходится 91,4 заболѣванія. Постепенно увеличивая область своего распространенія, дифтеритъ нашелъ однако только въ небольшомъ числѣ селеній (въ 9-ти), особенно благопріятныя условія для своего эпидемическаго развитія, въ другихъ же мѣстностяхъ онъ былъ наблюдаемъ чаще въ спорадической формѣ.

Смоленская губернія. Дифтеритъ появлялся спорадически, не принимая нигдѣ эпидемическаго характера въ слѣдующихъ уѣздахъ: Гжатскомъ — (забол. 22), Рославльскомъ — (забол. 21, ум. 3), Краснинскомъ—(забол. 9, ум. 5), Смоленскомъ — (забол. 4) и Юхновскомъ—(забол. 3, ум. 1). Въ остальныхъ уѣздахъ болѣзнь вовсе не появлялась. Всего по губерніи забол. 59, ум. 9, т. е. 15,2%.

Сувалкская губернія. Дифтеритъ нигдѣ по губерніи не проявлялъ эпидемическаго характера и былъ наблюдаемъ въ незначительномъ количествѣ случаевъ въ слѣдующихъ уѣздахъ и въ слѣдующія времена года:

				Заболѣло.	Умерло.
Въ Владиславовскомъ	у.	съ 10	Февраля . . .	2	2
» Сувалкскомъ	»	» 18	» . . .	19	4
» Маріампольскомъ	»	» 7	Апрѣля . . .	15	3
» Волковысскомъ	»	» 12	» . . .	1	1
			Всего	37	10 т. е. 27%.

Въ остальныхъ уѣздахъ случаевъ заболѣванія дифтеритомъ не было.

Сѣдлецкая губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи и въ городахъ. Имъ было захвачено 14 гминъ. Сильнѣе всего дифтеритъ былъ развитъ между дѣтьми бѣднаго еврейскаго населенія въ уѣздахъ: Гарволинскомъ, Влодавскомъ и Соколовскомъ. Здѣсь болѣзнь существовала въ теченіи всего года и самостоятельно и, какъ осложненіе скарлатины. Въ остальныхъ уѣздахъ дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ спорадической формѣ, нигдѣ не принимая эпидемическаго характера.

Вообще распредѣленіе заболѣваній дифтеритомъ по уѣздамъ было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Гарволинскій	у.	94	23
Соколовскій	»	60	19
Влодавскій	»	72	22
Венгровскій	»	39	16
Константиновскій	»	37	6
Луковскій	»	29	14
Сѣдлецкій	»	21	9
Радинскій	»	19	8
Бѣльскій	»	7	3
	Всего	378	120 т. е. 32,0%.

Таврическая губернія. Пандемія дифтерита въ губерніи существуетъ уже 10 лѣтъ и заболѣванія дифтеритомъ по прежнему обнаруживаются въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ онъ преобладалъ въ предыдущіе годы. Такъ и въ отчетномъ году дифтеритъ имѣлъ преобладающее распространеніе въ сѣверныхъ уѣздахъ: Мелитопольскомъ гдѣ забол. 411, ум. 217, и въ Бердянскомъ—забол. 313, ум. 33. Отдѣльные случаи дифтерита встрѣчались въ уѣздахъ: Симферопольскомъ—забол. 30, ум. 9; Евпаторійскомъ—забол. 14, ум. 6 и Ѳеодосійскомъ—забол. 12, ум. 5. Всего по губерніи забол. 780, ум. 270 т. е. 34.6%.

Тамбовская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году остался отъ прош-

лаго года въ видѣ эпидеміи только въ Козловскомъ и Моршанскомъ уѣздахъ. Въ Козловскомъ у. дифтеритъ въ теченіи всего года былъ наблюдаемъ только въ двухъ волостяхъ: Епанчинской и Изосимовской и преимущественно въ сел. Гласкѣ. Всего по уѣзду заболѣло 314, ум. 115. Въ Моршанскомъ у. дифтеритъ былъ въ нѣсколькихъ волостяхъ сосѣднихъ другъ съ другомъ. Всего забол. 273, ум. 90. Въ другихъ уѣздахъ губерніи дифтеритъ или появлялся отдѣльными случаями, въ самой легкой формѣ (уѣзды Усманскій, Борисоглѣбскій, Елатомскій, Шацкій и Кирсановскій) или дифтеритическія заболѣванія совсѣмъ отсутствовали (уѣзды: Липецкій, Лебедянскій, Спасскій и Темниковскій). Всего же по губерніи было больныхъ дифтеритомъ 690 умерл. 219 т. е. 31.7%.

Тверская губернія. Въ теченіи первыхъ 8-ми мѣсяцевъ года въ г. Торжкѣ былъ наблюдаемъ дифтеритъ, который въ Августѣ прекратился. Всего забол. 43, ум, 3. Въ уѣздѣ въ дер. Вешки (Раменской вол.) заб. 2, ум. 1 (въ Январѣ). Въ Корчевскомъ у. дифтеритъ обнаруживался въ 6-ти селен. Николо-Сазинской вол. Всего забол. 25, ум. 6. Въ Калязинскомъ у. дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ г. Калязинѣ въ Августѣ, Сентябрѣ и Ноябрѣ при чемъ забол. 16, ум. 1. Въ уѣздѣ же—въ Семеновской, Нагорской, Плещеевской, Рыльской и другихъ волостяхъ забол .14—умершихъ не было. Въ Весьегонскомъ у. дифтеритъ встрѣчался въ г, Весьегонскѣ (5 случаевъ изъ нихъ ум. 1) и въ уѣздѣ въ дер. Улитино Макаровской вол. забол. 6, ум. 2. Въ остальныхъ уѣздахъ случаевъ дифтерита не было наблюдаемо. Всего же по губерніи забол. 111 изъ нихъ ум. 14 т. е. 12,6%.

Тобольская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году хотя былъ распространенъ въ губерніи въ меньшемъ количествѣ противъ предшествовавшаго года, но % смертности значительно повысился. Вполнѣ эпидемическій характеръ болѣзни обнаружился въ Ялуторовскомъ округѣ. Первое появленіе болѣзни было въ Январѣ въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ гдѣ въ теченіи года было 39 больн. и изъ нихъ ум. 31. Затѣмъ въ Ялотуровскомъ округѣ и продолжалась до Іюня въ волостяхъ: Исетской, Мостовской, Емуртлинской, Мокроусовской, Заводоуковской, Томиловской и др. Всего забол. 128, ум. 49. Прекратившись въ этомъ округѣ дифтеритъ появился въ сосѣднихъ округахъ: Курганскомъ и Ишимскомъ, гдѣ до степени эпидеміи болѣзнь не дошла. Всего по губерніи заболѣло 310, ум. 131 т. е. 42,2%. Изъ этого числа было пользовано въ уѣздныхъ и тюремныхъ больницахъ—44, ум. 32; въ городскихъ—33. ум. 5.

Томская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году сильнѣе былъ въ г. Томскѣ, въ Томскомъ и Маріинскомъ округахъ и въ г. Колывани, но

вообще дифтеритъ былъ менѣе чѣмъ въ предъидущіе годы. Характеръ эпидеміи болѣзнь нигдѣ не приняла. Въ г. Томскѣ въ теченіи года всего забол. 94, ум. 27. Въ Томской Центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 31, ум. 24. Въ Томскомъ округѣ въ дер. Лоскутовой, Спасской вол. въ дер. Суровой, Семилужской вол. въ дер. Верхне-Сѣповой Нелюбинской вол. забол. 36, ум. 23. Въ г. Колывани въ началѣ года забол. 52, ум. 15. Въ г. Маріинскѣ съ Апрѣля до конца года забол. 29, ум. 11. Въ лазаретѣ мѣстной команды забол. 3, ум. 2. Въ Маріинскомъ округѣ въ селѣ Тискульскомъ, Дмитровской вол. съ Марта до конца года забол. 47, ум. 15. Въ г. Каинскѣ осенью забол. 9, ум. 2. Въ г: Бійскѣ забол. 3, ум. 2. Итого всего больныхъ дифтеритомъ по губерніи было 334, ум. 124 т. е. 37,4%.

Тульская губернія. Въ большинствѣ уѣздовъ губерніи, дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ видѣ отдѣльныхъ заболѣваній, во всѣ времена года но чаще въ осенніе мѣсяцы. Въ уѣздахъ: Алексѣинскомъ, Веневскомъ и Чернскомъ случаевъ дифтерита совсѣмъ не было. Только въ одномъ Новосельскомъ у. болѣзнь не прекращалась въ теченіи всего года и въ нѣкоторыхъ мѣтностяхъ, въ осенніе мѣсяцы, распространилась въ значительной степени. Всего было больныхъ 324 изъ нихъ ум. 57. Затѣмъ въ г. Тулѣ было наблюдаемо. 77 спорадическихъ случаевъ дифтерита, окончившихся выздоровленіемъ. Въ уѣздахъ: Бѣлевскомъ—забол. 21. ум. 3 и Богородицкомъ—забол. 17, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ единичныя заболѣванія. Всего по губерніи заболѣло 462, ум. 65 т. е. 14%.

Уфимская губернія. Всего по губерніи было наблюдаемо 2 случая заболѣванія въ г. Уфѣ и 1 случай въ Уфимскомъ у. Больные выздоровѣли. Болѣе нигдѣ по губерніи случаевъ заболѣванія дифтеритомъ не обнаруживалось.

Харьковская губернія. Начиная съ 1878 г. эпидемія дифтерита не прекращается въ губерніи и за эти 6 лѣтъ всего заболѣло дифтеритомъ: 75.657 чел. изъ коихъ ум. 27.528 чел. т. е. 36,3%. Но съ 1881 г. какъ заболѣванія такъ и смертность отъ дифтерита стали замѣтно понижаться и въ послѣдніе два года изъ общаго числа 75.657 забол. приходится всего 13.331 съ 4.471 смертными случаями. Въ свою очередь изъ 13.331 забол. на долю 1883 г. приходится 4.941 забол. съ 1.566-ю смертными случаями. % смертности равный 31,6 противъ предшествовавшаго года понизился такъ же на 3% а противъ 1881 г. на 12%.

Распредѣленіе заболѣваній и смертности по мѣсяцамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Январь	438	150
Февраль	304	111

	Заболѣло.	Умерло.
Мартъ	344	107
Апрѣль	201	59
Май	233	66
Іюнь	282	70
Іюль	340	96
Августъ	468	149
Сентябрь	522	160
Октябрь	617	209
Ноябрь	605	214
Декабрь	411	137
Всего . . .	4.765	1.528 [1])

Изъ этой таблицы видно, что наибольшая заболѣваемость падаетъ на Октябрь, Ноябрь, Сентябрь, Августъ и Январь. Наименьшая — на Іюнь Май и Апрѣль. Наибольшая смертность на Ноябрь, Октябрь, Сентябрь и Январь, а наименьшая на Іюнь, Іюль, Май и Апрѣль. Наибольшій % заболѣваемости падаетъ на дѣтей отъ 1 — 5 лѣтъ (забол. таковыхъ 1.689, ум. 707), затѣмъ на дѣтей отъ 5 — 10 л. (забол. 1.466, ум. 443), отъ 10—15 л. (забол. 713, ум. 133), отъ 15—20 лѣтъ (забол. 209, ум. 17), отъ 20—30 л. и болѣе (забол. 280. ум. 8). Изъ 116-ти точно обозначенныхъ мѣстностей, въ которыхъ былъ наблюдаемъ дифтеритъ, наибольшее распространеніе было въ мѣстностяхъ низменныхъ, болотистыхъ и на берегахъ небольшихъ рѣчекъ. Общихъ мѣръ къ предупрежденію развитія и къ прекращенію дифтерита въ губерніи не предпринималось въ отчетномъ году. Съ закрытіемъ Центральнаго Губернскаго Комитета по прекращенію дифтерита, упразднены всѣ уѣздные санитарные отряды; лѣченіе же и призрѣніе всѣхъ дифтеритныхъ больныхъ перешло въ вѣдѣніе мѣстныхъ земскихъ управъ и мѣстнаго медицинскаго персонала. Ходъ эпидеміи дифтерита по губерніи былъ слѣдующій: Наибольшее число больныхъ было въ Старобѣльскомъ уѣздѣ гдѣ дифтеритъ существуетъ съ 1869 г. занесенный изъ сосѣднихъ мѣстъ: Воронежской губерніи и области Войска Донскаго. Всего въ отчетномъ году забол. 1.328 изъ нихъ умерло 282 (21,1%). Заболѣванія въ уѣздѣ встрѣчались въ теченіи всего года, въ однихъ мѣстностяхъ съ Января по Мартъ въ другихъ—съ Мая по Декабрь. Наибольшее число больныхъ было въ с.с. Донцовкѣ, Осиловой, Мосткахъ, Курачевкѣ, Ново-Астрахани, Ново-Псковѣ, и Смоляновкѣ. Въ Волчанскомъ у. забол. 879, ум.

[1]) Объ остальныхъ 176 больныхъ и 38 умершихъ свѣдѣній съ раздѣленіями по мѣсяцамъ не имѣется.

337 т. е. 40,6%. Здѣсь дифтеритъ существуетъ съ 1878 г. Въ отчетномъ году наибольшее число заболѣваній было въ с. Заводахъ, Ольховаткѣ, Черняковой, Варваровкѣ и Артемовкѣ. Чаще заболѣвали въ Маѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ. Въ Сумскомъ у. забол. 687, ум. 254 т. е. 35%. Въ этомъ уѣздѣ дифтеритъ занесенъ въ 1878 г. изъ Ахтырскаго уѣзда. Въ отчетномъ году заболѣванія были наблюдаемы въ теченіи всего года, преимущественно въ началѣ зимы или осенью и наибольшее количество заболѣваній было въ сел. Юнаковкѣ, въ зашт. г. Бѣлопольѣ и въ г. Сумахъ. Въ Ахтырскомъ у. забол. 666, ум. 222 т. е. 33.3%. Дифтеритъ занесенъ былъ въ этотъ уѣздъ изъ губерній: Полтавской и Курской въ 1878 г. Въ отчетномъ году заболѣванія были наблюдаемы въ теченіи всего года—но наиболѣе въ Декабрѣ, Январѣ, Маѣ, Іюнѣ и Сентябрѣ преимущественно въ сс. Рясномъ, Михайловскомъ и Краснополѣ. Въ г. Харьковѣ забол. 514, ум. 72 (14%). Наибольшая цифра заболѣваній падаетъ на Ноябрь (76 случ.), Октябрь (53 случ.), Декабрь (45 случ.), Сентябрь (43 случ.), Январь (35 случ.) и Мартъ (28 случ.). Заболѣвали преимущественно дѣти отъ 1—5 лѣтъ. Въ Харьковскомъ у. забол. 205, ум. 95 (45,3%). Наибольшая цифра больныхъ принадлежитъ волостямъ: Удянской, Летецкой, Золочевской, Вертѣевской и Ольшанской. Болѣзнь появлялась чаще весною, въ концѣ лѣта и осенью. Въ Лебединскомъ у. забол. 191, ум. 75 (39,2%). Первые случаи заболѣванія въ этомъ уѣздѣ были еще въ 1876 г. куда дифтеритъ былъ занесенъ изъ смежныхъ уѣздовъ Полтавской губ., въ отчетномъ году наибольшее число больныхъ было въ 1-мъ участкѣ, въ 3-мъ участкѣ, въ г. Лебединѣ и въ 4-мъ участкѣ. Наиболѣе заболѣвали весной и зимой. Въ Купянскомъ у. забол. 161, ум. 71 (43,3%), Наибольшая цифра заболѣвшихъ падаетъ на с. Гусинцы и с. Кузмовку; чаще заболѣванія встрѣчались въ Іюлѣ, Августѣ, Сентябрѣ и Декабрѣ. Въ Богодуховскомъ у. забол. 151, ум. 60 (39%). Наибольшее число больныхъ было въ 1-мъ и въ 3-мъ участкахъ. Чаще заболѣвали въ Августѣ, Сентябрѣ и Декабрѣ. Въ Валковскомъ у. забол. 78, ум. 28 (35,8%). Наибольшее число заболѣваній было въ г. Валкахъ и въ селеніяхъ: Александровскомъ и Новой Водолагѣ. Въ Зміевскомъ уѣздѣ забол. 72, ум. 43 (59,7%). Чаще заболѣванія были въ сел. Бригадировкѣ и С. Черемушиной. Въ Изюмскомъ уѣздѣ забол. 60. ум. 29 (48,3%). Наибольшее число больныхъ было въ сел. Заводахъ, Ольховскомъ и Варваровкѣ, премущественно въ Маѣ, Октябрѣ и Декабрѣ.

Херсонская губернія, Дифтеритъ въ губерніи существуетъ съ 1875 г. и ежегодно уноситъ массу жертвъ, сравнительно съ другими заразными болѣзнями. Въ отчетномъ году цифра заболѣвшихъ дифтеритомъ достигла 8.049 чел. изъ коихъ умерло 3.069 т. е. 38,1%. Всего же съ 1875 г.

въ губерніи заболѣло дифтеритомъ 45.257 чел. и умерло изъ нихъ 16.627 чел. т. е. 36,7%. Въ отчетномъ году отъ дифтерита наиболѣе пострадалъ Александрійскій у., а за тѣмъ Елисаветградскій и Херсонскій т. е. сѣверная и восточная части губерніи. Въ остальныхъ же уѣздахъ (особенно въ Тираспольскомъ), эпидемія существовала въ относительно слабой степени. Наивысшія цифры заболѣваемости были наблюдаемы въ Ноябрѣ и Декабрѣ (до 2.000) а наименьшія въ Іюнѣ и Іюлѣ (около 200). Для борьбы съ этой болѣзнью земство пользовалось всѣмъ имѣющимся въ губерніи наличнымъ медицинскимъ персоналомъ, а въ случаѣ нуждъ, этотъ персоналъ усиливался въ мѣстахъ болѣе значительнаго развитія эпидеміи. Но къ сожалѣнію всѣ принимаемыя мѣры оказывали мало вліянія на ходъ болѣзни.

По уѣздамъ распредѣленіе заболѣваній и смертности таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Александрійскій у.	3.062	1.363
Елисаветградскій »	2.967	1.101
Херсонскій »	1.080	239
Ананьевскій »	503	209
Одесскій »	284	97
Тираспольскій »	153	60
Всего . . .	8.049	3.069 т. е. 33,1%

Черниговская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году имѣлъ распространеніе во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Суражскаго и Мглинскаго. Наибольшая заболѣваемость и смертность падаютъ на уѣзды: Остерскій, Кролевецкій, Конотопскій, Черниговскій, Козелецкій и Борзенскій, т. е. натѣже уѣзды, въ которыхъ эпидемически дифтеритъ замѣчается уже 5 лѣтъ сряду. По времени года осень представляетъ время, когда число заболѣваній дифтеритомъ преобладаетъ. Въ Остерскомъ у. забол. 443, ум. 230 т, е. 51%. Дифтеритъ былъ распространенъ въ 19 селен. и преимущественно: въ с. С. Волчьей Горѣ, въ с. Русановѣ, въ дер. Рожнахъ. Въ этихъ двухъ селеніяхъ смертность доходила отъ 65 — 70%. Въ Кролевецкомъ у. забол. 419, ум. 217 т. е. 51,7%. Здѣсь дифтеритъ былъ наблюдаемъ въ 17-ти поселкахъ и преимущественно въ с. Чеплѣевкѣ Оболоньѣ, Клишкахъ. Наибольшая смертность въ этомъ уѣздѣ была въ Іюнѣ. Въ Конотопскомъ у. забол. 308, ум. 128. Въ Черниговскомъ у. забол. 296 ум. 121. Здѣсь дифтеритъ существовалъ преимущественно въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ. Въ Козелецкомъ у. забол. 295, ум. 144. Дифтеритъ хотя былъ наблюдаемъ въ 25-ти поселкахъ, но интензивность болѣзни была менѣе чѣмъ въ предшествующихъ годахъ. Наибольшее число заболѣваній

было въ сс. Кобыжчѣ и Ядловкѣ. Затѣмъ: въ Борзенскомъ у. забол. 271, ум. 151; въ Сосницкомъ у. забол. 160. ум. 79; въ Новгородсѣверскомъ у. забол. 159, ум. 90; въ Глуховскомъ у. забол. 108, ум. 46; въ Нѣжинскомъ у. забол. 97, ум. 42; въ Городницкомъ у. забол. 40, ум. 12 и въ Стародубскомъ у. забол. 39, ум. 18. Всего же по губерніи заболѣло дифтеритомъ 2.667 чел., ум. 1.302 т. е. 48,8%.

Эстляндская губернія. Дифтеритъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ губерніи въ теченіи всего года, съ эпидемическимъ характеромъ. Всего по губерніи забол. 693 изъ нихъ умерло 156 или 22,5%. Наибольшее число больныхъ было въ г. Ревелѣ и Гарріенскомъ уѣздѣ; въ этихъ мѣстностяхъ забол. 568. ум. 117 (20,6%). Наибольшее число заболѣваній во всей губерніи было въ Мартѣ, а наименьшее въ Декабрѣ.

Ярославская губернія. Дифтеритъ въ спорадической формѣ появлялся въ трехъ уѣздахъ: въ Рыбинскомъ—съ 7 Февраля по Мартъ было 16 случ. дифтерита (4 въ городѣ и 12 въ уѣздѣ въ 3-хъ селен.). Въ Мологскомъ у. въ Апрѣлѣ въ одной деревни былъ 1 случай. Въ Ростовскомъ у. съ Іюля по Декабрь было наблюдаемо 13 случ. въ г. Ростовѣ—и 4 въ уѣздѣ. Всего по губерніи случаевъ дифтерита было 34 изъ коихъ окончилось смертью 7 т. е. 20.5%.

Одесское Градоначальство. Изъ поступившихъ въ городскую больницу 237-ми больныхъ дифтеритомъ ум. 53 т. е. 22,3%. Кромѣ того въ участкахъ на дому умерло отъ этой болѣзни 170. Всего умерло въ гор. Одессѣ отъ дифтерита 223 чел. Сколько было всего больныхъ—неизвѣстно.

Амурская область. Больныхъ дифтеритомъ въ отчетномъ году было: въ г. Благовѣщенскѣ 130, ум. 87; въ крестьянскихъ селеніяхъ 58, у. 32; и на золотыхъ пріискахъ 8, ум. 4. Всего въ области забол. 196, ум. 123 т. е. 62,7%.

Забайкальская область. Всего больныхъ дифтеритомъ было 650, ум. 266 (40%). Въ средѣ крестьянскаго населенія болѣзнь была болѣе развита чѣмъ въ городахъ, при чемъ дифтеритомъ поражался премущественно дѣтскій возрастъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (Читинскій окр.), дифтеритъ преобладалъ въ лѣтніе жаркіе мѣсяцы, а въ другихъ (г. Чита, Акшинскій, Верхнеудинскій и Селенгинскій округа) наибольшія числа заболѣваній совпадали со временемъ появленіемъ морозовъ.

Приморская область. Больныхъ дифтеритомъ было всего 5, ум. 1 (20%) въ Южно-Уссурійскомъ краѣ въ с. Никольскомъ.

Сыръ-Дарьинская область. Было больныхъ дифтеритомъ: 1 въ г. Ташкентѣ, 1 въ Туркестанскомъ у. Оба умерли.

Семирѣченская область. Больныхъ дифтеритомъ было 59 изъ нихъ умерло 26 т. е. 44%.

4. Корь.

Архангельская губернія. Распространенію кори способствовала невозможность разобщенія больныхъ дѣтей отъ здоровыхъ. Корь была наблюдаема: Въ Онежскомъ у. съ Марта по Май и съ 18 Іюля по Октябрь въ трехъ волостяхъ. Всего забол. 91, ум. 2. Въ г. Архангельскѣ въ Ноябрѣ заболѣлъ 1 и выздоровѣлъ. Всего заболѣло корью въ губерніи 92, ум. 2 т. е. 2,1%

Астраханская губернія. Корь въ отчетномъ году имѣла весьма значительное распространеніе въ губерніи; всѣ уѣзды были поражены ею и наибольшее количество заболѣваній выпало на Астраханскій у. и г. Астрахань а наименьшее —на Царевскій у. Распространилась болѣзнь путемъ перенесеніи заразы съ одного лица на другое. Корь господствовала преимущественно въ первой половинѣ года и имѣла слѣдующее распространеніе: въ г. Астрахани корь появилась въ концѣ 1882 г. и продолжалась до конца Марта 1883 г. Всего было больныхъ 346, ум. 60. Въ Астраханскомъ у. втеченіи Января и послѣдующихъ мѣсяцевъ до Мая включительно, въ 28-ми селен. забол. 1097, ум. 116. Въ г. Красномъ Яру съ начала Февраля по 1 Апрѣля (4 сел.) всего было больныхъ 200, ум. 21, а въ уѣздѣ съ Января по Мартъ забол. 158, ум. 53. Всего по уѣзду забол. 358, ум. 74. Въ г. Енотаевскѣ съ 22 Сентября по Октябрь забол. 2, ум. не было, а въ уѣздѣ въ Мартѣ, Іюлѣ и Сентябрѣ забол. 142, ум. 46. Въ Черноярскомъ у. въ 13-ти селен. впродолженіи года забол. 375, ум. 66. Въ Царевскомъ у. втеченіи лѣта забол. 52, ум. 6. Во внутренней Киргизской Ордѣ съ половины Февраля по 25 Марта во II-мъ Приморскомъ округѣ, на взморьѣ забол. 135, ум. 2. А всего по губерніи больныхъ корью было 2.507, ум. 370 т. е. 14,7%.

Бессарабская губернія. Корь появилась съ начала года и заболѣванія ею продолжались до Іюня мѣсяца. Теченіе заболѣваній по губерніи было таково: Въ Кишеневскомъ у. въ 3 селен. забол. 15 и всѣ выздоровѣли. Въ Оргѣевскомъ у. забол. 30 ум. 2 (болѣе всего 3-мъ санитарномъ участкѣ). Въ Ясскомъ у. забол. 46, умеръ 1. Въ Сорокскомъ у. забол. 5, ум. 4. Въ Хотинскомъ у. въ 3-хъ селен. забол. 125, ум. 12. Въ г. Хотинѣ забол. 12, умеръ 1. Всего по уѣзду забол. 137, ум. 13. Въ Аккерманскомъ у. въ 2-хъ участкахъ съ 12 Января по 24 Февраля забол. 35, ум. 7. Въ Измаильскомъ у. и въ г. Измаилѣ забол. 23, ум. 4. А всего по губерніи больныхъ корью было 291, ум. 31 т. е. 10,6%.

Варшавская губернія. Корь въ отчетномъ году наиболѣе была распространена въ Ловичскомъ у., хотя % смертности былъ не особенно великъ,

изъ чего видно, что характеръ болѣзни былъ доброкачественный. Слабѣе корь была наблюдаема въ уѣздахъ: Варшавскомъ, Гроецкомъ, Ново-Минскомъ. Въ остальныхъ она была ничтожна, а въ уѣздахъ: Влоцлавскомъ и Кутновскомъ она совсѣмъ не появлялась.

Ходъ заболѣванія по уѣздамъ былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Ловичскій у.	628	41
Варшавскій »	157	4
Гроецкій »	70	10
Ново-Минскій »	65	14

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были очень не значительны. Всего по губерніи заболѣло корью 960, ум. 70 т. е. 7,6%.

Г. Варшава. Общее число больныхъ корью по г. Варшавѣ было 198, изъ коихъ ум. 8 т. е. 4%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 69 чел. изъ нихъ умеръ 1.

Виленская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема только въ 2-хъ уѣздахъ губерніи а именно: въ Ошмянскомъ — гдѣ забол. 16, ум. 3 и въ Лидскомъ—гдѣ забол. 6, ум. не было. Болѣе нигдѣ она не появлялась. Всего слѣдовательно заболѣло 22, ум. 3 т. е. 13,1%.

Витебская губернія. Корь въ отчетномъ году не имѣла въ губерніи особеннаго распространенія и была наблюдаема только въ четырехъ уѣздахъ: а именно: въ Себежскомъ — забол. 20, ум. не было, въ Динабургѣ—забол. 46, ум. 2 въ Лепельскомъ—забол. 65, умеръ 1 и въ Люцинскомъ у. забол. 38 умеръ 1. Всего по губерніи заболѣло корью 169, ум. 4, т. е. 3,5%. Заболѣванія корью были наблюдаемы съ Января по Іюнь и въ Декабрѣ. Наибольшее число заболѣваній было въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Владимірская губернія. Корь въ отчетномъ году имѣла весьма широкое распространеніе, каковаго до сего времени не замѣчалось. Она была наблюдаема въ 11-ти уѣздахъ (кромѣ Гороховецкаго и Меленковскаго) въ 97-и городахъ и 122-хъ селен. Наиболѣе пострадали уѣзды: Юрьевскій, гдѣ забол. 1.127, ум. 100, затѣмъ Покровскій—забол. 345, ум. 63 Шуйскій—забол. 234, ум. 24 и Вязниковскій—забол. 135, ум. 3. Изъ городовъ—Иваново-Вознесенскъ, Вязники и Ковровъ. Всего по губерніи заболѣло корью 2087, ум. 201 т. е. 9,6%.

Вологодская губернія. Корь въ отчетномъ году не имѣла особенно значительнаго распространенія и была наблюдаема въ Грязовецкомъ у. (забол. 38, ум. 7). въ Вологодскомъ — (забол. 53, ум. 3) въ Тотемскомъ (забол. 32, ум. 2) въ г. Грязовцѣ (забол. 23, ум. 3) и г. Устюгѣ

(забол. 8, умеръ 1). Всего по губерніи заболѣло 154, ум. 16 т. е. 10,5%.

Волынская губернія. Корь была наблюдаема въ отчетномъ году въ довольно значительномъ числѣ случаевъ въ гг. Староконстантиновѣ Острогѣ, Кременцѣ, Дубно и въ 8-ми уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Ровенскаго, Луцкаго и Ковельскаго. Всего заболѣло корью 1,421, изъ нихъ ум. 212 т. е. 14,9%. Наибольшее распространеніе корь имѣла въ уѣздахъ: Житомірскомъ въ 13-ти мѣстностяхъ, преимущественно въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и въ Ноябрѣ. Забол. 544, ум. 122. Кременецкомъ — въ 12-ти мѣстностяхъ въ Январѣ, Февралѣ и Сентябрѣ забол. 268 ум. 34. Владимірволынскомъ—въ 8-ми селен. въ Февралѣ, Мартѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ забол. 244. ум. 22 Овручскомъ—въ 8 селен. въ Февралѣ, Мартѣ и Декабрѣ забол. 166 ум. 10. Въ остальныхъ уѣздахъ и въ городахъ распространеніе кори было не значительно.

Воронежская губернія. Корь въ отчетномъ году была распространена въ губерніи болѣе значительно чѣмъ въ предшествовавшемъ году, но % смертности былъ меньше почти на 4%. Она была наблюдаема почти во всей губерніи за исключеніемъ уѣздовъ: Нижнедѣвицкаго, Бобровскаго и Задонскаго. Эпидемія кори въ лѣтніе мѣсяцы почти совершенно исчезала; съ наступленіемъ осени вновь появлялись спорадическіе случаи кори и болѣзнь принимала постепенно эпидемическое теченіе.

По уѣздамъ распространеніе кори было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Новохоперскій	у.	1.245	154
Валуйскій	»	470	37
Бирюченскій	»	309	78
Острогожскій	»	268	13
Воронежскій	»	119	16
Павловскій	»	96	27
Богучарскій	»	84	4
Коротоякскій	»	49	1
Землянскій	»	5	1
	Всего . . .	2.645	331 т. е. 12,47%.

Вятская губернія. Корь существовала въ различныхъ уѣздахъ: (кромѣ Нолинскаго, Уржумскаго, Малмыжскаго, Глазовскаго и Слободскаго) преимущественно въ 1-й половинѣ и отчасти въ концѣ года. Ходъ ея распространенія былъ слѣдующій: Елабужскій у. забол. 505, ум. 6. Здѣсь какъ въ г. Елабугѣ такъ и въ уѣздѣ, корь имѣла характеръ эпидеміи — въ го-

родѣ съ Января по Май мѣсяцъ, а въ уѣздѣ въ тоже время въ 6-ти вол. Яранскій у. забол. 116, ум, 4. Здѣсь корь была распространена въ 11-ти волостяхъ и въ городахъ Яранскѣ и Царевосанчурскѣ. Сарапульскій у. забол. 74 ум. 5. Корь была наблюдаема въ г. Сарапулѣ, въ 4-хъ волостяхъ и на 2-хъ заводахъ уѣзда. Вятскій у. и г. Вятка: забол. 38, умеръ 1, съ Января по Май мѣсяцъ въ уѣздѣ въ 2-хъ волостяхъ. Орловскій у. забол. 35, ум. не было—въ 3-хъ волостяхъ. Котельничскій у. забол. 26, ум. 2, въ 2-хъ волостяхъ. Всего по губерніи больныхъ корью было 797, ум. 18 т. е. 2,25%.

Гродненская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема повсемѣстно въ губерніи кромѣ уѣздовъ Пружанскаго и Сокольскаго. Заболѣванія распредѣляются такъ: Бѣльскій у. забол. 302, ум. 6. Болѣзнь наичаще была наблюдаема мѣстахъ сосѣднихъ съ Брестскимъ у. Брестскій у. забол. 197, ум. 14. Волковыскій у. забол. 101, ум. 6. Болѣзнь была наблюдаема здѣсь въ Сентябрѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ, болѣе въ волостяхъ Зельвянской и Пеньговской. Гродненскій у. забол. 60, умершихъ не было. Кобринскій у. забол. 54, умершихъ не было. Бѣлостокскій у. забол. 30, ум. 2. Слонимскій у. забол. 26, ум. 2—въ Жировицкой волости съ Марта по Августъ. Всего по губерніи заболѣло корью 770, ум. 30 т. е. 3,8%.

Екатеринославская губернія. Въ отчетномъ году заболѣванія корью значительно (болѣе чѣмъ въ 5 разъ) уменьшились противъ предшествовавшаго года и процентъ смертности уменьшился почти на половину. Тѣмъ не менѣе заболѣванія корью были наблюдаемы во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія и сильнѣе всего заболѣванія были въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Павлоградскомъ	263	25
Славяносербскомъ	147	3
Новомосковскомъ	122	8

А всего по губерніи забол. корью 822, ум. 60, т. е. 7%.

Енисейская губернія. Корь въ эпидемической формѣ существовала въ сѣверо-восточной части Енисейскаго округа по сосѣдству съ кочующими въ лѣсахъ инородцами. Число заболѣвшихъ и умершихъ среди кочующихъ племенъ неизвѣстно. Регистрація больныхъ могла быть произведена, да и то только относительно, среди осѣдлаго населенія. Корь отдѣльными случаями была наблюдаема въ Канскомъ округѣ и въ г. Минусинскѣ. Всего забол. 505, ум. 7. Цифры эти ниже дѣйствительности.

Иркутская губернія. Больныхъ корью всего было 38 чел., умершихъ не было.

Казанская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема въ 9-ти мѣстностяхъ слѣдующихъ уѣздовъ: въ Чебоксарскомъ у. забол. 134, ум. 12; въ г. Казани забол. 65, ум. 1 и въ Казанскомъ уѣздѣ забол. 5, ум. не было. Всего забол. 70, ум. 1; въ Козмодемьянскомъ у. забол. 32, ум. 3; въ Спасскомъ у. забол. 25, ум. 13; въ Цивильскомъ у. забол. 23, ум. не было; въ Тетюшскомъ у. забол. 18, ум. 2; въ Лаишевскомъ у. забол. 10, ум. не было и въ Чистопольскомъ у. забол. 7, ум. 1. Въ уѣздахъ: Свіяжскомъ, Мамадышскомъ, Ядринскомъ и Царевококшайскомъ случаевъ кори совсѣмъ не было. А всего по губерніи забол. корью 319, ум. 32, т. е. 10,1%.

Калишская губернія. Въ теченіи года было наблюдаемо всего 7 случаевъ кори въ губ. г. Калишѣ и болѣе нигдѣ заболѣваній не обнаруживалось.

Калужская губернія. Корь была наблюдаема во многихъ уѣздахъ и городахъ губерніи, но наиболѣе частые случаи заболѣваній были въ слѣдующихъ уѣздахъ: Тарусскомъ у. съ Февраля до конца года забол. 208, ум. 6 и въ г. Тарусѣ забол. въ Апрѣлѣ 4 и всѣ выздоровѣли; въ г. Калугѣ забол. въ Январѣ 79, ум. 1 и въ Калужскомъ у. забол. 87, ум. 3; въ Перемышльскомъ у. забол. въ Апрѣлѣ 34, ум. 1. Въ остальныхъ уѣздахъ: Боровскомъ забол. 7, Жиздринскомъ—23, Мещовскомъ—17 и Медынскомъ—15. А всего по губерніи заболѣло корью 474, ум. 15, т. е. 3%.

Кіевская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, какъ бы сопровождая эпидемію скарлатины.

Наибольшее число заболѣваній выпало на слѣдующіе уѣзды:

	Заболѣло.	Умерло.
Радомысльскій у.	259	6
Чигиринскій »	147	9
Кіевскій »	111	31
Черкасскій »	107	6

Въ остальныхъ уѣздахъ забол. не доходили до 100 на уѣздъ, а въ Звенигородскомъ у. случаевъ заболѣваній корью совсѣмъ не было. Всего же по губерніи заболѣло корью 821, ум. изъ нихъ 100, т. е. 12,1%. Въ г. Кіевѣ довольно значительный контингентъ заболѣвшихъ этой болѣзнью дали среднія мужскія и женскія заведенія.

Ковенская губернія. Корь была наблюдаема въ губерніи за исключеніемъ Вилькомірскаго у., при чемъ забол. 434 чел., ум. 3, т. е. 0,7%.

Костромская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема только въ 2-хъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Нерехтскомъ у.—съ Іюня по Октябрь въ гор. Нерехтѣ, и съ Ноября до конца года въ волостяхъ: Ма-

луевской, Середской, Ильинской, Рождественской и Федоровской. Всего забол. 138, ум. 10; въ Буйскомъ у. съ 4 Апрѣля въ г. Буѣ, а потомъ въ 5 сел. Контѣевской, Векринской и Воскресенской волостей. Всего забол. 70, ум. 4. А всего по губерніи забол. корью 208, ум. 14, т. е. 6,9%.

Курляндская губернія. Хотя корь была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но наибольшее число случаевъ заболѣваній было въ Газенпотскомъ у., гдѣ забол. 122, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительны. Всего по губерніи забол. 296, ум. 4, т. е. 1,3%. Наибольшее число заболѣваній было весною.

Курская губернія. Корь въ отчетномъ году была распространена въ губерніи незначительно. Всего было больныхъ 238, изъ которыхъ умерло 16 чел., т. е. 6,7%. Наибольшее число больныхъ было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Грайворонскомъ 140 забол., 10 ум., въ Тимскомъ 52 забол., ум. 6, въ Фатежскомъ, 46 забол., сколько умерло — неизвѣстно. Время наибольшаго появленія болѣзни—весна и осень.

Кѣлецкая губернія. Корь не имѣла въ губерніи эпидемическаго распространенія. Всего было больныхъ 316, ум. 8, т. е. 2,5%.

Лифляндская губернія. Корь въ отчетномъ году была довольно значительно распространена въ губерніи и была наблюдаема почти повсемѣстно за исключеніемъ гг. Вольмара и Пернова, а также Эзельскаго у. Болѣе всего больныхъ было въ г. Ригѣ, гдѣ забол. 310, ум. 5 и въ Рижскомъ у. забол. 80, ум. 2. Всего слѣдовательно забол. 390, ум. 7. Эпидемическаго характера корь не имѣла и въ г. Ригѣ была наблюдаема въ теченіи зимнихъ и весеннихъ мѣсяцевъ, разсѣянными случаями во всѣхъ частяхъ города. Въ Венденскомъ у. въ приходахъ: Альтъ-Пебальгъ и Дростенгофъ забол. 269, ум. 17. Въ Феллинскомъ у. въ Гельнетскомъ приходѣ забол. 263, ум. 20. Здѣсь въ Ноябрѣ корь была настолько сильна, что закрыты были училища и школы. Въ г. Аренсбургѣ въ концѣ купальнаго сезона корь стала значительно распространяться. Въ Сентябрѣ эпидемія кори достигла высшаго развитія и прекратилась въ концѣ Октября. Всего забол. 193, но умершихъ не было. Въ г. Валкѣ забол. 87, ум. 4 и въ Валкскомъ у. забол. 53, ум. не было. Всего по уѣзду забол. 140, ум. 4. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи число заболѣваній корью было не значительно. Всего же по губерніи забол. 1.366, ум. 50, т. е. 3,6%.

Ломжинская губернія. Корь одиночными случаями была наблюдаема въ разное время года во многихъ мѣстностяхъ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Ломжинскаго, Мазовецкаго и Островскаго. Всего забол. 140, изъ нихъ умерло 16 чел., т. е. 11,4%.

Люблинская губернія. Корь въ спорадической формѣ была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Грубешовскаго. Всего по губерніи забол. 285 чел., изъ коихъ ум. 27, т. е. 9,4%. Наичаще заболѣванія корью встрѣчались въ уѣздахъ: Замостскомъ, гдѣ забол. 102, ум. 9. Въ Яновскомъ, забол. 36, ум. 4. Рѣже корь была наблюдаема въ Ново - Александрійскомъ у., гдѣ забол. 12, ум. не было и въ Любартовскомъ забол. 3, ум. не было. Въ губ. г. Люблинѣ забол. 17, ум. не было.

Минская губернія. Корь въ отчетномъ году имѣла въ губерніи весьма широкое распространеніе и была наблюдаема въ 164-хъ мѣстностяхъ 8-ми уѣздовъ, при чемъ всего было больныхъ 5.705, ум. изъ нихъ 337, т. е. 5,9%. Эпидемія посѣтила всѣ уѣзды, за исключеніемъ лишь Слуцкаго, въ которомъ корь не была наблюдаема и въ предшествовавшіе годы. Въ уѣздахъ: Борисовскомъ, Мозырскомъ и Рѣчицкомъ настоящая эпидемія была продолженіемъ эпидеміи предшествовавшаго года; въ уѣздахъ: Игуменскомъ, Бобруйскомъ и Пинскомъ она стала проявляться съ Января отчетнаго года; въ Февралѣ появились эпидемическія заболѣванія въ Минскомъ, а въ Мартѣ въ Новогрудскомъ у. Окончаніе эпидеміи послѣдовало въ первой половинѣ года и только въ Бобруйскомъ и Рѣчицкомъ уѣздахъ она продолжалась и во второй половинѣ года. Корь въ гг. Мозырѣ и Бобруйскѣ была наблюдаема въ теченіи всего года. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи, эпидемическое проявленіе кори обнаружило себя довольно серьезнымъ теченіемъ съ значительной смертностью.

Распредѣленіе заболѣваній по губерніи было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Мозырскомъ у.	3.050	173
» г. Мозырѣ	40	1
» Бобруйскомъ у.	844	55
» г. Бобруйскѣ	125	15
» Борисовскомъ у. . . .	622	67
» Пинскомъ » . . .	483	1
» Рѣчицкомъ » . . .	300	14
» Игуменскомъ » . . .	127	8
» Новогрудскомъ » . . .	91	3
» Минскомъ » . . .	21	не было.
Всего . . .	5.705	337, т. е. 5,9%.

Могилевская губернія. Корь, въ довольно легкой формѣ, была наблюдаема въ слѣдующихъ 5-ти уѣздахъ губерніи: въ Быховскомъ, забол.

136, ум. 5; въ Рогачевскомъ забол. 124, ум. 7; въ Горецкомъ забол. 103, ум. 2; въ Сѣнницкомъ забол. 63, ум. 3 и въ Оршанскомъ забол. 38, ум. 5. Всего по губерніи забол. 464, ум. 22, т. е. 4,7%.

Московская губернія. Корь была наблюдаема въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, но не вездѣ съ одинаковой силою. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Въ Верейскомъ, въ 6-ти волостяхъ забол. 254, ум. 27; Въ Богородскомъ: въ г. Богородскѣ забол. въ Ноябрѣ 144, ум. 16 и въ 2-хъ волостяхъ: Зуевской и Шаловской въ Апрѣлѣ забол. 23, ум. 3. Итого по уѣзду забол. 167, ум. 19; Въ Подольскомъ, въ 2-хъ волостяхъ: Кленовской и Молодинской въ Февралѣ, Апрѣлѣ и Декабрѣ забол. 162, ум. 15; ВъЗвенигородскомъ: въ г. Звенигородѣ и въ Перхушковской вол. забол. въ Мартѣ, Октябрѣ и Декабрѣ 147, ум. 27; Въ Дмитровскомъ: въ г. Дмитровѣ въ Августѣ забол. 13 и въ волостяхъ: Ильинской, Подчерковской и Митинской въ Апрѣлѣ, Іюнѣ и Іюлѣ забол. 95, ум. 14. Всего по уѣзду забол. 108, ум. 14. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія по числу были незначительны и всего по губерніи забол. 1.150, изъ нихъ ум. 130, т. е. 11,3%.

Г. Москва. Въ больницахъ г. Москвы на излѣченіи отъ кори было 1.173 чел., изъ коихъ ум. 93, т. е. 7,9%.

Изъ этого числа было:

		Заболѣло.	Умерло.
Въ больниц.	гражд. вѣдом. Мин. Внутр. Дѣлъ .	736	32
» »	тюремныхъ и мѣстъ заключ. . .	169	49
» »	вѣдомства Мин. Народн. Просв. .	2	0
» »	» Импер. Маріи . . .	256	14
» »	разныхъ вѣдомствъ	6	0
» »	духовн. вѣдомствъ	4	0
	Всего	1.173	93(7,9%).

Нижегородская губернія. Корь въ отчетномъ году существовала въ губерніи въ значительно большихъ размѣрахъ чѣмъ въ предъидущіе два года; процентъ смертности относительно былъ не большой и сравнительно съ прежними годами болѣе благопріятный. Заболѣванія корью преобладали въ Лукояновскомъ у., гдѣ было забол. 742, ум. 140; въ Арзамасскомъ у въ 20-ти селеніяхъ забол. 452, ум. 19; въ Макарьевскомъ у. забол. 185 ум. 10 и въ Сергачскомъ у. забол. 399, ум. 42. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительны, а всего по губерніи забол. 2.096, ум. 224, т. е. 10,6%. Наибольшее число заболѣваній было въ Мартѣ (478 случ.), Апрѣлѣ (396 случ.) и Январѣ (354 случ.). Наименьшее: въ Іюлѣ (17 случ.), Августѣ (5 случ.) и Сентябрѣ (3 случ.).

Новгородская губернія. Корь эпидемически была наблюдаема въ отчетномъ году только въ 4-хъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Бѣлозерскомъ, гдѣ забол. 268, ум. 1; въ Крестецкомъ забол. 119, ум. 6; въ Новгородскомъ забол. 115 и въ Старорусскомъ забол. 33, ум. не было. Всего же по губерніи забол. 535, ум. 7, т. е. 1,3%. Изъ этого видно что болѣзнь не распространилась на большое пространство и интензивность ея была незначительна.

Олонецкая губернія. Корь обнаруживалась въ г. Петрозаводскѣ и въ уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Олонецкомъ, Каргопольскомъ, Пудожскомъ и Повѣнецкомъ. Болѣзнь появилась въ первыхъ числахъ Марта и продолжалась до половины Мая. Всего заболѣло по губерніи 604, ум. 8, т. е. 0,8%.

Оренбургская губернія. Корь обнаруживалась въ отчетномъ году въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Оренбургскомъ, въ г. Оренбургѣ и въ стан. Нижнеозерной, Разсыпной и Краснохолмской съ Марта по Іюнь, забол. 429, ум. 52; въ Орскомъ, въ Бурзянской вол. въ Маѣ забол. 12 и выздор.; въ Верхнеуральскомъ, преимущественно въ Аввяно-Петровской вол. съ Января по Іюль забол. 208, ум. 12; въ Троицкомъ, на Міасскомъ заводѣ и въ Вознесенской вол. по преимуществу, забол. 265, ум. 20. А всего по губерніи заболѣло корью 914 чел., изъ коихъ ум. 84, т. е. 9,1%.

Орловская губернія. Корь эпидемически была наблюдаема только въ Болховскомъ у. въ Февралѣ, Мартѣ и Декабрѣ, при чемъ забол. въ г. Болховѣ 58, а въ уѣздѣ 46, всего 104; умер. не было. Затѣмъ въ Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ и Октябрѣ корь отдѣльными случаями была обнаруживаема въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Брянскомъ у. забол. 52, ум. 2; въ Дмитровскомъ у. забол. 31, ум. 9; въ губ. г. Орлѣ забол. 11, ум. 1, и въ гор. Мценскѣ и Ельцѣ забол. по 3 и всѣ выздоровѣли. Болѣе нигдѣ корь не встрѣчалась. Всего же по губерніи заболѣло корью 204, ум. 12, т. е. 5,8%.

Пензенская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема въ 5-ти городахъ и во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Ходъ заболѣваній корью былъ слѣдующій: въ г. Пензѣ она появилась въ Январѣ, при чемъ забол. 15 чел., а въ Пензенскомъ у. въ 18-ти сел. въ Январѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ забол. 320 чел., изъ нихъ ум. 25; въ Керенскомъ у. въ 4-хъ сел. въ Февралѣ, Іюлѣ и Декабрѣ забол. 106, ум. 25; въ г. Саранскѣ въ Апрѣлѣ забол. 65, ум. 9, а въ Саранскомъ у. въ 22-хъ сел. въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ забол. 970, ум. 123; въ г. Наровчатѣ въ Сентябрѣ забол. 43, а въ Наровчатскомъ у. въ 5-ти сел. въ Январѣ, Февралѣ и Декабрѣ забол. 87, ум. 14; въ

Нижне-Ломовскомъ у. въ 13-ти сел. съ Февраля по Іюнь, и въ Декабрѣ забол. 323, ум. 36; въ Краснослободскомъ у. въ одномъ селеніи въ Іюнѣ забол. 22, ум. 5; въ Чембарскомъ у. въ 2-хъ сел. въ Мартѣ забол. 190, ум. 33; въ г. Мокшанѣ въ Январѣ забол. 4, а въ уѣздѣ въ 12-ти селеніяхъ въ Январѣ, Февралѣ и Апрѣлѣ забол. 225, ум. 29; въ г. Инсарѣ въ Октябрѣ забол. 161, ум. 6 и въ Инсарскомъ у. въ 7-ми сел. въ Февралѣ и Мартѣ забол. 382, ум. 48 и въ Городищенскомъ у. въ 6-ти сел. въ Февралѣ и Мартѣ забол. 176, ум. 21. А всего по губерніи забол. корью 3.089, ум. 374, т. е. 12,1%.

Пермская губернія. Корь, за исключеніемъ Ирбитскаго и Оханскаго уѣздовъ, существовала въ отчетномъ году во всей губерніи, не принимая однако нигдѣ характера эпидеміи. Всего по губерніи забол. 675, ум. 119, т. е. 17,6%.

Ходъ заболѣваній былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ г. Перми и уѣздѣ	240	66
» » Верхотурьѣ и у.	151	34
» » Екатеринбургѣ и у. . .	79	8
» » Красноуфимскѣ » » . .	76	6
» » Соликамскѣ » » . .	46	5
» » Чердынѣ и у.	27	не было.
» » Шадринскѣ и у.	25	»
» » Кунгурѣ и у.	18	»
» » Камышловѣ и у.	8	»
» » Осѣ и у.	5	»
Всего . . .	675	119

Петроковская губернія. Корь эпидемически была наблюдаема въ отчетномъ году въ г. Лодзи (забол. 146, ум. 14) и въ г. Петроковѣ (забол. 41, ум. 2). Въ прочихъ же уѣздахъ губерніи, эта болѣзнь обнаруживалась лишь спорадически и безъ смертныхъ исходовъ. Всего по губерніи забол. 220, ум. 16, т. е. 8,8%. Въ Ласскомъ у. случаевъ заболѣванія корью совсѣмъ не было.

Плоцкая губернія. Корь въ губерніи была наблюдаема преимущественно въ сѣверной части губерніи въ уѣздахъ: Рыпинскомъ, Серпецкомъ и Млавскомъ. Появлялась она здѣсь незначительными группами, не достигая эпидемическаго распространенія. Всего забол. 87 дѣтей, изъ коихъ умерло 2 отъ осложненія воспаленіемъ легкихъ. Процентъ смертности 2,3%.

Подольская губернія. Корь въ отчетномъ году имѣла въ губерніи незначительное распространеніе и была наблюдаема за исключеніемъ уѣздовъ: Литинскаго, Брацлавскаго и Ольгопольскаго. Заболѣванія корью встрѣчались во всѣ мѣсяцы года, кромѣ Іюля и Декабря. Наибольшая заболѣваемость и смертность падаетъ на Октябрь мѣсяцъ и преимущественно по Гайсинскому и Ямпольскому уѣздамъ, наименьшая — по всѣмъ уѣздамъ на Май и Іюнь.

Распредѣленіе заболѣваній было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Гайсинскомъ у.	106	25
» Проскуровскомъ у.	76	10
» Каменецкомъ у.	45	4
» Ямпольскомъ »	39	11
» Летичевскомъ »	39	3
» Винницкомъ »	14	1
» Ушицкомъ у.	7	не было.
» Балтскомъ »	9	»
» Могилевскомъ у.	3	»
Всего по губерніи	338	54, т. е. 15,9%

Полтавская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ кори въ отчетномъ году представляются значительно меньшими по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ. Въ губерніи корь была наблюдаема не во всѣхъ уѣздахъ, а именно уѣзды: Зѣньковскій, Кобелякскій и Константиноградскій были свободны отъ заболѣваній корью. Въ Прилукскомъ у. корь существовала въ 8-ми вол. и наибольшее число заболѣваній было въ Богдановской вол. Всего по уѣзду забол. 390, ум. 50. Въ Пирятинскомъ у. въ 9-ти вол. и сильнѣе въ Тепловской вол. Болѣзнь появилась съ Января. Забол. по уѣзду 120, ум. 5. Въ Лохвицкомъ у. въ 7-ми вол. и преимущественно въ Сенгальской и Остаповской, забол. всего по уѣзду 109, ум. 2. Въ Роменскомъ у. въ 8-ми сел. въ сел. Левченкѣ и Гавриловкѣ сильнѣе другихъ. Всего по уѣзду забол. 69, ум. 6. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны. Всего же по губерніи забол. 975, ум. 80, т. е. 8,2%.

Псковская губернія. Корь въ губерніи не имѣла эпидемическаго распространенія. Всего по губерніи было больныхъ 134, ум. не было.

Радомская губернія. Спорадически корь была наблюдаема въ частной практикѣ врачей; всего забол. 279, ум. 6.

Рязанская губернія. Корь была наблюдаема въ губерніи въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, въ видѣ разлитой эпидеміи (уѣзды: Данковскій, Рязан-

ский, Касимовскій, Ряжскій и Сапожковскій), гдѣ она приняла повальный характеръ. Время разгара эпидеміи—весенніе и осенніе мѣсяцы. Въ другихъ уѣздахъ: Михайловскомъ, Раненбургскомъ, Спасскомъ и Скопинскомъ случаи заболѣванія корью были рѣже, въ Зарайскомъ и Пронскомъ уѣздахъ эти заболѣванія встрѣчались какъ исключенія а въ Егорьевскомъ у. случаевъ кори совсѣмъ не было.

Вообще ходъ заболѣваній по губерніи былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Данковскій у.	640	54
Рязанскій »	611	35
Касимовскій »	468	57
Ряжскій »	262	35
Сапожковскій »	194	16
Михайловскій »	75	15
Раненбургскій »	60	2
Спасскій »	40	15
Скопинскій »	15	не было.
Зарайскій и Пронскій у. . . .	4	»
Всего по губерніи	2.373	229, т. е. 9,6%.

Высокій процентъ смертности указываетъ на злокачественный характеръ болѣзни, особенно въ нѣкоторыхъ уѣздахъ: Спасскомъ, Михайловскомъ и Ряжскомъ.

Самарская губернія. Корь, въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, при чемъ всего забол. 710, ум. 76, т. е. 10,7%.

Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Ставропольскомъ	352	48
Самарскомъ	160	28
Николаевскомъ	100	не было.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не значительны:

	Заболѣло.	
Въ Бугурусланскомъ	67	умершихъ не было.
» Бузулукскомъ	12	
» Бугульминскомъ	7	
» Новоузенскомъ	2	

С.-Петербургская губернія. Корь въ отчетномъ году была вдвое распространеннѣе противъ предшествующихъ годовъ. Всего забол. 1.905, изъ

нихъ ум. 64, т. е. 3,35%. Болѣе половины случаевъ приходится на С.-Петербургскій у., въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ котораго переболѣли чуть не всѣ дѣти поголовно; затѣмъ по числу заболѣваній идутъ уѣзды: Петергофскій и Царскосельскій. Менѣе всего было заболѣвшихъ въ уѣздахъ: Ямбургскомъ и Гдовскомъ. Maximum заболѣваній былъ въ Мартѣ и Февралѣ и вообще корь была сильна до Іюля мѣсяца, затѣмъ въ Іюлѣ она ослабѣла и была незначительна вплоть до Декабря. Maximum смертности былъ въ Іюнѣ, затѣмъ въ Февралѣ и Мартѣ. Въ Августѣ и Сентябрѣ умершихъ не было. С.-Петербургскій у. Въ этомъ уѣздѣ 1/3 заболѣваній приходится на Сестрорѣцкъ, гдѣ корь въ Февралѣ и Мартѣ развилась въ сильную эпидемію. Затѣмъ корь была значительна въ 4-мъ Нарвскомъ участкѣ и въ Московской вол., а также и въ Парголовской вол. Въ сѣверной части уѣзда корь была значительнѣе въ с. Строиловѣ, Вортемякской вол., Лемболовѣ и Наколовѣ, Кюлятской вол. Всего забол. 898, ум. 37. Въ Петергофскомъ у. болѣе половины заболѣвшихъ приходится на 15 селеній Ропшинской вол., а также на 13 сел. Шунгаровской вол. Въ Царскосельскомъ у. корь сильнѣе была распространена въ Красносельской вол. и въ с. Мондоловѣ, Кошелевской вол. Въ Новоладожскомъ у. въ Маѣ и Іюнѣ была эпидемія кори въ Тигодской вол. близъ ст. Бабино Николаевской желѣзной дороги, именно въ Федоровской колоніи, въ с. Карловкѣ и на Бабинской писчебумажной фабрикѣ. Въ Лугскомъ у. въ г. Лугѣ и Старыхъ Крупеляхъ. Въ Шлиссельбургскомъ у. въ колоніи Овцыно и въ Мельничномъ ручьѣ. Въ Ямбургскомъ и Гдовскомъ уѣздахъ были единичные случаи заболѣванія.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы на излѣченіи отъ кори было 1.338 чел., изъ коихъ ум. 97, т. е. 7,2%. Внѣ больницъ забол. 212, ум. 66.

Саратовская губернія. Эпидемія кори была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: Въ Балашовскомъ у. корь появилась въ 35-ти сел. преимущественно въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ. Сильнѣе въ слѣдующихъ селахъ: Большомъ Караѣ, Большомъ Меликѣ, Большой Грязнухѣ и Даниловкѣ, всего забол. 1.392, ум. 214 (15,37%). Въ Царицынскомъ у. корь распространилась въ 10-ти мѣстахъ и преимущественно въ сел. Шереметьевкѣ. Здѣсь болѣзнь появилась въ Ноябрѣ и Декабрѣ; всего забол. 470, ум. 55. Въ Камышинскомъ у. болѣзнь была наблюдаема въ 2-хъ селахъ: Жирномъ и Карамышѣ въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ. Всего забол. 432, ум. 77. Въ Вольскомъ у. въ 5-ти селахъ въ зимніе и весенніе мѣсяцы. Самое большее число заболѣваній было въ с. Черкасскомъ. Всего по уѣзду забол. 338, ум. 6. Въ Аткарскомъ у. въ 7-ми сел. и преимущественно въ с. Рѣльна, Лысыя Горы и дер.

Ново-Александровка. Всего по уѣзду забол. 186, ум. 20. Въ Петровскомъ у. корь появлялась въ 2-хъ селахъ: Рухлаткѣ и Лопатинѣ. Всего забол. 79, ум. 28. Всего же по губерніи забол. 2.897, ум. 400, т. е. 13,87%.

Симбирская губернія. Корь обнаружила въ отчетномъ году значительное распространеніе по губерніи и была наблюдаема чаще въ отчетномъ году, чѣмъ въ предшествующемъ и сопровождалась относительно большимъ процентомъ смертности. Наибольшее число случаевъ падаетъ на зимнее время; впрочемъ весна и осень даютъ также значительный процентъ заболѣваній. Зимой процентъ заболѣваній равенъ 39,4, а весной и осенью отъ 26,5 до 27,4. Корь была наблюдаема въ 4-хъ городахъ и 146-ти селен. (56 волостей). Наибольшее число заболѣваній было въ Сызранскомъ у. (3.342 забол.), гдѣ она была распространена въ 42-хъ сел. Наиболѣе поражены были корью слѣдующіе мѣстности уѣзда: с. Усы Успинской вол., с. Верхняя-Маза и сельцо Софьино, Верхне-Мазинской вол. и затѣмъ с. Качкарлеи, Больше-Сайманской вол. Въ Курмышскомъ у. забол. 1.252 преимущественно въ с. Пильно, Пильненской вол. и въ с. Теплый Станъ, Бахаревской вол. Въ Карсунскомъ у. забол. 714; въ Ардатовскомъ — забол. 962; въ Сенгилеевскомъ — забол. 493 (преимущественно въ с. Бѣлое Озеро той же вол.); въ Симбирскомъ у. забол. 291; въ Алатырскомъ — забол. 246 (преимущественно въ г. Алатырѣ) и въ Буинскомъ—забол. 15. Всего по губерніи забол. 7.315, но изъ нихъ 2.947 было амбулаторныхъ больныхъ, а въ селеніяхъ, гдѣ корь распространилась эпидемически, было больныхъ 4.368, изъ нихъ ум. 542, т. е. 12,4%. Значительный процентъ смертности отъ кори скорѣе зависѣлъ по всей вѣроятности отъ несоотвѣтственной обстановки больныхъ, чѣмъ отъ свойства самой болѣзни.

Смоленская губернія. Заболѣванія корью въ отчетномъ году встрѣчались лишь въ спорадической формѣ, безъ всякаго эпидемическаго характера въ уѣздахъ: Рославльскомъ, Гжатскомъ, Бѣльскомъ, Краснинскомъ, Юхновскомъ, Смоленскомъ и Дорогобужскомъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Гжатскомъ у. (37 случаевъ) и наименьшее въ Дорогобужскомъ—(1 случай). Въ остальныхъ 5-ти уѣздахъ корь вовсе не была наблюдаема. Всего же по губерніи забол. 89, ум. 3 т. е. 3,3%. Болѣзнь обнаруживалась преимущественно въ весенніе мѣсяцы.

Сѣдлецкая губернія. Корь господствовала преимущественно въ городахъ и 6-ти гминахъ разныхъ уѣздовъ, въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ; сильнѣе въ Бѣльскомъ у. въ Январѣ и Февралѣ забол. 62, ум. 12; затѣмъ въ Гарволинскомъ у. въ г. Желеховѣ забол. 26 человѣкъ; въ Радинскомъ у. въ Мартѣ и Апрѣлѣ забол. 26, ум. 3; въ Соколовскомъ у.

въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Іюнѣ забол. 21; въ Владавскомъ у. въ гор. Парчевѣ въ Февралѣ, Сентябрѣ и Декабрѣ забол. 24; въ Константиновскомъ у. въ 2 гминахъ въ Январѣ и Апрѣлѣ забол. 11, ум. 2; въ Сѣдлецкомъ у. въ г. Сѣдлецѣ въ Апрѣлѣ, Іюлѣ и Декабрѣ забол. 8—и въ Луковскомъ у. въ посадѣ Коцкъ были спорадическіе случаи. Всего по губерніи заболѣло корью 179, ум. 17 т. е. 9,4%. Смертность зависѣла отъ осложненій.

Таврическая губернія. Корь въ лѣтніе мѣсяцы была распространена довольно значительно почти по всѣмъ уѣздамъ; смертности отъ кори совсѣмъ не было. Сколько было вообще больныхъ корью по губерніи въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора—не представлено.

Тамбовская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема въ губерніи въ довольно значительной степени и только одинъ Липецкій уѣздъ остался свободенъ отъ нея. Смертность отъ кори была вообще незначительная (8%) за исключеніемъ одного лишь Спасскаго у., гдѣ смертность дошла до 25%.

Наибольшее число больныхъ корью была въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Кирсановскомъ у.	520	33
» Тамбовскомъ »	384	8
» Спасскомъ »	301	79
» Борисоглѣбскомъ »	258	4
» Моршанскомъ »	104	20
» Лебедянскомъ »	84	10

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не значительны, а всего забол. корью 1.889 человѣкъ ум. 159 т. е. 8,4%.

Тверская губернія. Корь въ отчетномъ году была наблюдаема только въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Бѣжецкомъ забол. 123, ум. 17. Здѣсь болѣзнь была наблюдаема въ Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ въ Могоческой вол.; въ Калязинскомъ у. корь появилась въ Мартѣ и Апрѣлѣ въ 3-хъ дер. Рыновской вол. забол. 68, ум. 1 и въ г. Калязинѣ въ Январѣ и Февралѣ забол. 6; въ Корчевскомъ у. забол. 43, ум. 5. Болѣзнь была наблюдаема въ Мартѣ, Іюлѣ, Сентябрѣ и Ноябрѣ, въ Кимрской, Паскинской и Фодоровской волостяхъ въ 9-ти селеніяхъ; въ Зубцовскомъ у. забол. 40 умершихъ не было; въ г. Вышнемъ Волочкѣ было 18 дѣтей больныхъ корью и всѣ они выздоровѣли. Всего по губерніи забол. 298, ум. 23 т. е. 7,7%.

Тобольская губернія. Корь въ отчетномъ году представляла рѣшительно большей % заболѣваемости и смертности противъ прежнихъ лѣтъ.

Эпидемическаго развитія она достигла въ округахъ: Тобольскомъ и Ишимскомъ, а также и Тюменскомъ тюремномъ замкѣ, гдѣ она отличалась особенной злокачественностью, такъ что изъ 228-ми больныхъ бывшихъ въ этой тюрьмѣ ум. 97, т. е. 42%. Болѣзнь стала появляться съ начала года одиночными случаями, но съ наступленіемъ передвиженія арестантскихъ партій, больница Тюменскаго тюремнаго замка стала переполняться корьными больными. Почти въ тоже время эта болѣзнь обнаружилась въ Тобольскомъ округѣ, гдѣ забол. 78, ум. 16 и въ Ишимскомъ—забол. 87, ум. 2. Въ остальныхъ округахъ были наблюдаемы только единичные случаи. Всего по губерніи забол. 546, ум. 120 т. е. 21,98%. Изъ этого числа было пользовано въ тюремныхъ больницахъ 294, изъ коихъ ум. 100 и въ городскихъ больницахъ 29, изъ коихъ ум. 2.

Томская губернія. Корь была наблюдаема въ губерніи въ нѣкоторыхъ округахъ, но не имѣла значительнаго распространенія и не сопровождалась большой смертностью. Исключеніе составляетъ только Томская центральная пересыльная тюрьма, гдѣ изъ 76 забол. ум. 29 т. е. 38,1%. Въ г. Томскѣ корь появилась въ Мартѣ мѣсяцѣ и продолжалась до половины лѣта. Всего забол. 76, ум. 8. Между различными переселенцами забол. 7, ум. 3. Въ лазаретѣ Ишимской мѣстной команды забол. 8, ум. 5. Въ Бійскомъ округѣ она появилась въ Февралѣ, въ Бѣлоусовскомъ рудникѣ, гдѣ забол. 10, ум. 3, а въ Маѣ мѣсяцѣ появилась въ с. Ульбинскомъ Бобровской вол., гдѣ забол. 16, ум. 8. Въ г. Колывани забол. 11, умеръ 1. Въ г. Барнаулѣ забол. 26, въ Павловскомъ заводѣ 48 и въ Сузунскомъ заводѣ 4. Умершихъ въ этихъ мѣстностяхъ не было. Всего по губерніи забол. корью 319, ум. 57 т. е. 18%.

Тульская губернія. Эпидемическое распространеніе болѣзни было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Каширскомъ—гдѣ корьная эпидемія началась въ Февралѣ мѣсяцѣ; въ Веневскомъ, Одоевскомъ и Ефремовскомъ болѣзнь эпидемически развилась въ осенніе мѣсяцы. Въ остальныхъ уѣздахъ корь была наблюдаема въ спорадической формѣ. Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково: въ Одоевскомъ у. забол. 305, ум. 36; въ Ефремовскомъ у. забол. 264, ум. 19; въ Каширскомъ у. забол. 193 ум. 1. изъ этого числа въ г. Каширѣ забол. 97, умеръ 1; въ Веневскомъ у. забол. 155, ум. 9; въ г. Тулѣ забол. 89, умершихъ не было; въ Новосильскомъ у. забол. 40, умершихъ не было; въ Чернскомъ у. забол. 18, ум. 5; Алексинскомъ у. забол. 10, умеръ 1; въ уѣздахъ: Богородицкомъ, Крапивненскомъ и Бѣлевскомъ случаевъ заболѣванія корью не было. Всего по губерніи забол. 1084, ум. 71 т. е. 6,5%.

Уфимская губернія. Всего было 14 случаевъ кори въ Златоустовскомъ у.—умершихъ не было.

Харьковская губернія. Корь была распространена во всѣхъ уѣздахъ губерніи, преимущественно осенью и зимой, рѣже въ началѣ весны. Случаевъ заболѣваній корью въ теченіи лѣта совсѣмъ не было наблюдаемо. Всего по губерніи заболѣло корью 5.379, изъ нихъ ум. 726 т. е. 13,4%. Наибольшее число больныхъ было въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Лебединскомъ у. забол. 1.337, ум. 201; въ Сумскомъ у. забол. 951, ум. 118, преимущественно въ волостяхъ: Юнаковской, Верхне-Сыроватской и Рѣчанской; въ Ахтырскомъ у. забол. 778, ум. 105 въ волостяхъ: Тростянецкой, Боромлянской и Саматаевской; въ Купянскомъ у. забол. 595, ум. 47, преимущественно въ волостяхъ: Песчанской и Сеньковской; въ Изюмскомъ у. забол. 583, ум. 136; въ Старобѣльскомъ у. забол. 421, ум. 40; въ Волчанскомъ у. забол. 364, ум. 79. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительны.

Херсонская губернія. Корь была наблюдаема въ отчетномъ году въ 4-хъ уѣздахъ, но болѣе въ спорадической формѣ и значительнаго распространенія не достигала.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Елисаветградскій у.	122	12
Херсонскій »	86	3
Александрійскій »	72	18
Ананьевскій »	34	8
Всего . . .	314	41 т. е. 13%.

Черниговская губернія. Корь эпидемически была наблюдаема въ отчетномъ году въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Стародубскомъ въ Январѣ и Маѣ мѣсяцахъ забол. 163, ум. 18; въ Навозыбковскомъ — въ Январѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Іюлѣ забол. 156, ум. 57; въ Суражскомъ — Апрѣлѣ, Маѣ и Іюлѣ забол. 78, ум. 14; въ Мглинскомъ—спорадически, забол. 52, умершихъ не было; въ Конотопскомъ спорадич. заболѣваній было 49, умеръ 1; въ Нѣжинскомъ у. въ Январѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Іюнѣ забол. 39, ум. 2. Въ остальныхъ уѣздахъ (кромѣ Остерскаго, Сосницкаго и Новгородсѣверскаго въ коихъ совсѣмъ не было кори) заболѣванія корью были весьма не значительны. Всего по губерніи забол. корью 594, ум. 94 т. е. 15,8%. Въ Новозыбковскомъ у. смертность отъ кори была очень высока, что и повліяло на повышеніе общаго по губерніи % смертности отъ кори.

Эстляндская губернія. Во всей губерніи было всего 48 случаевъ спорадическаго заболѣванія корью (въ Вирляндскомъ округѣ и г. Везенбергѣ

50, въ Гарріенскомъ у. и въ г. Ревелѣ 13 и въ г. Гапсалѣ 5 случаевъ). Всѣ окончились выздоровленіемъ.

Ярославская губернія. Общее число больныхъ корью въ губерніи было 140, ум. 6 т. е. 4,2%.

Одесское градоначальство. Въ Одесской городской больницѣ было на излѣченіи отъ кори 5 человѣкъ изъ нихъ ум. 2. Въ участкахъ на дому умерло отъ кори 8 человѣкъ; сколько было вообще больныхъ корью въ Одессѣ—неизвѣстно.

Забайкальская область. Общее число больныхъ корью по всей области было 83 изъ нихъ ум. 6.

Ферганская область. Больныхъ корью было 11 всѣ выздоровѣли.

5. Коклюшъ.

Астраханская губернія. Коклюшъ имѣлъ эпидемическое распространеніе только въ с. Соленомъ-Займищѣ, Черноярскаго у., въ Іюнѣ и Іюлѣ. Сколько заболѣло—неизвѣстно, такъ какъ большинство больныхъ не обращалось къ врачебной помощи. Умерло же 25 чел. Кромѣ этого селенія, коклюшъ былъ наблюдаемъ еще въ 8-ми селеніяхъ того же уѣзда, при чемъ опять число заболѣвшихъ неизвѣстно. Умерло же 33. Въ г. Астрахани и въ Царевскомъ у. извѣстно 166 случаевъ заболѣваній изъ которыхъ ум. 9.

Бессарабская губернія. Коклюшъ появлялся въ губерніи спорадически и преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы, за исключеніемъ г. Кишинева, гдѣ болѣзнь преобладала въ зимніе мѣсяцы и не только на дѣтяхъ, но и между взрослыми. Ходъ распространенія коклюша былъ таковъ: въ г. Кишиневѣ и Кишиневскомъ у. забол. 42, ум. 3; въ Оргѣевскомъ у. забол. 29, ум. 3; въ Ясскомъ у. забол. 46 и всѣ выздоровѣли; въ Сорокскомъ у. забол. 46, ум. 1; въ Хотинскомъ у. забол. 5, ум. 1; въ Аккерманскомъ у. (въ сел. Фараоновкѣ, Волонтировскаго участка) забол. 26, ум. 6 (съ 1 Сентября по 15 Декабря); въ Измаильскомъ у. въ гг. Болградѣ и Киліи забол. 2 и выздоровѣли. Всего по губерніи извѣстно 196 забол., изъ коихъ ум. 14, т. е. 7,1%.

Варшавская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году хотя былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Кутновскаго и Радиминскаго), но далеко не въ одинаковой степени. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Ловичскомъ—забол. 604, ум. 24 и въ Варшавскомъ—забол. 130, ум. не было. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительны, а всего по губерніи забол. коклюшемъ 832, ум. 32, т. е. 3,8%.

*

Г. Варшава. Общее число больныхъ коклюшемъ по г. Варшавѣ въ отчетномъ году было 237, изъ коихъ ум. 11, т. е. 4,2%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 4, ум. не было.

Виленская губернія. Случаи коклюша въ губерніи были весьма рѣдки. Въ больницахъ губерніи было на излѣченіи 6, изъ коихъ ум. 2.

Витебская губернія. Заболѣванія коклюшемъ встрѣчались въ теченіи цѣлаго года въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи. Наибольшая частота заболѣваній обнаруживалась въ Апрѣлѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ.

Коклюшъ былъ въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Себежскомъ	153	6
» Динабургскомъ	124	6
» Люцинскомъ	61	не было.
» Лепельскомъ	31	3
Всего	369	15, т. е. 4%.

Владимірская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія и всего забол. 232, ум. 5. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было только 3.

Вологодская губернія. Общее число больныхъ коклюшемъ въ губерніи было 274 чел., изъ коихъ ум. 16. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 3, ум. не было.

Волынская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Овручскомъ, Кременецкомъ и Луцкомъ. Всего въ этихъ уѣздахъ было заболѣвшихъ 228, изъ коихъ ум. 45, т. е. около 20%.

Вятская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 70 чел., изъ коихъ ум. 18, т. е. 25,7%.

Гродненская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ преимущественно въ Гродненскомъ у., гдѣ было забол. 180, ум. 7.

Затѣмъ въ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Пружанскомъ	54	1
Бѣльскомъ	54	1
Бѣлостокскомъ	13	не было.
Сокольскомъ	12	1
Слонимскомъ	4	не было.
Волковысскомъ	1	»
Всего по губерніи	318	10, т. е. 3,1%.

Екатеринославская губернія. Въ отчетномъ году коклюшъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, при чемъ забол. 1.963, ум. 58, т. е. 3%.

Иркутская губернія. Число больныхъ коклюшемъ въ губерніи было всего 48 дѣтей, ум. не было.

Казанская губернія. Всего было 8 случаевъ заболѣванія коклюшемъ въ Казанскомъ у. ум. не было.

Калишская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ только въ 2-хъ уѣздахъ: Кольскомъ забол. 80, ум. 10 и въ Слупецкомъ забол. 15, ум. 2. Всего же по губерніи слѣдовательно забол. 95, ум. 12, т. е. 12,6%.

Калужская губернія. Общее число больныхъ коклюшемъ было 55; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 2, ум. не было.

Кіевская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году нигдѣ не имѣлъ эпидемическаго распространенія и въ частной практикѣ врачей извѣстно случаевъ коклюша 1.896, изъ нихъ ум. 117, т. е. 6,2%. На излѣченіи въ больницѣ былъ всего 1.

Ковенская губернія. Больныхъ коклюшемъ въ губерніи было 624; изъ нихъ ум. 16, т. е. 2,56%.

Костромская губернія. Эпидемически коклюшъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Костромскомъ, въ двухъ деревняхъ Гридинской вол. забол. 26, ум. 2; въ Кологривскомъ, въ г. Кологривѣ и въ волостяхъ: Архангельской, Илешевской и Турдіевской забол. 145, ум. 2 и въ Чухломскомъ у., въ 22-хъ сел. Судайской и Идской волостей забол. 220, ум. 2. А всего по губерніи забол. 401, ум. 6, т. е. 1,4%.

Курляндская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году принадлежалъ къ наиболѣе распространеннымъ въ губерніи болѣзнямъ и число заболѣваній коклюшемъ было безъ сомнѣнія болѣе показаннаго въ отчетѣ (1.390) потому что весьма многіе не обращаются при этой болѣзни за врачебной помощью. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Тальсенскомъ забол. 445, ум. 20; Гольдингенскомъ забол. 220, ум. 5; Туккумскомъ забол. 164, ум. 4 и Добленскомъ забол. 153, ум. 2. А всего по губерніи забол. коклюшемъ 1.390, ум. 39, т. е. 2,8%.

Курская губернія. Больныхъ коклюшемъ въ частной практикѣ врачей губерніи было 126, ум. 5. Кромѣ того на излѣченіи въ больницахъ было 3, ум. 1. Всего 129, ум. 6.

Кѣлецкая губернія. Коклюшъ не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія. Всего забол. 190, ум. 21 (т. е. 11%).

Лифляндская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ повсемѣстно въ губерніи за исключеніемъ лишь гор. Верро и Эзельскаго уѣзда. Самое обширное распространеніе болѣзнь имѣла въ Венденскомъ у. (и преиму-

щественно въ Линденскомъ Приходѣ). Всего по уѣзду забол. 838, ум. 15. Въ г. Ригѣ забол. 409, ум. 23 и въ Рижскомъ у. забол. 42, ум. 6. Въ Феллинскомъ у. эпидемія коклюша предшествовала эпидеміи кори, и обѣ эти болѣзни преимущественно были наблюдаемы въ Ильметскомъ приходѣ. Всего по уѣзду забол. 222, ум. 13. Въ Вольмарскомъ у. и въ г. Вольмарѣ забол. 186, ум. 5. Въ г. Дерптѣ забол. 86, а въ уѣздѣ—41, ум. 2. Въ г. Перновѣ забол. 85, а въ уѣздѣ—11; ум. не было. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, а всего по губерніи забол. 2.029, ум. 67, т. е. 3,3%.

Ломжинская губернія. Коклюшъ между дѣтьми въ отчетномъ году былъ очень распространенъ, хотя въ отчетность врачей вошли не всѣ случаи заболѣваній, а лишь наиболѣе тяжелые. Такихъ случаевъ извѣстно 329 съ 33-мя ум. Коклюшъ эпидемически встрѣчался только осенью.

Люблинская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ въ 2-хъ уѣздахъ: Томашовскомъ, гдѣ забол. 116, ум. 15 и въ Яновскомъ забол. 112, ум. 6. Всего по губерніи забол. 228, ум. 21, т. е. 9,2%.

Минская губернія. Коклюшъ эпидемически проявилъ себя только въ двухъ селеніяхъ Пинскаго у. зимою и лѣтомъ, при чемъ всего забол. 65 чел., ум. не было.

Могилевская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ только въ 2-хъ уѣздахъ: Сѣнницскомъ, гдѣ забол. 185, ум. 12 и въ Гомельскомъ забол. 22, ум. не было. А всего слѣдовательно забол. 207, ум. 12, т. е. 5,8%.

Г. Москва. Число лѣчившихся отъ этой болѣзни у врачей на дому и во всѣхъ Московскихъ больницахъ было 380 чел.

Нижегородская губернія. Коклюшъ эпидемически былъ наблюдаемъ только въ Княгининскомъ, Лукояновскомъ, Макарьевскомъ и Сергачскомъ уѣздахъ. Общее число больныхъ (извѣстное Врачебному Отдѣленію) было 302, изъ коихъ умерло 84, т. е. 27,8%. Такой высокой процентъ смертности долженъ указывать на злокачественность формы этой болѣзни; на самомъ же дѣлѣ высокій процентъ смертности указываетъ лишь на то, что регистрація смертности гораздо вѣрнѣе регистраціи заболѣваемости, такъ какъ коклюшъ не будучи злокачественной болѣзнью рѣдко попадаетъ подъ медицинское наблюденіе и появленіе эпидемическаго коклюша въ извѣстной мѣстности не всегда заставляетъ сельскія власти сообщать объ этомъ по принадлежности, вслѣдствіе чего громадное число заболѣвающихъ ускользаетъ отъ точной регистраціи.

Новгородская губернія. Коклюшъ въ губерніи въ отчетномъ году былъ распространенъ довольно значительно и наблюдался во многихъ уѣздахъ, кромѣ Новгородскаго, Демянскаго, Боровичскаго и Кириловскаго.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Устюженскомъ у.	208	38
» Тихвинскомъ »	151	не было.
» Старорусскомъ »	121	1
» Бѣлозерскомъ »	110	1
» Валдайскомъ »	84	14
» Крестецкомъ »	74	1
» Череповецкомъ »	28	2
Всего . . .	776	57 т. е. 7,34%.

Олонецкая губернія. Коклюшъ въ видѣ незначительной эпидеміи весною и осенью существовалъ въ Петрозаводскомъ и Каргопольскомъ уѣздахъ. Всего забол. 330, изъ нихъ ум. 12, т. е. 3,6%.

Орловская губернія. Коклюшъ въ эпидемической формѣ былъ наблюдаемъ въ губерніи преимущественно въ одномъ Малоархангельскомъ у. въ весенніе и осенніе мѣсяцы. Въ этомъ уѣздѣ забол. 247, изъ коихъ ум. 5. Затѣмъ отдѣльными случаями эта болѣзнь была наблюдаема: въ г. Болховѣ, гдѣ забол. 49 чел., ум. не было, и въ г. Орлѣ забол. 4. ум. не было. Всего по губерніи забол. 300, изъ нихъ ум. 5, т. е. 1,66%. Болѣе нигдѣ коклюшъ не обнаруживался.

Пензенская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ въ 5-ти уѣздахъ губерніи, но въ видѣ эпидеміи онъ былъ распространенъ лишь въ сел. Адякаевкѣ, Инсарскаго у. и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Саранскаго и Нижне-Ломовскаго уѣздовъ. Вообще распредѣленіе заболѣваній было таково: Пензенскій у., въ одномъ сел. въ Январѣ забол. 2, ум. не было. Керенскій у., въ одномъ сел. въ Августѣ забол. 14, ум. не было. Саранскій у., въ одномъ сел. въ Январѣ забол. 37, ум. 4. Нижне-Ломовскій у., въ 2-хъ сел. въ Январѣ и Іюнѣ забол. 78, ум. 5. Инсарскій у., въ 3-хъ сел. въ Февралѣ и Іюлѣ забол. 187, ум. 19. А всего по губерніи забол. коклюшемъ 318, ум. 28, т. е. 8,8%.

Пермская губернія. Общее число больныхъ коклюшемъ въ губерніи, по всѣмъ городамъ и уѣздамъ было 3.975, изъ коихъ ум. 96, т. е. 2,4%.

Петроковская губернія. Коклюшъ, въ болѣе или менѣе эпидемической формѣ былъ наблюдаемъ въ губ. г. Лодзи (забол. 187, ум. 8) и въ г. Петроковѣ (забол. 81, ум. 1), а также въ Бендинскомъ у., гдѣ забол. 57 чел., ум. не было. Всего же по губерніи забол. 363, ум. 10, т. е. 2,9%. Въ уѣздахъ: Ласскомъ и Брезинскомъ случаевъ коклюша совсѣмъ не было наблюдаемо.

Плоцкая губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году нигдѣ въ губерніи не былъ наблюдаемъ въ эпидемической формѣ, а лишь въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ. Всего по губерніи забол. 35, ум. 3, т. е. 8,5%.

Подольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторныхъ больныхъ одержимыхъ коклюшемъ было 1.714 чел., изъ коихъ ум. 147, т. е. 8,5%.

Полтавская губернія. Коклюшъ не имѣлъ эпидемическаго распространенія и лишь въ частной практикѣ врачей было 115 случаевъ изъ коихъ 4 окончились смертью.

Псковская губернія. Общее число больныхъ было 2.097, ум. изъ нихъ 4.

Радомская губернія. Въ частной практикѣ врачей было больныхъ коклюшемъ 175, изъ нихъ ум. 13, т. е. 7%.

Рязанская губернія. Коклюшъ не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія и всего было больныхъ 66 изъ коихъ ум. 4, т. е. 6%.

Самарская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году имѣлъ распространеніе по всѣмъ уѣздамъ губерніи; всего забол. 3.062, изъ коихъ ум. 140, т. е. 4,5%.

Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Самарскій у.	1.183	93
Бузулукскій »	674	25
Бугурусланскій »	416	12
Новоузенскій »	315	5

Въ слѣдующихъ же уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны а именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Ставропольскій у.	259	3
Николаевскій »	149	2
Бугульминскій »	66	ум. не было

С.-Петербургская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году былъ распространенъ значительно слабѣе противъ прошлаго года. Всего забол. 577, ум. 23 (4%). Наибольшее число заболѣваній было въ Мартѣ и Августѣ, менѣе же въ Февралѣ и Апрѣлѣ. Болѣе коклюшъ былъ развитъ въ С.-Петербургскомъ у. въ Бѣлоостровской вол., затѣмъ въ Лемболовѣ Кюлятской вол.; въ Шлиссельбургскомъ у. коклюшъ сильнѣе былъ въ сел. Дальней Полянѣ Путиловской вол. и въ 9 сел. Рябовской вол. и вообще $^3/_4$ заболѣваній приходится на сѣверо-западную часть уѣзда, рас-

положенную по правую сторону р. Невы; въ Гдовскомъ у. коклюшъ былъ наблюдаемъ въ Рудницѣ, Усадищѣ (Спиценской вол.) и въ сел. Засоевѣ и Закляньѣ Старопольской вол.; въ Ново-Ладожскомъ у. въ Старой и Новой Ладогѣ; въ Лугскомъ у. въ сел. Глѣбовѣ и въ Бѣльско-Сябежской вол. въ Островкѣ; въ Петергофскомъ у., въ сел. Большомъ Жабинѣ въ Ноябрѣ; въ Царскосельскомъ у. въ сел. Сосновѣ Сосницкой волости.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было на излѣченіи отъ коклюша 271 чел., изъ нихъ ум. 27 (10%). Сколько было больныхъ внѣ больницъ—не извѣстно.

Симбирская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но преимущественно въ уѣздахъ: Сенгилеевскомъ (1.023 случаевъ) и Сызранскомъ (1.248 случаевъ). Наибольшая часть заболѣваній падаетъ на амбулаторныхъ больныхъ. Болѣзнь обнаруживалась въ формѣ отдѣльныхъ небольшихъ эпидемій по селеніямъ и чаще въ теченіи зимняго времени. Сильнѣе эта болѣзнь была распространена напримѣръ въ сел. Новодѣвичьѣ Сенгилеевскаго у. Смертность была незначительна, а именно: всего по губерніи забол. 4.276, (изъ нихъ 3.757 амбулаторно) а въ сел. 519, ум. 45, т. е. 8,3%.

Смоленская губернія. Коклюшъ въ отчетномъ году существовалъ сильнѣе чѣмъ въ предшествующихъ годахъ и эпидемически былъ распространенъ въ уѣздахъ: Юхновскомъ гдѣ забол. 209, ум. 22; Вяземскомъ забол. 187 и Рославльскомъ забол. 110. Въ Юхновскомъ у. коклюшъ почти безъ перерыва продолжался съ Марта по Сентябрь включительно. Болѣзнь была особенно сильно развита въ 4-хъ волостяхъ уѣзда. Въ Бѣльскомъ у. забол. 54; болѣзнь здѣсь служила продолженіемъ предыдущаго года и окончилась въ апрѣлѣ отчетнаго года. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ болѣзнь появлялась отдѣльными случаями, нигдѣ не принимая эпидемическаго характера, а именно: въ Гжатскомъ забол. 20, въ Духовщинскомъ забол 12 и въ Краснинскомъ забол. 2. Въ остальныхъ уѣздахъ коклюшъ совсѣмъ не обнаруживался. Всего же по губерніи забол. 594, ум. 22, т. е. 3,7%.

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ коклюшемъ въ губерніи было 39 чел., ум. не было.

Тверская губернія. Коклюшъ былъ наблюдаемъ только въ слѣдующихъ мѣстностяхъ уѣзда: въ г. Вышнемъ Волочкѣ забол. 78, ум. 2 и въ Вышневолоцкомъ у. коклюшъ спорадически былъ наблюдаемъ во многихъ волостяхъ, при чемъ забол. 103, ум. 2; въ г. Калязинѣ коклюшъ былъ наблюдаемъ въ Мартѣ и Сентябрѣ, всего забол. 8, ум. не было; въ Калязинскомъ у. отъ коклюша забол. 16, въ волостяхъ: Рыловской, Пле-

щеевской и Флоровской; въ Старицкомъ и Корчевскомъ уѣздахъ было больныхъ по 4 чел. Всего по губерніи больныхъ коклюшемъ было 213, ум. 4 т. е. 1,8%.

Тобольская губернія. Коклюшъ отдѣльными случаями встрѣчался во многихъ мѣстностяхъ губерніи и нигдѣ эта болѣзнь не принимала эпидемическаго характера. Болѣзнь встрѣчалась только въ частной практикѣ врачей, именно въ округахъ: Ишимскомъ (забол. 20, ум. 1); Тюкалинскомъ (забол. 33, ум. 1); Тобольскомъ (забол. 46, ум. 4) и Туринскомъ (забол. 29). Всего по губерніи забол. коклюшемъ 164, ум. 8, т. е. 4,8%.

Томская губернія. Коклюшъ въ губерніи въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ отдѣльными случаями. Въ г. Томскѣ было больныхъ 50, ум. 3 въ г. Кузнецкѣ забол. 5, ум. 1; въ Салаировскомъ рудникѣ и въ Гурьевскомъ и Гавриловскомъ заводахъ забол. 11, ум. 3. Затѣмъ были отдѣльные случаи заболѣванія въ гг.: Бійскѣ, Нарымѣ и Барнаулѣ. Всего же по губерніи забол. 337, ум. 8, т. е. 2,3%.

Тульская губернія. Коклюшъ въ видѣ легкой эпидеміи былъ наблюдаемъ только въ Ефремовскомъ и Чернскомъ у., а отчасти и въ Алексинскомъ; въ Ефремовскомъ у. забол. 75, ум. не было; въ Чернскомъ забол. 45, ум. 8 и въ Алексинскомъ забол. 19, ум. не было. Кромѣ того единичными случаями коклюшъ былъ наблюдаемъ въ Одоевскомъ у. (9 случаевъ) и въ гг. Каширѣ (6 случаевъ); Бѣлевѣ и Крапивнѣ по 1 случаю. Всего по губерніи забол. коклюшемъ 160, ум. 8, т. е. 5%.

Уфимская губернія. Въ теченіи отчетнаго года было наблюдаемо всего 8 случаевъ коклюша—въ Уфимскомъ у. окончившихся выздоровленіемъ.

Харьковская губернія. Всѣхъ больныхъ коклюшемъ было въ губерніи 4.336 чел., изъ нихъ ум. 202, т. е. 4,6%. Болѣзнь была наблюдаема преимущественно въ весеннее и осеннее время года. Осложненіе воспаленіемъ легкихъ составляло часто причину смертнаго исхода. Наибольшая часть заболѣваній падаетъ на слѣдующіе уѣзды: Волчанскій у. забол. 1.411, ум. 33. Наибольшая часть заболѣваній въ волостяхъ: Хотомлянской, Ново-Бѣлгородской и Ново-Бурлуцкой.

	Заболѣло.	Умерло.
Курпянскій у.	390	24
Лебединскій »	377	25
Сумскій »	372	51
Старобѣльскій »	365	8

Херсонская губернія. Коклюшъ—въ формѣ слабой эпидеміи былъ наблюдаемъ въ Херсонскомъ, Александрійскомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ, а отдѣльными случаями въ Ананьевскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ.

А именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Херсонскомъ у.	387	27
» Александрійскомъ »	204	25
» Елисаветградскомъ »	200	10
» Ананьевскомъ »	61	3
» Тираспольскомъ »	41	1
Всего . .	803	66 т. е. 7,3%

Черниговская губернія. Эпидемическаго распространенія коклюшъ не имѣлъ. Въ больницахъ губерніи и въ частной практикѣ врачей было больныхъ вообще по губерніи 182, ум. 3.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ коклюшемъ по губерніи было 476 чел. Число же умершихъ отъ этой болѣзни—было всего 9 чел., т. е. 1,9%.

6. Тифъ сыпной.

Архангельская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ только въ г. Архангельскѣ, въ части города обитаемой наиболѣе бѣднымъ классомъ и въ сосѣдней Соломбальской вол., гдѣ живетъ большею частью фабричный народъ. Въ г. Архангельскѣ съ 5 Февраля по Мартъ забол. 11, ум. 1 и въ Соломбальской вол. въ началѣ Марта забол. 16, ум. 1. Всего же по губерніи забол. 27, ум. 2 т. е. 7,9%.

Астраханская губернія. Сыпной тифъ имѣлъ весьма незначительное распространеніе. Первоначально онъ появился въ калмыцкомъ селеніи «Большой лощинѣ» и оттуда перенесенъ былъ калмыками въ г. Черный Яръ. Затѣмъ встрѣчались отдѣльные случаи заболѣваній въ с. Золотозубовкѣ Черноярскаго уѣзда, въ Енотаевской городской больницѣ и вообще нѣсколько случаевъ въ больницахъ губерніи. Всего было 21 случ. заболѣваній изъ коихъ ум. 6 т. е. 28,9%.

Бессарабская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ только въ 3-хъ уѣздахъ губерніи а именно: въ Хотинскомъ—забол. 67, ум. 3, Ясскомъ забол. 28, ум. 1 и въ Сорокскомъ забол. 18, ум. 2. Всего слѣдовательно забол. 113, ум. 6, т. е. 5,3%. Въ Хотинскомъ у. случаи сыпнаго тифа были наблюдаемы съ 1 Февраля по 15 Мая и съ 1 Октября по 20 Ноября. Въ Ясскомъ у. случаи тифа были наблюдаемы въ разное время. Въ Сорокскомъ у. эпидемія сыпнаго тифа обнаружилась съ 3 Декабря на Кобыльневомъ винокуренномъ заводѣ,

куда эта болѣзнь была по всей вѣроятности занесена изъ Подольской губерніи.

Г. Варшава. Въ Варшавской уголовной тюрьмѣ въ отчетномъ году тифъ проявлялся въ гораздо меньшей степени, чѣмъ въ прошлые годы. Въ Главной уголовной тюрьмѣ и въ ея отдѣленіяхъ было больныхъ сыпнымъ тифомъ 227, ум. 3, т. е. 1,3%.

Виленская губернія. Сыпной тифъ не имѣлъ особеннаго распространенія, появляясь чаще въ уѣздахъ Виленскомъ и Свенцянскомъ. Всего по губерніи забол. 96, ум. 9 т. е. 16,04%.

Витебская губернія. По примѣру прошлыхъ лѣтъ, сыпной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Полоцкаго) и во всѣ времена года, при чемъ наибольшее число заболѣваній было наблюдаемо въ Мартѣ (899 заболѣваній), въ Февралѣ (274 заболѣваній), Декабрѣ (270 заболѣваній) и въ Январѣ (269 заболѣваній). Наименьшее же количество заболѣваній было въ Августѣ (34 забол.), въ Іюнѣ (41 забол) и Октябрѣ (47 забол.). Изъ уѣздовъ наиболѣе пострадали отъ сыпнаго тифа: Люцинскій, Динабургскій и Велижскій. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 1.816, ум. 178 т. е. 9,8%.

Владимірская губернія. Сыпной тифъ былъ наименѣе распространенной формой тифозныхъ заболѣваній въ отчетномъ году въ губерніи; онъ былъ наблюдаемъ въ 7-ми городахъ и 34-хъ селеніяхъ, наибольшее распространеніе онъ имѣлъ въ Суздальскомъ у. гдѣ въ 28-ми сел. забол. 85 чел. ум. 3 затѣмъ въ г. Судогдѣ забол. 45, ум. 3. Незначительное число случаевъ было наблюдаемо въ г. Владимірѣ (18), Муромѣ (6), Переславлѣ (9). въ Ковровѣ (4), въ Юрьевѣ (3). Всего заболѣло въ губерніи 194, ум. 13 т. е. 6,7%.

Вологодская губернія. Сыпной тифъ въ губерніи былъ менѣе распространенной формой чѣмъ брюшной, хотя заболѣванія имъ встрѣчались все-таки довольно часто. Заболѣванія сыпнымъ тифомъ болѣе наблюдались въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ отчетнаго года повсемѣстно въ губерніи, но наибольшее число заболѣваній выпало на г. Вологду и Вологодскій уѣздъ а также на Сольвычегодскій и Грязовецкій уѣзды. Всего въ губерніи больныхъ сыпнымъ тифомъ было 242 ум. 24, т. е. 9,9%.

Волынская губернія. Сыпной тифъ не имѣлъ строго эпидемическаго распространенія и если появлялся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ видѣ незначительной эпидеміи, то причиной этому служили плохія гигіеническія условія сельскаго населенія и отсутствіе безплатныхъ больницъ, гдѣ бы

возможно было изолировать заболѣвающихъ. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ почти въ теченіи цѣлаго года, но особенно сильно въ Мартѣ и Сентябрѣ. Наибольшее распространеніе онъ имѣлъ во Владимірволынскомъ уѣздѣ. Всего по губерніи забол. 370, ум. 52 т. е. 14%.

Воронежская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ преимущественно въ зимніе мѣсяцы года и наибольшее число заболѣвшихъ выпало на уѣзды: Нижнедѣвицкій, забол. 184, ум. 6; Воронежскій забол. 91, ум. 18, Бирюченскій забол. 42, умершихъ не было, Острогожскій забол. 21, ум. 3. Въ уѣздахъ же: Богучарскомъ, Павловскомъ, Валуйскомъ и Новохоперскомъ случаи заболѣваній были незначительны. Въ остальныхъ же уѣздахъ (Бобровскомъ, Землянскомъ, Задонскомъ и Коротоякскомъ) заболѣванія сыпнымъ тифомъ совсѣмъ не встрѣчались. Всего по губерніи забол. 378, ум. 30, т. е. 7,9%.

Вятская губернія. Сыпной тифъ былъ распротраненъ въ отчетномъ году по всѣмъ уѣздамъ губерніи, а также и во многихъ городахъ. Наибольшее распространеніе онъ имѣлъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: Яранскій у. и г. Яранскъ забол. 578, ум. 29. Въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 20-ти волостяхъ въ теченіи всего года. Котельническій у. и г. Котельничи забол. 477, ум. 23. Въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 17-ти вол. въ теченіи всего года. Малмыжскій у. и г. Малмыжъ забол. 344, ум. 15, въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 12-ти вол. въ теченіи всего года. Вятскій у. и г. Вятка забол. 163, ум. 17, въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 9-ти вол. въ теченіи всего года, а въ г. Вяткѣ кромѣ Іюля, Августа и Сентября. Сарапульскій у. и г. Сарапулъ забол. 152, ум. 6, въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 4-хъ вол. 2-хъ заводахъ въ теченіи всего года. Нолинскій у. забол. 142, ум. 16. Онъ былъ распространенъ въ 10-ти вол. Елабужскій у. забол. 104, ум. 10, Глазовскій у. забол. 94, ум. 2. Орловскій у. забол. 68, ум. 5, Уржумскій у. забол. 68, ум. 1 и Слободскій у. забол. 59, ум. 8. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 2,249, ум. 132, т. е. 5,8%.

Гродненская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: Волковысскій—забол. 131, ум. 12—съ Января по Октябрь. Гродненскій—забол. 102, ум. 8—съ Января по Іюнь и затѣмъ въ Ноябрѣ. Пружанскій—забол. 78, ум. 13, преимущественно въ с. Шеремевѣ съ Января по Апрѣль мѣсяцы. Сокольскій—забол. 41, ум. 5, съ Января: въ дер. Гомековщинѣ Трофимовской вол., въ Каменской и Башовской волостяхъ. Слонимскій—забол. 37, ум. 2 въ Шиловичской и Люшневской вол. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 389, ум. 40 т. е. 10,2%, въ уѣздахъ: Кобринскомъ, Брестскомъ, Бѣлостокскомъ и Бѣльскомъ случаевъ сыпнаго тифа наблюдаемо не было.

Екатеринославская губернія. Сыпной тифъ былъ развитъ въ губерніи въ довольно значительной степени при чемъ и % смертности былъ также довольно высокій. Всего по губерніи по всѣмъ уѣздамъ заболѣло 2.340, ум. 302 т. е. 12,9%.

Наичаще заболѣванія сыпнымъ тифомъ были наблюдаемы въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Ростовскій у.	642	122
Павлоградскій »	347	32
Александровскій »	298	34
Бахмутскій »	279	30
Верхнеднѣпровскій »	223	6
Екатеринославскій »	178	27

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны какъ по числу такъ и по % смертности.

Енисейская губернія. Сыпной тифъ былъ занесенъ въ г. Минусинскъ партіей переселенцевъ, а затѣмъ перенесенъ въ округъ. Число заболѣваній было 26 изъ нихъ ум. 4.

Иркутская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ во многихъ округахъ и городахъ губерніи, но не имѣлъ эпидимическаго характера. Всего заболѣло по губерніи 170 ум. 19 т. е. 11,16%.

Казанская губернія. Сыпной тифъ имѣлъ въ губерніи довольно значительное распространеніе и былъ наблюдаемъ въ 5-ти селеніяхъ Мамадышскаго у. въ 3-хъ селен. Цивильскаго у. въ сел. Кураловѣ Свіяжскаго, въ с. Апаковѣ Казанскаго у. въ 3-хъ сел. Тетюшскаго у. въ 2-хъ Чебоксарскаго и въ одномъ сел. Чистопольскаго уѣзда. Всего заб. 850, ум. 92 т. е. 10,8%.

Калишская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ: въ Ленчицкой тюрьмѣ, съ Декабря 1882 г. по Сентябрь 1883 г., затѣмъ съ 26 Декабря 1883 года стали обнаруживаться вновь заболѣванія. Всего въ отчетномъ году забол. 102, ум. 4; въ Калишской тюрьмѣ съ Марта по 27-е Мая забол. 15, умеръ 1; въ г. Калишѣ съ начала года до Ноября забол. 38, ум. 6; въ Калишскомъ у. было 4 случая забол. умеръ 1. Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи сыпной тифъ не обнаруживался. Всего забол. сыпнымъ тифомъ 160, ум. 8 (5%). Для прекращенія тифа въ Ленчицкой и Калишской тюрьмахъ была предпринята усиленная дезинфекція какъ камеръ такъ и вещей больныхъ; затѣмъ производилось строгое изолированіе больныхъ во временныхъ лазаретахъ и палаткахъ и энергическое провѣтриваніе арестантскихъ помѣщеній.

Калужская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ повсемѣстно въ губерніи, хотя не вездѣ съ одинаковой интензивностью. Наибольшее число заболѣваній выпало на уѣздъ Жиздринскій, въ которомъ въ теченіи отчетнаго года забол: 346 ум. 25 и въ городѣ Жиздрѣ, забол. 22, ум. 3. Слѣдовательно всего по уѣзду забол. 368. ум. 28. Затѣмъ въ г. Калугѣ забол. съ Января 76, ум. 7 и въ Калужскомъ у. забол. 6. Всего по уѣзду забол. 82, ум. 7; въ Тарусскомъ у. забол. 68, ум. 3 и въ г. Тарусѣ забол. 9. Всего по уѣзду забол. 77, ум. 3; въ Мещовскомъ у. забол. 58, ум. 3 и въ г. Мещовскѣ забол. 4. Всего по уѣзду забол. 62, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ и городахъ губерніи случаи заболѣванія сыпнымъ тифомъ были не значительны, а въ уѣздахъ: Мосальскомъ, Козельскомъ и Малоярославецкомъ сыпной тифъ не былъ наблюдаемъ. Всего же по губерніи забол. 688, ум. 49 т. е. 7,1°/₀.

Кіевская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году не имѣлъ большаго распространенія и въ наибольшемъ числѣ случаевъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Бердичевскомъ—(забол. 71, ум. 9) Кіевскомъ—(забол. 58, ум. 5) Черкасскомъ—(забол. 27, ум. 3) Уманскомъ—(забол. 21, ум. 4), Въ уѣздахъ: Каневскомъ, Липовецкомъ, Сквирскомъ, Звенигородскомъ, Чигиринскомъ и Радомысльскомъ сыпной тифъ не былъ наблюдаемъ. Всего по губерніи забол. 271, ум. 30 т. е. 11°/₀. Въ томъ числѣ въ больницѣ Кіевскаго тюремнаго замка было на излѣченіи отъ сыпнаго тифа 16 человѣкъ изъ коихъ умеръ 1.

Ковенская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ губерніи повсемѣстно, но на небольшихъ пространствахъ и не съ значительной интензивностью. Всего забол. 412, ум. 38 чел. т. е. 9,2°/₀.

Костромская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ гор. Костромѣ въ началѣ отчетнаго года при чемъ было больныхъ 34, ум. 33 (это число показано только по частной практикѣ городскаго врача Иванова, такъ что судя по числу умершихъ вѣроятно (общее) число больныхъ, было болѣе) и въ Юрьевецкомъ у. въ волостяхъ: Худынской, Покровской, Семеновской и Родниковской, забол. 64, ум. 6. Болѣзнь была занесена рабочими, возвращающимися съ отхожихъ промысловъ. Слѣдовательно всего забол. по губерніи 98, ум. 39.

Курляндская губернія. Сыпной тифъ хотя былъ не особенно распространенъ въ губерніи, тѣмъ не менѣе онъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Баусскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ Тальсенскомъ у., забол. 32, ум. 5; затѣмъ въ Добленскомъ у. забол. 27, ум. 2 и въ Фридрихштатскомъ у. забол. 23, ум. 3. А всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 135, ум. 17 (12,5°/₀).

Курская губернія. Сыпной тифъ имѣлъ въ губерніи весьма незначительное распространеніе и нигдѣ не былъ наблюдаемъ эпидемически. Онъ встрѣчался въ уѣздахъ: Корочанскомъ, Фатежскомъ, Путивльскомъ и Грайворонскомъ отдѣльными случаями. Всего забол. 45, ум. 6 человѣкъ т. е. 13,3%.

Кѣлецкая губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Андреевскаго, но не въ эпидемической формѣ. Всего заболѣло по губерніи 275, ум. 22 т. е. 8%. Наибольшее число случаевъ заболѣваній было въ уѣздахъ: Стопницкомъ—забол. 68, ум. 7, Кѣлецкомъ— забол. 60, ум. 4, Мѣховскомъ забол. 43, ум. 2, затѣмъ въ у. Олькушевскомъ забол. 37, ум. 4, въ у. Влощовскомъ забол. 36, умеръ 1 и въ у. Пинчовскомъ забол. 31, ум. 3.

Лифляндская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году проявлялъ довольно злокачественный характеръ, хотя число заболѣваній, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ уменьшилось значительно. Всего по губерніи забол. 294, ум. 41 т. е. 13%. Изъ этого числа на г. Ригу приходится 180 случ. заболѣванія, изъ коихъ 24 окончились смертью. Затѣмъ въ Перновскомъ у. забол. 53, ум. 3. Въ Дерптскомъ — забол. 30, ум. 5. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи сыпной тифъ обнаруживался единичными случаями и въ уѣздахъ: Венденскомъ, Вольмарскомъ, Ралкскомъ, Эзельскомъ съ ихъ уѣздными городами, а также въ гг. Феллинѣ и Перновѣ сыпной тифъ совсѣмъ не былъ наблюдаемъ.

Ломжинская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году имѣлъ весьма незначительное распространеніе и хотя былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ губерніи, но нигдѣ не принималъ эпидемическаго характера. Въ тюрьмахъ Ломжинской губерніи, случаевъ заболѣванія какъ сыпнымъ, такъ и другими формами тифа, въ отчетномъ году совсѣмъ не было наблюдаемо, не смотря на то что скученность арестантовъ и санитарно-гигіеническія условія тюремъ не улучшились. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 49, ум. 8 т. е. 16,3%. Изъ % смертности видно, что заболѣванія имѣли довольно тяжелую форму.

Люблинская губернія. Сыпной тифъ не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія. Всего по губерніи забол. 50, ум. 7 т. е. 14%. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ разное время года и чаще въ Холмскомъ уѣздѣ.

Минская губернія. Сыпной тифъ обнаружился, во второй половинѣ года, только въ одной мѣстности Рѣчицкаго у. причемъ заболѣло всего 6 чел. но изъ нихъ 4 умерло, т. е. 66%. Болѣе нигдѣ эта форма тифа въ губерніи не была наблюдаема.

Могилевская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Рогачевскомъ—забол. 90, ум. 15; въ Гомельскомъ — забол. 56, ум. 4 и въ Могилевскомъ — забол. 13, ум. 1. Всего слѣдовательно по губерніи забол. 159, ум. 20 т. е. 12,5%.

Московская губернія. Сыпной тифъ наиболѣе былъ распространенъ въ отчетномъ году въ Звенигородскомъ у. въ Пятницкой вол. въ 12-ти селеніяхъ которой, въ Маѣ мѣсяцѣ, сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ эпидемической формѣ, причемъ забол. 136, ум. 9. Затѣмъ сыпной тифъ былъ въ Волоколамскомъ у. въ 4-хъ волостяхъ: Ошейкинской, Буйгородской, Бухоловской и Тимашевской преимущественно въ Январѣ и Февралѣ; всего забол. 99, ум. 4. Въ меньшей степени тифъ былъ наблюдаемъ еще въ слѣдующихъ уѣздахъ: Въ Верейскомъ—(въ вол. Рудневской, Кубинской и Ташировской) забол. 42, ум. 3. Въ Рузскомъ—въ волостяхъ: Моревской и Мамошинской—забол. 28, ум. 3. Въ Клинскомъ—въ Соголѣвской и Калѣевской волостяхъ забол. 18, ум. 1. Въ Богородскомъ—(Зуевская вол.) забол. 7, ум. 2 и Бронницкомъ—въ с. Раменскомъ забол. 6, ум. не было. Всего же по губерніи (въ этихъ уѣздахъ) забол. 354, ум. 24 т. е. 6,6%. Изъ этого видно что характеръ болѣзни былъ не злокачественный.

Г. Москва. Общее число больныхъ сыпнымъ тифомъ было 2.813 чел., изъ коихъ ум. 460 т. е. 19,9%. Изъ этого числа въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 1.573, изъ нихъ ум. 137 т. е. 8,7%.

Нижегородская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Балахнинскаго и Арзамасскаго) и въ г. Нижнемъ-Новгородѣ. Безпрерывно, въ теченіи всего года онъ существовалъ лишь въ г. Нижнемъ въ уѣздахъ же: Нижегородскомъ въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ, Ардатовскомъ—5-ти, Васильскомъ—4-хъ, Горбатовскомъ—1-го, Княгининскомъ—6-ти, Лукояновскомъ—8-ми, Макарьевскомъ—6-ти, Семеновскомъ и Сергачскомъ также 6-ти мѣсяцевъ. Всего было поражено сыпнымъ тифомъ въ губерніи 49-ть селеній. Болѣзнь эта наичаще была наблюдаема зимой и весной, а именно въ Январѣ 260 заболѣваній, въ Мартѣ 169, въ Февралѣ 164, въ Апрѣлѣ 153. Осенью же заболѣванія уменьшились, а именно: въ Октябрѣ 28 и въ Сентябрѣ 26 заболѣваній.

Наибольшее распространеніе сыпнаго тифа было:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Лукояновскомъ у. . . .	400	24
» Княгининскомъ » . . .	231	27
» г. Нижнемъ-Новгородѣ . .	203	34

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны, а всего по губерніи забол. 1.186, ум. 115 т. е. 9,7%.

Новгородская губернія. Сыпной тифъ имѣлъ не особенно значительное распространеніе и былъ наблюдаемъ преимущественно въ Бѣлозерскомъ у., гдѣ забол. 242, ум. 21. Въ уѣздахъ: Тихвинскомъ—забол. 38, ум. 8. Череповецкомъ — забол. 32, ум. 2. Старорусскомъ — забол. 12, ум. 2 и Устюженскомъ—забол. 7, ум. 1. Всего по губерніи забол. 331, ум. 24 т. е. 7,25%.

Олонецкая губернія. Сыпной тифъ обнаруживался въ разное время года въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи, болѣе спорадически чѣмъ въ эпидемической формѣ. Преимущественно сыпной тифъ имѣлъ распространеніе въ Петрозаводскомъ и Лодейнопольскомъ уѣздахъ. Къ концу года заболѣванія по всей губерніи прекратились. Всего забол. 272, ум. 20 т. е. 7,3%.

Оренбургская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ отдѣльными случаями въ Оренбургскомъ, Верхнеуральскомъ и Троицкомъ уѣздахъ. Всего забол. 47, ум. 8 т. е. 17%.

Орловская губернія. Сыпной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи и время его наибольшаго распространенія было: въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Декабрѣ. Онъ былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи, но наибольшее его развитіе было наблюдаемо въ уѣздахъ: Малоархангельскомъ — гдѣ забол. 350, ум. 32 (кромѣ того въ г. Малоархангельскѣ забол. 5, ум. 1) и въ Брянскомъ у. забол. 234, ум. 13 (въ г. Брянскѣ забол. 1). Затѣмъ онъ былъ наблюдаемъ: Въ г. Орлѣ забол. 46, ум. 6. Въ Кромскомъ у. и въ г. Кромахъ забол. 15, ум. 1. Въ Сѣвскомъ у. забол. 31, ум. 11. Въ г. Трубчевскѣ забол. 20 и всѣ выздоровѣли. Въ Карачевскомъ у. и въ г. Карачевѣ забол. 77, ум. 12. Въ Болховскомъ у. и въ г. Болховѣ забол. 75, ум. 2. Въ г. Мценскѣ забол. 12, ум. 1. Въ г. Ливнахъ забол. 26, ум. 4. Въ г. Ельцѣ забол. 57, ум. 5. Въ остальныхъ городахъ и уѣздахъ губерніи случаевъ сыпнаго тифа наблюдаемо не было. А всего по губерніи забол. 949, ум. 88 т. е. 9,27%.

Пензенская губернія. Сыпной тифъ возникалъ отъ загрязненія почвы и воды различными нечистотами. Онъ развивался преимущественно вслѣдствіе неурожайнаго года и былъ наблюдаемъ во всѣхъ почти уѣздахъ губерніи и преимущественно въ зимніе и осенніе мѣсяцы. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Краснослободскомъ, Нижне-Ломовскомъ и Саранскомъ. Всего забол. 970 изъ нихъ ум. 62 т. е. 6,4%.

Пермская губернія. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напримѣръ на заводахъ: Нижне-Сергинскомъ, Верхне-Сергинскомъ, Артинскомъ и Ми-

хайловскомъ Красноуфимскаго у. сыпной тифъ существовалъ эндемически. Причинами постояннаго существованія тифа въ сказанныхъ заводахъ, слѣдуетъ считать дурныя мѣстныя санитарныя условія. Кромѣ этихъ заводовъ, сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ сильной степени въ уѣздахъ: Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ; въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не значительны. Всего забол. 569, ум. 53 т. е. 9,3%.

Петроковская губернія. Сыпной тифъ хотя существовалъ въ отчетномъ году повсемѣстно и во всякое время года (также какъ и другія формы тифа) но нигдѣ не имѣлъ строго эпидемическаго характера. Страдали преимущественно люди бѣдные, гигіэническія условія жизни которыхъ весьма печальны, а именно: чернорабочіе и жители бѣднѣйшихъ мѣстечекъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Бендинскомъ у., въ г. Лодзи и въ Ченстоховскомъ у. Всего по губерніи забол. 238, ум. 34 т. е. 14,2%.

Плоцкая губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ незначительномъ числѣ случаевъ въ Плонскомъ у., въ г. Плонскѣ (въ теченіи Января мѣсяца) и затѣмъ въ Мартѣ въ нѣкоторыхъ деревняхъ Рыпинскаго у. Всего по губерніи заболѣло 42, ум. 8 т. е. 19%.

Подольская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году хотя и усилился противъ предшествовавшаго года, но все таки былъ распространенъ въ губерніи не особенно значительно. Въ уѣздахъ: Литинскомъ, Винницкомъ, Брацлавскомъ, Ольгопольскомъ и Ямпольскомъ онъ совсѣмъ не встрѣчался. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Ушицкомъ—(забол. 95, ум. 14); Балтскомъ—(забол. 35, ум. 5) и Проскуровскомъ—(забол. 47, ум. 4). Всего по губерніи забол. 190, ум. 25 т. е. 13,1%.

Полтавская губернія. Сыпной тифъ былъ не особенно значительно распространенъ въ губерніи и былъ наблюдаемъ только въ слѣдующихъ 8-ми уѣздахъ губерніи: Въ Роменскомъ у. въ 9-ти селахъ и преимущественно въ хуторахъ Королевщинскихъ; всего по уѣзду забол. 107, ум. 11. Въ Лохвицкомъ у. въ 2-хъ вол. забол. 60, ум. 6. Въ Кременчугскомъ у. въ 2-хъ вол. и въ г. Кременчугѣ забол. 28, ум. не было. Въ Константиноградскомъ у. забол. 20, ум. 4. Въ Миргородскомъ—забол. 12, ум. 3. Въ Полтавскомъ у. забол. 10, ум. не было. Въ Хорольскомъ—забол. 8, ум. 1 и въ Золотоношскомъ у. забол. 7, ум. 1. Всего же по губерніи забол. 252 изъ нихъ ум. 26 т. е. 10,3%.

Псковская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года въ уѣздахъ: Псковскомъ, Островскомъ, Опочецкомъ, Великолуцкомъ, Торопецкомъ, и Порховскомъ и наибольшее число заболѣваній было въ

*

уѣздахъ: Опочецкомъ, Псковскомъ и Островскомъ. Эпидемическаго характера сыпной тифъ нигдѣ не принималъ и только въ Опочецкомъ у. съ Марта, тифъ принялъ было эпидемическую форму и началъ быстро распространяться, но, благодаря тщательно принятымъ мѣрамъ, развитіе этой болѣзни было пріостановлено. Всего по губерніи сыпнымъ тифомъ забол. 478, ум. 23 т. е. 4,8%. Изъ этого видно что тифъ сыпной являлся въ слабой формѣ.

Рязанская губернія. Сыпной тифъ былъ по большей части заносимъ крестьянами, занимающимися отхожимъ промысломъ на фабрикахъ и желѣзныхъ дорогахъ, откуда они возвращались къ себѣ домой больными тифомъ. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Данковскомъ—забол. 203, ум. 8; въ Касимовскомъ—забол. 90, ум. 6; въ Рязанскомъ—забол. 89, ум. 9; въ Спасскомъ—забол. 39, ум. 3; въ Сапожковскомъ—забол. 37, ум. 1; въ Зарайскомъ—забол. 19, ум. 2; въ Скопинскомъ—забол. 13 ум. не было и въ Егорьевскомъ—забол. 5, ум. 1. Въ остальныхъ уѣздахъ (Михайловскомъ, Пронскомъ, Раненбургскомъ и Ряжскомъ) случаевъ сыпнаго тифа совсѣмъ не было наблюдаемо. Всего по губерніи забол. 495, ум. 30 т. е. 6%.

Самарская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ по всей губерніи и преимущественно въ уѣздахъ: Новоузенскомъ и Ставропольскомъ. Всего забол. 371, ум. 42 т. е. 11,4%.

С.-Петербургская губернія. Въ отчетѣ И. д. Врачебнаго Инспектора Д. С. С. Бертенсона не приведена точная классификація тифозныхъ заболѣваній по формамъ, а упоминается лишь о тифѣ въ общемъ смыслѣ; потому при описаніи распредѣленія заболѣваній различными формами тифа въ губерніи, приходится руководствоваться: «Очеркомъ развитія заразныхъ болѣзней въ С.-Петербургской губерніи въ 1883 г. составленнымъ И. Дмитріевымъ по свѣдѣніямъ земскихъ врачей». При этомъ надо замѣтить, что между цифрами заболѣванія тифами, приводимыми Врачебнымъ Инспекторомъ и цифрами заболѣваемости и смертности по Дмитріеву существуетъ весьма значительное несоотвѣтствіе. По отчету Врачебнаго Инспектора распредѣленіе тифозныхъ заболѣваній по губерніи было слѣдующее: Наибольшее число было въ С.-Петербургскомъ у. гдѣ забол. 1.671, ум. 48, на пригородное населеніе падаетъ наибольшее число случаевъ (Механическій и Горный заводъ, Путиловскій рельсовый, Александровскій Главнаго Общества желѣзныхъ дорогъ, Невская Больница, Земская больница Всѣхъ Святыхъ), волости: Коркіомякская, Колпятская, Ижорская, Новодеревенская и Парголовская. Въ деревняхъ преобладали возвратный и брюшной тифы, а на заводахъ

всѣ формы. Въ Шлиссельбургскомъ у. всего забол. 46, ум. 3 (въ вол. Путиловской и Шапкинской). Новоладожскій у. забол. 414, ум. 20, преобладающая форма—возвратный тифъ (во 2-мъ медицинскомъ участкѣ и въ Доможировской вол.). Царскоселскій у. забол. 342, ум. 32 (въ волостяхъ: Пулковской, Рождественской, Покровской и Красносельской) преобладающая форма брюшной тифъ. Всего по деревнямъ забол. 101, ум. 11, а остальное приходится на городское населеніе Царскаго Села, Павловска и Гатчины. Лужскій у. забол. 301, ум. 19, въ волостяхъ: Бутковской, Каторской, Запольской, Лубинской и Яблонецкой. Преимущественно встрѣчался сыпной тифъ. Гдовскій у. забол. 346, ум. 19, преимущественно въ волостяхъ: Добружинской, Ослинской, Выскотской, Середкинской и Старопольской. Петергофскій у. забол. 753, ум. 63. Наибольшее число заболѣваній падаетъ на Кронштадтскій Морской Госпиталь; въ селахъ заболѣванія были единичные. Ямбургскій у. забол. 70, ум. 5. Всего по губерніи разными формами тифа забол. 3.943, ум. 209 5,31%. Изъ очерка развитія заразныхъ болѣзней по губерніи составленнымъ И. Дмитріевымъ мы видимъ слѣдующее: сыпной тифъ былъ распространенъ въ губерніи вдвое меньше чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Всего забол. 169, ум. 15 т. е. 8,8%. Вообще сыпной тифъ представлялъ лишь не большія вспышки. Большая часть больныхъ была въ Январѣ и вообще въ первые 6 мѣсяцевъ года. Maximum смертности былъ въ Январѣ и Декабрѣ. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ Лужскомъ у. (забол. 67, ум. 6) а именно въ с. Бѣломъ, Бутковской вол., а также въ с. Полянахъ и Хлутихѣ. Болѣе всего больныхъ было въ Которской вол., гдѣ въ 7-ми сел. съ Февраля по Сентябрь забол. 26 чел., а кромѣ того въ волостяхъ: Модолицкой, Яблонецкой и Запольской. Въ Ново-Ладожскомъ у. въ с. Низинѣ Шахновской вол. забол. 19 чел. Въ Гдовскомъ у. въ дер. Лугахъ Гдовской вол. и въ Добружинской вол. забол. 23 чел. Въ С.-Петербургскомъ у. въ сѣверной его части было 14 случ. забол. и въ с. Коломягахъ Старо-деревенской вол. Въ этомъ селѣ въ 5-ти дворахъ забол. 19 чел., а вообще всего по уѣзду разными формами тифа забол. около 100 чел. Въ Царскосельскомъ у. было 2 случая въ Царскосельскомъ пріемномъ покоѣ.

Саратовская губернія. Тифъ сыпной являлся въ губерніи въ легкой формѣ чаще въ Мартѣ и Апрѣлѣ прекращаясь въ лѣтніе мѣсяцы. Онъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Петровскомъ, Сердобскомъ, Хвалынскомъ, Балашовскомъ и Аткарскомъ. Всего забол. по губерніи 110 чел., ум. 20, т. е. 18,1%.

Симбирская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи и преимущественно въ уѣздахъ: Арда-

датовскомъ, Симбирскомъ, Сызранскомъ и Курмышскомъ. Всего было больныхъ по губерніи 2.556 (изъ нихъ 989 амбулаторныхъ и 1.567 въ селеніяхъ) изъ этаго числа ум. 98. Разборъ этихъ 1.567-ми случаевъ, наблюдавшихся въ селеніяхъ и обнаруживавшихъ болѣе или менѣе эпидемическій характеръ показываетъ: что сыпной тифъ появлявшійся въ 113-ти селеніяхъ 47-ми волостей, хотя принадлежалъ къ числу весьма распространенныхъ по губерніи болѣзней, однако имѣлъ легкое теченіе, что выразилось незначительнымъ процентомъ смертности и небольшимъ количествомъ селеній, въ которыхъ было бы значительное число заболѣваній. Наибольшее число заболѣваній падаетъ на зиму и весну и въ слѣдующихъ уѣздахъ: Ардатовскій—забол. 952. Сильнѣе болѣзнь была распространена въ Резоватовской вол.,—Симбирскій у.—забол. 458, преимущественно въ волостяхъ: Покровской и Кадыновой; Курмышскій—забол. 438, преимущественно въ Болховской вол.; Сызранскій — забол. 433. Вслѣдствіе частаго появленія случаевъ сыпнаго тифа въ г. Сызрани со второй половины Января, полицейское дознаніе обнаружило: что заболѣванія происходили главнымъ образомъ изъ ночлежныхъ домовъ, которые, какъ показалъ санитарный ихъ осмотръ, содержались неопрятно, безъ всякой вентиляціи и при отсутствіи ретирадныхъ мѣстъ правильно устроенныхъ, при чемъ помѣщенія оказались весьма тѣсными. Вслѣдствіе чего Уѣздный Комитетъ Общественнаго Здравія постановилъ поручить Полицейскому Управленію временно закрыть ночлежные дома, служившіе источникомъ заразы, тщательно ихъ дезенфицировать и снова открывать только по приведеніи въ порядокъ всѣхъ условій необходимыхъ для болѣе или менѣе правильнаго содержанія ночлежныхъ пріютовъ.

Смоленская губернія. Заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ теченіи цѣлаго года встрѣчались во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Ельнинскаго, Бѣльскаго и Сычевскаго. Наиболѣе было больныхъ въ Смоленскомъ (забол. 162, ум. 10), Гжатскомъ—(забол. 136, ум. 3) и Порѣчьскомъ—(забол. 109, ум. 5) уѣздахъ. Самою частою причиной появленія и распространенія болѣзни было: прибытіе въ селенія больныхъ, заразившихся въ другихъ мѣстахъ. Дурныя гигіеническія условія крестьянскаго быта также способствовали развитію болѣзни. Всего по губерніи больныхъ сыпнымъ тифомъ было 589, ум. 51, т. е. 8,6%.

Сувалская губернія. Сыпной тифъ отдѣльными случаями былъ наблюдаемъ: въ Кальварійскомъ у. съ 11 Апрѣля, гдѣ забол. 5, ум. 1 и въ Маріампольскомъ у. 7 Августа забол. и ум. 1. Всего по губерніи было 6 случаевъ сыпнаго тифа изъ которыхъ 2 окончились смертью.

Сѣдлецкая губернія. Сыпной тифъ былъ весьма незначительно распространенъ въ губерніи и хотя былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ

но вездѣ единичными случаями, безъ признака эпидемическаго теченія. Всего по губерніи забол. 78, ум. 7, т. е. 9%.

Таврическая губернія. Въ началѣ отчетнаго года въ Мелитопольской тюрьмѣ появился между арестантами сыпной тифъ, который при значительномъ скопленіи арестантовъ началъ было быстро распространяться и въ короткое время заболѣло 15 чел. Немедленно было сдѣлано распоряженіе объ эвакуаціи арестантовъ, произведена была тщательная дезинфекція помѣщеній острога и вещей, находившихся въ соприкосновеніи съ больными; бѣлье и постели были сожжены и болѣзнь прекратилась. Смертности не было. Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи заболѣванія сыпнымъ тифомъ не были наблюдаемы.

Тамбовская губернія. Сыпной тифъ эпидемически преобладалъ въ Моршанскомъ, Кирсановскомъ и Усманскомъ уѣздахъ съ незначительнымъ % смертности. Въ Тамбовскомъ же уѣздѣ хотя число больныхъ было не особенно значительно но смертность достигла 17%.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Кирсановскій у.	311	20
Усманскій »	170	11
Моршанскій »	104	4
Шацкій »	73	5
Тамбовскій »	70	12
Спасскій »	63	3
Козловскій »	56	1
Темниковскій »	44	2
Борисоглѣбскій »	40	1
Елатомскій »	5	ум. не было.

Въ уѣздахъ: Липецкомъ и Лебедянскомъ случаевъ сыпнаго тифа совсѣмъ не было. А всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 936, ум. 59 т. е. 6,3%.

Тверская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: Калязинскій у. забол. 224, ум. 22. Здѣсь сыпной тифъ былъ распространенъ въ продолженіи всего года одиночными случаями въ 10-ти волостяхъ, а эпидемически существовалъ въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ (Май, Іюнь, Іюль) въ Рыловской волости. Происхожденіе эпидеміи вѣроятно заносное, такъ какъ населеніе этой волости отправляется на заработки въ обѣ столицы и, заболѣвая, возвращается

домой принося въ свои семьи заразу; Осташковскій у. забол. 200, ум. 7. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ дер. Пенуговизинской вол. затѣмъ въ с. Слободинѣ Батовской вол. и въ 3-хъ дер. той-же волости; Вышневолоцкій у. забол. 118, ум. 5. Здѣсь сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ весьма слабой формѣ въ Бароевской вол. съ Апрѣля по конецъ Мая, въ Ягупской вол. съ Іюля по Сентябрь, въ Осѣчинской вол. съ Мая по Августъ и единичными случаями въ 9-ти дер. той же волости; Корчевскій у. забол. 108, ум, 4. Сыпной тифъ обнаружился въ Февралѣ мѣсяцѣ въ Кудрявцевской вол. и продолжался до Іюня. Первые случаи заболѣванія были въ с. Орѣшковѣ и оттуда онъ распространился въ сосѣднія селенія: Новенькое, Юрьевское, Едимоново и проч. Въ Августѣ сыпной тифъ появился въ дер. Роменницы Кудрявцевской вол. а въ Ноябрѣ и Декабрѣ въ дер. Тарнаковѣ Даниловской вол.; въ Тверскомъ у. забол. 50, ум. 8. Зимою въ легкой формѣ сыпной тифъ былъ наблюдаемъ съ дер. Савкинѣ Арининской вол. въ Мартѣ появился въ дер. Денисовѣ Бѣленушальской вол. затѣмъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ въ с. Городнѣ. Въ остальныхъ уѣздахъ были единичные случаи заболѣваній. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 731, ум. 54 т. е. 1,38%. Въ уѣздахъ: Весьегонскомъ забол. 18, ум. 4 и Бѣжецкомъ забол. 13, ум. 4. Въ уѣздахъ же Новоторжскомъ, Старицкомъ, Ржевскомъ, Зубцовскомъ и Кашинскомъ случаевъ заболѣваній сыпнымъ тифомъ не было.

Тобольская губернія. Сыпной тифъ былъ значительно распространенъ въ губерніи. Начался онъ какъ и всегда въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ, гдѣ болѣзнь не прекращается, а усиливается въ теченіи навигаціи, съ движеніемъ арестантскихъ партій и затѣмъ разносится тѣми же партіями по всѣмъ округамъ. Кромѣ Тюменской тюрьмы сыпной тифъ былъ эпидемически наблюдаемъ въ округахъ: Тобольскомъ, Ялоторовскомъ, Тюкалинскомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ и Курганскомъ. Эпидемическій характеръ обнаружился съ Марта мѣсяца и преимущественно въ Ялоторовскомъ округѣ въ волостяхъ: Новозаимской, Поляковской, Суэрской, Слободо-бешкильской, Ингалинской и Бобылевской. Всего больныхъ въ этихъ волостяхъ было 169 съ 29-ю смертными случаями. Въ Апрѣлѣ болѣзнь перешла въ Тобольскій округъ и эпидемически распространилась въ волостяхъ Аплыкской, Уватской и въ г. Тобольскѣ; затѣмъ въ Сентябрѣ болѣзнь перешла въ Тарскій окр. въ вол. Викуловскую, Рыбинскую и Бутаковскую, а затѣмъ въ Октябрѣ въ Курганскую и Тюкалинскую области. Въ Сургутскомъ округѣ сыпной тифъ совсѣмъ не былъ наблюдаемъ, а въ остальныхъ округахъ и мѣстностяхъ—единичными случаями. Всего по губерніи больныхъ сыпнымъ тифомъ было 753, ум. 102 т. е. 13,5%.

Томская губернія. Сыпной тифъ главнымъ образомъ гнѣздился въ больницахъ и лазаретахъ и единичными случаями попадался въ нѣкоторыхъ городахъ. Въ селеніяхъ эта форма тифа была рѣдко наблюдаема и исключеніе въ этомъ случаѣ составляютъ 2 села Почитанской волости Маріинскаго окр.—села Лѣтажское и Бирикульское, гдѣ въ Октябрѣ и Ноябрѣ забол. 36, ум. 2. Въ Центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 335, ум. 71. Въ Каинской больницѣ Прик. Общ. Призр. забол. 58, ум. 4 и въ городѣ 4. Въ военныхъ лазаретахъ забол. 24, ум. 5; въ г. Томскѣ больныхъ было 38, ум. 8, на Салаирскомъ рудникѣ 2 забол. и въ г. Бійскѣ 1 забол.; въ г. Нарымѣ больныхъ было 7, ум. 2; въ г. Колывани больныхъ было 11, ум. 3; въ г. Барнаулѣ больныхъ было 7, умершихъ не было. Всего по губерніи сыпнымъ тифомъ забол. 523, ум. 97 т. е. 18,5%.

Тульская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи и наибольшее количество заболѣваній было въ Новосильскомъ и Богородицкомъ уѣздахъ а также въ г. Тулѣ, въ губернской земской больницѣ. Отхожіе промыслы населенія способствовали занесенію заразы, что особенно имѣло мѣсто въ Каширскомъ и Алексинскомъ уѣздахъ; въ губернской земской больницѣ болѣзнь не рѣдко развивалась у лицъ ухаживавшихъ за больными сыпнымъ тифомъ. Болѣзнь преимущественно была наблюдаема зимою, весною и въ началѣ лѣта; въ концѣ же лѣта и осенью заболѣванія ослабѣвали. Всего по губерніи забол. 870, ум. 63 т. е. 7,2%.

Уфимская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ единичными случаями въ губерніи и всего больныхъ было 64 изъ нихъ умерло 87 и 12,3%.

Харьковская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи въ теченіи всего года, при чемъ всего въ губерніи заболѣло 2.823, ум. 333 т. е. 11,7%. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Сумскомъ у. забол. 770, ум. 73, преимущественно въ вол. Верхне и Нижне-Сыроватской; Изюмскомъ у. забол. 746, ум. 107 и преимущественно въ волостяхъ: Савинской, Крючковской и Мечибиловской; Богодуховскій у. забол. 351, ум. 24, преимущественно въ волостяхъ: Полково-Никитовской, Рублевской, Больше-Писаревской; Ахтырскій у. забол. 295, ум. 33; преимущественно во 2-мъ участкѣ и въ Бронслянской вол.; Зміевскій у. забол. 222, ум. 34, равномѣрно по всему уѣзду; Лебединскій у. забол. 124, ум. 19; Валковскій у. забол. 91, ум. 7; г. Харьковъ забол. 90, ум. 10; Харьковскій у. забол. 50, ум. 9; Старобѣльскій у. забол. 45. ум. 8; Купянскій у. забол. 30, ум. 5; Волчанскій у. забол. 8, ум. 1.

Херсонская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ только въ одномъ Херсонскомъ у. въ количествѣ 15-ти случаевъ окончившимся выздоровленіемъ.

Черниговская губернія. Сыпной тифъ вообще былъ неособенно распространенъ въ губерніи и въ уѣздахъ: Городнянскомъ, Сосницкомъ, Новгородсѣверскомъ, Борзненскомъ и Суражскомъ случаевъ сыпнаго тифа совсѣмъ не было наблюдаемо. Наибольшее число больныхъ было: въ Остерскомъ у. забол. 190, ум. 3: въ Конотопскомъ у. забол. 93, ум. 5; въ Новозыбковскомъ у. забол. 49, ум. 13; въ Черниговскомъ у. забол. 27, ум. 5; въ Глуховскомъ у. забол. 25, ум. 1 въ Мглинскомъ у. забол. 21, умершихъ не было. Въ слѣдующихъ уѣздахъ заболѣванія были единичныя: въ Стародубскомъ у. забол. 19, ум. 2; въ Кролевецкомъ у. забол. 7; въ Козелецкомъ у. забол. 2, ум. 1 и въ Нѣжинскомъ забол. 1. Всего по губерніи заболѣло сыпнымъ тифомъ 434, ум. 30, т. е. 6,9%.

Эстляндская губернія. Сыпной тифъ проявлялся весьма рѣдко. Всего по губерніи было больныхъ 27 изъ нихъ умерло 3 т. е: 11,1%.

Ярославская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ губерніи (по преимуществу вмѣстѣ съ заболѣваніемъ брюшной формой тифа) и всего по губерніи забол. 216, ум. 8 т. е. 3,7%.

7. Тифъ брюшной.

Архангельская губернія. Брюшной тифъ хотя по количеству заболѣваній, между другими тифозными формами, имѣлъ превалирующее значеніе, но онъ появлялся въ легкой формѣ. Въ г. Архангельскѣ въ теченіи цѣлаго года были наблюдаемы случаи брюшнаго тифа; забол. 133, ум. 10. Въ Архангельскомъ у. въ одной вол. съ Октября по Ноябрь забол. 43, умершихъ не было. Въ Кемскомъ у. въ 2-хъ вол. съ Ноября прошлаго года по Ноябрь отчетнаго года забол. 52, ум. 3. Въ Пинежскомъ у. съ 27 Сентября до конца отчетнаго года въ одной волости забол. 45, ум. 3. Въ Шенкурскомъ у. съ 1 Марта по 12 Мая въ одной вол. забол. 22, ум. 1. Въ Онежскомъ у. съ Февраля по 1 Мая въ 2-хъ вол. забол. 111, ум. 5. Въ Мезенскомъ у. съ Апрѣля до конца года въ 2-хъ вол. забол. 53, ум. 2. А всего по губерніи больныхъ брюшнымъ тифомъ было 459, ум. 24 т. е. 5,2%.

Астраханская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой изъ тифозныхъ заболѣваній въ губерніи. Онъ имѣлъ особенное распространеніе между рабочимъ классомъ, пересыльными арестантами, кирги-

зами и калмыками. Причинами заболѣванія въ большинствѣ случаевъ было употребленіе неудобоваримой пищи и негодной воды при тяжелой работѣ и дурныхъ гигіэническихъ условіяхъ жилищъ. Всего больныхъ этой формой тифа было въ губерніи 135, ум. 20 т. е. 14,8%.

Бессарабская губернія. Въ чистой формѣ брюшной тифъ былъ наблюдаемъ: въ Ясскомъ у. — забол. 67, ум. 5; въ Сорокскомъ у. во 2-мъ санитарномъ участкѣ было больныхъ тифомъ разновременно 32, ум. 9 и въ г. Сорокахъ въ теченіи года было 19 случаевъ брюшнаго тифа, изъ коихъ умеръ только 1. Всего по уѣзду забол. 51, ум. 10. Въ Хотинскомъ у. въ 5 сел. больныхъ брюшнымъ тифомъ было 155, ум. 23. Въ г. Хотинѣ въ Еврейской больницѣ—4, ум. 1 и въ частной практикѣ—16, ум. 4. Всего по уѣзду забол. 175, ум. 28. Въ Аккерманскомъ у. въ сел. Гасанбатырѣ съ 16 Октября по 5 Декабря заболѣло брюшнымъ тифомъ 35, ум. 5. Болѣзнь была занесена изъ г. Измаила. Всего по губерніи строго опредѣленныхъ формъ брюшнаго тифа было 328, изъ коихъ ум. 48 т. е. 16,4%.

Варшавская губернія. Случаи брюшнаго тифа были наблюдаемы въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ лишь уѣзда Радиминскаго, въ которомъ ни одна изъ формъ тифозныхъ заболѣваній, наблюдаема не была. Наибольшее число заболѣваній выпало на долю Ловичскаго у. гдѣ забол. 280, ум. 40, затѣмъ въ Блонскомъ у. забол. 123, ум. 12; въ Нешавскомъ—забол. 50, ум. 10. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія брюшнымъ тифомъ были не особенно значительны. Всего по губерніи забол. 540, ум. 69 т. е. 12,8%.

Г. Варшава. Въ больницахъ г. Варшавы на излѣченіи отъ брюшнаго тифа было 918 чел., изъ коихъ ум. 130 т. е. 14,1%.

Виленская губернія. Брюшной тифъ, хотя былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ отчетномъ году, но все таки степень его распространенія была не особенно значительна. Чаще брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Виленскомъ, Свенцянскомъ и Лидскомъ. Всего забол. 215, ум. 18 т. е. 8,4%.

Витебская губернія. Брюшной тифъ не имѣлъ особенно сильнаго распространенія и заболѣванія имъ встрѣчались чаще въ тѣхъ же уѣздахъ губерніи, гдѣ преобладали заболѣванія сыпнымъ тифомъ. Всего заболѣло по губерніи 152, ум. 22, т. е. 14,5%.

Владимірская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ въ отчетномъ году въ 9-ти уѣздахъ (кромѣ уѣздовъ: Ковровскаго, Меленковскаго, Александровскаго и Судогодскаго) въ 5-ти городахъ и 93-хъ селеніяхъ. Наибольшее число больныхъ было въ Переяславскомъ у., гдѣ въ 49-ти селе-

ніяхъ забол. 219, ум. 12. Затѣмъ въ Юрьевскомъ у. въ 8-ми селеніяхъ забол. 79, ум, 5. Въ уѣздахъ: Владимірскомъ, Суздальскомъ, Муромскомъ, Покровскомъ, Гороховецкомъ, Вязниковскомъ и Шуйскомъ, развитіе болѣзни было весьма незначительное. Въ городахъ: Владимірѣ было 4 больныхъ умершихъ не было; Переяславлѣ 20 забол. 1 ум.; въ Муромѣ 7 забол. 1 ум.; въ г. Вязникахъ 1 забол.; въ г. Киржачѣ (Покровскаго у.) забол. 12, ум. 7. Всего по губерніи забол. 430, ум. 34, т. е. 7,9%.

Вологодская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ губерніи значительное распространеніе. Въ Декабрѣ 1882 г. въ гор. Вологдѣ начали появляться случаи заболѣваній брюшнымъ тифомъ въ разныхъ мѣстахъ города и цифра заболѣваній въ теченіи года достигала такой степени развитія, какой еще не бывало въ послѣдніе 10 лѣтъ. Больные по возможности были направляемы въ губернскую земскую больницу, при коей открыто было отдѣльное помѣщеніе съ особымъ врачемъ и прислугой. Всего болѣе тифозныхъ больныхъ было осенью. Затѣмъ брюшной тифъ въ довольно значительномъ числѣ случаевъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Сольвычегодскомъ, Грязовецкомъ и въ Усть-сысольскомъ тюремномъ замкѣ, въ Никольскомъ у. гдѣ первые заболѣвшіе были рабочіе изъ крестьянъ Костромской губерніи и въ другихъ уѣздахъ. Всего заболѣло брюшнымъ тифомъ 968, ум. 72, т. е. 7,4%.

Волынская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года въ гор. Житомірѣ и въ уѣздахъ Заславскомъ, Староконстантиновскомъ, Островскомъ, Кременецкомъ, Дубенскомъ, Ровенскомъ, Луцкомъ, Ковельскомъ и Владиміроволынскомъ. Ни въ одномъ изъ мѣстъ своего появленія тифъ не обнаруживалъ злокачественнаго, упорнаго характера, не смотря на крайне неблагопріятныя гигіеническія условія быта крестьянъ и смертность была относительно не велика. Всего забол. 1.083, ум. 162, т. е. 14,9%. Наичаще заболѣванія были во время съ Января по Май и сильнѣе въ уѣздахъ; Владиміроволынскомъ, Кременецкомъ и Острожскомъ.

Воронежская губернія. Брюшной тифъ эпидемически былъ наблюдаемъ въ губерніи преимущественно осенью и весной, лѣтомъ онъ совершенно прекращался. Въ отчетномъ году брюшной тифъ былъ самой распространенной формой изъ всѣхъ тифозныхъ заболѣваній. Онъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Бобровскаго и Коротоякскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Нижнедѣвицкомъ забол. 564, ум. 19; Новохоперскомъ забол. 291, ум. 31; Воронежскомъ забол. 197, ум. 21; Задонскомъ забол. 139, ум. 7; Богучарскомъ забол. 97, ум. 10 и Валуйскомъ забол: 71, ум. 4. Въ остальныхъ уѣздахъ забо-

лѣванія были не особенно значительны. Всего по губерніи забол. 1.556, ум. 103, т. е. 6,5%.

Вятская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году хотя былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ и многихъ городахъ губерніи, но въ видѣ эпидеміи онъ былъ распространенъ лишь въ г. Глазовѣ и Глазовскомъ у. въ которыхъ было половина общаго числа больныхъ по губерніи. Въ Глазовскомъ у. брюшной тифъ существовалъ въ теченіи всего года, преимущественно зимою, весною и осенью и всего забол. 1.220, ум. 124. Развитію эпидеміи много способствовали мѣстныя, неблагопріятныя условія между инородцами-вотяками, тѣснота и неопрятность жилищъ, плохое питаніе и недостатокъ хорошаго воздуха въ избахъ особенно въ зимнее время, дурная колодезная вода и проч. Зараза кромѣ того часто бывала заносною рабочими изъ Пермской губерніи или партіями пересыльныхъ арестантовъ; въ Сарапульскомъ у. и въ г. Сарапулѣ забол. 209, ум. 16. Тифъ былъ распространенъ въ 8 вол. на 2-хъ заводахъ въ теченіи всего года; въ г. Вяткѣ и Вятскомъ у, забол. 143, ум. 12. Въ уѣздѣ онъ былъ распространенъ въ 7 вол. въ теченіи всего года; въ Малмыжскомъ у. и въ г. Малмыжѣ забол. 120, ум. 4. Тифъ былъ распространенъ въ 6-ти волостяхъ въ теченіи всего года; въ Яранскомъ и въ г. Яранскѣ забол. 114, ум. 8. Тифъ былъ распространенъ въ 12 вол.: въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны: Котельническій забол. 79, ум. 3; Слободской забол. 103, ум. 9; Елабужскій забол. 36, ум. 2; Орловскій забол. 9, ум. 2; Нолинскій забол. 8 умершихъ не было и Уржумскій забол. 2, ум. 1. Всего же по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 2.043, ум. 181, т. е. 8,85%.

Гродненская губернія. Брюшной тифъ былъ наиболѣе распространенной формой тифозныхъ заболѣваній и былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: Въ Брестскомъ у. забол. 161, ум. 10; болѣзнь имѣла спорадическій характеръ и была наблюдаема въ теченіи всего года въ различныхъ мѣстностяхъ; въ Кобринскомъ у. забол. 127, ум. 20; болѣзнь имѣла такой же характеръ; въ Бѣльскомъ у. забол. 112, ум. 6, также спорадически; въ Пружанскомъ у. забол. 71, ум. 1, съ Апрѣля по Май въ Старуловской вол., въ дер. Поддубкаши; въ Бѣлостокскомъ у. забол. 60, ум. 2, болѣзнь развилась преимущественно осенью и число больныхъ въ Ноябрѣ и Декабрѣ было наибольшее преимущественно въ дер. Гаевникахъ (Юхновецкой вол.) и Зачерлянахъ (Хорощанской вол.); въ Гродненскомъ у. забол. 58, ум. 2, болѣзнь появилась въ Лашанской вол. въ Январѣ и продолжалась до Апрѣля; затѣмъ въ началѣ осени появилась въ дер. Ликовкѣ, Суходолинѣ и Баличахъ;— перешла въ другія волости и продолжалась до Августа; въ Сокольскомъ у.

забол. 4, ум. 1; въ мѣстечкѣ Одельскѣ продолжалась до Мая. Въ уѣздахъ: Волковыскомъ и Слонимскомъ случаевъ брюшнаго тифа не было. Всего по губерніи забол. 593, ум. 42, т. е. 7,08%.

Екатеринославская губернія. Брюшной тифъ былъ вездѣ наблюдаемъ совмѣстно съ сыпнымъ тифомъ и въ бо́льшемъ числѣ случаевъ встрѣчался въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ былъ эпидемически распространенъ сыпной тифъ. Ни одинъ изъ уѣздовъ губерніи не остался свободнымъ отъ эпидемическаго распространенія брюшнаго тифа. Всего по губерніи заболѣвшихъ было 2.446, ум. 256, т. е. 10,5%.

Наибольшее распространеніе эта болѣзнь имѣла въ слѣдующихъ уѣздахъ:

		Заболѣло.	Умерло.
Ростовскій	у.	672	87
Павлоградскій	»	375	28
Бахмутскій	»	346	28
Александровскій	»	294	24
Екатеринославскій	»	168	14
Верхнеднѣпровскій	»	124	3

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны и смертность въ нихъ также была не высока.

Енисейская губернія. Брюшной тифъ проявлялся въ отчетномъ году въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи, а именно: въ округахъ Канскомъ и Минусинскомъ, въ г. Минусинскѣ и особенно въ Енисейскомъ округѣ, среди бѣднѣйшаго класса населенія. Всего забол. 189, ум. 11, т. е. около 6%.

Иркутская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ распространеніе исключительно въ Иркутскомъ округѣ въ мѣстности по р. Кудѣ. Являлся онъ въ спорадической формѣ, протекалъ правильно и типично. Всего забол. по губерніи 89, ум. 8, т. е. 9%.

Казанская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ меньшее распространеніе чѣмъ другія формы тифа. Онъ былъ наблюдаемъ въ 5-ти сел. Лаишевскаго у., въ дер. Гришкиной, Чебоксарскаго у., въ дер. Вурмонъ-Касахъ, Ядринскаго у., въ сел. Ивановѣ, Цивильскаго и дер. Нижней Ошмѣ, Мамадышскаго у. Всего забол. 202, ум. 19, т. е. 9,4%.

Калишская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ губерніи слѣдующее распространеніе: въ г. Калишѣ забол. 57, ум. 5. Случаи заболѣванія были наблюдаемы въ теченіи всего года, но не имѣли эпидемическаго характера. Въ Калишскомъ, Слупецкомъ, Турскомъ и Сѣрадзскомъ уѣздахъ были одиночные случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ. Въ осталь-

ныхъ уѣздахъ эта болѣзнь не встрѣчалась. Всего по губерніи забол. 235, ум. 33, т. е. 14%.

Калужская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ повсемѣстно въ губерніи за исключеніемъ лишь гг. Перемышля, Мосальска, Медыни и Малоярославецкаго уѣзда. Наиболѣе частыя заболѣванія были наблюдаемы въ Жиздринскомъ у. гдѣ съ половины Марта до конца года забол. 258, ум. 9 и въ г. Жиздрѣ забол. 22, ум. 2. Всего по уѣзду забол. 280, ум. 11. Затѣмъ въ Тарусскомъ у. съ Января забол. 149, ум. 3 и въ г. Тарусѣ въ Апрѣлѣ забол. 8. Всего по уѣзду забол. 157, ум. 3; въ Лихвинскомъ у. съ Сентября до конца года забол. 76, ум. 4 и въ Лихвинѣ заболѣло въ Апрѣлѣ 8, ум. 2. Всего по уѣзду забол. 85, ум. 6; въ Мещовскомъ у. съ Января забол. 71, ум. 4 и въ г. Мещовскѣ забол. 3, ум. 1. Всего по уѣзду забол. 74, ум. 5; въ Боровскомъ у. съ Января забол. 28 и въ г. Боровскѣ забол. 26, ум. 3. Всего по уѣзду забол. 54, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ и городахъ губерніи случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ были незначительны и всего по губерніи забол. 732, ум. 32, т. е. 4,3%.

Кіевская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, хотя не съ одинаковой силой.

Наибольшее число заболѣваній выпало на слѣдующіе уѣзды:

	Заболѣло.	Умерло.
Таращанскій у.	588	47
Кіевскій »	379	72
Васильковскій »	196	10
Сквирскій »	158	19
Каневскій »	112	29

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія не доходили до 100 на уѣздъ. Всего же по губерніи брюшнымъ тифомъ заболѣло 2.128, ум. 274 т. е. 12,8%. На излѣченіи въ Кіевскомъ тюремномъ замкѣ было 6 и въ Сквирскомъ 1, умершихъ не было.

Ковенская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи и встрѣчался повсемѣстно. Всего забол. 890, ум. 76, т. е. 8,5%.

Костромская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ сильнѣе другихъ формъ тифозныхъ заболѣваній и былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: г. Кострома въ Октябрѣ и до конца года забол. 156, ум. 45; г. Кинешма съ Іюня и до конца года забол. 21, ум. 1; Юрьевецкій у. въ волостяхъ: Порозневской, Ново-Воскресенской

и Благовѣщенской забол. 49, ум. 4; Солигаличскій у. въ 10 сел. Вершковской, Гнѣздиловской, Тормановской и Костромской вол. забол. 147, ум. 7; Буйскій у. съ начала отчетнаго года въ дер. Ермолиной Шумкодомской вол., въ дер. Петриковѣ Ликурской вол. и въ 4 дер. Вексинской вол.; въ Августѣ болѣзнь перешла въ волости Писменскую, Горинскую, Домнинскую Боровскую и Исупувскую. Всего по уѣзду забол. 191, ум. 13, а по всей губерніи забол. 564, ум. 70, т. е. 12,4%.

Курляндская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи и былъ, какъ и всегда, преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи. Въ губ. гор. Митавѣ тифъ въ отчетномъ году проявлялся въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, между тѣмъ какъ прежде въ Митавѣ было наибольшее число заболѣваній брюшнымъ тифомъ. Причиной подобнаго явленія можно считать то обстоятельство, что жители г. Митавы въ настоящее время снабжаются водой изъ новаго водопровода, устроеннаго въ 2-хъ верстахъ отъ города на р. Свѣтѣ. Въ портовомъ же гор. Либавѣ, напротивъ, тифъ усиливается, а причина этого заключается въ дурныхъ гигіеническихъ условіяхъ города, въ стокѣ нечистотъ, накопляющихся во многихъ мѣстахъ города, обитаемыхъ наибѣднѣйшимъ классомъ жителей. Наибольшее число заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году было въ уѣздахъ: Тальсенскомъ забол. 120, ум. 10; Фридрихштдтатскомъ забол. 97, ум. 1; въ Гробинскомъ забол. 78, ум. 6; въ Добленскомъ забол. 72, ум. 14; въ Баускомъ забол. 49, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, а всего по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 501, ум. 46, т. е. 8,2%.

Курская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ преобладающей формой въ ряду тифозныхъ заболѣваній. Онъ былъ наблюдаемъ во всѣ времена года, по преимуществу осенью, зимою и весною, рѣже лѣтомъ. Значительнаго эпидемическаго распространенія болѣзнь нигдѣ не приняла и наичаще заболѣванія брюшнымъ тифомъ встрѣчались въ уѣздахъ Корочанскомъ, Фатежскомъ, Грайворонскомъ, Рыльскомъ, Бѣлгородскомъ и Путивльскомъ. Всего въ губерніи заболѣло 1.020 чел. изъ коихъ ум. 141, т. е. 13,8%.

Кѣлецкая губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, но не въ эпидемической формѣ. Всего забол. 317, ум. 23 т. е. 7,2%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Кѣлецкомъ забол. 70, ум. 6; Стопницкомъ забол. 64, ум. 5 и Мѣховскомъ забол. 53, ум. 6. Затѣмъ въ уѣздахъ: Влощовскомъ забол. 46, умершихъ не было; Олькушевскомъ забол. 42, ум. 2. Пинчовскомъ забол. 36, ум. 4 и Андреевскомъ забол. 6—умершихъ не было.

Лифляндская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году является преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній по губерніи. Онъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ городахъ и уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ г. Вольмара и Эзельскаго уѣзда. Наибольшее число случаевъ заболѣванія съ эпидемическимъ характеромъ было въ г. Ригѣ гдѣ забол. 426, ум. 38 и въ Рижскомъ у. забол. 50, ум. 6. Причиной къ значительному развитію этой болѣзни въ г. Ригѣ, послужило потопленіе низменныхъ, форштатскихъ частей, во время выхода льда изъ р. Двины, при чемъ въ подвальныхъ этажахъ образовалась значительная сырость; въ Венденскомъ у. (преимущ. въ Пебольскомъ приходѣ) забол. 125, ум. 15; въ Вольмарскомъ у. въ приморскихъ селеніяхъ Бурнетскаго прихода, а также въ приходѣ Аллендорфъ забол. 115, ум. 9; въ Феллинскомъ у. въ приходѣ Каркусъ забол. 77, ум. 15; въ Верроскомъ у. забол. 78, ум. 6; въ г. Дерптѣ забол. 74, ум. 2 и въ уѣздѣ забол. 50, ум. 5; въ г. Валкѣ и въ уѣздѣ забол. 95, ум. 11. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи заболѣванія были незначительны, а всего по губерніи забол. 1.181, ум. 113, т. е 9,5%.

Ломжинская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающею формой тифозныхъ заболѣваній по губерніи, и хотя число заболѣвшихъ, по сравненіи съ прошлымъ годомъ значительно уменьшилось, за то % смертности въ отчетномъ году явился значительно большимъ, что указываетъ на болѣе тяжелую форму брюшнаго тифа въ отчетномъ году. Заболѣванія преимущественно усиливались весною и поздней осенью. Всего по губерніи (за исключеніемъ Мазовецкаго у.) забол. 239, ум. 40 т. е. 16,7%, наибольшій контингентъ больныхъ доставилъ Маковскій уѣздъ.

Люблинская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній по губерніи. Онъ встрѣчался въ разные времена года, имѣлъ спорадическую форму и наибольшее число заболѣваній было въ Холмскомъ у. (забол. 221, ум. 59), а по всей губерніи забол. 418, ум. 73 т. е. 17,4%. Рѣже брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ Ново-Александрійскомъ у. (забол. 15 чел.).

Минская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, и имѣлъ первенствующее значеніе въ ряду тифозныхъ заболѣваній по губерніи. Наибольшую силу онъ имѣлъ въ первую половину года, составляя какъ бы продолженіе эпидеміи 1882 года. Всего заболѣло 1.675 чел. изъ коихъ ум. 121 т. е. 7,2%.

Могилевская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году въ ряду тифозныхъ заболѣваній, занималъ первое мѣсто и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи за исключеніемъ одного Мстиславскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Рогачевскомъ—гдѣ забол. 444,

ум. 34; Горецкомъ—забол. 281, ум. 7; Оршанскомъ—забол. 178, ум. 13; Сѣнницкомъ—забол. 134, ум. 5 и Могилевскомъ забол. 100, ум. 4. Въ остальныхъ уѣздахъ, число заболѣваній не доходило до 100 на уѣздъ, а въ уѣздѣ Климовическомъ было 12-ть случ. заболѣваній безъ смертнаго исхода. Всего же по губерніи заболѣло 1.378, ум. 83 т. е. 6,02%. Причина появленія брюшнаго тифа обусловливалась мѣстными почвенными условіями, обиліемъ болотъ и вообще сыростью почвы.

Московская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ губерніи весьма незначительное распространеніе и былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи; въ Подольскомъ у. въ волостяхъ: Вороновской, Дубровицкой и Кленовской въ Іюлѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ забол. 66, ум. 5; въ Клинскомъ у. въ волостяхъ: Завидовской, Соголевской, Троицкой, Круговской и Солнечногорской въ Январѣ, Мартѣ и Маѣ мѣсяцахъ забол. 52, ум. 5; въ Бронницкомъ у. въ с. Раменскомъ забол. 29, ум. не было. (въ Іюлѣ): въ Серпуховскомъ въ Семеновской вол. въ Мартѣ и Апрѣлѣ забол. 13, ум. 1; въ Волоколамскомъ у. въ Ошейкинской и Кульнинской вол. забол. 9, ум. 1; въ Верейскомъ у. забол. 1, ум. 1 и въ Богородскомъ у. забол, 3, ум. 2. Всего же по губерніи забол. 180, ум. 15, т. е. 8,3%.

Г. Москва. Общее число больныхъ брюшнымъ тифомъ въ г. Москвѣ было 1.351 изъ коихъ умерло 351 т. е. 25,2%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 1.305, ум. 175, т. е. 13,4%.

Нижегородская губернія. Брюшной тифъ существовалъ въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи (кромѣ Васильскаго) и въ г. Нижнемъ. Онъ былъ наблюдаемъ въ 53-хъ мѣстностяхъ, во всѣ мѣсяцы года и премущественно весною и зимою. Такъ: въ Маѣ было 184 забол., въ Апрѣлѣ—179, въ Февралѣ—174; затѣмъ заболѣванія вновь усилились въ Августѣ (149 забол.) значительно понизились въ числѣ въ Іюнѣ (39 забол. и въ Іюлѣ (19 заболѣваній).

Наибольшую распространенность брюшной тифъ имѣлъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Ардатовскомъ у.	272	28
» Макарьевскомъ »	238	11
» г. Нижнемъ-Новгородѣ . . .	165	33
» Сергачскомъ у.	120	6
» Нижегородскомъ »	103	8

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, а всего по губерніи забол. 1.166 чел. изъ коихъ умерло 107 т. е. 9,1%.

Новгородская губернія. Брюшной тифъ, въ ряду другихъ тифозныхъ заболѣваній, имѣлъ въ губерніи первенствующее значеніе и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Новгородскаго, Крестецкаго, Боровичскаго и Кирилловскаго. Всего забол. 1.097, ум. 75 т. е. 6,8%. Наибольшее распространеніе брюшной тифъ имѣлъ въ уѣздахъ: Череповецкомъ (забол. 361, ум. 27), Бѣлозерскомъ (забол. 364, ум. 4), Тихвинскомъ (забол. 105, ум. 8), Демянскомъ (забол. 95, ум. 8), Устюженскомъ (забол. 83, ум. 7). Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не значительны.

Олонецкая губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ разное время года и въ различныхъ мѣстностяхъ болѣе въ спорадической формѣ. Нанчаще онъ былъ наблюдаемъ въ г. Вытегрѣ, въ Олонецкомъ, Каргопольскомъ и Пудожскомъ уѣздахъ. Къ концу года заболѣванія прекратились. Всего по губерніи забол. 412, ум. 31 т. е. 7,5%.

Оренбургская губернія. Брюшной тифъ былъ наиболѣе распространенною формой тифозныхъ заболѣваній и былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Оренбургскомъ, Верхнеуральскомъ и Троицкомъ. Всего забол. 111, ум. 26 т. е. 23,4%.

Орловская губернія. Брюшной тифъ былъ значительно развитъ въ губерніи и преимущественно въ зимніе мѣсяцы (съ Января по Апрѣль). Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Сѣвскомъ забол. 286, ум. 53 (и въ г. Сѣвскѣ забол. 3, ум. 2) и въ Малоархангельскомъ у. забол. 280, ум. 23 (въ г. Малоархангельскѣ забол. 12, ум. 4). Затѣмъ эта форма тифа была наблюдаема: въ г. Орлѣ забол. 80, ум. 6, въ Дмитровскомъ у. забол 86, ум. 7, въ г. Трубчевскѣ забол. 20, ум. 4, въ Брянскомъ у. забол. 50, ум. 5, въ Карачевскомъ забол. 89, ум. 10, въ г. Мценскѣ забол. 3 умершихъ не было и въ г. Ельцѣ забол. 8, ум. 2. Въ остальныхъ городахъ и уѣздахъ губерніи заболѣваній брюшнымъ тифомъ обнаруживаемо не было. Всего по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 917, ум. 116 чел. т. е. 12,6%.

Пензенская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній и былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но не съ строго эпидемическимъ характеромъ. Наибольшее число заболѣваній (какъ и сыпнымъ тифомъ) было въ уѣздахъ Краснослободскомъ, Нижне-Ломовскомъ, Саранскомъ а также брюшной тифъ часто встрѣчался въ уѣздахъ: Керенскомъ, Наровчатскомъ и Инсарскомъ. Не было совсѣмъ брюшнаго тифа въ Чембарскомъ и Городищенскомъ уѣздахъ. А всего по губерніи заболѣло 1.179, ум. 83, т. е. 7,03%.

*

Пермская губернія. Брюшной тифъ встрѣчался въ губерніи въ тѣхъ же мѣстностяхъ и уѣздахъ, гдѣ были наблюдаемы формы сыпнаго тифа а именно въ заводахъ Нижне и Верхне-Сергинскомъ, Артинскомъ и Михайловскомъ Красноуфимскаго у. а также въ уѣздахъ: Верхотурскомъ Екатеринбургскомъ. Всего забол. 1.087, ум. 56 т. е. 5,1%.

Петроковская губернія. Брюшной тифъ, хотя по числу заболѣваній изъ всѣхъ тифозныхъ формъ имѣлъ первенствующее значеніе, но нигдѣ не принималъ строго эпидемической формы. Наибольшее число заболѣваній было въ г. Лодзи и уѣздахъ: Бендинскомъ, Ченстоховскомъ и Петроковскомъ. Всего по губерніи забол. 352, ум. 33, т. е. 9,3%.

Плоцкая губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ губерніи, въ ряду другихъ тифозныхъ заболѣваній, первенствующее значеніе. Эта форма тифа было наблюдаема въ г. Плонскѣ и Плонскомъ у. въ Январѣ и Февралѣ, затѣмъ въ Мартѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ въ дер. Борки гмины Чермикъ, въ дер. Заторовижъ, гмины Окалева, и въ дер. Лапиноокскъ гмины Осѣкъ Рыпинскаго у. Наконецъ въ пос. Шренекъ Млавскаго у. брюшной тифъ былъ наблюдаемъ съ 10 Марта по Мая. Всего по губерніи брюшнымъ тифомъ забол. 148, ум. 12, т. е. 8%.

Подольская губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи и проявлялся повсемѣстно по всѣмъ уѣздамъ губерніи, при чемъ въ Литинскомъ у. было наименьшее число заболѣваній и брюшной тифъ въ этомъ уѣздѣ былъ наблюдаемъ отдѣльными случаями только въ Январѣ и Декабрѣ отчетнаго года. За Литинскимъ уѣздомъ по меньшему числу заболѣваній слѣдуетъ Могилевскій у., а наибольшая заболѣваемость падаетъ на уѣзды: Каменецкій—(забол. 492, ум. 59) и Гайсинскій—(забол. 302, ум. 39) и преимущественно въ Февралѣ мѣсяцѣ. Всего по губерніи заболѣло 2.294, ум. 326, т. е. 14,2%.

Полтавская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ отчетномъ году въ губерніи весьма широкое распространеніе и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ одного Константиноградскаго. Причиною развитія брюшнаго тифа было отчасти употребленіе дурнаго качества воды, а также сырыя жилища при неопрятномъ ихъ содержаніи, скученность населенія и отсутствіе необходимой вентиляціи помѣщеній. Распространеніе заболѣваній по уѣздамъ таково: самое большее распространеніе тифа было въ Миргородскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ былъ наблюдаемъ въ 67-ми селен. и мѣстечкахъ и, самое большее число заболѣваній было въ м. Сорочинцахъ, Хомутцахъ, Савищахъ, Богачкѣ и Устивцѣ. Здѣсь болѣзнь была наблюдаема преимущественно въ Январѣ и Сентябрѣ. Всего въ этихъ мѣстечкахъ забол. 700, ум. 53. Всего же по уѣзду въ 67-ми селеніяхъ и мѣстечкахъ въ те-

ченіи года забол. 1.344, ум. 108. Затѣмъ въ Полтавскомъ у. тифъ о бнаружился въ 21-ой вол. и наиболѣе сильно въ волостяхъ: Чутовской, Щербаковской, Диканской и Тахтауловской—(забол. 109, ум. 10). Всего же по уѣзду забол. 832, ум. 79. Въ Зѣньковскомъ у. брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ 11-ти волостяхъ. Болѣзнь появилась въ Сентябрѣ. Наиболѣе сильно въ Барковской и Камышловской волости. Всего же по уѣзду забол. 689, ум. 50. Въ Роменскомъ у. тифъ былъ распространенъ въ 36-ти селен. въ Февралѣ, Мартѣ, Августѣ и Сентябрѣ. Всего забол. 515, ум. 31. Въ Лохвицкомъ у. въ 14-ти волостяхъ съ Марта по Октябрь забол. 492, ум. 41. Наиболѣе сильно въ Сенганской и Лукской волостяхъ. Въ Переяславскомъ у. въ 13-ти вол. въ Февралѣ забол. 352, ум. 24. Въ Прилукскомъ у. въ 15-ти вол. (преимущественно въ Богдановской и Прилукской вол.) забол. 282, ум. 33. Въ Кременчугскомъ у. въ 15-ти вол. и преимущественно въ Кобелякской, Песковской, Потокской, Пироговской и Мозолѣевской вол., а также въ г. Кременчугѣ и въ пос. Крюковѣ забол. 272, ум. 15. Въ Пирятинскомъ у. въ 9-ти вол. и преимущественно въ Пирятинской, Яблуновской и Яготинской вол. забол. 258, ум. 4. Въ Хорольскомъ у. въ 16-ти вол. и преимущественно въ Хорольской и Покровской вол. забол. 254, ум. 5. Въ Лубенскомъ у. тифъ былъ въ 10-ти вол. и сильнѣе въ волостяхъ: Лазорской, Нижне-Булатицкой, Яблуновской, Денисовской, Черевковской и Оржицкой. Всего по уѣзду забол. 246, ум. 42. Въ Гадячскомъ у. въ 7-ми вол. и преимущественно въ Берестовской вол. Всего по уѣзду забол. 218, ум. 29. Въ Золотоношскомъ у. тифъ проявлялся въ 12-ти вол. но разбросанно и единичными случаями. Всего по уѣзду забол. 189, ум. 31. Въ Кобелякскомъ у. свѣдѣнія имѣются только по г. Кобелякамъ и мѣстной земской больницѣ. Здѣсь забол. 45, ум. 5. Изъ уѣзда же свѣдѣній о заболѣваній тифомъ не доставлено. Всего же по губерніи забол. брюшнымъ тифомъ 5.988, ум. 497, т. е 8,3%.

Псковская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ губерніи въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ встрѣчались заболѣванія сыпнымъ тифомъ, т. е. въ уѣздахъ: Псковскомъ, Островскомъ, Опочецкомъ, Торопецкомъ, Великолуцкомъ и Порховскомъ, но также нигдѣ не принялъ эмидемическаго характера и отличался весьма незначительной смертностью. Всего забол. 752, ум. 23, т. е. 3,05%.

Радомская губернія. Брюшной тифъ появился всеною въ пос. Држе. вица Опоченскаго у., а въ началѣ лѣта въ пос. Скляпско того же уѣзда. Въ этихъ 2-хъ мѣстностяхъ забол. 67, ум. 5. Изъ этого видно, что болѣзнь имѣла легкую форму. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ появился брюшной тифъ въ эпидемической формѣ въ дер. Бялобржеги, Хотецкой гмины Илжецкаго у.,

гдѣ изъ 205-ти жителей забол. 35, ум. 6. Болѣзнь ограничилась одной деревней и переходъ ея въ сосѣднія не былъ допущенъ своевременно принятыми мѣрами. Въ у. г. Козеницѣ въ Сентябрѣ обнаружилось 15 случаевъ брюшнаго тифа и одинъ окончился смертью. Всего по губерніи заболѣло 117, ум. 12, т. е. 10,2%. Болѣе нигдѣ брюшной тифъ въ губерніи не былъ наблюдаемъ.

Рязанская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году въ ряду тифозныхъ заболѣваній занималъ первенствующее мѣсто и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, хотя не вездѣ съ одинаковой силой. Заболѣванія брюшнымъ тифомъ обнаруживались въ теченіи всего года и преобладающаго времени для заболѣваній не было.

Ходъ заболѣваній по уѣздамъ былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Пронскій у.	464	15
Рязанскій »	169	19
Скопинскій у.	210	20
Раненбургскій у.	120	26
Данковскій у.	105	3
Михайловскій у.	71	11
Касимовскій »	62	6
Спасскій у.	44	5
Ряжскій »	24	4
Сапожковскій у.	19	2
Зарайскій у.	16	9
Егорьевскій у.	8	2
Всего по губерніи . . .	1.312	122, т. е. 9,25%.

Самарская губернія. Брюшной тифъ былъ значительно распространенъ въ губерніи повсемѣстно и преимущественно въ уѣздахъ: Новоузенскомъ и Ставропольскомъ. Всего забол. 1.437 изъ коихъ ум. 126, т. е. 8,9%.

С.-Петербургская губернія. Брюшной тифъ былъ въ отчетномъ году слабѣе предъидущаго года, причемъ всего забол. 359, ум. 42, т. е. 11,7%. Онъ былъ сильнѣе въ первую половину года—зимой и весной: maximum заболѣвшихъ было въ Апрѣлѣ, minimum въ Октябрѣ. Наибольшая смертность была въ Декабрѣ, а затѣмъ въ Апрѣлѣ, Мартѣ и Февралѣ; наименьшая—въ Маѣ и Ноябрѣ, а въ Іюлѣ совсѣмъ не было смертныхъ случаевъ. Первое мѣсто по числу заболѣваній занимаетъ С.-Петербургскій у., причемъ наибольшее число заболѣваній приходится на Полюстровскую волость. Затѣмъ было нѣсколько случаевъ въ Усть-Ижорской вол., въ 5-ти

сел. Стародеревенской и въ Московской вол. съ Нарвскимъ трактомъ. Вообще наибольшую заболѣваемость дали пригородные участки (93 изъ всего числа заболѣвшихъ 111-ти). Въ Гдовскомъ у. изъ 67-ми забол. 15 приходится на Старопольскую вол. Затѣмъ брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ волостяхъ: Тупичинской, Гдовской, Мошковской и Добручинской. Въ Новоладожскомъ у. въ Хваловской вол. въ с. Погорѣльцѣ была эпидемія занесенная съ мызы Сахаровой и затѣмъ въ 5-ти сел. Шахновской вол. и въ 5-ти сел. Солецкой. Въ Царскосельскомъ у. въ Пулковской вол. въ Большомъ Пулковѣ продолжалась эпидемія прошлаго года и въ этой же вол. въ с. Большомъ Кузьминѣ. Затѣмъ въ 4-хъ сел. Рождественской вол. и въ окрестностяхъ Царскаго Села и Павловска, въ волостяхъ: Покровской Кошелевской и Федоровской. Въ Петергофскомъ у. были лишь единичные случаи и въ Лугскомъ у. въ с. Машутинѣ Хмѣропосолодинской вол. и въ Невлинѣ Лубинской вол. было нѣсколько случаевъ брюшнаго тифа. Въ Ямбургскомъ у. въ волостяхъ: Ополецкой и Лужицкой было нѣсколько случаевъ заболѣванія.

Саратовская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ въ губерніи весьма незначительное распространеніе и отдѣльные случаи проявлялись въ тѣхъ же уѣздахъ гдѣ были наблюдаемы и остальныя тифозныя заболѣванія (уѣзды: Петровскій, Сердобскій, Хвалынскій, Балашовскій и Аткарскій). Брюшной тифъ обнаруживался или весною или осенью. Всего забол. 73, ум. 6, т. е. 8,2%.

Симбирская губернія. Брюшной тифъ подобно сыпному былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи и при томъ въ болѣе сильной степени чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Такое увеличеніе произошло отъ болѣе правильной регистраціи тифозныхъ заболѣваній, вслѣдствіе чего количество тифозныхъ заболѣваній неопредѣленнаго типа значительно понизилось. Наибольшее развитіе болѣзнь имѣла осенью и зимою. Она была распространена въ 5-ти городахъ и 146-ти селеніяхъ (56-ти волостей). Наибольшее число заболѣваній было въ Карсунскомъ у. и въ с. Труслейки Аргашской вол. этого уѣзда брюшной тифъ обнаружилъ рѣзкій эпидемическій характеръ, такъ что въ теченіи Ноября и Декабря забол. 160 чел. при населеніи въ 2.370 душъ. Кромѣ того въ этомъ же уѣздѣ брюшной тифъ былъ сильно распространенъ въ с. Вешкайкѣ, Озерки и Безводной Вешкайменской вол. Всего по уѣзду забол. 725 чел. Затѣмъ въ Ардатовскомъ у. эпидемически брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ дер. Палчуши, Четвертаково и Рѣдкодубы Ардатовской волости, а также въ с. Тарханы той же вол. Всего по уѣзду забол. 436. Въ Курмышскомъ у. забол. 424. Сильнѣе брюшной тифъ былъ въ дер. Ляпунихѣ Бартсурминской вол. Въ остальныхъ уѣздахъ губерніи брюшной тифъ ограничился отдѣльными за-

болѣваніями, мѣстами переходившими въ небольшія, не долго продолжавшіяся эпидеміи. Всего по губерніи забол. брюшнымъ тифомъ 3.657 чел. Изъ нихъ на долю амбулаторныхъ больныхъ приходилось 1.871 чел., а въ селеніяхъ забол. 1.786, ум. 116, т. е. 6,4%.

Смоленская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ наибольшее распространеніе въ отчетномъ году въ слѣдующихъ уѣздахъ: Краснинскомъ—забол. 139, ум. 8, Рославльскомъ—забол. 149, ум. 12 и Юхновскомъ—забол. 87, ум. не было. Затѣмъ по числу заболѣваній слѣдуютъ уѣзды: Дорогобужскій—(забол. 65, ум. 10), Бѣльскій — (забол. 32, ум. 4) и Вяземскій—(забол. 16, ум. 6). Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были лишь единичные, а въ Духовщинскомъ у. брюшной тифъ совсѣмъ не былъ наблюдаемъ. Всего по губерніи забол. 521, ум. 52, т. е. 10%. Брюшной тифъ поражалъ сельское населеніе по преимуществу и упорно держался въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ дурныя гигіеническія условія и мало питательная пища представляли благодарную почву для развитія этой болѣзни.

Сувалкская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ одномъ только Сувалкскомъ у., гдѣ съ 16 Января забол. 33, ум. 1, т. е. 3%.

Сѣдлецкая губернія. Брюшной тифъ былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній и былъ наблюдаемъ въ губерніи повсемѣстно, за исключеніомъ г. Гарволина, во всѣ мѣсяца года и преимущественно въ зимніе и осенніе мѣсяцы. Наибольшее число больныхъ было въ Гарволинскомъ у., гдѣ болѣзнь началась въ концѣ Сентября спорадически, но подъ конецъ Октября приняла эпидемическій характеръ и прекратилась къ концу Ноября. Во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ болѣзнь проявлялась обыкновенно съ наступленіемъ сыраго и холоднаго времени года. Затѣмъ по числу заболѣваній слѣдуютъ уѣзды: Соколовскій, Влодавскій, Луковскій, Радинскій, Венгровскій, Бѣльскій и Сѣдлецкій. Всего по губерніи забол. 442, умерло изъ нихъ 43, т. е. 9,7%.

Таврическая губернія. Заболѣванія брюшнымъ тифомъ въ губерніи стали обнаруживаться съ Августа мѣсяца и преимущественно въ Перекопской земской больницѣ, между чернорабочими на Перекопскихъ соляныхъ озерахъ и вслѣдъ за тѣмъ болѣзнь эта развилась и въ городѣ. Причина сжегоднаго развитія тифа на соляныхъ промыслахъ—дурное помѣщеніе рабочихъ и плохая, малопитательная пища, и отсутствіе какой бы то ни было медицинской помощи, а между тѣмъ на этихъ промыслахъ работаетъ до 2.500 чел. Всего больныхъ брюшнымъ тифомъ въ губерніи было 205, изъ нихъ умерло, 20 чел. т. е. 9,7%.

Тамбовская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Усманскаго, Липецкаго и

Лебедянскаго, но не въ особенно значительной степени. Легкое, эпидем.-ческое распространеніе его было наблюдаемо лишь въ одномъ Темниковскомъ у., гдѣ забол. 121, ум. 11. Затѣмъ въ Тамбовскомъ у. забол. 7, ум. 7, въ Елатомскомъ у. забол. 67, ум. 3, въ Шацкомъ у. забол. 52, ум. 4, въ Спасскомъ у. забол. 49, ум. 2, въ Борисоглѣбскомъ у. забол. 35, ум. 1, въ Кирсановскомъ у. забол. 25, ум. 1, въ Моршанскомъ у. забол. 16, ум. 1 и въ Козловскомъ у. забол. 2, умершихъ не было. Всего по губерніи брюшнымъ тифомъ забол. 443, ум. 30, т. е. 6,7%.

Тверская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ отчетномъ году въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Бѣжецкомъ у. забол. 203, ум. 22. Здѣсь брюшной тифъ былъ распространенъ въ 6-ти волостяхъ, преимущественно въ Январѣ, Февралѣ отчетнаго года и наиболѣе сильно въ волостяхъ: Трестенской и Бокаревской; въ Старицкомъ забол. 67, ум 5. Брюшной тифъ наблюдался въ селѣ Красномъ и въ дер. Максимовѣ Братковской вол. въ теченіи Марта и Апрѣля мѣсяцевъ. Болѣзнь была занесена въ с. Максимово крестьяниномъ возвратившимся изъ С.-Петербурга; въ Зубцовскомъ у. забол. 40, ум. 4. Заболѣванія распредѣлились по уѣзду равномѣрно; въ Корчевскомъ у. забол. 34, ум. 6. Бывшая въ предшествовавшемъ году въ этомъ уѣздѣ эпидемія брюшнаго тифа въ отчетномъ году совершенно прекратилась и все число заболѣваній (т. е. 34) распредѣлены между 9-ю, сел. въ которыхъ былъ наблюдаемъ брюшной тифъ. Слѣдовательно эпидемическаго распространенія болѣзни совсѣмъ не было; въ г. Вышнемъ-Волочкѣ забол. 27, ум. 4; въ Весьегонскомъ у. забол. 19, ум. 1; брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ 9-ти дер. въ Январѣ, Февралѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ; въ Тверскомъ у. забол. 18, ум. 2. Эпидемическую форму брюшной тифъ имѣлъ въ дер. Заовражкѣ, Воскресенской вол. гдѣ забол. 15, ум. 1 и остальные 3 съ 1 умершимъ были въ дер. Пастбищахъ Турчиновской вол.; въ Новоторжскомъ у. было замѣчено нѣсколько единичныхъ случаевъ. Всего по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 408, ум. 44, т. е. 10,7%.

Тобольская губернія. Брюшной тифъ былъ повсюду въ губерніи наблюдаемъ совмѣстно съ заболѣваніемъ сыпнымъ тифомъ, такъ что всё, что касается развитія сыпнаго тифа и его распространенія по губерніи, относится и къ брюшному. Всего по губерніи брюшнымъ тифомъ забол. 778, ум. 119 т. е. 15,3%.

Томская губернія. Въ болѣе значительной степени и съ довольно большой смертностію брюшной тифъ появлялся въ отчетномъ году въ Бійскомъ окр. въ волостяхъ: Чарыгинской (дер. Ново-Шипуново) и въ Колыванской (дер. Усть-Козлуха и с. Моральское). Болѣзнь появилась съ Апрѣля мѣсяца въ дер. Усть-Козлухѣ, въ Маѣ въ дер. Ново-Шепуново и въ

Іюнѣ въ с. Моральскомъ. Всего въ этихъ 3-хъ сел. забол. 135, ум. 30; въ Кузнецкомъ окр. брюшной тифъ появился въ началѣ Іюня въ селеніяхъ Бочатской вол. (сел. Афонинское, дер. Верхъ-Черемышская, Телеутскій улусъ) и въ Сентябрѣ въ сел. Ильинской вол., (с. Прокопьевское дер. Шаранская, Лучшева и Красулина). Затѣмъ въ Сентябрѣ же брюшной тифъ появился въ г. Кузнецкѣ (забол. 24, ум. 3). А всего по гор. Кузнецку и округу забол. 191, ум. 12; въ г. Барнаулѣ всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ было 28, ум. 4; въ Томской Центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 2, ум. 2; въ г. Нарымѣ забол. 3, ум. 1; въ г. Бійскѣ забол. 7, ум. 2 и въ лазаретѣ Колыванской мѣстной команды забол. 15, ум. 1; въ г. Томскѣ забол. 8, умершихъ не было. Изъ переселенцевъ заболѣлъ и умеръ 1. Всего по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 401, ум. 54, т. е. 13,4%.

Тульская губернія. Эпидемическое распространеніе брюшнаго тифа замѣчалось въ отчетномъ году преимущественно въ Новосильскомъ, Богородицкомъ и Ефремовскомъ уѣздахъ и отчасти въ г. Тулѣ. Самое большее количество больныхъ было наблюдаемо въ первые 5 мѣсяцевъ года (съ Января по Іюнь). Лѣтомъ заболѣванія почти совершенно исчезали и и осенью хотя и возникали вновь, но въ весьма незначительномъ количествѣ. Всего по губерніи больныхъ брюшнымъ тифомъ было 1.523, ум. 126, т. е. 8,2%.

Уфимская губернія. Брюшной тифъ былъ наиболѣе распространенной формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи и былъ наблюдаемъ повсемѣстно съ довольно значительной смертностью. Широкое его распространеніе объясняется плохимъ урожаемъ хлѣбовъ въ предыдущемъ году а высокій % смертности тѣмъ, что брюшнымъ тифомъ заболѣвало преимущественно бѣдное сельское населеніе, которое при своей антисанитарной обстановкѣ во многихъ случаяхъ пало жертвой тифа. Наибольшее развитіе тифа было въ Мензелинскомъ, Белебеевскомъ и Златоустовскомъ уѣздахъ. Всего забол. 932, ум. 116, т. е. 12,7%.

Харьковская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія и наибольшее число больныхъ было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Лебединскій у. забол. 1.178, ум. 191. Болѣе всего тифъ имѣлъ распространеніе въ 3-мъ, затѣмъ во 2-мъ и 4-мъ медицинскихъ участкахъ и наконецъ на г. Лебединѣ и въ первомъ медицинскомъ участкѣ. Заболѣванія были наблюдаемы въ теченіи всего года. Причина столь сильнаго развитія тифа заключалась въ заносѣ возвращающимися рабочими (изъ г. Ростова и южныхъ мѣстностей) и отъ недоброкачественности воды; Сумскій у. забол. 801, ум. 82. Заболѣвали преимущественно въ концѣ лѣта и осенью. Сильнѣе въ волостяхъ: Нижне-

Сыроватской и Вировской; Ахтырскій у. забол. 667, ум. 69. Наибольшее число больныхъ во 2-мъ участкѣ и въ Боромлянской вол. преимущественно осенью; Изюмскій у. забол. 506, ум. 73. Наибольшее число больныхъ въ волостяхъ: Савинской, Богуславской, Мечибиловской и др.; Богодуховскій у. забол. 397. ум. 50. Преимущественно въ волостяхъ: Полково-Никитовской, Сѣннянской, Больше-Писаревской; Харьковскій у. забол. 341, ум. 15—преимущественно въ Рогозянской вол.; г. Харьковъ забол. 329, ум. 24. Заболѣванія замѣчались съ Марта по Іюнь и въ Октябрѣ и Ноябрѣ. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны, а именно: Зміевскій у. забол. 206, ум. 26; Купянскій у. забол. 202, ум. 21; Старобѣльскій у. забол. 167, ум. 9; Волчанскій у. забол. 137, ум. 11; Валковскій у. забол. 14, ум. 3. Всего по губерніи больныхъ брюшнымъ тифомъ было 4.944, ум. 594, т. е. 12,01%.

Херсонская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году былъ распространенъ по всей губерніи, хотя не во всѣхъ уѣздахъ въ одинаковой степени. Наиболѣе пострадали отъ этой болѣзни уѣзды: Александрійскій и Херсонскій; менѣе же всего Тираспольскій у. Смертность была относительно не велика (14,7%).

Распредѣленіе заболѣваемости и смертности по уѣздамъ таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Александрійскій у.	799	197
Херсонскій »	701	51
Елисаветградскій »	482	47
Одесскій »	227	42
Ананьевскій »	180	18
Тираспольскій »	22	1
Всего заболѣло . .	2.411	356 т. е. 14,7%.

Черниговская губернія. Брюшной тифъ, въ довольно легкой формѣ встрѣчался по всѣмъ уѣздамъ губерніи за исключеніемъ лишь одного Новозыбковскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ Конотопскомъ у. (забол. 464, ум. 30), затѣмъ въ Глуховскомъ у. (забол. 404, ум. 13). Въ этомъ послѣднемъ брюшной тифъ былъ распространенъ въ 26-ти поселкахъ и наиболѣе въ с. Березѣ и въ с. Орловкѣ. Затѣмъ въ Кролевецкомъ у. забол. 387, ум. 23; тифъ былъ распространенъ въ 13-ти поселкахъ и преимущественно въ с. Чеплеѣвкѣ и Обшовѣ. Въ Суражскомъ у. забол. 215, ум. 28, тифъ былъ наблюдаемъ въ Январѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ; въ Козелецкомъ у. забол. 172, ум. 18, въ Стародубскомъ у. забол. 156, ум. 11. Въ этомъ уѣздѣ въ Январѣ и Ноябрѣ въ селахъ: Гриневѣ, Едокальѣ и Севастянахъ; въ Городницкомъ у. забол.

139, ум. 1; въ Борзненскомъ у. забол. 129, ум. 14; въ Мглинскомъ у. забол. 110, ум. 5, въ Нѣжинскомъ у. забол. 102, ум. 3, въ Черниговскомъ у. забол. 87, ум. 4, въ Сосницкомъ у. забол. 58, ум. 5, въ Новгородсѣверскомъ у. забол. 35, ум. 1 и въ Остерскомъ забол. 32, ум. 4. Всего по губерніи забол. 2.490, ум. 160 т. е. 6,4%. Брюшной тифъ наименѣе былъ развитъ тамъ гдѣ преобладали заболѣванія сыпнымъ тифомъ (Остерскій у.).

Эстляндская губернія. Большая часть случаевъ тифозныхъ заболѣваній принадлежала брюшному тифу, который хотя былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи, но нигдѣ не принималъ эпидемическаго характера. Наибольшее число заболѣваній было въ Февралѣ мѣсяцѣ и наименьшее—въ Декабрѣ. Въ г. Ревелѣ и Гарріенскомъ у. было наибольшее число случаевъ заболѣваній. Всего по губерніи заболѣло брюшнымъ тифомъ 374, ум. 47, т. е. 12,5%..

Ярославская губернія. Преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи былъ тифъ брюшной, хотя распространеніе его по губерніи было не особенно значительное и не имѣло строго эпидемическаго характера. Всего забол. 235, ум. 18, т. е. 7,6%.

Забайкальская область. Брюшной тифъ эпидемически былъ наблюдаемъ въ Нерчинскомъ окр., въ селеніяхъ Ломы и Фирсова. Забол. 171 ум. 11.

8. Возвратный тифъ.

Архангѣльская губернія. Этой формой тифа въ г. Архангельскѣ въ концѣ Января забол. 1 и выздоровѣлъ.

Астраханская губернія. Общее число больныхъ возвратнымъ тифомъ въ губерніи было въ отчетномъ году 35 ум. 5, т. е. 14,3%. Изъ этого числа заболѣвшихъ на г. Астрахань приходится 27 случ. и 8 на другія мѣстности губерніи.

Бессарабская губернія. Въ Хотинскомъ у. въ четырехъ селеніяхъ было больныхъ возвратнымъ тифомъ 47, изъ коихъ умерло 3 и въ Ясскомъ у. заболѣло возвратнымъ тифомъ 16 умершихъ не было. Всего по губерніи забол. 63, ум. 3, т. е. 4,7%.

Варшавская губернія. Возвратный тифъ имѣлъ въ губерніи не особенно значительное распространеніе, хотя былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи за исключеніемъ Радиминскаго. Наибольшее число заболѣваній выпало на Ловичскій у. гдѣ забол. 34, ум. 2, затѣмъ въ Блонскомъ у. забол. 20, ум. 7 въ Нешавскомъ забол. 11, ум. 4. Въ осталь-

ныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма ничтожныя. Всего по губерніи забол. 121, ум. 28, т. е. 23,1%.

Г. Варшава. Въ больницахъ г. Варшавы на излѣченіи отъ возвратнаго тифа было 55 изъ коихъ ум. 6 т, е. 10,09%.

Виленская губернія. Случаи возвратнаго тифа были наблюдаемы въ незначительномъ числѣ въ уѣздахъ: Виленскомъ, Свенцянскомъ и Лидскомъ. Всего заболѣло по губерніи 51, ум. 2, т. е. 3,9%.

Витебская губернія. Случаевъ возвратнаго тифа въ губерніи было наблюдаемо 86 изъ коихъ ум. 18 т. е. 20,7%.

Владимірская губернія. Возвратный тифъ былъ въ отчетномъ году преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній въ губерніи, хотя смертность отъ него была незначительная. Онъ былъ наблюдаемъ въ 10-ти уѣздахъ (кромѣ уѣздовъ: Ковровскаго, Меленковскаго и Гороховецкаго) и въ 6-го городахъ: Владимірѣ (10 забол), Юрьевѣ (9 забол.), Переславлѣ (24 забол.), Покровѣ (77 забол. 6 ум.), Муромѣ (забол. 14) и въ г. Шуѣ (забол. 10, ум. 1). Наиболѣе пострадали уѣзды: Юрьевскій (забол. 104, ум. 1); Владимірскій (забол. 86, ум. 2); Покровскій (забол. 78, ум. 6) и Суздальскій (забол. 44 умершихъ не было). Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны. Всего же по губерніи заболѣло 468, ум. 20 т. е. 4,3%. Тифозныя заболѣванія имѣли наименьшую напряженность въ Маѣ и Іюнѣ, и наибольшую въ Августѣ и съ Января по Апрѣль мѣсяцы.

Вологодская губернія. Больныхъ возвратнымъ тифомъ было 88 чел. изъ нихъ умерло 18, т. е. 20,4%. Эта форма тифа была наичаще наблюдаема въ тѣхъ же уѣздахъ гдѣ преобладали заболѣванія сыпнымъ и брюшнымъ тифомъ т. е. въ Вологодскомъ, Сольвычегодскомъ и Грязовецкомъ уѣздахъ.

Волынская губернія. Возвратный тифъ встрѣчался преимущественно въ тѣхъ же мѣстностяхъ губерніи гдѣ были наблюдаемы и другія формы тифа. Всего больныхъ возвратнымъ тифомъ было 121, ум. 11, т. е. 9.09%.

Воронежская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ совмѣстно съ брюшнымъ тифомъ въ теченіи весны и осени и былъ распространенъ въ уѣздахъ: Воронежскомъ забол, 43, ум. 1, Валуйскомъ забол. 40, умершихъ не было, Задонскомъ забол. 36, ум. 1, Богучарскомъ у. забол. 29, ум. 3, Новохоперскомъ забол. 5, ум. 1, Землянскомъ забол. 3 и Бирюченскомъ забол. 1. Всего забол. 157, ум. 6, т. е. 3,8%.

Вятская губернія. Возвратный тифъ имѣлъ незначительное распространеніе и весьма слабую форму. Онъ былъ наблюдаемъ въ Котельническомъ у., забол. 28, ум. 1; въ Нолинскомъ у. забол. 11, Яранскомъ

забол. 7, Слободскомъ у. забол. 6 и г. Елабугѣ забол. 1. Всего по губерніи заболѣло возвратнымъ тифомъ 53, ум. 1, т. е. 1,88%.

Екатеринославская губернія. Возвратный тифъ эпидемически былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи хотя сравнительно не въ особенно значительномъ числѣ случаевъ. Онъ былъ наблюдаемъ наичаще въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ эпидемически существовали и остальныя формы тифозныхъ заболѣваній. Всего по губерніи забол. 457, ум. 28 т. е. 6% (умерло вдвое болѣе чѣмъ въ предшествовавшемъ году).

Енисейская губернія. Возвратный тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ только въ одномъ селеніи Ачинскаго округа въ Іюлѣ и Августѣ причемъ забол. 14, ум. 2.

Иркутская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ видѣ спорадическомъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи, при чемъ всего заболѣло 135, ум. 10 т. е. 7,9%.

Казанская губернія. Возвратный тифъ былъ также довольно распространенъ въ губерніи и былъ наблюдаемъ въ 5-ти сел. Чебоксарскаго, 4-хъ Ядринскаго, 3-хъ Козмодемьянскаго, 3-хъ Мамадышскаго, 3-хъ Чистопольскаго, въ 1 сел. Царевококшайскаго и въ 1 сел. Казанскаго уѣздовъ. Всего по губерніи забол. 840, ум. 86 т. е. 10,2%.

Калужская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ губерніи въ незначительной степени и наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Тарусскомъ—забол. 33, ум. не было и въ г. Тарусѣ забол. 14. Всего по у. забол. 47, ум. не было; затѣмъ въ Калужскомъ—забол. 9, ум. 2 и въ г. Калугѣ забол. 8—всего по у. забол. 17, ум. 2 и Боровскомъ—забол. 7 и въ г. Боровскѣ забол. 7, ум. не было. Всего слѣдовательно по уѣзду забол. 14. Въ остальныхъ мѣстностяхъ случаи заболѣванія были единичные. А всего по губерніи забол. 93, ум. 5 т. е. 5,3%.

Кіевская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ губерніи, кромѣ уѣздовъ: Звенигородскаго, Сквирскаго и Таращанскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Бердичевскомъ — (забол. 80, ум. 33), Липовецкомъ—(забол. 65, ум. 15), Каневскомъ — (забол. 45, ум. 6) и Черкасскомъ—(забол. 35, ум. 4). Всего же по губерніи забол. 280, ум. 62 т. е. 22%. Въ больницѣ Кіевскаго тюремнаго замка было на излѣченіи 17, ум. 2.

Ковенская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ губерніи въ незначительномъ числѣ случаевъ. Всего забол. 160, ум. 18 т. е. 11,25%.

Курляндская губернія. Число заболѣваній возвратнымъ тифомъ въ отчетномъ году по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ увеличилось почти вдвое, а % смертности былъ на половину менѣе. Всего забол.

145, ум. 5 т. е. 3,4%. Наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ уѣздахъ: Тальсенскомъ—забол. 54, ум. 3. Баусскомъ—забол. 35. ум. не было и Гробинскомъ—забол. 23, ум. 1. Въ уѣздахъ Виндавскомъ и Фридрихштатскомъ случаевъ заболѣваній возвратнымъ тифомъ совсѣмъ не было.

Курская губернія. Возвратный тифъ представлялъ умѣренную степень напряженія и смертность отъ него не была значительна. Случаи возвратнаго тифа были наблюдаемы въ тѣхъ же уѣздахъ гдѣ встрѣчался и брюшной тифъ. Всего забол. 850, ум. 47 т. е. 5,5%.

Лифляндская губернія. Возвратный тифъ не обнаруживался нигдѣ въ губерніи кромѣ г. Риги, гдѣ онъ былъ наблюдаемъ съ сильнымъ эпидемическимъ характеромъ, причемъ забол. 518, ум. 11. Первые случаи заболѣванія появились въ Маѣ мѣсяцѣ, а съ начала осени выразился уже эпидемическій характеръ болѣзни продолжавшійся до конца года. Въ Рижскомъ у. встрѣчались спорадическіе случаи заболѣванія возвратнымъ тифомъ, въ мѣстностяхъ пострадавшихъ отъ весеннихъ разливовъ р. Двины и ея притоковъ. Всего забол. 27, ум. не было. Слѣдовательно по губерніи больныхъ возвратнымъ тифомъ было 545, ум. 11 т. е. 2%.

Ломжинская губернія. Возвратный тифъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ въ губерніи вмѣстѣ съ другими формами тифозныхъ заболѣваній. Всего забол. 63, ум. 8 т. е. 12,7%.

Люблинская губернія. Возвратный тифъ имѣлъ не особенно сильное распространеніе по губерніи и незначительный % смертности. Всего забол. 135, ум. 4 т. е. 3%.

Минская губернія. Возвратный тифъ, во второй половинѣ года, былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Пинскомъ, Минскомъ и Рѣчицкомъ; форма тифа была весьма слабая. Всего забол. 480, ум. 1 т. е. 0,2%.

Могилевская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ только въ одномъ Гомельскомъ уѣздѣ гдѣ забол. 106, ум. 7 т. е. 6,6%.

Московская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Бронницкомъ—въ 13-ти волостяхъ въ Январѣ, Апрѣлѣ, Мартѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ забол. 118, ум. 11. Въ Верейскомъ—въ 6-ти вол. въ Январѣ, Февралѣ, Іюнѣ и Іюлѣ забол. 89, ум. 8. Въ Подольскомъ—въ 3-хъ вол. въ Январѣ и Сентябрѣ забол. 57, ум. 7. Въ Рузскомъ —въ 2-хъ вол. забол. въ Августѣ 42, ум. 2. Въ Московскомъ—въ вол. Всесвятской и Троице-Голенищенской въ Декабрѣ забол. 40, ум. 2. Въ Звенигородскомъ—въ Перхушевской вол. въ Августѣ и Декабрѣ забол. 26, ум. 2. Въ Серпуховскомъ—въ Семеновской вол. забол. 2, ум. не было. А всего по губерніи забол. 374, ум. 34 т. е. 8,9%.

Г. Москва. Общее число больныхъ возвратнымъ тифомъ было 6.200 чел. изъ коихъ ум. 316 т. е. 5,1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 3.753 изъ коихъ ум. 125 т. е. 3,3%.

Нижегородская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ отчетномъ году въ губерніи кромѣ уѣздовъ: Горбатовскаго, Нижегородскаго и Ардатовскаго. Онъ былъ наиболѣе распространенъ въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ онъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года, а кромѣ того въ 68-ми мѣстностяхъ губерніи.

Ходъ заболѣваній этой формой былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ г. Нижнемъ-Новгородѣ . .	1.631	59
» Арзамасскомъ у.	264	30
» Семеновскомъ »	239	9
» Сергачскомъ »	123	14

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны. Всего по губерніи забол. 2.432, ум. 128 т. е. 5,2%. Наичаще заболѣванія были наблюдаемы въ Августѣ (385 забол.), въ Январѣ (296 забол.), въ Декабрѣ (279 забол.), въ Іюлѣ (244) и рѣже въ Мартѣ (117 забол.) и особенно въ Октябрѣ (87 забол.).

Новгородская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ только въ одномъ Бѣлозерскомъ у. гдѣ забол. 213, ум. 21 т. е. 9,9%. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи этой формы тифа совсѣмъ не было.

Олонецкая губернія. Возвратный тифъ обнаруживался въ уѣздахъ: Повѣнецкомъ и Вытегорскомъ; въ первомъ онъ существовалъ зимою и весною, а въ послѣднемъ почти цѣлый годъ, переходя изъ одной мѣстности въ другую; но въ концѣ года заболѣванія совершенно прекратились. Всего по губерніи заболѣло 277 изъ нихъ ум. 30 т. е. 12,1%.

Оренбургская губернія. Въ незначительномъ числѣ случаевъ возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Оренбургскомъ и Верхнеуральскомъ. Всего забол. 36, ум. 5 т. е. 13,9%.

Орловская губернія. Возвратный тифъ въ особенно сильной степени былъ наблюдаемъ въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ (Январь, Февраль, Мартъ и Декабрь) въ уѣздахъ: Дмитровскомъ—гдѣ забол. 604, ум. 16 (и въ г. Дмитровскѣ забол. 2 и выздоров.) а также въ Брянскомъ у. забол. 222, ум. 1. Кромѣ этихъ уѣздовъ эта форма тифознаго заболѣванія была наблюдаема отдѣльными случаями, въ разное время года: въ г. Орлѣ забол. 37, ум. 1. Въ Сѣвскомъ у. забол. 24, ум. 8. Въ г. Трубчевскѣ забол. 6 и въ г. Мценскѣ забол. 37. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губер-

нія эта форма тифознаго заболѣванія не встрѣчалась. Всего же по губерніи забол. 932, ум. 26 т. е. 2,7%.

Пермская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Шадринскаго и Соликамскаго уѣздовъ—и по числу заболѣваній былъ преобладающей формой тифозныхъ заболѣваній, по смертности отъ него была самая ничтожная. Всего по губерніи забол. 1.118, ум. 14 т. е. 1,2%. Наибольшее число заболѣваній было въ Верхотурскомъ—(648, ум. 9) и Екатеринбургскомъ—(283, ум. 5) уѣздахъ.

Петроковская губернія. Возвратный тифъ по числу заболѣваній занималъ въ ряду тифозныхъ формъ послѣднее мѣсто и наибольшее число заболѣваній имъ было наблюдаемо въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ преобладали заболѣванія сыпнымъ и брюшнымъ тифомъ. Всего по губерніи возвратнымъ тифомъ забол. 169 чел., изъ коихъ ум. 13, т. е. 7,6%.

Плоцкая губернія. Заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ отчетномъ году въ губерніи встрѣчались въ видѣ исключительныхъ примѣровъ. Всего по губерніи забол. 5, изъ нихъ ум. не было.

Подольская губернія. Возвратный тифъ встрѣчался весьма рѣдко въ уѣздахъ: Гайсинскомъ, Винницкомъ, Ушицкомъ, Каменецкомъ и Балтскомъ отдѣльными случаями. Всего забол. 61, ум. 12, т. е. 19,6%.

Полтавская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ въ губерніи въ отчетномъ году незначительно и наибольшее число заболѣваній было въ г. Лохвицахъ, гдѣ забол. 118, ум. 4. Въ Лохвицкомъ у. забол. 6. Затѣмъ въ Кременчугскомъ у. и преимущественно въ Глобинской вол., а также въ волостяхъ: Пустовойтовской и Крюковской — забол. 106, ум. 11. Въ Роменскомъ у. въ 5-ти вол. заболѣло 22 чел. и ум. не было, Въ Полтавскомъ у. и въ г. Полтавѣ забол. 20, ум. 4 и въ Хорольскомъ у. 5 случаевъ заболѣванія окончились выздоровленіемъ. Болѣе нигдѣ по губерніи возвратный тифъ не обнаруживался. Всего забол. 277, ум. 19, т. е. 7%.

Псковская губернія. Заболѣванія возвратнымъ тифомъ встрѣчались рѣже остальныхъ формъ тифозныхъ заболѣваній и хотя единичными случаями возвратный тифъ и былъ наблюдаемъ въ тѣхъ же 6-ти уѣздахъ, гдѣ были остальныя формы тифозныхъ заболѣваній, но какъ число заболѣваній, такъ и процентъ смертности отъ возвратнаго тифа были весьма незначительны, а именно: забол. 113, ум. 4, т. е. 3,5%.

Радомская губернія. Возвратный тифъ въ числѣ 12-ти случаевъ, окончившихся выздоровленіемъ, былъ наблюдаемъ въ губерніи только въ одномъ Козенецкомъ у. Болѣе нигдѣ эта форма тифа непроявлялась.

Рязанская губернія. Возвратный тифъ не имѣлъ значительнаго распространенія въ губерніи и былъ наблюдаемъ только въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Михайловскомъ—забол. 77, ум. 5, въ Рязанскомъ — забол. 34, ум. не было, въ Ряжскомъ — забол. 23, ум. 1 и въ Пронскомъ— забол. и выздор. 2. Всего же по губерніи забол. возвратнымъ тифомъ 136, ум. 6, т. е. 4,4%.

Самарская губернія. Возвратный тифъ былъ преобладающею формой тифозныхъ заболѣваній по губерніи и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ и преимущественно въ Новоузенскомъ. Всего забол. по губерніи 1.736 чел. изъ коихъ ум. 107, т. е. 6,1%.

С.-Петербургская губернія. Возвратный тифъ былъ самой распространенной изъ всѣхъ формъ тифа. Всѣхъ случаевъ возвратнаго тифа было 530 изъ коихъ ум. 25, т. е. 4,7%. Число больныхъ возвратнымъ тифомъ во всей губерніи постоянно надало съ 1881 г. тѣмъ болѣе, что такое ослабленіе шло параллельно съ пониженіемъ заболѣваемости и въ столицѣ. Почти $^2/_3$ всѣхъ случаевъ было въ первые 5 мѣсяцевъ; maximum заболѣваній былъ въ Январѣ, затѣмъ въ Апрѣлѣ и Маѣ, minimum былъ въ Августѣ и Сентябрѣ. Наибольшая смертность была въ Январѣ и Февралѣ. Не было умершихъ въ Іюнѣ и Ноябрѣ. Вообще наибольшаго развитія болѣзнь достигла въ весенніе мѣсяцы и ослабѣла осенью. Наибольшая смертность была зимой. Въ С.-Петербургскомъ у. болѣзнь была наиболѣе распространена, а именно: забол. 208, ум. 13. Заболѣванія въ 4-мъ медицинскомъ участкѣ (Нарвскомъ) дали болѣе $^1/_3$ всѣхъ случаевъ. Затѣмъ въ 10-ти сел. Московской вол. было 28 случаевъ. Второе мѣсто по заболѣваемости занимаетъ 9-й участокъ, а именно: въ Лемболовской вол. въ 13-ти сел., въ Вартемянской вол. въ 8-ми сел. а также въ Сестрорѣцкѣ и въ Полюстровской вол. Въ Новоладожскомъ у. наибольшее число заболѣваній было въ Спасо-Усадицкой вол. и болѣе всего въ с. Бору, а также въ Михайловской вол. и въ г. Новой Ладогѣ. Въ Лугскомъ у. весною возвратный тифъ развился въ 10-ти сел. Вшивской вол. Въ Гдовскомъ у. въ Середковской вол. и въ сел. Добручахъ. Въ Шлиссельбургскомъ у. въ Путиловской вол. въ с. Путиловѣ, Горной Шальдихѣ и въ Нижней Шальдихѣ. Въ Царскосельскомъ у. въ 10-ти сел. Рождественской вол. и въ Петергофскомъ у. заболѣванія были наблюдаемы въ Могилевскомъ участкѣ въ волостяхъ: Витинской и Губаницкой.

Саратовская губернія. Возвратный тифъ въ незначительномъ числѣ случаевъ былъ наблюдаемъ въ осенніе и зимніе мѣсяцы въ 5-ти уѣздахъ губерніи (Петровскомъ, Балашовскомъ, Аткарскомъ, Хвалынскомъ и Сердобскомъ), причемъ всего забол. 86, ум. 8, т. е. 9,3%.

Симбирская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ только въ

3-хъ уѣздахъ губерніи: Сызранскомъ, Ардатовскомъ, Корсунскомъ и отчасти въ Симбирскомъ и Алатырскомъ. Онъ былъ наблюдаемъ въ 2-хъ городахъ и 44-хъ селеніяхъ (16-ти волостей). Болѣзнь чаще всего была наблюдаема зимою и весною. Всего по губерніи забол. 1.088 изъ нихъ 736 было амбулаторныхъ больныхъ, а въ селеніяхъ забол. 352, ум. 12, т. е. 3,4%. Въ видѣ продолжительной эпидеміи эта болѣзнь была наблюдаема въ с. Рѣпьевкѣ Сызранскаго у., гдѣ она начала проявляться еще съ конца Марта 1882 г. и продолжалась по 18 Декабря. 10 Января отчетнаго года болѣзнь вновь появилась въ с. Рѣпьевкѣ, вслѣдствіе чего Уѣздная Земская Управа нашла необходимымъ въ Октябрѣ открыть пріемный покой для заболѣвшихъ, а Полицейское Управленіе просило Уѣздный Комитетъ Общественнаго Здравія выработать мѣры къ прекращенію болѣзни.

Смоленская губернія. Возвратный тифъ въ отчетномъ году былъ значительно сильнѣе чѣмъ въ предшествующемъ; теченіе болѣзни было благопріятное, такъ какъ процентъ смертности былъ не высокій. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ возвратный тифъ былъ наблюдаемъ вмѣстѣ съ сыпнымъ и брюшнымъ тифами. Возвратный тифъ сильнѣе всѣхъ уѣздовъ былъ развитъ въ Вяземскомъ, гдѣ забол. 105, ум. 3 и Дорогобужскомъ — забол. 105, ум. 2. Затѣмъ въ Ельнинскомъ—забол. 67, ум. 11, въ Гжатскомъ—забол. 57, въ Рославльскомъ—забол. 48 и въ Краснинскомъ—забол. 19. Въ остальныхъ уѣздахъ: Смоленскомъ, Бѣльскомъ, Духовщинскомъ, Порѣчскомъ, Сычевскомъ и Юхновскомъ—возвратный тифъ совсѣмъ отсутствовалъ. Всего же по губерніи забол. 401, ум. 16, т. е. 4%.

Таврическая губернія. Въ осеннее время въ нѣкоторыхъ уѣздахъ появился возвратный тифъ, но большой смертности отъ него не было. Всего по губерніи забол. 100 изъ нихъ ум. 9, т. е. 9%.

Тамбовская губернія. Возвратный тифъ съ болѣе значительной силой былъ наблюдаемъ въ одномъ только Темниковскомъ у., гдѣ забол. 159, ум. 6. Затѣмъ въ Кирсановскомъ у. было 26 случаевъ возвратнаго тифа, изъ коихъ 5 окончились смертью, и въ Тамбовскомъ у. забол. и выздор. 2. Въ другихъ уѣздахъ случаевъ возвратнаго тифа не было. Всего слѣдовательно по губерніи забол. возвратнымъ тифомъ 187, ум. 11, т. е. 5,8%.

Тверская губернія. Возвратный тифъ не имѣлъ значительнаго распространенія въ губерніи и въ большинствѣ случаевъ былъ наблюдаемъ въ спорадической формѣ (за немногими исключеніями) въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Бѣжецкомъ у. забол. 39, ум. 3. въ Августѣ въ Сулежской и Заручской вол. и въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ въ Рыбинской вол. Въ Кашинскомъ у. забол. 26, ум. 5. По-

являлся эпидемически въ Подберезской вол. во 2-й половинѣ Декабря. Въ Зубцовскомъ у. забол. 20, ум. 2. Въ Корчевскомъ у. забол. 9, ум. 1. Преимущественно въ Даниловской вол. въ Новой деревнѣ. Въ Калязинскомъ у. забол. 2 и оба выздоровѣли. Въ Новоторжскомъ у. забол. 5 въ дер. Жданово Марьинской вол. въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Всего же по губерніи забол. 101, ум. 11, т. е. 10,8%.

Тобольская губернія. Эпидемическое распространеніе возвратный тифъ въ отчетномъ году принялъ только въ Тарскомъ округѣ, въ волостяхъ: Викуловской, Рыбинской и Бутаковской, гдѣ всѣхъ больныхъ возвратнымъ тифомъ было 146, ум. 16. Кромѣ того въ г. Тюкалѣ забол. 51, ум. не было, въ г. Тобольскѣ забол. 13, ум. 4 и въ г. Ишимѣ забол. 11, ум. 6. Всего по губерніи возвратнымъ тифомъ забол. 221, ум. 26, т. е. 11,7%.

Томская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ преимущественно между крестьянскимъ населеніемъ въ нѣсколькихъ округахъ губерніи и сопровождался довольно значительной смертностью. Въ Бійскомъ округѣ въ селѣ Ильинскомъ, въ Атайскомъ отдѣльномъ участкѣ возвратный тифъ появился съ половины Сентября; забол. 64, ум. 20, въ дер. Марьинской забол. 15, ум. 6. Въ Каинскомъ округѣ въ дер. Кушагахъ, Вернеомской вол. забол. 62, ум. 8—въ Февралѣ. Въ Маріинскомъ округѣ въ дер. Постниковой Почитанской вол. забол. 9, ум. 2 и въ дер. Бирикульской забол. 22, ум. 7 — въ Августѣ. Въ Кузнецкомъ округѣ на Салаирскомъ рудникѣ забол. 51, ум. 2. Въ г. Томскѣ забол. 13, ум. 1. Въ г. Нарымѣ забол. 12, ум. 3. Въ г. Колывани забол. 39, ум. не было. Въ Томской центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 231, ум. 23. Въ горныхъ госпиталяхъ забол. 14, ум. 3. Всего по губерніи возвратнымъ тифомъ забол. 529, ум. 75, т. е. 14,1%.

Тульская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ повсемѣстно въ губерніи, но наибольшее число больныхъ было въ Тульской губернской земской больницѣ и въ Новосильскомъ уѣздѣ; особенно сильное развитіе возвратный тифъ имѣлъ въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ. Болѣзнь эта, также какъ и сыпной тифъ, развивалась нерѣдко у больничной прислуги и у больныхъ, одержимыхъ другими болѣзнями. Всего по губерніи больныхъ возвратнымъ тифомъ было 703 изъ нихъ ум. 60, т. е. 8,5%.

Харьковская губернія. По числу заболѣваній возвратный тифъ въ отчетномъ году имѣлъ первенствующее значеніе въ ряду тифозныхъ заболѣваній вообще. Всего по губерніи больныхъ возвратнымъ тифомъ было 7.495, изъ коихъ ум. 327, т. е. 4,3%. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Волчанскій у. забол. 2,258, ум. 89. Наи-

большее число больныхъ было въ с.с. Ново-Бѣлградѣ, Артемьевкѣ, Старомъ Салтовѣ, Варваровкѣ и Терновой. Бѣдность населенія, недостатокъ доброкачественной пищи, сырыя жилища и вообще вся антисанитарная обстановка населенія побудили мѣстное земство, для прекращенія эпидеміи, къ выдачѣ продовольственной ссуды. Купянскій у. забол. 2.172, ум. 86. Наибольшее число больныхъ было въ волостяхъ: Купянской, Старовѣрской, Сеньковской и Петропавловской. Г. Харьковъ забол. 582, ум. 9. Наибольшее число случаевъ было весною и осенью. Сумскій у. забол. 527, ум. 19. Наибольшее число больныхъ въ волостяхъ: Верхне и Нижне-Сыроватской и Вировской. Изюмскій у. забол. 476, ум. 43. Заболѣвали преимущественно осенью и зимой. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны, а именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Ахтырскій у.	389	19
Богодуховскій у.	346	9
Зміевскій у.	320	15
Харьковскій у.	156	23
Лебединскій »	142	не было
Старобѣльскій у.	110	15

Въ уѣздѣ Валковскомъ случаевъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ не было. Кромѣ того въ тюремныхъ больницахъ губерніи заб. 17, ум. не было.

Херсонская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ одномъ только Тираспольскомъ у. и то въ незначительномъ размѣрѣ. Всего забол. 75 чел. изъ коихъ ум. 4, т. е. 5,3%.

Черниговская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ очень незначительномъ числѣ случаевъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Конотопскомъ у.	46	3
» Козелецкомъ »	5	1
» Мглинскомъ »	5	не было.
» Новгородсѣверскомъ у.	4	»
» Глуховскомъ у.	2	»
Всего по губерніи . . .	62	4, т. е. 6,9%.

Эстляндская губернія. Возвратный тифъ исключительно былъ наблюдаемъ только на фабрикѣ Кренгольмской мануфактуры, гдѣ въ теченіи года было больныхъ 114 изъ нихъ ум. 9, т. е. 7,9%. Наибольшее число больныхъ было въ Январѣ мѣсяцѣ. Въ г. Везенбергѣ и въ Ервенскомъ у. были одиночные случаи заболѣванія возвратнымъ тифомъ.

Ярославская губернія. Возвратный тифъ былъ весьма слабо распространенъ въ губерніи и всего больныхъ имъ было 18 чел. изъ коихъ ум. 3, т. е. 17%.

9. Тифъ безъ обозначенія формы.

Астраханская губернія. Неопредѣленныхъ формъ тифозныхъ заболѣваній въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи было наблюдаемо 25 случаевъ съ весьма тяжелымъ теченіемъ. Изъ этого числа умерло 10 чел. т. е. 40%.

Бессарабская губернія. Неопредѣленныхъ формъ тифа въ отчетномъ году было наблюдаемо въ губерніи въ достаточномъ количествѣ. Такъ въ г. Кишиневѣ въ губернской земской больницѣ находилось на пользованіи отъ тифа безъ обозначенія формы 64 чел. изъ коихъ ум. 16. Въ Кишиневской еврейской больницѣ такихъ больныхъ было 172, ум. 6. Въ больницѣ учебныхъ заведеній забол. 2, ум. 1; въ Кишиневскомъ у. тифъ безъ опредѣленія формы былъ наблюдаемъ въ 4-хъ селеніяхъ 3-го санитарнаго участка съ Марта до конца Апрѣля забол. 40, ум. 4. Всего по уѣзду забол. 278, ум. 27; въ г. Оргѣевѣ въ еврейскихъ больницахъ было больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ 19 изъ нихъ ум. 1. Въ уѣздѣ въ 4-мъ санитарномъ уч. забол. 142; число же умершихъ не показано; въ 3-мъ санитарномъ участкѣ больн. 23, ум. 2 и въ Теленештской еврейской больницѣ забол. 11, умершихъ не было. Всего по уѣзду больныхъ неопредѣленной формой тифа 195, ум. 3; въ г. Бѣльцахъ Ясскаго у. въ частной практикѣ врачей больныхъ было 31, умершихъ не было, въ тюремной больн. 2, ум. 1 и въ еврейской больн. 18, ум. 3. Всего 51, ум. 4; въ г. Бендерахъ и Бендерскомъ у. было 11 случ. заболѣваній тяжелой формой тифа изъ коихъ ум. 8, какая это была форма—осталась не выясненнымъ; въ г. Аккерманѣ больныхъ неопредѣленной формой тифа было 5 ум. не было. Въ еврейской больницѣ больн. 8, ум. 1. Всего 13, ум. 1; въ Измаильскомъ у. забол. 42 ум. не было. Всего неопредѣленной формой тифа въ губерніи было больн. 918, ум. 91, т. е. 9,9%.

Г. Варшава. Тифъ безъ обозначенія формы былъ наблюдаемъ въ частной практикѣ врачей, при чемъ всѣхъ больныхъ было 918, ум. 54, т. е. 5,8%.

Иркутская губернія. Тифъ безъ обозначенія формы, въ видѣ тифозной горячки появился въ Рыковской деревни Манзурской волости, въ первой половинѣ Января; оттуда болѣзнь перенесена была въ дер. Костромитиновскую Верхоленской вол. и въ Заложное селеніе Манзурской волости, гдѣ онъ продолжался до Апрѣля. Затѣмъ тифозная горячка обнаружилась

въ Кундунской дер. Верхоленской вол. Въ Октябрѣ болѣзнь появилась въ Ишимской вол. гдѣ и продолжалась до конца Декабря. Всего больныхъ тифозной горячкой въ губерніи было 365, ум. 7, т. е. 2%.

Казанская губернія. Неопредѣленныхъ формъ тифозныхъ заболѣваній, въ видѣ тифозныхъ горячекъ въ губерніи было наблюдаемо 445—изъ коихъ окончилось смертью 52, т. е. 11,6%. Эти горячки были наблюдаемы повсемѣстно по губерніи.

Костромская губернія. Тифъ безъ обозначенія формы (неопредѣленный) былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: Кинешемскій у. забол. 36, ум. 3; Юрьевецкій забол. 78, ум, 8—преимущественно въ волостяхъ Горбунихинской и Кандауровской; Макарьевскій у. забол. 12, умершихъ не было—въ 2-хъ деревняхъ Завражской вол.; Варнавинскій у. забол. 136, ум. 9; въ 9-ти селеніяхъ Лапшанской, Макарьевской, Богородской и Богоявленской волостяхъ въ Октябрѣ; Галичскій у. забол. 29, ум. 3—въ Августѣ въ Ѳоминской вол. затѣмъ позднѣе въ сел. Вознесенской, Богчинской и Костомской волостей. Всего по губерніи неопредѣленными формами тифа забол. 291, ум. 23, т. е. 8%.

Ломжинская губернія. Въ отчетномъ году въ губерніи были наблюдаемы неопредѣленныя формы тифозныхъ заболѣваній, весьма тяжелыя по теченію и оканчившіяся, довольно часто, смертельнымъ исходомъ. Такихъ формъ было наблюдаемо 26; изъ нихъ окончилось смертью 5, т. е. 19,2%.

Г. Москва. Неопредѣленными формами тифа было больныхъ 2.162 изъ коихъ умерло 236, т. е. 10,9%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 90 чел. изъ коихъ ум. 1 т. е. 1,1%.

Новгородская губернія. Тифозныя заболѣванія неопредѣленнаго характера были наблюдаемы въ губерніи въ довольно значительномъ количествѣ почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Валдайскаго, Череповецкаго и Кириловскаго уѣздовъ. Всего больныхъ неопредѣленной формой тифа было 900, изъ нихъ ум. 59, т. е. 6,6%. Наибольшее число подобныхъ заболѣваній было наблюдаемо въ уѣздахъ: Тихвинскомъ (забол. 238. ум. 6); Старорусскомъ (забол. 214, ум. 22) и Устюженскомъ (забол. 149, ум. 8).

Оренбургская губернія. Тифозныя горячки подъ видомъ неопредѣленныхъ формъ тифа были наблюдаемы въ отчетномъ году въ уѣздахъ: Оренбургскомъ, Верхнеуральскомъ и Троицкомъ. Всего забол, 108, изъ коихъ ум. 24, т. е. 22,1%.

Орловская губернія. Неопредѣленныя формы тифозныхъ заболѣваній, подъ рубрикою тифозныхъ горячекъ были наблюдаемы преимущественно

въ Сѣвскомъ уѣздѣ гдѣ подобнаго рода больныхъ было 349, изъ нихъ умерло 55 (и въ г. Сѣвскѣ забол. 24, ум. 1). Затѣмъ подобныя же формы были наблюдаемы: въ г. Орлѣ забол. 51 и всѣ выздоровѣли; въ г. Карачевѣ забол. 2, въ г. Болховѣ забол. 6, въ г. Мценскѣ забол. 5, въ г. Ливнахъ забол. 7, въ г. Ельцѣ забол. 16 и въ г. Малоархангельскѣ забол. 1, Всего по губерніи заболѣло тифозной горячкой 461, ум. 56 (12,1,%).

Самарская губернія. Неопредѣленныхъ (абортивныхъ) формъ тифа было наблюдаемо въ губерніи 453, умершихъ 36, т. е. 7,9%.

С.-Петербургская губернія. Тифозныя заболѣванія неопредѣленнаго характера были наблюдаемы въ губерніи въ уѣздахъ: С.-Петербургскомъ, Лугскомъ, Ново-Ладожскомъ и Гдовскомъ. Всего забол. 110, изъ нихъ ум. 9, т. е. 8,1%. Большая часть заболѣваній приходится на Августъ и Сентябрь мѣсяцы, затѣмъ на Апрѣль и Май и наименьшее число заболѣваній въ Октябрѣ, Февралѣ и Іюнѣ. Изъ всего числа заболѣвшихъ наибольшее было въ С.-Петербургскомъ у. и именно 41 случ. Болѣе обнаруживалась болѣзнь на Нарвскомъ трактѣ и въ Московской вол., затѣмъ въ Сестрорѣцкѣ, въ Лемболовской и Ново-Саратовской волостяхъ; въ Лугскомъ у. въ с. Посадищѣ, Яблонецкой вол. и въ с. Грязовкѣ Бѣльско-Сяберской вол.; въ Ново-Ладожскомъ у. въ 7-ми селеніяхъ Михайловской вол. и въ волостяхъ по рѣкѣ Волхову; въ Гдовскомъ у. въ 8 сел. Старопольской вол.

Саратовская губернія. Неопредѣленныя тифозныя заболѣванія съ легкимъ теченіемъ въ видѣ легкой тифозной горячки, были распространены наиболѣе въ губерніи—изъ всѣхъ остальныхъ формъ тифовъ. Уѣзды: Петровскій, Аткарскій, Сердобскій, Болашовскій и Хвалынскій, въ разное время года (но преимущественно весною и зимою) дали заболѣваній 241 съ 22 умершими, т. е. 9,1%.

Симбирская губернія, Усиленная регистрація тифозныхъ заболѣваній послужила причиной уменьшенія въ отчетномъ году тифозныхъ заболѣваній неопредѣленнаго типа горячекъ хотя и вызвало увеличеніе числа случаевъ по остальнымъ формамъ тифа, понизивъ % смертности отъ тифозныхъ горячекъ неопредѣленнаго типа. Эти горячки были наблюдаемы въ отчетомъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи по преимуществу въ Корсунскомъ, Симбирскомъ, Сызранскомъ и Ардатовскомъ. Хотя подобныхъ формъ было наблюдаемо 6.959 но болѣе точныя данныя касаются лишь 1.440 случ наблюдаемыхъ въ стаціонарной практикѣ врачей по селеніямъ (въ 118 селен. и 52 волостяхъ), а остальные 5.519 были наблюдаемы амбулаторно, т. е. при условіяхъ неблагопріятныхъ для точной и правильной діагностики. Изъ 1440 случаевъ, наблюдаемыхъ по селеніямъ, умерл-

118 т. е. 8,1%. Наибольшее количество заболѣваній было весной и зимой.

Тверская губернія, Тифъ безъ опредѣленной формы, такъ называемая тифоидальная горячка была наблюдаема въ губерніи въ слѣдующихъ уѣздахъ: Ржевскій у. забол. 1.336, ум. 21 (1,5%). Болѣзнь была занесена въ деревни возвратившимися съ заработковъ крестьянами. Болѣзнь съ особенной силой распространилась въ деревняхъ: Завидовѣ, Свистиловѣ, (Пыжовской вол.) въ деревн.: Рыловѣ и Бродкахъ (Оковецкой вол.), Лаптевѣ и Тушинѣ (Лаптевской вол.). Болѣзнь началась въ Іюнѣ и продолжалась до Августа. Были приняты мѣры къ прекращенію эпидеміи. Въ Калязинскомъ у. забол. 166, ум. 14. Болѣзнь развилась въ волостяхъ: Порѣчской, Нагорской, Сущевской и Рымовской. Болѣзнь была наблюдаема въ теченіи всего года за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ и Ноября и Декабря; въ Зубцовскомъ у. забол. 24, ум. 1. Болѣзнь была въ дер. Супосорово Храневской вол. съ конца Января до Марта, въ селѣ Нестерово Татарковской вол. съ 7 Января по 15 Февраля, и въ дер. Дубровинѣ, Емельяновской вол. въ Апрѣлѣ и Маѣ. Въ остальныхъ уѣздахъ тифоидальная горячка строго классифицировалась въ одинъ изъ извѣстныхъ типовъ тифозныхъ заболѣваній. Всего по губерніи больныхъ неопредѣленной формой тифа было 1.526, изъ коихъ ум. 36, т. е. 2,3%.

Томская губернія. Тифъ неопредѣленной формы былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ г. Барнаулѣ съ Января мѣсяца забол. 29 ум. 6 чел.; въ Барнаульскомъ госпиталѣ забол. 17, ум. 3; въ Павловскомъ зав. Барнаульскаго округа съ Января забол. 56, ум. 14; въ Томской Центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 139, ум. 10 чел.; въ Томской тюремной больницѣ забол. 10, умершихъ не было; въ лазаретѣ Маріинской мѣстной команды забол. 59, ум. 4; въ лазаретѣ Ишимской конвойной команды забол. 69, ум. 11. Всего больныхъ неопредѣленной формой тифа было 386, ум. 50, т. е. 12,9%.

Тульская губернія. Больныхъ съ неточно опредѣленными формами тифа было въ губерніи 840 чел., изъ нихъ ум. 24, т. е. 2,8%. Сюда включены тѣ формы, которые или не были совершенно опредѣлены врачами или названы ими тифоидальными горячками, или абортивнымъ тифомъ.

Харьковская губернія. Тифъ безъ опредѣленнаго обозначенія формы былъ наблюдаемъ по всей губерніи безъ исключенія и съ особенной силой онъ распространился въ слѣдующихъ уѣздахъ: Лебединскій—забол. 1.017, ум. 111; Зміевскій—забол. 576, ум. 59, Изюмскій—забол. 472, ум. 37, Харьковскій—забол. 528, ум. 22, Волчанскій—забол. 366, ум. 33, Ахтырскій—забол. 342, ум. 23, Сумскій—забол. 313, ум. 21,

Богодуховскій—забол. 247, ум. 38, Валковскій—забол. 131, ум. 9, Старобѣльскій—забол. 94, ум. 1, Купянскій—забол. 43, ум. 1, г. Харьковъ—забол. 37, ум. 3. Всего по губерніи забол. 4.304, ум. 365, т. е. 7,5%. И въ тюремныхъ больницахъ забол. 138, ум. 7.

Черниговская губернія. Неопредѣленной формы тифозныя заболѣванія или такъ называемыя тифозныя горячки были наблюдаемы въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи:

		Заболѣло.	Умерло.
Глуховскій	у.	175	ум. не было.
Суражскій	»	159	11
Борзненскій	»	106	22
Стародубскій	»	65	3
Новгородсѣверскій	»	52	10
Остерскій	»	31	9
Черниговскій	»	10	2
Всего забол. . . .		598	умерло 57 т. е. 9,5%.

10. Кровавый поносъ.

Архангельская губернія. Условія появленія и развитія кроваваго поноса, зависѣли преимущественно отъ дурнаго качества воды, находящейся въ колодцахъ, отъ употребленія въ пищу трудно варимыхъ веществъ и отъ отсутствія правильнаго ухода за грудными и вообще маленькими дѣтьми. Болѣзнь появилась въ Іюлѣ въ г. Архангельскѣ, гдѣ забол. 4, ум. 2. Затѣмъ въ Онежскомъ у. въ одной волости (Посадной) съ 18 Іюля по Сентябрь забол. 72, ум. 15. Въ Холмогорскомъ у. въ Ломоносовской вол. съ 5 Августа по Октябрь забол. 40, ум. 7. Въ Шенкурескомъ у. въ 2-хъ волостяхъ съ 15 Августа по 1 Сентября забол. 34, ум. 5. Въ остальныхъ уѣздахъ губерніи случаевъ кроваваго поноса не было. Всего по губерніи забол. 150, ум. 29, т. е. 19,3%.

Астраханская губернія. Въ отчетномъ году кровавый поносъ не имѣлъ въ губерніи эпидемическаго распространенія, а являлся лишь спорадически въ различныхъ мѣстностяхъ болѣе всего лѣтомъ, когда началось употребленіе овощей и фруктовъ. Всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 186 чел., ум. 28, т. е. 15,05%. Наибольшее число случаевъ было наблюдаемо въ г. Астрахани.

Бессарабская губернія. Кровавый поносъ не имѣлъ въ губерніи особеннаго распространенія, хотя онъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ и многихъ городахъ. Въ г. Кишиневѣ, въ губернской земской больни-

цѣ пользовалось въ теченіи года 48, ум. 28, въ тюремной — 1, который и выздоровѣлъ и въ еврейской — 123, ум. 30. Въ уѣздѣ,—кровавый поносъ былъ наблюдаемъ только въ 3-мъ санитарномъ участкѣ въ сел. Ворничанахъ, гдѣ забол. 29, ум. 10. Всего по Кишиневскому уѣзду забол. 201, ум. 68. Въ Оргѣевскомъ у. въ разное время года, но преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы было больныхъ 122, ум. 17. Въ Ясскомъ у. забол. 146, ум. 1. Въ Сорокскомъ у. въ Августѣ и Сентябрѣ забол. 68, ум. 22. Въ г. Хотинѣ забол. 23, ум. 3 и въ уѣздѣ 289, ум. 46. Въ Бендерскомъ у. забол. 45, ум. 12. Въ Аккерманскомъ у. въ разныхъ селахъ забол. 51, ум. 12. Въ Измаильскомъ у. только въ г. Кагулѣ забол. 24, ум. 4. Всего по губерніи больныхъ кровавымъ поносомъ было 969, ум. 186, т. е. 19,1%.

Варшавская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ губерніи лѣтомъ и особенно раннею осенью. Въ Блонскомъ же уѣздѣ въ усадьбѣ Жирардо среди фабричнаго населенія болѣзнь эта имѣла распространеніе съ Іюля до конца Сентября. Вообще наибольшее распространеніе болѣзнь эта имѣла въ двухъ уѣздахъ: Ловичскомъ—забол. 122, ум. 8 и Блонскомъ—забол. 115, ум. 12. Затѣмъ въ у. Гроецкомъ забол. 64, ум. 13; въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были весьма незначительны, а въ уѣздахъ: Варшавскомъ, Влоцлавскомъ, Кутновскомъ, Ново-Минскомъ и Радиминскомъ заболѣваній кровавымъ поносомъ совсѣмъ не было наблюдаемо. Всего по губерніи забол. 352, ум. 39, т. е. 11%.

Г. Варшава. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ въ г. Варшавѣ было 163, ум. 14. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 66, ум. 9.

Виленская губернія. Кровавый поносъ имѣлъ въ губерніи въ отчетномъ году довольно значительное распространеніе. Болѣзнь появлялась преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы; производящею причиною было употребленіе въ пищу зелени, незрѣлыхъ плодовъ, ягодъ и проч. Кромѣ того распространенію болѣзни способствовали мѣстные антигигіэническія вліянія въ смыслѣ неудовлетворительности жилищъ и дурнаго качества воды.

Распространеніе болѣзни было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Ошмянскомъ у.	854	85
» Троскомъ »	337	63
» Свенцянскомъ у.	315	44
» Виленскомъ »	198	14
» Диссенскомъ »	82	14

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Вилейскомъ у.	66	7
» Лидскомъ »	29	9
Всего . . .	1.881	246, т.е. 13,07%.

Витебская губернія. Изъ всѣхъ эпидемическихъ болѣзней дѣтскаго возраста, наиболѣе распространенъ былъ въ губерніи кровавый поносъ, который хотя былъ наблюдаемъ во всѣ мѣсяцы года, но наибольшее число заболѣваній имъ было въ Іюнѣ (1.621 случ.), въ Іюлѣ (527 случ.) и въ Августѣ (439 случ.); въ зимніе же мѣсяцы заболѣванія кровавымъ поносомъ были весьма незначительны. Эта болѣзнь была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ лишь Полоцкаго. Сильнѣе всего она была распространена въ Велижскомъ у., гдѣ забол. 1.356, ум. 187, затѣмъ въ Рѣжицкомъ—забол. 529, ум. 81, въ Городокскомъ—забол. 230, ум. 33, въ Дриссенскомъ у. забол. 205, ум. 32, въ Себежскомъ—забол. 181, ум. 18, въ Динабургскомъ — забол. 170, ум. 14, въ Лепельскомъ—забол. 83, ум. 2, въ Невельскомъ—забол. 54, ум. 3, въ Витебскомъ — забол. 35, ум. не было и въ Люцинскомъ—забол. 12, ум. 1. Всего по губерніи заболѣло кровавымъ поносомъ 2.855 ум. 371, т. е. 13%.

Владимірская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году имѣлъ довольно большое распространеніе, хотя менѣе чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ было 996 чел., умерло изъ нихъ 129, т. е. 13%. Наибольшее число заболѣваній падаетъ на лѣтніе мѣсяцы (Іюнь 158, Іюль 457 и Августъ 276 чел.). Болѣзнь была наблюдаема въ 11-ти уѣздахъ (кромѣ уѣздовъ: Судогодскаго и Меленковскаго), въ 8-ми городахъ и 92-хъ селеніяхъ. Наиболѣе пострадали уѣзды: Юрьевскій—(забол. 409, ум. 50), затѣмъ Владимірскій—(забол. 252, ум. 38), Вязниковскій—(забол. 114, ум. 24), Шуйскій — (забол. 71, ум. 6) и Суздальскій—(забол. 76, ум. не было).

Вологодская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году имѣлъ значительное распространеніе и встрѣчался въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: Въ Вологодскомъ у. въ разныхъ волостяхъ съ Апрѣля по Декабрь забол. 175, ум. 20. Въ Грязовецкомъ у. въ разныхъ волостяхъ забол. 49, ум. 12. Въ Тотемскомъ у., въ Шуйской вол. въ Іюнѣ и Іюлѣ забол. 112, ум. 22. Въ г. Устюгѣ въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ забол. 189, ум. 29. Въ Вельскомъ у. въ разныхъ волостяхъ съ Іюня по Октябрь забол. 256, ум. 36. Въ Яренскомъ у. въ трехъ волостяхъ съ Іюля по Октябрь забол. 249, ум. 36. Въ Сольвычегодскомъ у. въ 3-хъ волостяхъ съ Іюля по Октябрь забол. 441, ум. 31. Въ г. Никольскѣ въ Августѣ забол. 16 и

въ уѣздѣ 85, всего 101, ум. 16. Въ Устьсысольскомъ у. въ Подымской вол. въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ забол. 284, ум. 34. А всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 2.014, ум. 263, т. е. 13,05%.

Волынская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году имѣлъ въ губерніи весьма значительное распространеніе и былъ наблюдаемъ преимущественно въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Заславскаго. Наибольшее распространеніе, въ видѣ разлитой эпидеміи, эта болѣзнь имѣла въ Новградволынскомъ у., гдѣ болѣзнь впервые появилась въ с. Курманѣ 2 Іюля. Въ уѣздѣ заболѣванія продолжались до конца отчетнаго года и всего забол. 1.062 ум. 216. Болѣзнь была наблюдаема въ 40-ка селеніяхъ этого уѣзда. Въ Овручскомъ у. было также не мало заболѣваній кровавымъ поносомъ. Появившись 1 Іюня въ дер. Охотовкѣ болѣзнь распространилась на 12-ть селеній и продолжалась до конца года. Всего въ уѣздѣ забол. 367, ум. 100. Болѣзнь, какъ видно, имѣла злокачественный характеръ. Въ г. Житомірѣ въ теченіи года забол. 14, ум. 5, а въ уѣздѣ Житомірскомъ въ 20-ти мѣстностяхъ съ 28 Іюня и до конца года забол. 222, ум. 61. Въ Кременецкомъ у. въ 13-ти селеніяхъ съ Мая по Сентябрь забол. 93, ум. 22 и въ г. Кременцѣ забол. 19, ум. 3. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны по числу. Всего же въ губерніи заболѣло кровавымъ поносомъ 2.211 чел., изъ коихъ ум. 500, т. е. 22,6%.

Воронежская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ менѣе распространенъ, чѣмъ въ предшествовавшемъ году и смертность отъ него почти на 6% была менѣе. Заболѣванія кровавымъ поносомъ преимущественно были въ лѣтніе мѣсяцы и особенно среди дѣтскаго населенія. Между взрослыми кровавый поносъ не имѣлъ эпидемическаго характера. Эта болѣзнь была наблюдаема по всей губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Бобровскаго, Землянскаго и Задонскаго.

Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Павловскій у.	722	111
Бирюченскій у.	276	4
Богучарскій »	86	16
Воронежскій »	70	4
Острогожскій »	59	18
Валуйскій »	46	4
Нижнедѣвицкій у.	30	не было.

	Заболѣло.	Умерло.
Коротоякскій у.	19	не было.
Новохоперскій »	2	»
Всего по губерніи	1.427	176, т. е. 12,3%.

Вятская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ губерніи почти повсемѣстно, кромѣ уѣздовъ: Уржумскаго и Елабужскаго, а также во многихъ городахъ губерніи, особенно лѣтомъ и осенью, поражая преимущественно дѣтскій возрастъ. Ходъ заболѣваній былъ слѣдующій: Яранскій у. и г. Яранскъ забол. 660, ум. 20. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ 23-хъ волостяхъ и въ г. Царевосанчурскѣ. Эпидемія эта существовала съ Іюля по Декабрь. Глазовскій у. и г. Глазовъ забол. 197, ум. 29. Эпидемія была распространена въ 11-ти волостяхъ въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ. Вятскій у. и г. Вятка забол. 154, ум. 20. Эпидемія была наблюдаема въ 3-хъ волостяхъ съ Іюня по Октябрь. Котельничскій у. забол. 147, ум. 16. Въ 6-ти вол. въ Іюлѣ и Августѣ. Орловскій у. забол. 102, ум. 5, въ 7-ми волостяхъ преимущественно осенью. Сарапульскій у. и г. Сарапулъ забол. 181, ум. не было. Здѣсь заболѣванія кровавымъ поносомъ были наблюдаемы въ 4-хъ вол. и на 2-хъ заводахъ. Слободскій у. и г. Слободскъ забол. 76, ум. 8—въ 5-ти волостяхъ. Нолинскій у. и г. Нолинскъ забол. 75, ум. 4—въ 4-хъ волостяхъ. Малмыжскій у. и г. Малмыжъ забол. 71, ум. не было—въ 9-ти волостяхъ. Г. Елабуга забол. 33, ум. 3. Всего же по губерніи заболѣло кровавымъ поносомъ 1.696, ум. 105, т. е. 6,79%.

Гродненская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году, хотя и былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ губерніи (кромѣ Брестскаго), но нигдѣ не принималъ эпидемическаго характера, а былъ наблюдаемъ лишь въ спорадической формѣ. Время наибольшаго числа заболѣваній кровавымъ поносомъ—конецъ лѣта, когда вода въ прудахъ, мелкихъ рѣчкахъ и колодцахъ загниваетъ и въ ней начинается броженіе. Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ таково: Пружанскій у. забол. 150, ум. 23; Гродненскій у. забол. 63, ум. 3; Сокольскій у. забол. 42, ум. 6—въ 3-хъ вол. только въ Іюнѣ; Волковыскій у. забол. 38, ум. 4; Кобринскій у. забол. 40, ум. 9; Бѣльскій у. забол. 51, ум. 4; Слонимскій у. забол. 25, ум. 5, и Бѣлостокскій у. забол. 19, ум. не было. А всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 428, ум. 54, т. е. 12,6%.

Екатеринославская губернія. Кровавый поносъ былъ распространенъ въ отчетномъ году во всѣхъ уѣздахъ губерніи безъ исключенія, хотя интензивность и смертность отъ этой болѣзни, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ уменьшились.

Изъ уѣздовъ въ особенности пострадали отъ кроваваго поноса слѣдующіе:

	Заболѣло.	Умерло.
Ростовскій у.	528	139 (26%)
Екатеринославскій у.	254	7
Александровскій »	282	25
Верхнеднѣпровскій »	212	8

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были менѣе значительны и смертность была также слабѣе. Всего же по губерніи забол. 2.259, ум. 275, т. е. 12%.

Енисейская губернія. Кровавый поносъ, преимущественно между дѣтьми, существовалъ въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы въ г. Минусинскѣ и Ачинскомъ округѣ. Всего забол. 55, ум. 5.

Иркутская губернія. Кровавый поносъ наиболѣе былъ распространенъ въ Балаганскомъ округѣ, гдѣ больныхъ этой болѣзнью было 104 чел. Въ остальныхъ же округахъ забол. кровавымъ поносомъ 76 чел. А всего по губерніи забол. 180, ум. 9, т. е. 5%.

Казанская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ почти повсемѣстно въ губерніи, за исключеніемъ лишь Казанскаго у., въ которомъ заболѣваній этой болѣзнью совсѣмъ не встрѣчалось. Наичаще заболѣванія были въ г. Казани, преимущественно въ лѣтнее время года, причемъ забол. 241, ум. 47 чел. Затѣмъ въ Козмодемьянскомъ у. и преимущественно въ сел. Сердѣ забол. 96, ум. 14. Въ Ядринскомъ у. и преимущественно въ сел. Апатъ-Касы забол. 94, ум. 35. Въ Чебоксарскомъ у. въ 4-хъ сел. забол. 68, ум. 13; въ Мамадышскомъ у. въ 5-ти селен. забол. 56, ум. 33. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны, а всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 699, ум. 156, т. е. 22,3%.

Курляндская губернія. Хотя число заболѣваній кровавымъ поносомъ въ отчетномъ году значительно уменьшилось противу предшествовавшаго года, но болѣзнь эта была гораздо злокачественнѣе. Наибольшее число случаевъ заболѣваній было лѣтомъ и осенью. Болѣзнь распространялась въ губерніи довольно равномѣрно, за исключеніемъ лишь Газенпотскаго у., гдѣ былъ всего 1 случай заболѣванія.

Наибольшее число заболѣваній было:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Гольдингенскомъ у.	68	12
» Туккумскомъ »	67	3
» Добленскомъ »	63	ум. не было.

Затѣмъ въ слѣдующихъ уѣздахъ заболѣванія были гораздо менѣе:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Баусскомъ у. . . .	19	1
» Виндавскомъ » . . .	18	3
» Тальсенскомъ » . . .	17	3
» Иллуктскомъ » . . .	15	1
» Фридрихштатскомъ » . . .	13	1
» Гробинскомъ » . . .	10	1
» Газенпотскомъ » . . .	1	1

Всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 291, ум. 25, т. е. 8,5%.

Курская губернія. Кровавый поносъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ по всѣмъ уѣздамъ губерніи, причемъ всего заболѣло 1.735 чел., ум. 241 т. е. 13,9%. Въ уѣздахъ: Грайворонскомъ и Рыльскомъ болѣзнь имѣла наибольшее распространеніе, хотя и тамъ не приняла рѣзко эпидемическаго характера.

Кѣлецкая губернія. Кровавый поносъ въ спорадической формѣ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, безъ исключенія, хотя вездѣ далеко не съ одинаковой силой. Всего по губерніи забол. 410, ум. 12 т. е. 2,9%. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Кѣлецкомъ—забол. 215, ум. 5. Стопницкомъ—забол. 88, ум. 2 и Влощовскомъ—забол. 47, ум. 1. Въ остальныхъ уѣздахъ, какъ число заболѣваній, такъ и % смертности отъ этой болѣзни были незначительны.

Лифляндская губернія. Между эпидемическими болѣзнями, наблюдаемыми въ отчетномъ году въ губерніи, кровавый поносъ занималъ первое мѣсто, не только по обширности распространенія, но и по общему числу умершихъ. Онъ былъ наблюдаемъ почти повсемѣстно, за исключеніемъ гг. Вендена и Пернова и Эзельскаго у. Самое большее эпидемическое распространеніе кровавый поносъ имѣлъ въ Верроскомъ у. Всего забол. 575, ум. 101. Въ г. Верро, куда болѣзнь была занесена крестьянами, прибывшими на заработки изъ окружающихъ селеній, забол. 30, ум. 8. Въ г. Ригѣ забол. 181, ум. 11. Болѣзнь была наблюдаема въ теченіи Іюля, Августа и Сентября. Эпидемическаго распространенія болѣзни не замѣчалось. Въ Перновскомъ у., въ Феннернскомъ приходѣ, забол. 92, ум. 8. Въ Венденскомъ у., въ Лаудонскомъ приходѣ, забол. 89, ум. 12. Въ г. Дерптѣ забол. 67, ум. 5. Въ уѣздѣ забол. 24, ум. 2. Въ г. Валкѣ забол. 42, ум. 15 и въ уѣздѣ, преимущественно въ Тирзенскомъ приходѣ забол. 52, ум. 9. Въ Вольмарскомъ у. забол. 54, ум. 5 и въ г. Вольмарѣ забол. 5, ум. 2. Всего по губерніи забол. 1.264, ум. 182 т. е. 14,3%.

Ломжинская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Островскаго у. Кровавый поносъ развивался вслѣдствіе погрѣшности въ діэтѣ, въ особенности у грудныхъ дѣтей, вскармливаемыхъ подчасъ весьма неумѣло и не гигіэнично. Всего забол. 255, ум. 38, т. е. 15%. Въ Ломжинскомъ у. въ Пухальской гминѣ, а именно въ деревняхъ: Гацъ, Пуханы, Гроностае и Прушки-вельке, болѣзнь приняла эпидемическій характеръ, причемъ въ этихъ 4-хъ сел. забол. 71, ум. 12, т. е. около 17%.

Калишская губернія. Кровавый поносъ въ болѣе сильной степени былъ наблюдаемъ въ дер. Воля-Дрошевская Калишскаго у., гдѣ съ конца Іюня и до Сентября забол. 55, ум. 7. Причиней развитія здѣсь эпидемическаго кроваваго поноса можно считать: расположеніе этой деревни въ болотистой мѣстности въ близкомъ сосѣдствѣ съ грязной мелкой рѣкой. Въ другихъ уѣздахъ губерніи были наблюдаемы только одиночные случаи заболѣванія кровавымъ поносомъ и болѣзнь нигдѣ не принимала эпидемическаго характера. Всего по губерніи забол. 133, ум. 10 т. е. 7,5%.

Калужская губернія. Кровавый поносъ былъ распространенъ въ губерніи въ довольно значительной степени и былъ наблюдаемъ во многихъ городахъ (кромѣ гг. Лихвина, Медыни и Мосальска) и во многихъ уѣздахъ (кромѣ Лихвинскаго у.). Наибольшее число заболѣваній было въ Жиздринскомъ у., гдѣ съ Марта до конца года забол. 1.264, ум. 88 и въ г. Жиздрѣ забол. 24, ум. 4. Всего по уѣзду забол. 1.288, ум. 92. Затѣмъ въ Тарусскомъ у. съ Января было больныхъ 218, ум. 10 и въ г. Тарусѣ въ Іюнѣ забол. 5. Всего по уѣзду забол. 223, ум. 10. Въ Медынскомъ у. съ Февраля было больныхъ 168, ум. 18. Въ Боровскомъ у. съ Февраля забол. 124, ум. 2 и въ г. Боровскѣ забол. 20, ум. 5. Всего по уѣзду забол. 144, ум. 7. Въ Мосальскомъ у. съ конца Іюня забол. 90, ум. 22 и въ Мещовскомъ у. съ 25 Апрѣля забол. 75, ум. 3. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи заболѣванія были не значительны— а всего по губерніи забол. 2.076, ум. 166 т. е. 8%.

Кіевская губернія. Кровавый поносъ обнаруживался почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи спорадически, нигдѣ не принимая эпидемическаго характера. Въ уѣздахъ же Звенигородскомъ, случаевъ заболѣванія этой болѣзнью совсѣмъ не было. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Кіевскій — забол. 255, ум. 45, Липовецкій — забол. 180, ум. 20, Васильковскій—забол. 112, ум. 7 и Чигиринскій—забол. 74, ум. 24. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были въ незначительномъ числѣ, а всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 915, ум. 146 т. е. 15,9%. Причиной заболѣванія, кромѣ климатическихъ вліяній,

можно считать неблагопріятныя гигіеническія условія, въ которыя поставлены крестьяне, употребленіе воды дурнаго качества, а также незрѣлыхъ фруктовъ и порченой рыбы во время постовъ.

Ковенская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи, но сильнѣе всего въ г. Ковнѣ. Для пресѣченія эпидеміи въ городѣ, составлена была особая комиссія подъ предсѣдательствомъ Начальника губерніи изъ представителей отдѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, членовъ Врачебнаго Отдѣленія, Городскаго головы и пр. причемъ городъ былъ раздѣленъ на 14-ть санитарныхъ участковъ, назначены были особые попечители и врачи и издана была особая инструкція для предохранительныхъ мѣръ. Всего забол. 1.059 чел., ум. 114 т. е. 10,76%.

Костромская губернія. Кровавый поносъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Буйскомъ, Солигаличскомъ и Кологривскомъ) былъ значительно развитъ, но за то въ другихъ уѣздахъ (Нерехтскомъ, Кинешемскомъ, Макарьевскомъ, Варнавинскомъ, Ветлужскомъ и Галичскомъ) онъ совсѣмъ не былъ наблюдаемъ. Въ Костромскомъ у., въ первой половинѣ отчетнаго года, кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ пос. Большихъ Солей и селеніяхъ Никольской и Семеновской волостей, а во 2-й половинѣ въ Богословской, Бѣлорѣченской и Андреевской волостяхъ, забол. 68, ум. не было. Въ Юрьевецкомъ у. кровавый поносъ существовалъ въ г. Лухѣ и волостяхъ Подмонастырной и Порозневской, забол. 51, ум. 2. Въ Кологривскомъ у. въ г. Кологривѣ и въ волостяхъ: Архангельской, Илешовской и Турдіевской забол. 159, ум. 8. Въ Солигаличскомъ у. въ 26-ти сел. разныхъ вол. эпидемически дѣйствовалъ кровавый поносъ, забол. 309, ум. 75 Въ Буйскомъ у. съ Апрѣля по Сентябрь въ Ферапонтовской и Шуйскодомской вол. и затѣмъ въ 3-хъ дер. Ильинской вол. въ Вексинской, Александровской и др. вол. забол. 492, ум. 79. Въ Чухломскомъ у. съ 11 Іюля въ 24-хъ сел. Судайской и Идской вол. забол. 129, ум. 18 А всего по губерніи забол. 1.208, ум. 182 т. е. 15%.

Люблинская губернія. Кровавый поносъ, за исключеніемъ гг. Люблина и Ново-Александрійскаго у. появлялся спорадически во всей губерніи, въ лѣтнее время въ небольшихъ размѣрахъ. Чаще эта болѣзнь была наблюдаема въ Замостскомъ у. (забол. 62, ум. 6), въ Грубешовскомъ— (забол. 46, ум. 6). Рѣже въ уѣздахъ: Холмскомъ — (забол. 12, ум. 2) и Люблинскомъ—(забол. 17, ум. не было). Всего же по губерніи забол. 250, ум. 21, т. е. 8,4%.

Минская губернія. Кровавый поносъ имѣлъ въ губерніи весьма широкое распространеніе и во многихъ мѣстностяхъ, охваченныхъ эпидеміей, смертность отъ кроваваго поноса была весьма значительна. Особен-

ною злокачественностью заболѣванія отличались въ Мозырскомъ у. Эпидемія имѣла распространеніе въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ. Заболѣванія были наблюдаемы въ 124-хъ населен. мѣстностяхъ 45-ти волостей и въ 3-хъ городахъ: Слуцкѣ, Бобруйскѣ и Мозырѣ.

Распредѣленіе заболѣваній по губерніи было таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Мозырскій	у.	554	102
Игуменскій	»	501	81
Борисовскій	»	468	63
Слуцкій	»	312	59
Новогрудскій	»	297	33
Бобруйскій	»	288	46
Пинскій	»	123	30
Минскій	»	121	19
Рѣчицкіи	»	82	1

Въ гг. Слуцкѣ забол. 101, ум. 20, Бобруйскѣ забол. 50, ум. 1 и въ г. Мозырѣ забол. 8, ум. 1. Всего по губерніи забол. 2.905, ум. 456 т. е. 16%.

Могилевская губернія. Осенью отчетнаго года, кровавый поносъ эпидемически распространился въ 8-ми уѣздахъ губерніи, кромѣ уѣздовъ: Быховскаго и Чаусскаго. Наибольшую силу эта болѣзнь проявила въ двухъ сѣверныхъ уѣздахъ: Сѣннинскомъ—(забол. 302, ум. 35) и Оршанскомъ—(забол. 239, ум. 26), а также въ восточномъ—Климовичскомъ у., гдѣ забол. 343, ум. 35. Болѣзнь возникала и распространялась преимущественно въ селеніяхъ расположенныхъ на берегу болотъ, рѣкъ и озеръ и поддерживалась антигигіэническими условіями жизни крестьянъ. Всего по губерніи забол. 1.117 чел., ум. 138, т. е. 12,3%.

Московская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Клинскаго и Богородскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Подольскій у. въ волостяхъ: Шебанцевской, Сухановской, Молодинской, Дубровской и Краснопозорской въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ забол. 374, ум. 68. Звенигородскій у. въ волостяхъ: Аксиньинской, Еремѣевской и Шараповской въ Іюнѣ и Іюлѣ забол. 296, ум. 59 чел. Верейскій у. въ волостяхъ: Кубинской, Сумбуховской, Ташировской, Вышгородской и Капанской въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ забол. 253, ум. 38. Бронницкій у. въ волостяхъ: Троице-Лобановской, Рождественской, Мягковской, Салтыковской, Усмерской и въ с. Раменскомъ забол. 208, ум. 35 чел. Рузскій у. въ волостяхъ: Никольской, Васильевской, Мамошинской, Хотеицовской,

*

Моревской и Суднековской забол. 200, ум. 26 чел. Московскій у. въ волостяхъ: Троице-Голенищевской, Пехорской и Хорошевской забол. 161, ум. 7 чел. Волоколамскій у. въ волостяхъ: Анненской, Тимашевской и Петровской забол. 141, ум. 27. Въ уѣздахъ: Коломенскомъ—забол. 76, ум. 16, Серпуховскомъ—забол. 35, ум. 3, Дмитровскомъ — забол. 30, ум. 8 и Можайскомъ—забол. 14, ум. 1. Всего по губерніи забол. 1.917, ум. 319, т. е. 16,6%.

Г. Москва. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ въ г. Москвѣ было 2.919 чел., изъ коихъ ум. 707, т. е. 24,24%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 540 чел., изъ коихъ ум. 134, т. е. 24,8%.

Нижегородская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ губерніи, за исключеніемъ уѣздовъ: Балахнинскаго, Горбатовскаго, Княгининскаго и Макарьевскаго, всего въ 29-ти мѣстностяхъ, а также въ г. Нижнемъ-Новгородѣ. Заболѣванія дизентеріей обыкновенно совпадаютъ со временемъ созрѣванія ягодъ, плодовъ и овощей. Были обнаружены случаи заболѣванія заноса болѣзни извнѣ (а именно: въ дер. Малое-Борщиково, Васильскаго у. и въ Семеновскомъ у.). Время наибольшаго распространенія болѣзни было: Іюль (382 забол.), Августъ (112 забол.) и Іюнь (90 забол.)—наименьшаго: Февраль (4 забол.) и Апрѣль (4 забол.). По мѣстностямъ наибольшая заболѣваемость была: въ Васильскомъ—173 забол., ум. 55, въ г. Нижнемъ-Новгородѣ забол. 167, ум. 7 и въ Арзамасскомъ—забол. 131, ум. 46. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны, а всего по губерніи забол. 774, ум. 178, т. е. 23%. Такой значительный процентъ смертности зависитъ съ одной стороны отъ того, что масса легкихъ, спорадическихъ случаевъ оставалась неизвѣстной, а съ другой стороны оттого, что болѣзнь господствовала въ самое горячее, рабочее время, когда все взрослое населеніе отправлялось на работы, оставляя какъ здоровыхъ такъ и больныхъ дѣтей дома безъ всякаго надзора. Въ г. же Нижнемъ, не смотря на довольно значительное число заболѣваній среди городскаго населенія, а именно: 167-ми, смертность равнялась только 4,1%, причина чего заключается въ лучшемъ уходѣ за заболѣвшими дѣтьми среди городскаго населенія.

Новгородская губернія. Кровавый поносъ имѣлъ въ губерніи значительное распространеніе и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Крестецкаго и Демянскаго.

Ходъ заболѣваній по уѣздамъ былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Череповецкій у.	423	95
Валдайскій »	133	17

		Заболѣло.	Умерло.
Старорусскій	у.	133	14
Устюженскій	»	101	9
Новгородскій	»	95	34
Боровичскій	»	88	14
Тихвинскій	»	83	3
Бѣлозерскій	»	54	не было.
Кириловскій	»	15	5
Всего по губерніи . .		1.125	191 т. е. 16,97%

Олонецкая губернія. Кровавый поносъ эпидемически и отдѣльными случаями былъ наблюдаемъ съ Іюля по Октябрь мѣсяцы въ городахъ: Вытегрѣ и Петрозаводскѣ, и уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Олонецкомъ, Каргопольскомъ, Пудожскомъ и Повѣнецкомъ. Всего забол. 377, изъ нихъ ум. 51, т. е. 13,5%.

Оренбургская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году съ Мая по Сентябрь былъ наблюдаемъ въ Оренбургскомъ у. исключительно; онъ былъ распространенъ въ селахъ: Софійскомъ, Ратчинѣ, Ташлѣ и дер. Томчаки. Всего въ этихъ селеніяхъ забол. 331, ум. 102, т. е. 30,8%.

Орловская губернія. Изъ всѣхъ эпидемическихъ болѣзней, кровавый поносъ имѣлъ въ губерніи наибольшее распространеніе и былъ наблюдаемъ преимущественно: въ Апрѣлѣ, Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ. Наибольшей силы развитія эта болѣзнь достигла въ уѣздахъ: Сѣвскомъ, гдѣ забол. 1.449 чел., изъ коихъ ум. 304 (и въ г. Сѣвскѣ забол. 9, ум. 3) и въ Дмитровскомъ у. забол. 508, ум. 90 (въ г. Дмитровскѣ забол. и выздор. 1). Затѣмъ эта болѣзнь была развита и въ Брянскомъ у., гдѣ забол. 210, ум. 13. Кромѣ того отдѣльными случаями эта болѣзнь была наблюдаема: въ г. Орлѣ забол. 11, ум. 2, въ г. Трубчевскѣ забол. 2, въ Карачевскомъ у. забол. 64, ум. 9 (и въ г. Карачевѣ забол. 5, ум. 1), въ г. Болховѣ забол. 8, ум. 3, въ г. Мценскѣ забол. 4, въ г. Ельцѣ забол. 5. Въ остальныхъ мѣстностяхъ случаевъ заболѣванія кровавымъ поносомъ не встрѣчалось; а всего по губерніи забол. 2.276, изъ коихъ ум. 425, т. е. 18,6%.

Пензенская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ 7-ми уѣздахъ губерніи, за исключеніемъ Чембарскаго, Мокшанскаго и Городищенскаго уѣздовъ: Пензенскій у. въ одномъ сел. въ Іюлѣ забол. 15, ум. не было. Керенскій у. въ одномъ сел. въ Іюлѣ забол. 75, ум. 4. Саранскій у. въ 6-ти сел. въ Маѣ, Іюлѣ, Августѣ и Октябрѣ забол. 366, ум. 48. Наровчатскій у. въ 3-хъ сел. въ Іюлѣ и Августѣ забол. 81, ум. 15. Нижне-Ломовскій у. въ 3-хъ сел. въ Февралѣ и Ноябрѣ забол. 28, ум. 1 и

въ г. Нижнемъ-Ломовѣ въ Октябрѣ забол. 3. Краснослободскій у. въ 3-хъ сел. въ Іюлѣ забол. 119, ум. 7. Инсарскій у. въ 2-хъ сел. въ Іюлѣ забол. 64, ум. 8. Всего же по губерніи кровавымъ поносомъ забол. 751, ум. 83, т. е. 11%.

Пермская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Шадринскаго. Первоначально онъ появился въ г. Соликамскѣ съ Мая мѣсяца, отдѣльными случаями. Въ началѣ же Іюня болѣзнь начала принимать большіе размѣры, для чего былъ усиленъ въ г. Соликамскѣ медицинскій персоналъ и городъ былъ раздѣленъ на участки. Принявъ въ городѣ эпидемическій характеръ, болѣзнь стала оттуда распространяться на ближайшія деревни. Въ началѣ Іюля болѣзнь стала ослабѣвать и къ концу Августа совершенно прекратилась. Всего, по городу и уѣзду забол. 642, ум. 124, т. е. 19,3% Въ Верхотурскомъ у. забол. 507, ум. 12. Въ Екатеринбургскомъ—забол. 340, ум. 14. Въ Чердынскомъ у. забол. 278, ум. 16. Въ Красноуфимскомъ у. забол. 209, ум. 30. Въ Осскомъ у. забол. 130, ум. 6. Въ Оханскомъ—забол. 78, ум. 5. Въ Кунгурскомъ—забол. 99, ум. 2. Въ Пермскомъ—забол. 35, ум. 1. Въ Камышловскомъ—забол. 39, ум. не было. Въ Ирбитскомъ—забол. 2, ум. не было. Всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 2.362, ум. 209, т. е. 8,8%.

Петроковская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Брезинскаго—и преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы. Наибольшее число заболѣваній было въ г. Лодзи, гдѣ забол. 161, ум. 14; затѣмъ въ Ченстоховскомъ у. забол. 120, ум. 13 и въ г. Петроковѣ забол. 40, ум. не было. Въ прочихъ мѣстностяхъ губерніи замѣчались лишь одиночные случаи заболѣванія поносомъ, а Брезинскій у. былъ совсѣмъ свободенъ отъ этой болѣзни. Всего по губерніи забол. 401, ум. 38, т. е. 9,4%.

Плоцкая губернія. Кровавый поносъ въ губерніи появлялся преимущественно въ лѣтнее жаркое время года, а именно: въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ, не представляя однако нигдѣ значительныхъ гнѣздъ заболѣванія. Причиной развитія болѣзни было употребленіе въ пищу незрѣлыхъ фруктовъ и овощей. Всего забол. по губерніи 30, ум. 3, т. е. 10%.

Подольская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, имѣлъ весьма незначительное распространеніе и былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Проскуровскаго и Могилевскаго, но въ легкой спорадической формѣ, нигдѣ не доходя до степени эпидеміи.

Ходъ заболѣваній по губерніи былъ слѣдующій:

	Заболѣло.	Умерло.
Ушицкій у.	66	12
Ямпольскій у.	60	7
Гайсинскій »	56	13
Каменецкій »	55	8
Литинскій »	43	10
Летичевскій »	26	2
Балтскій »	18	3
Брацлавскій »	11	4
Винницкій »	7	1
Ольгопольскій у.	3	не было.
Всего	345	60 т. е. 16,8%.

Полтавская губернія. Въ отчетномъ году кровавый поносъ существовалъ въ губерніи въ значительно меньшихъ размѣрахъ, нежели въ предъидущемъ году. Причина этого заключается отчасти въ томъ, что администрація принимала болѣе строгія санитарно-полицейскія мѣры въ предупрежденіе занесенія холеры изъ Египта, каковая въ отчетномъ году въ Египтѣ свирѣпствовала, и вѣроятно вслѣдствіе этихъ охранительныхъ мѣръ, касающихся строгаго контроля относительно доброкачественности и свѣжести продаваемыхъ продуктовъ, фруктовъ и овощей, заболѣванія кровавымъ поносомъ уменьшились въ губерніи. Тѣмъ не менѣе случаи заболѣваній кровавымъ поносомъ были наблюдаемы во всѣхъ уѣздахъ губерніи кромѣ Константиноградскаго. Наибольшее число заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ: Въ Роменскомъ у. въ 29-ти дер. и въ г. Ромнахъ; сильнѣе въ с. Хоруловкѣ. Болѣзнь появилась въ Іюнѣ. Всего по уѣзду забол. 372, ум. 47. Въ Переяславскомъ у. въ 11-ти сел. и преимущественно въ дер. Коржи и с. Селищѣ. Всего по уѣзду забол. 229, ум. 19. Въ Кременчугскомъ у. въ 13-ти вол. и преимущественно въ вол. Градижской и Омельникской. Всего по уѣзду забол. 218, ум. 14. Въ Миргородскомъ у. въ 20-ти сел. и преимущественно въ м. Березовая-Лука, съ Іюля мѣсяца, а также въ м. Сорочинцахъ. Всего по уѣзду забол. 200, ум. 10. Въ Гадячскомъ у. въ 3-хъ сел. Капустинской вол. забол. 192, ум. 18. Въ Полтавскомъ у. въ 17-ти вол. забол. 166, ум. 20. Въ Лубенскомъ у. въ 5-ти вол., самое большее число заболѣваній въ с. Ворженцахъ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ. Всего по уѣзду забол. 153, ум. 26. Въ Зѣньковскомъ у. въ 5-ти сел. забол. 100, ум. 11. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, не достигая 100 чел. на уѣздъ и имѣли спорадическую

форму. Всего по губерніи заболѣло кровавымъ поносомъ 1.886, ум. 174, т. е. 9,25%.

Псковская губернія. Появленіе заболѣваній кровавымъ поносомъ соотвѣтствуетъ времени появленія огородныхъ овощей, грибовъ, фруктовъ и т. д. Слѣдовательно время наибольшаго развитія этой болѣзни было: конецъ лѣта и начало осени. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Новоржевскаго. Въ Псковскомъ у. съ Іюля по Декабрь въ 4-хъ вол. забол. 61, ум. 9. Въ Островскомъ у. съ Іюня по Декабрь въ 9-ти вол. забол. 443, ум. 31. Въ Великолуцкомъ у. съ Іюня по Декабрь въ 15-ти вол. забол. 442, ум. 31. Въ Опочецкомъ у. съ Іюля по Декабрь въ 10-ти вол. забол. 780, ум. 7. Въ Торопецкомъ у. съ Мая по Декабрь въ 10-ти вол. забол. 440, ум. 22. Въ Холмскомъ у. съ Іюля по Декабрь въ 5-ти вол. забол. 172, ум. 18. Въ Порховскомъ у. съ Іюня по Декабрь въ 13-ти вол. забол. 225, ум. 25. А всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 2.543, ум. 143, т. е. 5,6%.

Радомская губернія. Въ эпидемической формѣ кровавый поносъ появился въ началѣ Іюля въ гминѣ Модлиборжице Опатовскаго у., отъ котораго до конца Августа изъ 35-ти забол. умерло 8 чел. Причиной развитія болѣзни было неумѣренное употребленіе сырыхъ незрѣлыхъ плодовъ. Спорадическихъ случаевъ кроваваго поноса въ губерніи было 318, ум. 20. Всего по губерніи забол. 353, ум. 28, т. е. 7,9%.

Рязанская губернія. Кровавый поносъ сталъ обнаруживаться въ Маѣ мѣсяцѣ, но полнаго эпидемическаго развитія болѣзнь эта достигла въ Іюлѣ; въ Августѣ заболѣванія стали рѣже и въ Сентябрѣ встрѣчались лишь отдѣльные случаи. Болѣзнь распространилась по многимъ селеніямъ, преимущественно на дѣтяхъ и заболѣванія имѣли нерѣдко тяжелую, дифтеритную форму. Воспріимчивость же организма къ контагію обусловливалась употребленіемъ въ большомъ количествѣ зелени и недоброкачественной, болотистой воды, какъ напримѣръ въ Егорьевскомъ у., въ которомъ наиболѣе развилась эпидемія. Распредѣленіе заболѣваній по уѣздамъ было таково: Егорьевскій у. забол. 832, ум. 209 (въ томъ числѣ въ г. Егорьевскѣ 117, ум. 36). Рязанскій у. забол. 510, ум. 71 (въ томъ числѣ въ г. Рязани 111, ум. 10). Данковскій у. забол. 479, ум. 54 (въ г. Данковѣ 10, ум. 2). Пронскій у. забол. 321, ум. 54. Сапожковскій у. забол. 183, ум. 6 (въ т. г. въ г. Сапожкѣ 67, ум. не было). Спасскій у. забол. 94, ум. 12 (въ г. Спасскѣ забол. и выздор. 7). Ряжскій у. забол. 67, ум. не было (въ г. Ряжскѣ 3). Касимовскій у. забол. 19, ум. 9 (въ г. Касимовѣ 1). Г. Михайловъ; забол. 15, ум. 2. Раненбургскій у. забол. 15, ум. 1 (въ г. Раненбургѣ забол. 5, ум. 1). Г. Зарайскъ; забол. 11, ум. 1, въ уѣздѣ забол. не было. Г. Скопинъ; забол. 3, ум. 1, въ уѣздѣ

забол. не было. Всего по губерніи кровавымъ поносомъ забол. 2.559, ум. 420, т. е. 16,4%.

Самарская губернія. Кровавый поносъ былъ довольно значительно распространенъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Всего забол. 2.995, изъ коихъ ум. 158 т. е. 5,28%.

Наибольшее распространеніе его было въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Самарскій у.	848	9
Николаевскій »	650	20
Бугурусланскій »	486	2
Новоузенскій »	331	13
Ставропольскій »	284	113

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были не особенно значительны:

	Заболѣло.	Умерло.
Бузулукскій у.	272	1
Бугульминскій »	124	ум. не было.

Изъ этого видно что злокачественную форму, кровавый поносъ имѣлъ лишь въ одномъ Ставропольскомъ уѣздѣ, гдѣ смертность отъ него дошла до 39,8%. Въ остальныхъ же—судя по незначительной смертности, вѣроятно преобладала катарральная форма этого заболѣванія.

С.-Петербургская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году былъ почти вдвое сильнѣе противъ 1882 года и около половины заболѣвшихъ далъ Лужскій у., въ которомъ въ юго-восточной его части въ Іюнѣ и Іюлѣ развилась значительная эпидемія въ бассейнѣ протоковъ р. Мшаги. Въ этой мѣстности кровавый поносъ появляется какъ бы эндемической болѣзнью, причина чего кроется вѣроятно въ какихъ нибудь мѣстныхъ условіяхъ. Смертность отъ кроваваго поноса наибольшая была въ Ново-Ладожскомъ у., а затѣмъ въ Лужскомъ. Эпидемическій характеръ болѣзнь имѣла съ Іюля по Сентябрь. Maximum заболѣваній далъ Іюль, когда былъ и maximum смертности. Въ Лужскомъ у. эпидемія появилась въ Іюнѣ въ с. Новоселѣ, Лудонской вол. и изъ этого села перешла въ три другихъ сосѣднихъ, въ Іюлѣ же быстро распространилась въ 17 сел. Вшельской вол. Всего заболѣло 470, ум. 39 чел. Кромѣ Лужскаго у. эпидемически кровавый поносъ былъ распространенъ въ Ново-Ладожскомъ у. въ южной его части, въ волостяхъ: Тигодской и Солецкой. Забол. 205, ум. 40. Въ С.-Петербургскомъ у. кровавый поносъ эпидемически былъ развитъ въ сѣверной финской части уѣзда: въ 19-ти дер. Коркіомянской вол., въ 4-хъ сел. Кюллятской вол., въ 8-ми сел. Бѣлоостровской вол.

и въ Усть-Ижорской. Всего забол. 270, ум. 15. Въ Шлиссельбургскомъ и въ другихъ уѣздахъ были лишь единичные случаи заболѣваній. Всего по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 975, ум. 91 (9,3%).

Г. С.-Петербургъ. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ въ губерніи—неизвѣстно. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ на излѣченіи отъ кроваваго поноса было 173, ум. 62, (т. е. 35,8%).

Саратовская губернія. Въ жаркое лѣтнее время, кровавый поносъ появляется ежегодно въ губерніи, преимущественно между дѣтьми до 2-хъ лѣтняго возраста и служитъ главной причиной усиленной смертности между дѣтьми, въ особенности въ городахъ, гдѣ воздухъ благодаря сильной жарѣ бываетъ удушливый и нестерпимый. Болѣзнь эта появляется какъ въ бѣдномъ, такъ и въ достаточномъ классѣ людей и вслѣдствіе недостаточнаго питанія, дурныхъ гигіэническихъ условій и плохаго ухода за дѣтьми въ бѣдномъ классѣ, эта болѣзнь весьма часто получаетъ смертный исходъ. Не смотря на усиленное заболѣваніе, больные рѣдко обращаются къ врачебному пособію, вслѣдствіе чего Врачебному Инспектору недоставлено даже приблизительно свѣдѣній о числѣ умершихъ отъ этой болѣзни. Число же больныхъ кровавымъ поносомъ дѣтей, обращавшихся къ врачебному пособію, въ отчетномъ году было 2.600 чел.

Симбирская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году распредѣлялся по числу заболѣваній довольно равномѣрно по всѣмъ уѣздамъ губерніи, за исключеніемъ Карсунскаго у., гдѣ число заболѣвшихъ было весьма значительно. Всего по губерніи было наблюдаемо 3.453 случая кроваваго поноса и изъ этого числа въ одномъ Карсунскомъ у. 1.254 случая. Въ стаціонарной практикѣ врачей по селеніямъ было больныхъ 1,179, изъ коихъ ум. 224, т. е. 19%. Остальные 2.274 случая приходятся на амбулаторныхъ больныхъ. Болѣзнь была наблюдаема въ 78-ми селеніяхъ (25-ти волостей). Въ Карсунскомъ у. въ слѣдующихъ мѣстностяхъ болѣзнь въ лѣтнее время имѣла рѣзкій эпидемическій характеръ: въ г. Карсунѣ въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ забол. 223, ум. 48 и въ с. Сабаево забол. въ теченіи 3-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 109, ум. 28.

Смоленская губернія. Кровавый поносъ, по развитію его за послѣдніе 3 года, занимаетъ первенствующее мѣсто между другими эпидемическими болѣзнями. Число больныхъ этой болѣзнью превышаетъ число заболѣвшихъ другими эпидемическими болѣзнями вмѣстѣ взятыми. Болѣзнь господствовала во всѣхъ, безъ исключенія, уѣздахъ губерніи и преимущественно къ уѣздахъ: Бѣльскомъ, Дорогобужскомъ и Порѣчскомъ. Сила эпидеміи по числу заболѣваній и значительности распространенія всего болѣе выражалась лѣтомъ и осенью. Заболѣванія появлялись главнымъ образомъ среди недостаточнаго класса населенія; благодаря плохому пи-

танію въ лѣтнее время и въ особенности въ Петровъ постъ, и употребленію всякой зелени, кровавый поносъ находитъ весьма благодарную почву для своего развитія среди крестьянъ; недостатокъ же медицинской помощи заболѣвающимъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и полное ея отсутствіе, служатъ едва-ли не главными причинами быстраго распространенія этой болѣзни. Недостатокъ медицинской помощи особенно ощутительно обнаруживался въ Порѣчскомъ у.

Количество заболѣвшихъ и умершихъ по уѣздамъ таково:

		Заболѣло.	Умерло.
Бѣльскій	у.	1.075	116
Дорогобужскій	»	674	56
Юхновскій	»	507	27
Порѣчскій	»	456	87
Гжатскій	»	330	4
Вяземскій	»	268	31
Духовщинскій	»	182	18
Краснинскій	»	167	11
Рославльскій	»	107	9
Смоленскій	»	75	не было.
Сычевскій	»	60	11
Ельнинскій	»	59	4
	Всего	3.960	374, т. е. 9,44%.

Сувалкская губернія. Благодаря болѣе или менѣе значительному распространенію кроваваго поноса въ Маріампольскомъ у., эта болѣзнь изъ другихъ эпидемическихъ заболѣваній, была въ отчетномъ году преобладающей въ губерніи. Въ Маріампольскомъ у. она стала обнаруживаться съ 1 Іюля и въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ забол. 235, изъ нихъ ум. 51 чел. Затѣмъ съ 8 Іюля стали появляться случаи заболѣванія кровавымъ поносомъ въ Сувалкскомъ у., гдѣ забол. 14, ум. 3. Съ 11 Іюля — въ Сейнскомъ у. забол. 11, ум. не было. Съ 15 Іюля—въ Кальварійскомъ у. забол. 10, ум. 4 и съ 10 Августа—въ Августовскомъ у. забол. 7, ум. 2. Болѣе ни въ одномъ уѣздѣ болѣзнь не обнаруживалась. Всего же по губерніи забол. кровавымъ поносомъ 277, ум. 60, т. е. 21,6%.

Сѣдлецкая губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ спорадической формѣ въ 5-ти городахъ и 2-хъ гминахъ Константиновскаго и Соколовскаго у., преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы года, какъ на дѣтяхъ, такъ и на взрослыхъ, большею частію вслѣдствіе погрѣшности въ діэтѣ. Всего сильнѣе кровавый поносъ существовалъ въ г. Межирѣчьѣ

(забол. 32, ум. 1) и затѣмъ въ г.г. Парчевѣ и Влодавѣ (забол. по 4 чел.), въ г. Сѣдлецѣ (забол. 8), въ г. Вырозембы Соколовскаго у. (заб. 5), въ г. Луковѣ (забол. 3) и въ гминѣ Бочукалы Константиновскаго у. (забол. 2). Всего по губерніи забол. 58. ум. 1, т. е. 1,7%.

Таврическая губернія. О распространеніи кроваваго поноса, въ эпидемической формѣ по губерніи, свѣдѣній въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора неимѣется. Имѣются лишь указанія, что въ больничныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ было на излѣченіи отъ кроваваго поноса 62 чел., изъ коихъ ум. 15, т. е. 24,2%.

Тамбовская губернія. Болѣе значительное распространеніе кровавый поносъ имѣлъ въ уѣздахъ: Борисоглѣбскомъ—забол. 279, ум. 7, Кирсановскомъ—забол. 264, ум. 15 и Тамбовскомъ—забол. 222, ум. 11. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны, а именно: въ Темниковскомъ—забол. 66, ум. 1, въ Усманскомъ—забол. 34, ум. не было, въ Елатомскомъ—забол. 23, ум. 1, въ Шацкомъ—забол. 20, ум. 3 и въ Моршанскомъ—забол. и выздор. 4. Въ уѣздахъ: Козловскомъ, Липецкомъ, Лебедянскомъ и Спасскомъ — случаевъ заболѣванія кровавымъ поносомъ совсѣмъ не было. Всего по губерніи забол. 912, ум. 38, т. е. 4,16%. Изъ этого видно, что смертность отъ кроваваго поноса была весьма не велика, слѣдовательно болѣзнь эта была наблюдаема въ губерніи въ легкой формѣ.

Тверская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ отчетномъ году во многихъ уѣздахъ губерніи, кромѣ уѣздовъ: Новоторжскаго, Осташковскаго, Весьегонскаго и Кашинскаго. Наибольшее распространеніе эта болѣзнь имѣла въ слѣдующихъ уѣздахъ: Ржевскій у. забол. 354, ум. 29. Болѣзнь особенно сильно распространилась въ дер. Смыталовѣ, Дыбокъ, Рыклавкѣ Пыжовской вол. и въ дер. Жуковѣ Становской вол.; предпринятыми энергическими мѣрами къ предотвращенію дальнѣйшаго распространенія эпидеміи со стороны администраціи и земства, болѣзнь въ теченіи одного мѣсяца (Іюля) прекратилась. Вышневолоцкій у. забол. 171, ум. 57. Болѣзнь появилась въ уѣздѣ въ началѣ Іюля въ 7-ми дер. Кузнецкой вол. и продолжалась до Сентября. Въ Августѣ кромѣ того кровавый поносъ эпидемически былъ наблюдаемъ въ 2-хъ дер. Борзинской вол. Бѣжецкій у. забол. 96, ум. 14. Болѣзнь была наблюдаема въ Августѣ въ 3-хъ волостяхъ: Трестинской, Микшинской и Рыбинской. Старицкій у. забол 71, ум. 8. Болѣзнь въ началѣ Іюля была занесена въ Татьянковскую вол., гдѣ и распространилась въ 12-ти селеніяхъ. Кромѣ того болѣзнь была наблюдаема въ деревняхъ: Коноплевкѣ и Гнѣздовѣ, Хроневской вол. Зубцовскій у. забол. 56, ум. 12. Калязинскій у. забол. 46, ум. не было. Въ этомъ уѣздѣ кровавый поносъ въ спорадической

формѣ былъ распространенъ между дѣтьми и взрослыми съ Іюня по Сентябрь въ волостяхъ: Степановской, Флоровской, Плещеевской и Тяндомской. Тверской у. забол. 36, ум. 6. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ дер. Апаринѣ и въ сел. Мигаловѣ Никулинской вол., въ дер. Лямосѣ и Толокновѣ, Первишинской вол. Корчевскій у. забол. 34, ум. 2. Болѣзнь была въ 2-хъ сел. въ с. Ѳедоровскомъ той же вол. и въ дер. Раменцы Кудрявцевской вол. Всего по губерніи больныхъ кровавымъ поносомъ было 864, ум. 128, т. е. 14,8%.

Тобольская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году представлялъ значительно большую интензивность противъ многихъ предъидущихъ лѣтъ, хотя эпидемически эта болѣзнь развилась только въ 2-хъ округахъ: Курганскомъ и Тюкалинскомъ. Въ нѣкоторыхъ же другихъ, показывалась только отдѣльными случаями. Первое появленіе болѣзни было въ Іюнѣ мѣсяцѣ во многихъ волостяхъ Тюкалинскаго округа и въ г. Тюкалинскѣ. Всего по округу забол. 118, ум. 26 (22%). Затѣмъ болѣзнь появилась въ Курганскомъ округѣ, въ волостяхъ: Веденской, Моревской и Ельшанской, а также въ г. Курганѣ. Всего по округу забол. 254, ум. 32 (12,6%). Болѣзнь прекратилась въ Августѣ. Въ остальныхъ округахъ, а именно: въ Тобольскомъ—забол. 7, въ Тюменскомъ—1, въ Ишимскомъ—5 и Туринскомъ — забол. 1. Въ округахъ: Ялуторовскомъ, Тарскомъ, Березовскомъ и Сургутскомъ кровавый поносъ не былъ наблюдаемъ. Кромѣ того въ тюремныхъ больницахъ забол. 66, ум. 7 и въ городскихъ больницахъ забол. 44, ум. 3. А всего по губерніи кровавымъ поносомъ забол. 496, ум. 68, т. е. 13,7%.

Томская губернія. Кровавый поносъ въ отчетномъ году не имѣлъ въ губерніи сильнаго распространенія и смертность отъ него также была не высока. Исключеніе лишь составляетъ одна мѣстность—село Ульбинское Бобровской вол., Бійскаго округа, гдѣ болѣзнь появилась съ Мая мѣсяца и продолжалась до осени, съ особенной силой. Изъ 81-го забол. ум. 73, т. е. 90%. Въ остальныхъ мѣстностяхъ какъ этого, такъ и другихъ округовъ, напряженность болѣзни была весьма слабая. Такъ, въ Локтевскомъ зав. (Бійскаго окр,) болѣзнь появилась въ Февралѣ, забол. 69, ум. 5. Въ Змѣеногорскомъ рудникѣ забол. 15, ум. 1. Въ Зыряновскомъ рудникѣ забол. 27, ум. 2. Всего по Бійскому округу забол. 165, ум. 79 и кромѣ того въ г. Бійскѣ забол. 12, ум, 1. Въ г. Томскѣ забол. 28, ум. 3. Въ Томской центральной пересыльной тюрьмѣ забол. 57, ум. 8. Между россійскими переселенцами забол. 7, ум. 2. Въ г. Колывани забол. 7, ум. 1. Въ г. Барнаулѣ забол. 41, ум. 2. Въ г. Маріинскѣ забол. 8, ум. 1. Въ Маріинскомъ окр., въ селѣ Верхне-Чебулинскомъ Алчедатской вол. забол. 17, ум. 1. Въ лазаретѣ Ишимской конвойной команды забол.

4, ум. 2. Всего больныхъ кровавымъ поносомъ по Томской губерніи было 380, изъ нихъ ум. 102, т. е. 26,8%.

Тульская губернія. Въ отчетномъ году кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Тульскаго, Алексинскаго, Крапивненскаго и Веневскаго. Болѣзнь была во всѣ мѣсяцы года, а въ концѣ лѣта и въ первые два осенніе мѣсяца въ г. Тулѣ и уѣздахъ: Ефремовскомъ, Чернскомъ, Одоевскомъ и Новосильскомъ кровавый поносъ имѣлъ эпидемическое развитіе.

Распредѣленіе заболѣваній и смертности таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Г. Тула	273	12
Ефремовскій у.	206	не было.
Чернскій »	189	33
Одоевскій »	138	22
Новосильскій »	131	не было.
Епифанскій »	62	1
Г. Кашира и у.	36	6
Богородицкій »	7	не было.
Г. Крапивна	5	»
Бѣлевскій у.	15	1
Г. Алексинъ	2	не было.
Всего . .	1.064	75, т. е. 7,05%

Уфимская губернія. Эпидемическаго распространенія кровавый поносъ въ губерніи не имѣлъ, а всего было наблюдаемо 29 случаевъ забол. съ 4-мя смертными (13,8%), а именно: въ Уфимскомъ у. забол. 14, ум. 2, въ Белебѣевскомъ у. забол. 9, ум. 1 и въ Бирскомъ у. забол. 6 ум. 1.

Харьковская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи въ концѣ лѣта и въ началѣ осени.

Распредѣленіе заболѣваній и смертности по уѣздамъ было таково:

	Заболѣло.	Умерло.
Г. Харьковъ	402	12
Лебединскій у.	1.358	144
Сумскій »	1.081	139
Богодуховскій »	771	77
Ахтырскій »	326	18
Волчанскій »	287	19
Купянскій »	242	28
Старобѣльскій »	236	19

		Заболѣло.	Умерло.
Изюмскій	у.	200	43
Харьковскій	»	78	16
Зміевскій	»	46	4
Валковскій	»	11	1
Всего по губерніи . . .		5.051	524, т. е. 10,3%.

И кромѣ того въ тюремныхъ больницахъ забол. 14, ум. 4.

Херсонская губернія. Сравнительно съ прежними годами, въ отчетномъ году кровавый поносъ выразился въ очень слабой степени и въ одномъ только Херсонскомъ у. болѣзнь имѣла форму легкой эпидеміи, съ незначительной смертностью. Всего забол. по губерніи 795, ум. 83 (10,4%), а именно (кромѣ Одесскаго, въ которомъ заболѣваній не было):

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Херсонскомъ у.	553	53
» Елисаветградскомъ у.	112	30
» Тираспольскомъ »	53	7
» Ананьевскомъ »	39	4
» Александровскомъ »	38	не было.

Черниговская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Нѣжинскаго и Остерскаго, хотя не вездѣ съ одинаковой силой. Наибольшее число случаевъ заболѣванія было въ уѣздахъ: Новгородсѣверскомъ, Стародубскомъ, Кролевецкомъ, Глуховскомъ и Конотопскомъ; наименьшее—въ Черниговскомъ и Городницкомъ. Всего по губерніи забол. 3.025 чел., изъ нихъ ум. 396, т. е. 13,09%. По уѣздамъ распредѣленіе заболѣваній и смертности таково: Новгородсѣверскій у. забол. 761, ум. 122 (16%). Эпидемія кроваваго поноса была наблюдаема въ Іюлѣ и Августѣ. Наибольшее число случаевъ заболѣванія было въ с. Серединой Будѣ, а наибольшая смертность въ с. Шептаколѣ и Почетокъ. Стародубскій у. забол. 700, ум. 69. Эпидемія распространилась на 28 поселковъ въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ. Кролевецкій у. забол. 447, ум. 62. Наибольшее число заболѣваній было въ с. Псаревкѣ и с. Оболоньѣ. Глуховскій у. забол. 287, ум. 30. Конотопскій у. забол. 280, ум. 23. Новозыбковскій у. забол. 206, ум. 24. Преимущественно въ с. Большіе Щербиничи. Мглинскій у. забол. 142, ум. 19. Сосницкій у. забол. 116, ум. 40. Козелецкій у. забол. 33, ум. 2. Борзненскій у. забол. 28, ум. не было. Суражскій у. забол. 13, ум. 2. Черниговскій у. забол. 10, ум. 3. Городницкій у. забол. 2, ум. не было.

Эстляндская губернія. Кровавый поносъ не имѣлъ въ губерніи въ отчетномъ году большаго распространенія и былъ наблюдаемъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Гарріенскомъ у. и въ г. Ревелѣ . . .	135	3
» Вирляндскомъ » » » » Везенбергѣ .	31	не было.
» Викскомъ » » » » Гапсалѣ . . .	12	»
» Ервенскомъ » » » » Вейсенштейнѣ	6	»
Всего	184	3, т. е 1,6%.

Ярославская губернія. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ незначительномъ числѣ случаевъ, въ спорадической формѣ. Всего по губерніи забол. 166, ум. 26, т. е. 16%.

Одесское Градоначальство. Въ городской больницѣ г. Одессы больныхъ кровавымъ поносомъ было 123, изъ нихъ ум. 45; въ еврейской — 30, изъ нихъ ум. 10 и въ частной практикѣ врачей 17 чел., которые всѣ выздоровѣли. По г. Одессѣ всего больныхъ кровавымъ поносомъ было 170, ум. 55, т. е. 32,3%.

Амурская область. Больныхъ кровавымъ поносомъ было 11 чел., ум. не было.

Забайкальская область. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ округахъ: Читинскомъ, Верхнеудинскомъ и въ г. Троицкосавскѣ, Время развитія болѣзни: Іюнь, Іюль и Августъ мѣсяцы. Всего забол. 163, ум. 21, т. е. 12,8%.

Приморская область. Кровавый поносъ единичными случаями былъ наблюдаемъ въ Камчаткѣ въ Январѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Іюлѣ. Всего забол. 13, ум. не было.

Семирѣченская область. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ было 26, ум. 5, т. е. 19,2%.

Сыръ-Дарьинская область. Кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ Кураминскомъ у. (забол. 24), въ г. Ташкентѣ (забол. 14), въ Туркестантскомъ у. (забол. 13), въ Казалинскомъ у. (забол. 12) и въ уѣздахъ: Чемкентскомъ и Хадженскомъ забол. по одному. Всего забол. 65, ум. не было.

Ферганская область. Общее число больныхъ кровавымъ поносомъ было 13, ум. не было.

11. Холера (Cholera nostras).

Астраханская губернія. Въ губерніи было 4 случ. спорадической холеры. Умершихъ не было.

Г. Варшава. Въ гражданскихъ больницахъ было на излѣченіи отъ холеры (Nostras) 14 ум. 1.

Витебская губернія. Въ Витебскомъ уѣздѣ въ теченіи Августа и Сентября было два случая заболѣванія холериной, окончившіеся выздоровленіемъ.

Владимірская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 9 чел. больныхъ cholera nostras, изъ коихъ ум. 2, т. е. 22,2%.

Волынская губернія. Число больныхъ холерой (Nostras) было 3, умершихъ не было. Въ больницахъ пользовалось 2.

Иркутская губернія. Въ частной практикѣ врачей было 6 случ. холерины. Умершихъ не было.

Калужская губернія. Случаевъ холерины въ губерніи, въ частной практикѣ врачей было 40 и всѣ окончились выздоровленіемъ. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ этой болѣзни не было.

Кіевская губернія. Въ частной практикѣ врачей случаевъ заболѣванія холерой (cholera nostras) было 166, ум. 10 (6%).

Кѣлецкая губернія. Въ губерніи было 4 случ. спорадической холеры. Умершихъ не было.

Люблинская губернія. Въ жаркое, лѣтнее время, cholera nostras была наблюдаема по всей губерніи въ умѣренной степени у дѣтей, по преимуществу грудныхъ. Чаще эта болѣзнь была наблюдаема въ уѣздахъ: Любартовскомъ (забол. 90, ум. 3), Красноставскомъ (забол. 68, ум. 6), рѣже въ уѣздахъ: Люблинскомъ и Замосткомъ а также въ г. Люблинѣ. Всего по губерніи забол. 270, ум. 38, т. е. 14,07%.

Московская губернія. Въ с. Раменскомъ Бронницкаго у. въ Іюлѣ отчетнаго года былъ 1 случай cholera nostras, окончившійся смертью.

Г. Москва. Общее число больныхъ холерой было въ городѣ 17 случ.; смертныхъ случаевъ не было наблюдаемо.

Нижегородская губернія. Спорадическіе случаи холеры были наблюдаемы въ отчетномъ году въ уѣздахъ Балахнинскомъ и въ г. Нижнемъ-Новгородѣ; всего 13 случ., а именно; въ Январѣ 1 случай—во второмъ медицинскомъ участкѣ Балахнинскаго у.; въ Апрѣлѣ—2 случ., въ Іюнѣ—4, Іюлѣ—2 и въ Августѣ 1 случ.—тамъ же. Объ исходахъ этихъ заболѣваній свѣдѣній не имѣется. Въ 1-мъ медицинскомъ участкѣ того же уѣзда былъ 1 случай, окончившійся выздоровленіемъ. Въ г. Нижнемъ-

Новгородѣ въ губернской земской больницѣ было на излѣченіи 2 случая, изъ которыхъ 1 окончился смертью. Всего слѣдовательно заболѣвшихъ спорадической холерой было 13; умершихъ извѣстенъ 1.

Оренбургская губернія. На излѣченіи отъ холеры (Cholera nostras) былъ 1 случай въ больницѣ губернской.

Орловская губернія. Въ губерніи было наблюдаемо 2 случая Cholera nostras окончившіеся выздоровленіемъ, (въ частной практикѣ) и 4 случ. въ больницахъ.

Пензенская губернія. Въ губерніи, въ частной практикѣ врачей было 3 случ. (Cholera nostras), окончившіеся выздоровленіемъ.

Петроковская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовалось 60 чел. заболѣвшихъ холериной (Cholera nostras) изъ нихъ умерло 4.

Подольская губернія. Въ отчетномъ году случаи заболѣванія холериной были наблюдаемы въ 2-хъ уѣздахъ: Каменецкомъ—забол. 32, ум. 6 и въ Ушицкомъ—забол. 7, ум. 4, Всего по губерніи забол. 39, ум. 10, т. е. 25,6%.

Полтавская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ холеры было 6 чел. изъ нихъ ум. 1.

Радомская губернія. Въ началѣ Іюля въ г. Козеницахъ замѣчены были случаи заболѣваній жителей острымъ катарромъ желудочно-кишечнаго канала, сопровождаемые водянистыми поносами и рвотою, иногда судорогами и быстрымъ упадкомъ пульса. Учрежденнымъ по этому поводу въ г. Козеницахъ санитарнымъ комитетомъ приняты были соотвѣтственныя мѣры относящіяся къ улучшенію гигіеническихъ условій города. Болѣзнь вскорѣ прекратилась. Случаевъ холерины было 5, умершихъ не было.

Самарская губернія. Въ губерніи было 33 случ. спорадической холеры, изъ этого числа на излѣченіе въ больницы поступило 4 чел.

Г. С.-Петербургъ. Случаевъ спорадической холеры было въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы 220, ум. 13 и кромѣ того въ пріемныхъ покояхъ и въ обывательскихъ домахъ было 6 случаевъ изъ коихъ ум. 2. Всего 226, ум. 13 (5,7%).

Симбирская губернія. Въ отчетахъ врачей Симбирской губерніи, упоминается о 15-ти случаяхъ холеро-подобныхъ заболѣваній и преимущественно между дѣтьми. Болѣзнь эта была наблюдаема въ Сенгилеевскомъ, Сызранскомъ, Корсунскомъ и Буинскомъ уѣздахъ и по существу своему вѣроятно принадлежала острому заболѣванію желудочно-кишечнаго канала, а не холерѣ.

Сувалкская губернія. Случаи холерины были наблюдаемы: въ Кальварійскомъ у.; здѣсь съ 10-го Іюля забол. 54, ум. 5 и въ Маріампольскомъ съ 20 Іюня забол. 30 умершихъ не было. Всего по губерніи было случаевъ холерины 84, ум. 5, т. е. 6%.

Тамбовская губернія. 1 случай холеры (Cholera nostras) былъ наблюдаемъ въ Борисоглѣбскомъ у. окончившійся выздоровленіемъ.

Уфимская губернія. 1 случай холеры (Cholera nostras) былъ наблюдаемъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ, окончившійся выздоровленіемъ.

Харьковская губернія. Въ губерніи было наблюдаемо 11-ти случ. холеры, изъ коихъ 1 окончился смертью.

Черниговская губернія. Въ Черниговскомъ у. было 3 случая холеры (Cholera nostras), изъ коихъ 2 окончились смертью.

12. Заушница.

Астраханская губернія. Въ губерніи было 64 случая заболѣваній заушницей. Умершихъ не было.

Бессарабская губернія. Случаевъ заушницы въ отчетномъ году было 351; умершихъ не было.

Варшавская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи было 33, умершихъ не было.

Г. Варшава. Случаевъ заболѣваній заушницей было 46, ум. 2. Изъ этого числа въ больницахъ на излѣченіи было 26, ум. 2.

Виленская губернія. Больныхъ заушницы было на излѣченіи въ больницахъ губерніи только 4, умершихъ не было.

Владимірская губернія. Случаевъ заушницы въ губерніи было 240; умершихъ не было.

Вологодская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 170 ум. 10. Изъ этого числа въ больницахъ 20, ум. 2.

Волынская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 67, ум. 1. Изъ этого числа въ больницахъ было 14, умершихъ не было.

Воронежская губернія. На излѣченіи отъ заушницы въ больницахъ было 22 чел., умершихъ не было.

Вятская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 73 чел.

Гродненская губернія. На излѣченіи отъ заушницы въ больницахъ было 16 чел.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 858, ум. 10 т. е. 1,2%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 7 чел.

*

Иркутская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 117, умершихъ не было. На излѣченіи въ больницахъ изъ этого числа было 10 чел.

Казанская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 71. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ находилось 14. Умершихъ не было.

Калужская губернія. Общее число больныхъ заушницею было 52, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 8 челов.

Кіевская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 602, умерло изъ нихъ 8 (1,3%). Въ больницахъ изъ этого числа было на излѣченіи 6, умершихъ не было.

Костромская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 91, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 4, умершихъ не было.

Курляндская губернія. Общее число больныхъ эпидемической заушницей было 1.002 чел. при чемъ наибольшее число заболѣвшихъ было въ губерніи по слѣдующимъ уѣздамъ: Гольдингенскомъ—329, Добленскомъ—173 больныхъ и Тальсенскомъ—145 больныхъ. Изъ общаго числа больныхъ на излѣченіи въ больницахъ было 121.

Курская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи, было 110, ум. 3. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было, 10, ум. 1.

Кѣлецкая губернія. Эпидемическаго распространенія заушница не имѣла. Всего было больныхъ 75 чел. умершихъ не было.

Лифляндская губернія. Заушница въ отчетномъ году приняла эпидемическій характеръ, въ г. Ригѣ, гдѣ забол. 864, ум. 2. Въ остальныхъ уѣздахъ число заболѣвшихъ было 141 и смертныхъ случаевъ отъ этой болѣзни не было. Слѣдовательно всего по губерніи забол. 1.005, ум. 2. Въ городахъ Валкѣ и Феллинѣ случаевъ заболѣваній этой болѣзнью не было. Наибольшее число заболѣваній было въ осенніе мѣсяцы.

Ломжинская губернія. Въ частной практикѣ врачей было больныхъ заушницей 102 чел.

Минская губернія. Больныхъ заушницей было 421, ум. 8. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 16.

Могилевская губернія. Больныхъ было 113 чел. ум. 1. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 19 чел.

Г. Москва. Общее число больныхъ заушницей въ г. Москвѣ было 413; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было всего 10 чел.; умершихъ не было.

Нижегородская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ заушницы было 13, ум. 1; въ частной практикѣ врачей 58 и амбулаторныхъ больныхъ 1.281; всего слѣдовательно больныхъ заушницей было 1.652 чел. точное число умершихъ—неизвѣстно.

Новгородская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 5 чел., умеръ 1.

Оренбургская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 11 чел., умершихъ не было.

Орловская губернія. Отъ заушницы пользовалось въ губерніи 441 чел., умершихъ не было—и въ больницахъ 7, всего 448 чел.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 119 чел. ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 38 чел.

Пермская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 579, ум. 19.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 185 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 4. Умершихъ не было.

Тобольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторныхъ больныхъ заушницей было въ губерніи 637 чел. изъ нихъ ум. 1.

Полтавская губернія. Больныхъ заушницей было 38; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 15, умершихъ не было.

Псковская губернія. Общее число больныхъ заушницей по губерніи было 986; умершихъ не было.

Радомская губернія. Случаевъ заболѣванія заушницей по губерніи было 986, умершихъ не было.

Рязанская губернія. Больныхъ заушницей было всего 31, изъ нихъ умеръ 1.

Самарская губернія. Число больныхъ заушницей въ губерніи было 1.422 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ только 11 чел.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы на излѣченіи отъ заушницы было 204 чел. изъ нихъ ум. 5 (2,4%).

Симбирская губернія. Больные заушницей встрѣчались почти исключительно въ амбулаторной практикѣ врачей. Всего было больныхъ 1.359 изъ нихъ пользовалось въ больницахъ только 41 чел. Наибольшее число больныхъ было въ Сызранскомъ (462 б.) и Ардатовскомъ (269 б.), уѣздахъ.

Смоленская губернія. На излѣченіи отъ заушницы въ больницахъ было 3 чел.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ заушницей было 122, ум. 4. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницѣ было только 1, который выздоровѣлъ.

Таврическая губернія. Въ больничныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ на излѣченіи отъ заушницы было 9 чел.; умершихъ не было.

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 60, ум. 3. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 22, умерло 3.

Тверская губернія. Эпидемическое распространеніе заушницы было наблюдаемо въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: въ Вышневолоцкомъ у. было 38 случ. окончившихся выздоровленіемъ; въ Старицкомъ у. въ дер. Подолѣ, Бибиковѣ и Патраковѣ Перловской вол. было больныхъ заушницей 7 чел. и въ дер. Игнатьевѣ Дарской вол. было больныхъ этой болѣзнью 28 чел.; въ Корчевскомъ у. единичными случаями была наблюдаема заушница у 8 чел.; въ г. Красномъ Холму Весьегонскаго у. было 2 случая въ Маѣ и 3 случая въ Сентябрѣ. Всего по губерніи больныхъ заушницей было 89 чел. Умершихъ отъ этой болѣзни не было.

Тобольская губернія. Заушница была наблюдаема отдѣльными случаями заболѣваній преимущественно въ частной практикѣ врачей въ округахъ: Тюменскомъ, Курганскомъ и Ялуторовскомъ. Всего забол. 46, умершихъ не было.

Томская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 54, изъ коихъ умерло 4. Изъ этого числа на излѣченіи въ городскихъ и тюремныхъ больницахъ губерніи было 8 чел., изъ коихъ умерло 3.

Тульская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 170 чел.; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 13 чел. Умершихъ отъ этой болѣзни—не было.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 60 чел., изъ нихъ умерло 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 13 чел., умершихъ не было.

Харьковская губернія. Всего больныхъ заушницей было 2.642 чел., изъ коихъ ум. 53 т. е. 2,0%. Наибольшая цифра заболѣваній встрѣчалась въ Ахтырскомъ у. (забол. 738, ум. 1), затѣмъ въ Богодуховскомъ у. (забол. 442, ум. 7), Сумскомъ у. (забол. 311, ум. 11), Лебединскомъ у. (забол. 234, умершихъ не было) и въ Зміевскомъ у. (забол. 211, ум. 14). Въ остальныхъ уѣздахъ цифра заболѣваній не превышала 165 и въ Изюмскомъ у. случаи заболѣваній были рѣдки (всего 28 случ.).

Херсонская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 62 чел. Умершихъ не было.

Черниговская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 193 чел., изъ нихъ умеръ 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 18, умеръ 1.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ заушницей было въ губерніи 88 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ пользовалось 5 чел. Умершихъ не было.

Ярославская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи отъ заушницы было 19 чел., умершихъ не было.

13. Рожа.

Астраханская губернія. Въ губерніи было 198 случ. забол., ум. 9, т. е. 4,5%.

Бессарабская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ рожи 54, ум. 4.

Варшавская губернія. Въ больницахъ было 17, ум. 2, т. е. 11,7%.

Г. Варшава. Общее число больныхъ было 509, ум. 21. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 192, ум. 12.

Виленская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 30, умеръ 1.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 322; изъ этого числа умерло 9. (Въ больницахъ пользовалось 179, ум. 8).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ рожею было 234, ум. 29 (12,4%). Изъ этого числа въ больницахъ 39, ум. 3.

Волынская губернія. Общее число больныхъ рожею было 180, ум. 5. Изъ этого числа въ больницахъ было 85, ум. 2.

Воронежская губернія. На излѣченіи отъ рожи въ больницахъ было 49 человѣкъ, ум. 4.

Вятская губернія. На излѣченіи отъ рожи въ больницахъ было 183. ум. 2.

Гродненская губернія. Общее число больныхъ рожею было 597 человѣкъ, изъ коихъ ум. 7. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 11, умеръ 1.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ рожею было 1578, ум. 17, т. е. 1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 121, ум. 4.

Иркутская губернія. Число больныхъ рожею было 167, ум. 4. (2,4%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 15 человѣкъ.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ заушницей было 122, ум. 4. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницѣ было только 1, который выздоровѣлъ.

Таврическая губернія. Въ больничныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ на излѣченіи отъ заушницы было 9 чел.; умершихъ не было.

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 60, ум. 3. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 22, умерло 3.

Тверская губернія. Эпидемическое распространеніе заушницы было наблюдаемо въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: въ Вышневолоцкомъ у. было 38 случ. окончившихся выздоровленіемъ; въ Старицкомъ у. въ дер. Подолѣ, Бибиковѣ и Патраковѣ Перловской вол. было больныхъ заушницей 7 чел. и въ дер. Игнатьевѣ Дарской вол. было больныхъ этой болѣзнью 28 чел.; въ Корчевскомъ у. единичными случаями была наблюдаема заушница у 8 чел.; въ г. Красномъ Холму Весьегонскаго у. было 2 случая въ Маѣ и 3 случая въ Сентябрѣ. Всего по губерніи больныхъ заушницей было 89 чел. Умершихъ отъ этой болѣзни не было.

Тобольская губернія. Заушница была наблюдаема отдѣльными случаями заболѣваній преимущественно въ частной практикѣ врачей въ округахъ: Тюменскомъ, Курганскомъ и Ялуторовскомъ. Всего забол. 46, умершихъ не было.

Томская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 54, изъ коихъ умерло 4. Изъ этого числа на излѣченіи въ городскихъ и тюремныхъ больницахъ губерніи было 8 чел., изъ коихъ умерло 3.

Тульская губернія. Общее число больныхъ заушницей въ губерніи было 170 чел.; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 13 чел. Умершихъ отъ этой болѣзни—не было.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 60 чел., изъ нихъ умерло 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 13 чел., умершихъ не было.

Харьковская губернія. Всего больныхъ заушницей было 2.642 чел., изъ коихъ ум. 53 т. е. 2,0%. Наибольшая цифра заболѣваній встрѣчалась въ Ахтырскомъ у. (забол. 738, ум. 1), затѣмъ въ Богодуховскомъ у. (забол. 442, ум. 7), Сумскомъ у. (забол. 311, ум. 11), Лебединскомъ у. (забол. 234, умершихъ не было) и въ Зміевскомъ у. (забол. 211, ум. 14). Въ остальныхъ уѣздахъ цифра заболѣваній не превышала 165 и въ Изюмскомъ у. случаи заболѣваній были рѣдки (всего 28 случ.).

Херсонская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 62 чел. Умершихъ не было.

Черниговская губернія. Общее число больныхъ заушницей было 193 чел., изъ нихъ умеръ 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 18, умеръ 1.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ заушницей было въ губерніи 88 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ пользовалось 5 чел. Умершихъ не было.

Ярославская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи отъ заушницы было 19 чел., умершихъ не было.

13. Рожа.

Астраханская губернія. Въ губерніи было 198 случ. забол., ум. 9, т. е. 4,5%.

Бессарабская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ рожи 54, ум. 4.

Варшавская губернія. Въ больницахъ было 17, ум. 2, т. е. 11,7%.

Г. Варшава. Общее число больныхъ было 509, ум. 21. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 192, ум. 12.

Виленская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 30, умеръ 1.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 322; изъ этого числа умерло 9. (Въ больницахъ пользовалось 179, ум. 8).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ рожею было 234, ум. 29 (12,4%). Изъ этого числа въ больницахъ 39, ум. 3.

Волынская губернія. Общее число больныхъ рожею было 180, ум. 5. Изъ этого числа въ больницахъ было 85, ум. 2.

Воронежская губернія. На излѣченіи отъ рожи въ больницахъ было 49 человѣкъ, ум. 4.

Вятская губернія. На излѣченіи отъ рожи въ больницахъ было 183. ум. 2.

Гродненская губернія. Общее число больныхъ рожею было 597 человѣкъ, изъ коихъ ум. 7. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 11, умеръ 1.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ рожею было 1578, ум. 17, т. е. 1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 121, ум. 4.

Иркутская губернія. Число больныхъ рожею было 167, ум. 4. (2,4%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 15 человѣкъ.

Казанская губернія. Общее число больныхъ рожею было 105, ум. 3. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 55, ум. 2.

Калужская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 141, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 66, умеръ 1.

Кіевская губернія. Общее число больныхъ рожею было 1285, изъ нихъ ум. 39 (3%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 38, ум. не было.

Костромская губерніи. Общее число больныхъ рожею было 261, ум. 8. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 30, ум. 2.

Курляндская губернія. Общее число больныхъ рожею было 472, ум. 13. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 11, ум. не было.

Курская губернія. Общее число больныхъ рожею было 234, ум. 7. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 46 изъ нихъ ум. 5.

Кѣлецкая губернія. Число больныхъ рожею было 130, ум. 4, т. е. 3%.

Лифляндская губернія. Эпидемическаго распространенія болѣзнь не имѣла: въ частной практикѣ врачей было на излѣченіи отъ рожи 704, ум. 11. Въ больницахъ было кромѣ того на излѣченіи 34, ум. 5. Всего 739, ум. 16.

Ломжинская губернія. Всего было больныхъ 212. Изъ нихъ было на излѣченіи въ больницахъ 18 человѣкъ.

Минская губернія. Общее число больныхъ рожею было 784, ум. 7. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 37, ум. 2.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ рожею было 157, ум. 7. (4,4%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 59, умеръ 1.

Г. Москва. Общее число больныхъ рожею въ городѣ Москвѣ было 928 человѣкъ, изъ коихъ ум. 108; (11,6%) изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 541, ум. 34.

Нижегородская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ рожи было 124 человѣка, ум. 2; въ частной практикѣ врачей 47, ум. 4 и амбулаторно пользовались отъ рожи 2.149 чел. Всего 2.320 бол., ум. 6.

Новогородская губернія. На излѣченіи отъ рожи пользовалось въ больницахъ губерніи 41, ум. 4.

Оренбургская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 19, изъ нихъ умеръ 1.

Орловская губернія. Эпидемически заболѣвшихъ рожей было наблюдаемо: въ г. Орлѣ—забол. 45, умерло 4, въ г. Мценскѣ—забол. 21, ум.

не было и отдѣльными случаями въ г. Кромахъ (2 случ.), въ г. Дмитровѣ (4 случ.), Сѣвскѣ (3 случ.). Трубчевскѣ (2 случ.), въ г. Карачовѣ (5 случ.), въ Ливнахъ (9 случ.) и въ г. Ельцѣ (6 случ.). Всего забол. 99, ум. 6, т. е. 6%. Общее же число больныхъ рожею въ губерніи было 971, изъ коихъ ум. 9 человѣкъ.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 372, ум. 8. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ 109, ум. 7.

Пермская губернія. Общее число больныхъ рожею было 612, ум. 6.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ рожею было 500, изъ нихъ ум. 5. т. е. 1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 19, ум. 2.

Плоцкая губернія. Число больныхъ рожею было 13 человѣкъ, ум. не было.

Подольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовавшихъ отъ рожи было 1248 человѣкъ, изъ нихъ ум. 56, т. е. 4,4%.

Полтавская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 199, ум. 18. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 89, ум. 11.

Псковская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 584, ум. изъ нихъ 20,34%.

Радомская губернія. Случаевъ заболѣванія рожей было по губерніи 136, ум. 5.

Рязанская губернія. Общее число больныхъ рожею было 132, ум. 3.

Самарская губернія. Общее число больныхъ рожею было 1.705 человѣкъ. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 88 человѣкъ.

С.-Петербургская губернія. Случаевъ эпидемической рожи было 434, изъ коихъ ум. 28. (6,4%).

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было на излѣченіи отъ рожи 1254 человѣка, изъ коихъ ум. 188. т. е. 15%.

Симбирская губернія. Заболѣванія рожею наблюдались преимущественно въ амбулаторной практикѣ. Число больныхъ рожею было 1945. Изъ этого числа амбулаторныхъ больныхъ было 1829 и въ больницахъ пользовалось 116 человѣкъ. Смертность отъ нея равнялось 9,5%. Наиболѣе часто эта болѣзнь встрѣчалась въ Сызранскомъ (652 случ.) и Карсунскомъ (253 случ.) уѣздахъ.

Смоленская губернія. На излѣченіи отъ рожи въ больницахъ губерніи пользовалось 40 человѣкъ.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ рожею было 162 человѣка, умеръ 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 22 человѣка, ум. не было.

Таврическая губернія. Въ больничныхъ заведеніяхъ губерніи, было на излѣченіи отъ рожи 46 человѣкъ, изъ нихъ ум. 2, т. е. 4,3%.

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 143, изъ нихъ ум. 2, Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 80 человѣкъ, ум. 2.

Тверская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 190, ум. 7. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 16, ум. 5.

Тобольская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 73, изъ нихъ ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 26, умеръ 1. (Въ городской больницѣ 11 и въ тюремныхъ 15, ум. 1.

Томская губернія. Въ больницахъ городскихъ и тюремныхъ, больныхъ рожею было 61 человѣкъ, изъ нихъ ум. 2.

Тульская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 344, ум. 5. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 60 человѣкъ, ум. 5.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 200 человѣкъ, изъ коихъ ум. 2.

Харьковская губернія. Общее число больныхъ рожею было 2.740 человѣкъ, изъ коихъ ум. 57 человѣкъ, т. е. 2%.

Херсонская губернія. Общее число больныхъ рожею было 65, изъ нихъ умеръ 1.

Черниговская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 258, ум. 4. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 74, ум. 4.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ рожею въ губерніи было 251, ум. 5. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 22, ум. 2.

Ярославская губернія. Общее число больныхъ пользовавшихся въ больницахъ отъ рожи было 219, ум. 9, т. е. 4,3%.

Одесское градоначальство. Общее число больныхъ рожею было 172, изъ коихъ ум. 15 а именно:

	Заболѣло.	Умерло.
въ городской больницѣ г. Одессы . . .	134	12
» еврейской » » »	25	2
» частной практикѣ врачей	13	1
	172	15 (8,7%).

Забайкальская область. Общее число больныхъ рожею было 30 человѣкъ, ум. не было.

Семирѣченская. Общее число больныхъ рожею было 18 человѣкъ, ум. не было.

Сыръ-Дарьинская. Общее число больныхъ рожею 32 человѣка, ум. не было.

Уральская. Общее число больныхъ рожею было 20 человѣкъ, ум. не было.

Ферганская. Общее число больныхъ рожею было 4 человѣка, ум. не было.

14. Эпидемическій менингитъ.

Курляндская губернія. Эпидемическое воспаленіе спинно-мозговыхъ оболочекъ было наблюдаемо въ губерніи повсемѣстно и наибольшее число заболѣваній выпало на Добленскій у. (заб. 128, ум. 21), Гольдингенскій у. (заб. 49, ум. 26), Тальсенскій у. (заб. 29, ум. 15), Тукумскій у. (заб. 28, ум. 12), Баускій у. (заб. 28, ум. 4). Всего же по губерніи забол. 335, ум. 112, т. е. 33,4%.

Лифляндская губернія. Эпидемическое воспаленіе спинно-мозговыхъ оболочекъ было наблюдаемо въ губерніи, въ небольшомъ числѣ случаевъ при чемъ всего заболѣло 58, ум. 27, т. е. 46,5%. Относительно незначительный % смертности заставляетъ сомнѣваться: дѣйствительно ли всѣ зачисленные случаи заболѣванія были эпидемическаго характера? Процентъ смертности отъ этой болѣзни (строго и научно діагносцированной), какъ было наблюдаемо въ эпидеміяхъ заграницей, колебался между 60—80%, въ виду чего можно предположить, что въ данномъ случаѣ въ число 58-ми заболѣвшихъ весьма вѣроятно отнесены случаи обыкновеннаго церебро-спинальнаго менингита безъ эпидемическаго характера. Изъ этого числа въ г. Ригѣ забол. 15, ум. 10 (66%); въ уѣздахъ Рижскомъ забол. 17, ум. 6, въ Венденскомъ забол. 17, ум. 5. Въ Перновскомъ забол. 6, ум. 5 и въ Дерптскомъ забол. 3, умеръ 1.

Г. Москва. Въ г. Москвѣ было 4 случая эпидемическаго церебро-спинальнаго менингита.

15. Гнойное воспаленіе глазъ.

Астраханская губернія. Въ губерніи было 24 случ. заболѣванія гнойнымъ офтальмитомъ.

Бессарабская губернія. Случаевъ гнойнаго воспаленія глазъ въ больницахъ было 20, ум. не было.

Варшавская губернія. Больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было въ больницахъ 7.

Г. Варшава. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ г. Варшавѣ было 72, изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 14 чел. Ум. не было.

Виленская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 11 чел.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніи было 138, ум. 2 (въ больн. польз. 40, ум. 2).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 141; изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 19. Ум. не было.

Волынская губернія. Случаи бленнорройнаго воспаленія глазъ были наблюдаемы въ уѣздахъ: Житомірскомъ—(5 случ.), Новоградволынскомъ—(2 случ.), Заславскомъ—(12 случ.), Староконстантиновскомъ—(2 случ.), Острогскомъ—(2 случ)., Кременецкомъ—(1 случ.) и Дубенскомъ—(8 случ.). Всего по губерніи 32 случая. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 15.

Воронежская губернія. Заболѣванія бленнорройнымъ воспаленіемъ глазъ встрѣчались преимущественно въ Острогожскомъ и Нижнедѣвицкомъ уѣздахъ. Всего забол. по губерніи 97 чел. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было всего 2 чел.

Вятская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо въ отчетномъ году въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: Сарапульскій—забол. 144, преимущественно на Воткинскомъ зав. Котельничскій—забол. 88, въ 15-ти вол. съ Марта по Декабрь. Орловскій—забол. 56, въ 6-ти вол. въ Маѣ, Іюлѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ. Малмыжскій—забол. 16. Нолинскій—забол. 2. Всего забол. 306, изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 167 чел.

Гродненская губернія. Больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 219, изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 12.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 439; изъ этого числа въ больницахъ на излѣченіи было 50 чел.

Иркутская губернія. Общее число больныхъ 18; въ больницахъ пользовалось 2.

Казанская губернія. Общее число больныхъ 105, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 46 чел.

Калужская губернія. Общее число больныхъ было 21, изъ нихъ 11 пользовалось въ больницахъ.

Кіевская губернія. Глазныя болѣзни вообще распространены въ губерніи довольно значительно и самый большой контингентъ больныхъ давали рабочіе во владѣльческихъ имѣніяхъ при паровыхъ молотилкахъ, что вѣроятно зависитъ отъ дурныхъ условій, въ которыя поставлены рабочіе при молотилкахъ, выдѣляющихъ массу пыли. Всего больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 757, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было всего 19 чел.

Костромская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 158, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 45 чел.

Курляндская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніи было 438. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 152, ум. не было.

Курская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 62, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 30 чел.

Кѣлецкая губернія. Число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 83 чел.

Лифляндская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 651, изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 60. Ум. не было.

Ломжинская губернія. Общее число больныхъ было 80, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 2.

Люблинская губернія. Бленнорройное гнойное воспаленіе глазъ было наблюдаемо въ 2-хъ уѣздахъ: Томашовскомъ 8 и Любартовскомъ 2 случ. Ум. не было.

Минская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 240, изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 8 чел.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ было 88 чел., изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 52 чел.

Г. Москва. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ г. Москвѣ было 51.

Московская губернія. Случаи бленнорройнаго воспаленія глазъ были наблюдаемы въ уѣздахъ: Бронницкомъ (въ с. Раменскомъ) въ Сентябрѣ 41 случ. и въ Богородскомъ, въ с. Городищѣ, Асѣевской вол. 2 случ. Всего слѣдоват. 43 случ.

Нижегородская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо въ г. Нижнемъ-Новгородѣ—3 случ. и въ Семеновскомъ у. 37 случ. Всего слѣдоват. 40 случ. Въ Семеновскомъ у. эта болѣзнь была наблюдаема въ 17-ти мѣстностяхъ.

Новгородская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ гнойнаго воспаленія глазъ было 8 чел., ум. не было.

Оренбургская губернія. На излѣченіи въ больницахъ губерніи было 2.

Орловская губернія. Число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніи было 193, изъ коихъ пользовалось въ больницахъ 26 чел.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 183, изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 28 чел.

Пермская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 442 чел.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ было 147, изъ нихъ ум. 2. Въ больницахъ изъ этого числа было на излѣченіи 7 чел.

Плоцкая губернія. Число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 3, ум. не было.

Подольская губернія. Случаи бленнорройнаго воспаленія глазъ были наблюдаемы въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Балтскомъ—28 бол., въ Гайсинскомъ—15 бол. и въ Винницкомъ—1 бол. Всего 44 больн.

Полтавская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Кременчугскомъ—61 бол., въ Полтавскомъ—14 бол., въ Хорольскомъ—13 бол., въ Пирятинскомъ—10 бол. и въ Прилукскомъ—3 бол. Всего 101 бол. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 34.

Псковская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо въ 2-хъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Опочецкомъ 14 случ. и Островскомъ 8 случ. Всего 22 случ. Болѣе нигдѣ эта болѣзнь не обнаруживалась.

Радомская губернія. Случаевъ бленнорройнаго воспаленія глазъ было по губерніи 22.

Рязанская губернія. Случаевъ бленнорройнаго воспаленія глазъ было 27

Самарская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 1.388 чел., изъ нихъ въ больницахъ пользовалось только 8 чел.

Г. С. Петербургъ. Случаевъ гнойнаго воспаленія глазъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было 443.

Симбирская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ встрѣчалось почти исключительно между амбулаторными больными. Всего больныхъ съ бленнорройнымъ воспаленіемъ глазъ было 1.609—изъ нихъ 1.555 амбулаторныхъ, 21 стаціонарныхъ по селеніямъ и 33 въ больницахъ губерніи.

Смоленская губернія. На излѣченіи отъ гнойнаго воспаленія глазъ въ больницахъ было 29 чел.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 79 чел. Эта болѣзнь по преимуществу была наблюдаема въ Сѣдлецкой городской больницѣ, куда были направляемы больные изъ

мѣстныхъ войскъ. Въ этой больницѣ на излѣченіи было 65 чел., которые пользовались въ больницѣ съ Апрѣля по Сентябрь. Кромѣ того спорадическіе случаи были наблюдаемы въ уѣздахъ: Влодавскомъ—8 случ., Бѣльскомъ — 5 случ. и Соколовскомъ — 1 случ. Всѣ заболѣвшіе выздоровѣли.

Таврическая губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерніи больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 3 чел.

Тамбовская губернія. Случаи бленнорройнаго воспаленія глазъ были наблюдаемы въ Тамбовскомъ у. 3 и въ Борисоглѣбскомъ и Кирсановскомъ по 2 случая. Всего 7. Ум. не было.

Тверская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 105 чел. Изъ нихъ пользовалось больничнымъ лѣченіемъ 31 чел.

Тобольская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніи было 79 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 14 чел.

Томская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо отдѣльными случаями въ разное время года въ г. Томскѣ (20 случ.), въ г. Барнаулѣ (6 случ.), въ г. Бійскѣ (2 случ.) и въ г. Каинскѣ (1 случ.). Всего по губерніи было 30 случаевъ этой болѣзни. Ум. не было.

Тульская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 35 чел. Изъ нихъ пользовалось больничнымъ лѣченіемъ 25 чел. Ум. не было.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ было 95 случаевъ, ум. не было.

Харьковская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо весьма часто въ Волчанскомъ у., гдѣ было 277 бол. Ахтырскомъ—269 бол. Сумскомъ—179 бол. Старобѣльскомъ—124 бол. Зміевскомъ—114 бол. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были гораздо менѣе значительны, а въ уѣздахъ: Харьковскомъ—заболѣванія этой болѣзнью совсѣмъ не было, а въ Валковскомъ былъ всего 1 случай. Всего же по губерніи больныхъ этой болѣзнью было 1.224 чел.

Херсонская губернія. Случаевъ гнойнаго воспаленія глазъ въ губерніи было 41, ум. 1.

Черниговская губернія. Бленнорройное воспаленіе глазъ было наблюдаемо: въ Мглинскомъ у. 2 случая, въ Городницкомъ — 2 случая и въ Стародубскомъ—1 случай. Всего 5 случаевъ.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніи было 55 чел. Изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 20 чел.

Ярославская губернія. Случаевъ бленнорройнаго воспаленія глазъ было въ губерніи 19.

16. Воспалительныя послѣродовыя заболѣванія.

Астраханская губернія. Случаевъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней было 15, ум. 3, т. е. 20%.

Бессарабская губернія. Случаевъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней въ больницахъ было 43, ум. 2, т. е. 4,6%.

Варшавская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было всего 2 случая воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней, окончившихся выздоровленіемъ.

Г. Варшава. Общее число больныхъ воспалительнымъ послѣродовымъ заболѣваніемъ было 1.044, изъ коихъ ум. 48, т. е. 4,7%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 153, ум. 17.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ пользовавшихся въ губерніи отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ формъ было 68, изъ коихъ ум. 2 (въ больницахъ пользовалось 12, ум. 2).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 274, ум. 31 (11,3%), въ больницахъ изъ этого числа пользовалось 13, ум. 3.

Волынская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 357, изъ коихъ ум. 47 (13,1%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 22, ум. 2.

Воронежская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 12 женщ. Изъ нихъ ум. 7, т. е. 58%.

Вятская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 79 женщ., изъ коихъ ум. 9, т. е. 11,4%.

Гродненская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 296 женщ., изъ коихъ ум. 27. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 5, ум. 1.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 387, изъ коихъ ум. 43, т. е. 11,1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 24, ум. 8.

Иркутская губернія. Общее число больныхъ было 161, ум. 11 (6,9%). Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 4 женщ., ум. 2.

Казанская губернія. Общее число больныхъ женщинъ было 45, ум. 3 (6,6%). Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 22, ум. 2.

Калужская губернія. Общее число больныхъ женщинъ было 136, ум. 14. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ пользовалось 10, ум. 7.

Кіевская губернія. Общее число больныхъ женщинъ было 655, ум. 87 (13,1°/₀). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 18, ум. 4.

Костромская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 171, ум. 18. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 15, ум. 4.

Курляндская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 373, ум. 28. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 5 женщинъ, которыя выздоровѣли.

Курская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 111 женщ., изъ коихъ ум. 14, т. е. 12,6°/₀. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 14 женщ., ум. 5.

Кѣлецкая губернія. Общее число больныхъ было 254 женщ., изъ коихъ ум. 22, т. е. 8,9°/₀.

Лифляндская губернія. Общее число больныхъ было 879 женщ., изъ коихъ ум. 50 (5,6°/₀). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 10; ум. не было.

Ломжинская губернія. Общее число больныхъ было 250; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 18; ум. 3.

Минская губернія. Общее число больныхъ было 469, ум. 73. Изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 37 женщ.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ женщинъ было 129, ум. 2. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 19; ум. не было.

Г. Москва. Послѣродовыми септическими формами было больныхъ женщинъ 237, изъ коихъ ум. 183, т. е. 77,2°/₀. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 111, ум. 32, т. е. 28,8°/₀.

Нижегородская губернія. На излѣченіи отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней было: въ больницахъ 6, ум. 1, въ частной практикѣ врачей 31, ум. 2 и амбулаторно пользовалось 708; всего 745 бол., ум. 3 (между амбулаторными смертность неизвѣстна).

Оренбургская губернія. На излѣченіи отъ родильной горячки (Feb. puerperalis) было въ больницахъ гражданскаго вѣдомства 2 женщ., обѣ умерли.

Орловская губернія. Число женщинъ больныхъ воспалительнымъ послѣродовымъ процессомъ было 275, изъ нихъ ум. 15, т. е. 5,4°/₀. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 25, ум. 2.

Пензенская губернія. Общее число женщинъ болѣвшихъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 136, изъ нихъ ум. 10. Въ больницахъ изъ этого числа на излѣченіи было 27, ум. 6.

Пермская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми формами было по губерніи 72, ум. 7.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ женщинъ воспалительными послѣродовыми формами было 201, изъ нихъ ум. 34, т. е. 16,9%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 10 женщ. Ум. не было.

Плоцкая губернія. Число больныхъ воспалительными послѣродовыми формами было 62 женщ., изъ коихъ ум. 2, т. е. 3,2%.

Подольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовалось отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней 190 женщ., изъ коихъ ум. 31, т. е. 16,3%.

Полтавская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 137, ум. 8, т. е. 5,9%. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 17, ум. 2.

Псковская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 336, изъ нихъ ум. 4, т. е. 1,2%.

Радомская губернія. Случаевъ воспалительныхъ послѣродовыхъ заболѣваній по губерніи было 107, ум. 14 (13,08%).

Рязанская губернія. Общее число воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней въ губерніи было 68, ум. 12, т. е. 17,3%.

Самарская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 215, изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 14 женщ.

С.-Петербургская губернія. Случаевъ воспалительныхъ послѣродовыхъ заболѣваній въ губерніи было 34, ум. 5.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы случаевъ воспалительныхъ послѣродовыхъ заболѣваній было 340, изъ нихъ ум. 69. И кромѣ того въ пріемныхъ покояхъ и на дому такихъ заболѣваній было 73, ум. 4. Всего 413, ум. 72.

Симбирская губернія. Воспалительныя послѣродовыя болѣзни рѣдко попадаютъ подъ медицинское наблюденіе, не смотря на то, что кромѣ Правительственныхъ и вольно-практикующихъ повивальныхъ бабокъ, въ каждомъ врачебномъ участкѣ существуетъ земская акушерка, спеціально назначаемая для поданія помощи роженицамъ. Всего случаевъ послѣродовыхъ заболѣваній въ отчетномъ году приводится 40, изъ нихъ 6 окончились смертью (18%).

Смоленская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерніи отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ формъ было на излѣченіи 14 женщ., изъ коихъ ум. 3, т. е. 21,4%.

Таврическая губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерніи на излѣченіи отъ воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней было 17 женщ., изъ коихъ ум. 4 (23,5%).

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 58 женщ., изъ нихъ ум. 6, т. е. 10,3%. Въ томъ числѣ въ больницахъ было на излѣченіи 29, ум. 4.

Тверская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 163 женщ., изъ коихъ ум. 16 (9,8%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 52, ум. 6.

Тобольская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 45, ум. 2 (4,4%). Въ больницахъ изъ этого числа было 5, ум. не было.

Томская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 150 женщ., изъ коихъ ум. 13 (8,6%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 20, ум. 4.

Тульская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 99 женщ., изъ коихъ ум. 3 (3%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 23, ум. 3.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 22 женщ. Ум. не было.

Харьковская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми формами въ губерніи было 1.108, ум. 89 (8,08%).

Херсонская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 517 женщ., ум. 2 (4,%).

Черниговская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями въ губерніи было 156 женщ., изъ коихъ ум. 14 (9%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 22, ум. 2.

Эстляндская губернія. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 230, изъ нихъ ум. 14. На излѣченіи отъ этихъ болѣзней въ больницахъ было всего 2 женщ., которыя обѣ выздоровѣли. Остальное число приходится на частную практику врачей.

Одесское Градоначальство. Отъ родильной горячки въ Одесской городской больницѣ ум. 6, въ еврейской—3, въ Стурдзовской богадѣльнѣ 1; всего 10 и на дому ум. 26. Сколько было всего больныхъ въ городѣ въ точности не извѣстно.

Забайкальская область. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями 41, ум. 3 (7,2%).

Семирѣченская область. Общее число больныхъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями было 54, ум. 2 (3,7%).

17. Сибирская язва на людяхъ.

Астраханская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какихъ именно—неизвѣстно) въ губерніи было 44, ум. 5, т. е. 11,36%.

Бессарабская губернія. Въ губерніи случаи сибирской язвы были наблюдаемы въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: Въ г. Кишиневѣ въ еврейской больницѣ забол. 1 и выздоровѣлъ. Въ Ясскомъ у. въ разныхъ мѣстностяхъ забол. 7, всѣ выздоровѣли. Въ Сорокскомъ у. забол. 12, ум. 8. Заболѣванія происходили въ селеніяхъ пограничныхъ съ Подольской губерніей, вслѣдствіе чего предполагается, что болѣзнь эта была занесена оттуда. Въ Хотинскомъ у. забол. 6, ум. 1. Въ г. Аккерманѣ и колоніи Саратѣ забол. 5, ум. 1. Въ Измаильскомъ у. въ г. Кагулѣ забол. 6, ум. 1. Всего по губерніи забол. 37, ум. 11, т. е. 29,8%.

Варшавская губернія. Случаи заболѣванія сибирской язвой были наблюдаемы въ уѣздахъ: Блонскомъ, Скерневицкомъ и Кутновскомъ, причемъ заболѣвали преимущественно тѣ, которые имѣли непосредственное соприкосновеніе съ больнымъ скотомъ. Всего въ губерніи больныхъ было 22, ум. 1, т. е. 4,5%.

Г. Варшава. Общее число больныхъ было 7, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 5, ум. 1.

Виленская губернія. Случаи сибирской язвы на людяхъ были наблюдаемы въ уѣздахъ: Виленскомъ и Вилейскомъ—всего забол. 6 ум. 3, т. е. 50%. Больные были большею частію работники на кожевенныхъ заводахъ.

Витебская губернія. Въ Велижскомъ у. въ Іюнѣ отчетнаго года было обнаружено 2 случая заболѣванія сибирской язвой людей. Оба заболѣвшіе выздоровѣли.

Владимірская губернія. Случаевъ сибирской язвы всего 3, изъ коихъ 1 окончился смертью.

Вологодская губернія. Случаевъ зараженія людей отъ животныхъ (какими формами—неизвѣстно) было 10, изъ нихъ ум. 8, т. е. 80%. Въ больницахъ изъ этого числа пользовался и ум. 1.

Волынская губернія. Случаевъ зараженія людей сибирской язвой было 4 въ Заславскомъ у. въ с. Сахновцахъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ. Изъ этихъ заболѣвшихъ ум. 2.

Воронежская губернія. Заболѣванія сибирской язвой встрѣчались въ отчетномъ году преимущественно въ Павловскомъ и Воронежскомъ уѣздахъ. Всего забол. 24, ум. 7, т. е. 29,16%. Въ больницахъ изъ этого числа было на излѣченіи двое, которые и выздоровѣли.

Вятская губернія. Заболѣваніе сибирской язвой людей, происходило вслѣдствіе зараженія на кожевенныхъ и скорняжныхъ заводахъ или при неосторожномъ обращеніи съ больными животными. Всѣхъ случаевъ зараженія было 19, изъ коихъ ум. 3, т. е. 25,8%.

Гродненская губернія. Въ Мартѣ, въ дер. Литвинахъ, Маковлянской вол. Сокольскаго у. забол. сибирской язвой 2 женщ. и обѣ выздоровѣли.

Екатеринославская губернія. Случаи зараженія сибирской язвой людей, отъ больныхъ или павшихъ животныхъ, въ отчетномъ году были наблюдаемы во всѣхъ уѣздахъ губерніи, кромѣ Славяносербскаго и Таганрогскаго Градоначальства. Всего было больныхъ 136, ум. 20, т. е. 14,5%. Болѣе или менѣе значительная смертность объясняется тѣмъ, что больные поздно обращаются къ врачебной помощи, а предпочитаютъ лѣчиться у знахарей и знахарокъ. Въ больницахъ губерніи изъ общаго числа больныхъ было на излѣченіи 5, ум. 1.

Иркутская губернія. Случаевъ зараженія сибирской язвой было въ губерніи 6, ум. изъ нихъ 3 (въ частной практикѣ врачей).

Казанская губернія. Случаевъ зараженія людей отъ животныхъ (безъ точнаго опредѣленія формъ этого зараженія) было въ губерніи въ разныхъ уѣздахъ 32, изъ коихъ 4 окончились смертью, т. е. 12,5%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 7, ум. не было.

Калишская губернія. Одиночные случаи заболѣваній сибирской язвой людей, были въ Калишскомъ, Кольскомъ и Велюнскомъ уѣздахъ; больные, были отправляемы на излѣченіе въ ближайшія больницы. Всего забол. 15, ум. 2, т. е. 13,3%.

Калужская губернія. Случаи сибирской язвы на людяхъ въ отчетномъ году были обнаружены въ с. Сашкинѣ, Сашкинской вол., Тарусскаго у., гдѣ забол. 2 мужч. и оба выздоровѣли.

Кіевская губернія. Сибирская язва въ числѣ 6-ти случаевъ была наблюдаема въ Чигиринскомъ у. и здѣсь всѣ выздоровѣли. Зараженіе произошло отъ кожъ, которыя покупались въ Херсонской губерніи, гдѣ была сибирская язва на скотѣ. Въ Звенигородскомъ у. забол. 6, ум. 2. Въ Кіевскомъ забол. 3, въ Уманскомъ также забол. 3. Ум. не было. А всего по губерніи забол. сибирской язвой 18, ум. 2 (11,1%).

Костромская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами—неизвѣстно) было 5; ум. не было. Изъ этого числа пользовалось въ больницахъ трое.

Курляндская губернія. Общее число случаевъ заболѣваній сибирской язвой въ губерніи было 37, изъ коихъ ум. 2, т. е. 5,4%. Наибольшее число случаевъ было въ Добленскомъ у. (18) и въ Гольдингенскомъ— (10 случ.). Въ уѣздахъ: Туккумскомъ, Тальсенскомъ, Виндавскомъ и

Гзенпотскомъ, случаевъ заболѣваній сибирской язвой совсѣмъ не было. Незначительный процентъ смертности отъ этой болѣзни можно объяснить тѣмъ, что сущность ея уже большею частію извѣстна народонаселенію, которое поэтому во время прибѣгаетъ къ врачебной помощи, а быть можетъ нѣкоторые изъ показанныхъ какъ сибирская язва случаевъ, принадлежали идіопатическому карбункулу, часто принимаемому за первую.

Курская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами въ отчетѣ не показано) было 20, ум. изъ нихъ 6, т. е. 30%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 11 чел., изъ коихъ ум. 4.

Кѣлецкая губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами—въ отчетѣ не показано) было 22, изъ нихъ 5 окончились смертью, т. е. 22,7%.

Лифляндская губернія. Случаевъ зараженія сибирской язвой людей было по губерніи 18, изъ нихъ окончилось смертью 3, т. е. 16,6%.

Эти случаи зараженія были наблюдаемы:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Перновскомъ у.	11	1
» Г. Перновѣ	1	1
» » Дерптѣ	2	не было.
» Дерптскомъ у.	1	»
» Феллинскомъ »	3	1
Всего	18	3

Зараженіе всѣхъ людей произошло вслѣдствіе неосторожнаго обращенія съ больными животными.

Ломжинская губернія. Въ Щучинскомъ у. въ дер. Сочинъ-Грондовой заразилось сибирской язвой при снятіи кожъ съ павшихъ животныхъ 5 чел. и въ Остроленскомъ у. заразилось 2; изъ 7-ми заболѣвшихъ ум. 3, т. е. 42,8%.

Люблинская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Холмскомъ у.	4	1
» Люблинскомъ у.	3	не было.
» Бѣлгорайскомъ у.	3	»
» Замостскомъ »	2	»
» Гребешовскомъ »	2	»

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Красноставскомъ у.	2	не было.
» Яновскомъ у.	1	»
Всего . . .	17	1 (5,8%).

Минская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами неизвѣстно) было 52. Въ больницахъ изъ этого числа пользовалось всего 1.

Могилевская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ было всего 10, ум. 1. Изъ этого числа пользовалось въ больницахъ 7.

Московская губернія. Случаи сибирской язвы на людяхъ были наблюдаемы въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Подольскомъ у. въ сел. Свитино, Вороновской вол., въ Ноябрѣ и Декабрѣ было 2 случая заболѣванія, изъ коихъ 1 окончился смертью. Въ Рузскомъ у. въ с. Верне-Васильево, Васильевской вол. забол. въ Іюлѣ 3, ум. 1. Въ Серпуховскомъ у. въ дер. Максимихѣ, Семеновской вол. въ Мартѣ забол. 1 и выздоровѣлъ. Всего по губерніи забол. 6, ум. 2, 33%.

Г. Москва. Больныхъ сибирской язвой людей было 15, ум. 8 (53,3%).

Нижегородская губернія. Отдѣльные случаи сибирской язвы на людяхъ встрѣчались во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но чаще въ мѣстностяхъ, гдѣ существуетъ кожевенное производство (г. Арзамасъ, с. Богородское—Горбатовскаго у., с.с. Спасское и Юрьево — Васильскаго у. и с. Большое Мурашкино—Княгининскаго у.). Далеко не всѣ заболѣвшіе обращались за помощью къ врачамъ, предпочитая лѣчиться у себя дома. Въ видѣ повальнаго заболѣванія, сибирская язва на людяхъ въ отчетномъ году была наблюдаема лишь въ с. Солдомановскомъ Майдалѣ, Лукояновскаго у. Болѣзнь началась съ послѣднихъ чиселъ Іюля и прекратилась въ половинѣ Сентября. Всего забол. 25 чел., ум. 1. Причина появленія болѣзни достаточно не выяснена. Кромѣ того въ теченіи года за пособіемъ къ врачамъ обращалось 383 чел. съ признаками сибирской язвы; въ лѣчебныхъ заведеніяхъ кромѣ того пользовалось 45 чел., изъ нихъ ум. 10, т. е. 22,2%.

Новгородская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось больныхъ сибирской язвой 4 чел., которые всѣ выздоровѣли.

Олонецкая губернія. Во время существовавшей въ отчетномъ году эпизоотіи сибирской язвы въ Петрозаводскомъ, Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ уѣздахъ, болѣзнь эта отъ неосторожнаго ухода за больнымъ скотомъ и при уборкѣ труповъ павшихъ животныхъ обнаружилась и на людяхъ. Всего заболѣло въ этихъ уѣздахъ 12 чел., изъ коихъ ум. 6, т. е. 50%.

Оренбургская губернія. Въ ст. Никитинской, Орскаго у. въ Январѣ было наблюдаемо 6 случаевъ сибирской язвы на людяхъ; эти случаи остались отъ предшествовавшаго года. Всѣ они окончились выздоровленіемъ.

Орловская губернія. Случаевъ сибирской язвы на людяхъ было въ губерніи 22, изъ нихъ ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 7, ум. 2.

Пензенская губернія. Число больныхъ сибирской язвой было 62 чел., изъ нихъ ум. 11, т. е. 17,7%. Переноса заразы съ больныхъ животныхъ замѣчено не было, а причина болѣзни объяснялась обработкою кожъ и шерсти, привозимыхъ изъ другихъ мѣстъ. Много случаевъ зараженія произошло отъ обработки овчинъ.

Случаи заболѣваній распредѣлялись такъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Пензенской губ. земск. больницѣ было . . .	4	1
» Нижне-Ломовской » » » . . .	2	1
» Чембарской » » » . . .	3	1
» Краснослободской » » » . . .	2	1
» Наровчатской » » » . . .	7	—
» Городищенской » » » . . .	2	—
» сельскихъ больницахъ	10	2
» частной практикѣ врачей губерніи	23	3
Всего	62	11

Пермская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами неизвѣстно) въ губерніи было 18, изъ нихъ 6 кончились смертью.

Плоцкая губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами не извѣстно) было въ губерніи 2, ум. не было.

Подольская губернія. Случаи зараженія сибирской язвой людей въ отчетномъ году были наблюдаемы: въ Могилевскомъ у., гдѣ забол. 17, ум. 2, въ Ямпольскомъ—забол. 11, ум. 3, въ Ольгопольскомъ — забол. 10, ум. 1 и въ Каменецкомъ—забол. 4, ум. 1. Всего забол. 42, ум. 7 т. е. 16,6%.

Полтавская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема въ отчетномъ году въ 8-ми уѣздахъ губерніи, а именно: въ Миргородскомъ—забол. 27, ум. 3; въ Полтавскомъ—забол. 16, ум. 2; въ Хорольскомъ—забол. 13, ум. не было; въ Зѣньковскомъ — забол. 10, ум. 2 въ Прилукскомъ—забол. 2; Переяславскомъ — забол. 2; Лубенскомъ—забол. 2 и Роменскомъ—забол. 3, ум. 1. Всего по губерніи забол. 75, ум. 9, 12% (18 изъ нихъ пользовалось въ больницахъ губерніи, изъ нихъ

ум. 9). Случаи заболѣваній сибирской язвой по большей части обнаруживаются у лицъ, занимающихся торговлею скота и выдѣлкой шерстяныхъ издѣлій. Такъ въ Миргородскомъ у. жители занимаются выдѣлкой шерсти, почему и случаевъ заболѣваній тамъ больше, въ Полтавскомъ у. въ селѣ Рѣшетиловкѣ занимаются производствомъ барашковыхъ мѣховъ—и случаи зараженія сибирской язвой тамъ часты. Въ Хорольскомъ у. развито значительно скотоводство, а потому и тамъ часты заболѣванія.

Псковская губернія. Сибирская язва на людяхъ существовала въ отчетномъ году въ 2-хъ уѣздахъ: Псковскомъ, гдѣ забол. 23, ум. 11 и Холмскомъ, гдѣ забол. и умерло 3. Въ первомъ уѣздѣ болѣзнь имѣла распространеніе въ Рокатовской вол. въ продолженіи Іюня и Іюля мѣсяцевъ. Въ эти же мѣсяцы сибирская язва была и въ Ельно-Равенской вол. Холмскаго у. Всего забол. 26, ум. 14, т. е. 53,8%. Зараженіе этой болѣзнью происходило не отъ сниманія кожъ съ павшихъ животныхъ, а большею частью отъ гноя попадавшаго на руки при неосторожномъ разрѣзываніи опухолей у заболѣвшаго скота. Благодаря энергическимъ мѣрамъ, болѣзнь не успѣла распространиться и оставшіеся больными съ Іюня мѣсяца, въ Іюлѣ уже выздоровѣли.

Радомская губернія. Случаевъ зараженія отъ животныхъ (какими формами—неизвѣстно) по губерніи было 21, изъ нихъ ум. 3 (14,3%). Въ больницахъ изъ этого числа пользовалось 12, ум. 1.

Рязанская губернія. Случаи сибирской язвы на людяхъ были наблюдаемы въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Зарайскомъ у.	34	4
» г. Зарайскѣ	1	и выздор.
» губ. г. Рязани	9	»
» г. Сапожкѣ	5	1
» » Раненбургѣ	4	1
» Пронскомъ у.	3	не было.
» г. Ряжскѣ	2	2
» » Спасскѣ	2	и выздор.
» » Скопинѣ	1	»
Всего по губерніи	61	8, т.е. 13,1%.

Самарская губернія. Случаевъ сибирской язвы въ губерніи было 238, изъ коихъ окончились смертью 2 (0,8%). На излѣченіи въ больницахъ было 13 чел. (изъ этого общаго числа). Случаи заболѣваній встрѣчались во всѣхъ уѣздахъ и наибольшее число было въ уѣздахъ: Бузулукскомъ—(74 случ.), Самарскомъ—(54 случ.), Новоузенскомъ—(32 случ.) и Бу-

гурусланскомъ—(31 случ.). Умершіе были въ Ставропольскомъ и Бузулукскомъ у.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы случаевъ заражения отъ животныхъ (сибирской язвой, водобоязн. и сапомъ) было 24, ум. 20 (83,3%).

Симбирская губернія. Сибирская язва въ отчетномъ году была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи и преимущественно въ Буинскомъ. Всего по губерніи больныхъ сибирской язвой было 145. Изъ нихъ амбулаторныхъ больныхъ было 117 и въ стаціонарной практикѣ 28, изъ нихъ ум. 4. Болѣзнь всего чаще встрѣчалась лѣтомъ (50,6%) и происходила путемъ зараженія отъ животныхъ, такъ какъ эпизоотія сибирской язвы въ отчетномъ году была развита въ губерніи.

Смоленская губернія. Сибирская язва въ отчетномъ году была наблюдаема въ уѣздахъ: Бѣльскомъ, Юхновскомъ, Сычевскомъ и Гжатскомъ. Причины болѣзни, какъ видно изъ ежегодно представляемыхъ отчетовъ врачей, суть: неосторожное обращеніе съ больнымъ и палымъ скотомъ и сдираніе кожъ съ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы. Въ отчетномъ году по губерніи было 19 случаевъ заболѣваній этой болѣзнью людей. Умер. не было.

Сѣдлецкая губернія. Сибирская язва на людяхъ встрѣчалась въ спорадической формѣ въ уѣздахъ: Сѣдлецкомъ, Венгровскомъ, Бѣльскомъ и Луковскомъ, по большей части отъ сниманія кожи съ павшаго, зараженнаго скота. Всего забол. 16, ум. 2, т. е. 12,5%. Болѣзнь проявлялась 1 разъ въ Февралѣ, 1 разъ въ Мартѣ, 3 раза въ Іюлѣ и 1 разъ въ Ноябрѣ. Всѣ больные большею частію были помѣщаемы въ больницы (13 чел.).

Таврическая губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерніи пользовалось отъ зараженія отъ животныхъ (какими формами — неизвѣстно) 15 чел., ум. 8, т. е. (53,3%).

Тамбовская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема только въ Темниковскомъ у. (забол. 7, ум. 1), Кирсановскомъ—(забол. 6, ум. 1) и въ Тамбовскомъ—(забол. 3, ум. 1). Всего по губерніи забол. 16, ум. 3, т. е. 18,7%.

Тверская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ губерніи: въ Калязинскомъ у. забол. 10, ум. 5. Эта болѣзнь была неблюдаема въ Нагорской и Тандомской волостяхъ. Въ Ржевскомъ у. въ дер. Кочерыжки, Тереховской вол. забол. 3 чел. и въ дер. Глѣбовѣ Масловской вол. забол. 2. Во всѣхъ случаяхъ причиною зараженія служило неосторожное обращеніе при уходѣ за больнымъ скотомъ и при прикосновеніи къ павшему отъ сибирской язвы. Всѣ забо-

лѣвшіе выздоровѣли. Въ Корчевскомъ у. забол. 2 и оба выздоровѣли. Всего по губерніи забол. 17, ум. 5, т. е. 29,4%.

Тобольская губернія. Случаевъ зараженія людей сибирской язвой въ губерніи было только два: одинъ въ Тобольской городовой больницѣ и въ Ишимскомъ округѣ—другой. Оба окончились выздоровленіемъ и въ томъ и въ другомъ случаѣ причиной болѣзни было зараженіе отъ палаго скота.

Тульская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема во многихъ уѣздахъ губерніи преимущественно въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ концѣ лѣта и осенью, когда эта болѣзнь была распространена на скотѣ. Болѣзнь была наблюдаема или на кожевенныхъ заводахъ или у лицъ снимавшихъ кожу съ павшихъ животныхъ. Всего забол. 29 чел., изъ нихъ ум. 6 (20,7%). Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ: Бѣлевскомъ—забол. 8, ум. 1; Новосильскомъ—забол. и выздор. 7 и Ефремовскомъ—забол. 5, ум. 2.

Уфимская губернія. Въ Бирскомъ у. было въ теченіи года 10 случаевъ зараженія сибирской язвой людей, причемъ всѣ заболѣвшіе выздоровѣли. Въ остальныхъ уѣздахъ случаевъ заболѣванія этой болѣзнью не было.

Харьковская губернія. Общее число больныхъ сибирской язвой было 373 чел. Изъ нихъ ум. 51, т. е. 13,6%.

Наибольшее число случаевъ заболѣваній было въ слѣдующихъ уѣздахъ:

		Заболѣло.	Умерло.
Старобѣльскій	у.	119	19
Изюмскій	»	62	7
Ахтырскій	»	40	2
Богодуховскій	»	37	3
Волчанскій	»	35	7
Лебединскій	»	26	4
Купянскій	»	30	2

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія и смертность были незначительны.

Херсонская губернія. Сибирская язва на людяхъ ежегодно обнаруживается въ формѣ одиночныхъ заболѣваній и въ относительно легкой формѣ, такъ что почти всѣ случаи, въ которыхъ была подана своевременно медицинская помощь, оканчивались выздоровленіемъ. Въ отчетномъ году случаевъ заболѣванія людей было 8, а именно: въ Александрійскомъ уѣздѣ 4, въ Ананьевскомъ—3 и въ Елисаветградскомъ — 1. Изъ всѣхъ 8-ми забол. ум. 1 (12,5%).

Черниговская губернія. Сибирская язва на людяхъ была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Козелецкомъ—забол. 6, ум. 2; въ Стародубскомъ — забол. 5, ум. 1; въ Конотопскомъ — забол. 2, ум. 1 и въ Суражскомъ—забол. и ум. 1. Всего по губерніи забол. 14, ум. 5, т. е. 35,8%.

18. Крупъ.

Волынская губернія. Крупъ въ самостоятельной формѣ былъ наблюдаемъ въ Кременецкомъ у. въ 12-ти селеніяхъ, въ Январѣ, Февралѣ, Апрѣлѣ и Сентябрѣ. Всего забол. 101, ум. 51, т. е. 50,5%.

Кіевская губернія. Болѣзнь эта существовала въ нѣкоторыхъ уѣздахъ спорадически и въ Радомысльскомъ у. круглый годъ. Болѣли преимущественно малыя дѣти и интензивность болѣзни была значительна. Всего забол. 168, ум. 101 (60%).

19. Водобоязнь и сапъ.

Воронежская губернія. Въ отчетномъ году было 3 случая водобоязни въ Павловскомъ у., окончившіеся выздоровленіемъ и 1 случай въ Новохоперскомъ у., окончившійся смертью. Итого забол. 4, ум. 1,

Гродненская губернія. Хотя было 2 случая укушенія подозрительными собаками людей, но оба окончились выздоровленіемъ и были ли это случаи чистой водобоязни—неизвѣстно.

Иркутская губернія. Въ Балаганскомъ округѣ было 2 случая водобоязни, исходъ которыхъ остался неизвѣстенъ.

Калишская губернія. Констатировано было 7 случаевъ покусанія людей бѣшеными собаками; лица эти были подъ наблюденіемъ въ больницахъ и отпущены домой здоровыми.

Калужская губернія. Водобоязнь была обнаружена въ Іюлѣ мѣсяцѣ въ дер. Майловой, Кцынской вол., Жиздринскаго у., гдѣ забол. 2 мужч. и 3 женщ. и всѣ умерли. Кромѣ того, въ Козельскомъ у. въ началѣ Октября было 11 случаевъ укушенія бѣшенымъ волкомъ крестьянъ и у 10-ти развилась водобоязнь и они умерли въ земской больницѣ. Всего слѣдовательно 16, ум. 15.

Кіевская губернія. Отъ водобоязни, вслѣдствіе укушенія бѣшеной собакой въ Кіевскомъ и Васильковскомъ уѣздахъ было 12 бол., ум. изъ нихъ 5 (41,6%). Сверхъ того въ г. Кіевѣ у одного казака былъ наблюдаемъ случай сапа, заразившагося отъ лошади. Больной умеръ.

Г. Москва. Случаевъ водобоязни у людей было въ отчетномъ году 6, окончились всѣ смертью.

Орловская губернія. Въ больницахъ губерніи былъ 1 случай водобоязни, 1 случай сапа. Оба окончились смертью.

Подольская губернія. Въ отчетномъ году случаи водобоязни были наблюдаемы въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Гайсинскомъ—забол. 2, ум. 2 и въ Ямпольскомъ—забол. и ум. 1. Всего забол. и ум. 3.

Полтавская губернія. Въ г. Полтавѣ было 3 случая укушенія бѣшеной собакой, отчего развилась у укушенныхъ водобоязнь. Два изъ нихъ умерли, а третій находится подъ сомнѣніемъ. Въ Полтавскомъ у. былъ 1 случай сапа у человѣка, который и умеръ.

Рязанская губернія. Въ Рязанскомъ у. былъ 1 случай водобоязни; исходъ неизвѣстенъ.

С.-Петербургская губернія. Былъ 1 случай сапа, окончившійся смертью.

Тамбовская губернія. Въ отчетномъ году въ Темниковскомъ уѣздѣ было 2 случая водобоязни, окончившихся смертью.

Сапъ. Въ Тамбовскомъ у. былъ 1 случай сапа, окончившійся смертью.

Харьковская губернія. Изъ свѣдѣній о смертности отъ заразительныхъ болѣзней, составленныхъ по метрическимъ книгамъ, видно, что за 1883 г. отъ водобоязни умерло 15 чел.

Изъ тѣхъ же свѣдѣній видно, что отъ сапа умерло 42 чел. Сколько же было больныхъ той и другой болѣзнью, въ отчетѣ не приведено.

20. Сифилисъ и венерическія болѣзни.

Архангельская губернія. Число сифилитиковъ въ отчетномъ году было въ губерніи 958. Причины къ развитію сифилиса: недовѣріе простолюдина къ больничному лѣченію, а затѣмъ трудность надлежащаго надзора за проститутками при отсутствіи въ городахъ домовъ терпимости. Тайный развратъ существуетъ, о чемъ узнается только при зараженіи лицъ, обращающихся за помощью къ врачу.

Астраханская губернія. Общее число сифилитиковъ въ отчетномъ году было 1.859 чел. Изъ этого числа на излѣченіи въ городскихъ больницахъ было 504 чел. и въ разныхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ а также въ частной практикѣ врачей больныхъ сифилисомъ было 1.355 чел. О числѣ заразившихся вновь, въ теченіи отчетнаго года — свѣдѣній не имѣется. Вообще сифилисъ имѣетъ въ губерніи довольно большое распространеніе благодаря наплыву рабочаго люда на рыбные промыслы, при совершенномъ отсутствіи надзора за здоровьемъ его во время пребыванія его на промыслахъ и пристаняхъ. Большинство сифилитиковъ избѣгаетъ меди-

цинскаго наблюденія, предпочитая пользоваться у знахарей, фельдшеровъ и домашними средствами.

Бессарабская губернія. Общее число сифилитиковъ въ отчетномъ году было 2.156 чел. обоего пола и всѣхъ возрастовъ. Въ крестьянскомъ быту встрѣчаются цѣлыя семьи поголовно страдающія вторичными и третичными формами сифилиса и борьба медицинской помощи съ этимъ зломъ пока еще очень слабая.

Варшавская губернія. Общее число больныхъ сифилисомъ по губерніи показано въ отчетѣ всего 207 чел. (Свѣдѣнія крайне не достаточныя).

Виленская губернія. Общее число больныхъ сифилисомъ въ губерніи показано 892 изъ коихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 381 т. е. 42,7%.

Витебская губернія. Число больныхъ сифилисомъ поступившихъ въ больницы и лѣчившихся амбулаторно на дому 1.594 чел. Число же вновь заразившихся за отчетный годъ не извѣстно.

Владимірская губернія. Сифилисъ между крестьянскимъ населеніемъ губерніи распространенъ довольно значительно. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ бываютъ случаи зараженія цѣлыхъ семействъ. Причиной распространенія этой болѣзни можно считать невѣжество населенія, не имѣющаго правильнаго понятія объ этой болѣзни, причемъ медицинскому контролю представляются уже формы ясно выраженныя. Въ глухія мѣстности сифилисъ заносится рабочими, промышляющими въ столицахъ и большихъ городахъ. Больныхъ сифилисомъ въ отчетномъ году было 5.370. Изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 748 т. е. 13,9%. Лѣчатся сифилитики во всѣхъ больницахъ безплатно.

Вологодская губернія. Число больныхъ сифилисомъ увеличивается въ крестьянскомъ быту съ прибытіемъ рабочаго народа съ промысловъ домой. Поголовное пьянство на сельскихъ праздникахъ, продолжающееся по нѣскольку дней, тайный развратъ на этихъ праздникахъ—бываютъ причиною зараженія цѣлыхъ семействъ. Большинство больныхъ до послѣдней крайности не обращаются къ врачамъ за помощью а пользуются у фельдшеровъ, знахарей и знахарокъ.

Волынская губернія. Сифилисъ въ губерніи развитъ сравнительно не значительно. Причина подобнаго благопріятнаго явленія заключается въ незначительномъ отхожемъ промыслѣ, а у евреевъ въ большомъ количествѣ населяющихъ губернію сифилисъ встрѣчается какъ рѣдкое исключеніе. Всего больныхъ сифилисомъ было въ пользованіи 1.763 чел.; изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 1.174 т. е. 66,5%.

Воронежская губернія. Общее число сифилитиковъ въ отчетномъ году было 5.273; это число по всей вѣроятности меньше чѣмъ существуетъ

на самомъ дѣлѣ, такъ какъ большинство сифилитиковъ лѣчится у знахарей или остается безъ всякаго медицинскаго пособія. Изъ этого числа 601 оказалось зараженными вновь въ теченіи отчетнаго времени т. е. 11,39%.

Вятская губернія. Сифилисъ распространенъ по губерніи почти повсемѣстно, но преимущественно въ уѣздахъ: Орловскомъ, Малмыжскомъ, Котельничскомъ, Сарапульскомъ, Глазовскомъ, Елабужскомъ и Яранскомъ. Сифилисъ встрѣчается между крестьянскимъ населеніемъ преимущественно во вторичной формѣ, рѣдко въ первичной или третичной. Заразу вносятъ въ семью преимущественно мужчины, возвратившіеся съ отхожихъ промысловъ. Всего пользовалось сифилитиковъ въ отчетномъ году 8.044 (изъ нихъ въ городскихъ больницахъ 1.376). Въ томъ числѣ заразившихся въ теченіи отчетнаго года было 732 т. е. 9%.

Гродненская губернія. Не смотря на большое количество фабрикъ и значительное число войскъ расположенныхъ въ губерніи, сифилисъ распространенъ весьма не значительно. Сифилисъ въ семейство заносится возвращающимися нижними чинами, что имѣло мѣсто въ дер. Ясеновкѣ Каменской вол. Сокольскаго уѣзда. Всего больныхъ сифилисомъ было 1.197; изъ этого числа вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 154 т. е. 12,8%.

Екатеринославская губернія. Общее число больныхъ сифилисомъ, обращавшихся къ врачебному пособію было въ отчетномъ году 3.476 чел. Изъ этого числа вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 755 чел., т. е. 21,7%. Сифилисъ развитъ по губерніи въ большихъ размѣрахъ; онъ встрѣчается въ средѣ сельскаго населенія въ застарѣлыхъ формахъ (гуммозный періодъ съ сильнымъ пораженіемъ костей и надкостницы) тогда какъ въ городахъ рѣдко встрѣчаются формы поздняго сифилиса а превалируютъ свѣжія формы.

Иркутская губернія. Случаи венерической болѣзни, встрѣчаемые сельскими окружными врачами въ селеніяхъ, были преимущественно застарѣлой формы. Первичныя формы сифилиса встрѣчаются въ бо́льшемъ количествѣ въ г. Иркутскѣ и пользуются обыкновенно въ гражданской больницѣ или на домахъ вольнопрактикующими врачами. Общее число больныхъ пользованныхъ отъ сифилиса въ отчетномъ году было 858; изъ этого числа вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 359, т. е. 41,82%.

Кіевская губернія. Явная проституція въ городахъ губерніи (за исключеніемъ г. Кіева и г. Бердичева) распространена весьма не значительно, потому что въ уѣздныхъ городахъ по большей части нѣтъ домовъ терпимости; въ селахъ же и деревняхъ, гдѣ крестьяне не занимаются отхожимъ промысломъ, болѣзнь рѣдко встрѣчается въ крестьянскомъ населе-

нiи. Распространенiю сифилиса способствуетъ тайная проституцiя и значительное число войскъ расположенныхъ въ извѣстной мѣстности. По третнымъ свѣдѣнiямъ доставленнымъ Врачебнымъ Отдѣленiемъ видно: что число сифилитиковъ пользовавшихся какъ въ больницахъ такъ и въ частной практикѣ врачей было 2.529 изъ коихъ въ теченiи отчетнаго года вновь заразилось 1.321, т. е. 50,82%. По общей же вѣдомости о болѣзняхъ видно что число подобныхъ больныхъ было 4.122; изъ этого можно заключить что многiе врачи не доставляютъ свѣдѣнiй о своей вольной практикѣ и что вслѣдствiе этого число сифилитиковъ въ губернiи значительно болѣе оффиціально зарегистрованныхъ городовыми и уѣздными врачами.

Ковенская губернiя. Хотя проституцiя довольно развита въ губернiи, но сифилитическая болѣзнь нигдѣ не принимала широкихъ размѣровъ. Общее число сифилитиковъ, обращавшихся къ врачебному пособiю въ отчетномъ году было 1.078 чел. Изъ нихъ вновь заразилось въ теченiи отчетнаго года 462, т. е. 42,7%.

Костромская губернiя. Сифилисъ наиболѣе распространенъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Юрьевецкомъ, гдѣ сифилисомъ помимо отдѣльныхъ лицъ, заражены цѣлыя семьи и даже селенiя; въ Кинешемскомъ у., въ Варнавинскомъ, куда сифилисъ ежегодно заносится возвращающимися съ разныхъ промысловъ изъ сѣверныхъ и южныхъ губернiй крестьянами. Затѣмъ весьма распространенъ сифилисъ въ Буйскомъ уѣздѣ. Всего въ отчетномъ году пользовалось 7.980, изъ нихъ вновь заразилось въ теченiи отчетнаго года 1.063, т. е. 13,3%. Не малою причиною развитiя сифилиса въ средѣ крестьянскаго населенiя съ одной стороны служитъ невѣдѣнiе большинства относительно свойства этой болѣзни и способовъ ея передачи, а съ другой—отхожiе промыслы крестьянъ и принятiе мѣръ не достигающихъ своей цѣли.

Лифляндская губернiя. Главнымъ центромъ откуда распространяется сифилитическая зараза служитъ г. Рига, гдѣ скопляется ежегодно большое число пришлыхъ рабочихъ, заражающихся въ городѣ и затѣмъ разносящихъ болѣзнь по селамъ и деревнямъ. Всего пользовалось 1.901, изъ нихъ вновь заразилось 517, т. е. 27,2.

Ломжинская губернiя. Сифилисъ наиболѣе распространенъ въ уѣздахъ: Ломжинскомъ, Щучинскомъ и Остроленскомъ, благодаря болѣе значительному сбору войскъ въ этихъ уѣздахъ, а также трудности распространенiя строгаго контроля надъ женщинами вольнаго поведенiя, прибывающими изъ Пруссiи. Всего въ отчетномъ году пользовалось отъ сифилиса 416 чел., изъ коихъ вновь заразилось 229 чел., т. е. 55,04%.

Минская губернiя. Наибольшiй контингентъ лѣчившихся отъ сифилиса

доставляли нижніе воинскіе чины и проститутки. Крестьяне по большей части попадаютъ на излѣченіе случайно, когда зараженные сифилисомъ обнаруживаются при медицинскихъ осмотрахъ сельскими врачами. Заболѣваніе сифилисомъ распространено между мужчинами возвращающимися съ отхожихъ промысловъ и заработковъ на сплавахъ, фабрикахъ и желѣзныхъ дорогахъ. Всего было пользовано 1.089 чел., изъ нихъ вновь заразилось 731, т. е. 67,1%.

Московская губернія. Общее число больныхъ сифилисомъ въ губерніи было 7.288 чел.

Г. Москва. На излѣченіи въ больницахъ г. Москвы, а также въ разныхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей было 21.809 чел. Что же касается числа вновь заразившихся за отчетный періодъ, то оно имѣется общее по губерніи, а исключительно по г. Москвѣ свѣдѣній по этому предмету неимѣется.

Нижегородская губернія. Какъ на причины распространенія сифилиса въ губерніи, должно указать съ одной стороны на огромный наплывъ въ Нижній безсемейнаго люда въ весеннее время (при открытіи навигаціи) и лѣтомъ (во время ярмарки); съ другой—на невозможность успѣшной борьбы съ тайной проституціей, придающей Нижнему въ этомъ отношеніи особенный характеръ сравнительно съ другими губернскими городами. Въ отчетномъ году было пользовано сифилитиковъ 13.044, изъ коихъ 2.221 или 17,08%—вновь заразились въ теченіе отчетнаго года.

Олонецкая губернія. Сифилисъ наиболѣе, и при томъ въ самыхъ застарѣлыхъ формахъ, распространенъ между сельскими жителями уѣздовъ: Олонецкаго, Лодейнопольскаго, Вытегорскаго и Каргопольскаго, изъ которыхъ мужское населеніе ежегодно отлучается въ значительномъ числѣ въ С.-Петербургъ и другіе города для работъ и разныхъ промысловъ. Не меньшее число сифилитиковъ встрѣчается также въ селеніяхъ расположенныхъ по Маріинской водяной системѣ, на которой въ навигаціонное время всегда бываетъ большое скопленіе народа изъ разныхъ мѣстностей. Пользовалось же всего сифилитиковъ 1.250, изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 524, т. е. 42%.

Орловская губернія. Сифилисъ довольно распространенъ въ губерніи и въ деревняхъ господствуетъ въ третичныхъ формахъ. Число сифилитиковъ пользовавшихся въ отчетномъ году въ губерніи было: въ больницахъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1.641 и въ частной практикѣ врачей, а также лѣчившихся амбулаторно 6.757. Всего слѣдовательно 8.398 чел. Сколько было вновь заразившихся въ теченіи отчетнаго года, за недоставленіемъ третныхъ свѣдѣній—не извѣстно.

Пензенская губернія. Сифилисъ одинаково распространенъ какъ въ

средѣ мѣстнаго крестьянскаго населенія, такъ и между иновѣрцами. Число лицъ страдавшихъ сифилисомъ (извѣстныхъ врачамъ) было 11.629 чел. Число же вновь заразившихся въ отчетный періодъ времени было только 495 чел., т. е. 4,2%. Такой малый процентъ вновь заразившихся объясняется тѣмъ, что многіе врачи подразумѣваютъ въ этой рубликѣ зараженіе первичными формами, тогда какъ въ крестьянскомъ быту большею частью болѣзнь распространялась черезъ зараженіе отъ вторичныхъ припадковъ и черезъ крестьянъ возвратившихся изъ заработковъ, а также черезъ нижнихъ чиновъ возвращавшихся на родину иногда съ развитыми явленіями сифилитическаго зараженія.

Пермская губернія. Главными причинами распространенія сифилиса въ губерніи слѣдуетъ считать тайную проституцію, легко ускользающую отъ медицинскаго наблюденія, а также двѣ ярмарки: Ирбитскую и въ сел. Крестахъ Шадринскаго у. Центромъ тайной проституціи служатъ города и нѣкоторые заводы, въ которыхъ народонаселеніе бываетъ очень значительно, напримѣръ Нижне-Тагильскій зав. съ 30-ти тысячнымъ и Кушвинскій — съ 16-ти тысячнымъ населеніемъ. Всего пользовалось въ отчетномъ году 9.917 сифилитиковъ, изъ которыхъ вновь заразилось за отчетный періодъ времени 2.618 чел., т. е. 26,4%.

Подольская губернія. Сифилисъ въ губерніи распространенъ незначительно. Въ отчетномъ году было пользовано отъ сифилиса 847 чел., изъ коихъ вновь заразилось за отчетный періодъ 298 чел., т. е. 35,18%.

Псковская губернія. Такъ какъ за Сентябрьскую треть третныхъ свѣдѣній о заболѣваемости сифилисомъ не представлено, то приняты во вниманіе годовыя цифровыя свѣдѣнія по губерніи. Всего сифилитиковъ было пользовано: въ больницахъ 1.815 и въ частной практикѣ врачей и амбулаторныхъ больныхъ было 7.319. Всего 9.134, изъ коихъ вновь заразилось (въ Январьскую и Майскую трети) 1.056, т. е. по отношенію къ числу пользованныхъ въ эти же трети 3.634 чел., 29%.

Радомская губернія. Общее число сифилитиковъ по губерніи было на излѣченіи 239; изъ нихъ вновь заразилось въ отчетный періодъ времени 152, т. е. 63,6%.

Рязанская губернія. Наибольшее развитіе сифилиса, по преимуществу въ формахъ вторичныхъ и третичныхъ, встрѣчалось въ мѣстностяхъ лежащихъ близъ желѣзныхъ дорогъ, а именно: въ уѣздахъ: Рязанскомъ, Зарайскомъ, Скопинскомъ, Ряжскомъ и Егорьевскомъ, а также въ уѣздахъ: Спасскомъ и Касимовскомъ, въ которыхъ довольно значительно развита фабричная и заводская промышленность. Всего въ отчетномъ году пользовалось сифилитиковъ 9.005 чел., изъ коихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго времени 996 чел., т. е. 11,06%.

С.-Петербургская губернія. Больныхъ сифилисомъ въ отчетномъ году было 3.500 чел. (третныхъ свѣдѣній о заболѣваніи сифилисомъ—не доставлено). Сколько изъ нихъ вновь заразилось за отчетный періодъ времени—не извѣстно. Между сельскимъ населеніемъ сифилисъ больше всего распространенъ въ уѣздахъ: Лугскомъ, Новоладожскомъ и Гдовскомъ. Въ Петергофскомъ у. высокія цифры заболѣвшихъ сифилисомъ доставляются исключительно Кронштадтскимъ морскимъ госпиталемъ.

Г. С.-Петербургъ. Общее число сифилитиковъ находящихся въ пользованіи какъ при лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы, такъ и въ частныхъ лѣчебницахъ и частной практикѣ врачей было 17.697 чел., изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго времени 4.395 чел., т. е. 24,8%. Но эти числовыя данныя значительно ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ большинство городскихъ больницъ и частныхъ лѣчебницъ свѣдѣній о числѣ вновь заразившихся не представляетъ.

Саратовская губернія. Осмотры больницъ и наблюденія врачей указали, что въ селеніяхъ преобладаютъ вторичныя и третичныя формы болѣзни, а между городскими жителями преимущественно встрѣчаются первичныя формы сифилиса. Эта болѣзнь весьма часто передается наслѣдственно. Всего въ отчетномъ году пользовалось 16.079, изъ коихъ вновь заразилось 1.401, т. е. 8,65%.

Симбирская губернія. Въ отчетномъ году число точно опредѣленныхъ формъ сифилиса было 10.578. Изъ этого числа вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 703 лица, т. е. 6,63%. Между причинами которыя наиболѣе способствуютъ распространенію сифилиса въ губерніи, можно признать слѣдующія: 1) отхожіе промыслы крестьянскаго населенія, когда крестьяне въ силу ихъ безсемейной жизни на сторонѣ, легко заражаются и вносятъ сифилисъ въ свою семью по возвращеніи; 2) крестьянское населеніе, не придавая сифилису, какъ и другимъ заразнымъ болѣзнямъ, особеннаго значенія, распространяетъ эту болѣзнь путемъ близкихъ сношеній въ своихъ семействахъ, и 3) недостаточность врачебно-полицейскаго надзора надъ зараженными, каковой могъ бы быть только въ такомъ случаѣ дѣйствителенъ, если бы былъ примѣнимъ поголовный осмотръ жителей зараженныхъ селеній.

Смоленская губернія. Общее число сифилитиковъ лѣчившихся какъ въ больницахъ гражданскаго вѣдомства, такъ и въ другихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей было 6.218; изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 470, т. е. 7,55%.

Сувалкская губернія. Сифилисъ болѣе распространенъ въ городскомъ населеніи и наичаще разносится нижними воинскими чинами, возвратившимися въ отпускъ или выслужившими законный срокъ въ военной

службѣ. Отъ нихъ болѣзнь передается и въ селенія. Но вообще въ Сувалкской губерніи не только между крестьянами, но и въ средѣ остальныхъ сословій у разныхъ народностей сифилисъ вообще слабо развитъ. Всего въ отчетномъ году было пользовано: въ больницахъ 219 чел. и въ частной практикѣ врачей 52 чел. Всего 271.

Сѣдлецкая губернія. Сифилисъ весьма слабо развитъ въ губерніи. Въ отчетномъ году всѣхъ сифилитиковъ было 182 чел. (52 пользов. въ больницахъ, а 130 въ частн. практ. врачей). Изъ этого общаго числа вновь заразилось 87 чел., т. е. 47,8%.

Таврическая губернія. Третныхъ свѣдѣній о заболѣваемости сифилисомъ за 1883 г. изъ губерніи не доставлено. Вообще свѣдѣнія о распространеніи сифилиса и о числѣ заболѣвшихъ имъ крайне не достаточны. Въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора имѣются лишь указанія, что сифилисъ имѣетъ значительное развитіе преимущественно въ трехъ сѣверныхъ уѣздахъ (Бердянскомъ, Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ). Въ послѣднемъ, въ трехъ мѣстностяхъ насчитывалось 2.000 сифилитиковъ. Сколько было сифилитиковъ въ остальныхъ мѣстностяхъ, какъ этого уѣзда, такъ и по губерніи вообще, не извѣстно. Въ больницахъ пользовалось 777 чел.

Тамбовская губернія. Сифилисъ весьма развитъ въ губерніи. Въ отчетномъ году пользовалось врачебной помощью 33.942 сифилитика, изъ коихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго года 4.938 чел., т. е. 14,5%.

Тверская губернія. Сифилисъ въ губерніи распространенъ повсемѣстно, особенно же въ тѣхъ уѣздахъ и волостяхъ, гдѣ мѣстное населеніе занимается отхожимъ промысломъ. Кромѣ того распространенію сифилиса, кромѣ заноса возвращающимися съ заработковъ, способствуетъ и то, что крестьяне боясь огласки стараются по возможности скрыть болѣзнь, при существованіи оной разъѣзжаютъ цѣлыми семьями по гостямъ и заносятъ заразу въ сосѣднія волости и деревни. Въ отчетномъ году пользовалось врачебной помощью 4.536 сифилитиковъ, изъ коихъ вновь заразилось въ отчетный періодъ времени 545 чел., т. е. 12,01%.

Тобольская губернія. Сифилисъ въ отчетномъ году былъ распространенъ значительно менѣе, чѣмъ въ предшествующіе годы, и наибольшее число сифилитиковъ было въ городскихъ и тюремныхъ больницахъ. Всего пользовалось 990 чел., изъ нихъ вновь заразилось 394, т. е. 39,8%. Изъ этого числа въ больницахъ было: больныхъ 772, изъ нихъ вновь заразилось 277, въ частной практикѣ больныхъ 218, изъ нихъ вновь заразилось 117.

Томская губернія. Точное число сифилитиковъ въ губерніи — не извѣстно. Врачебнымъ же пособіемъ пользовалось въ отчетномъ году 1.051

чел. больныхъ сифилисомъ, изъ коихъ вновь заразилось въ отчетный періодъ 391 чел., т. е. 37,2%. Изъ этого числа въ больницахъ было: больныхъ 392, изъ нихъ вновь заразилось 194, въ частной практикѣ больныхъ 659, изъ нихъ вновь заразилось 197.

Тульская губернія. Сифилисъ развитъ въ губерніи довольно значительно и преимущественно въ уѣздахъ: Богородицкомъ, Тульскомъ, Алексинскомъ, Чернскомъ и Ефремовскомъ. Причинами распространенія сифилиса въ средѣ населенія въ городахъ—мужчины, предающіеся разврату и женщины, промышляющія развратомъ тайно, а также домашняя прислуга. Въ селеніяхъ же болѣзнь распространяется возвращающимися изъ отхожихъ промысловъ мужчинами и воинскими чинами прибывающими изъ службы по окончаніи воинской повинности. Всего въ отчетномъ году пользовалось врачебной помощью 5.190 сифилитиковъ, изъ коихъ вновь заразилось 828, т. е. 15,9%.

Уфимская губернія. Сифилисъ преимущественно развитъ въ Мензелинскомъ и Златоустовскомъ уѣздахъ, въ мѣстностяхъ расположенныхъ вблизи горныхъ заводовъ. Преобладаніе сифилиса въ этихъ уѣздахъ объясняется большею деморализаціей населенія при существующемъ упадкѣ экономическаго быта его. Кромѣ того сифилисъ весьма развитъ на фабрикахъ и заводахъ, при условіяхъ отсутствія на нихъ правильно организованной медицинской части. Въ отчетномъ году врачебнымъ пособіемъ пользовалось 4.818 чел., изъ коихъ вновь заразилось 546 чел., т. е. 11,33%.

Харьковская губернія. На основаніи третныхъ свѣдѣній о заболѣваемости сифилисомъ въ губерніи, число сифилитиковъ въ отчетномъ году было 6.058, изъ коихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго времени 1.320 чел., т. е. 21,7%. Изъ вѣдомостей же о числѣ больныхъ венерической болѣзнью, составленной по годовымъ отчетамъ врачей, видно, что число таковыхъ больныхъ было 9.235 чел.

Изъ этого числа пользовалось:

въ больницахъ	2.275
амбулаторно	5.632
въ частной практикѣ врачей	850
» тюремныхъ больницахъ	143
не раздѣлено по категоріямъ	335
Всего . .	9.235

Изъ этихъ цифръ видно, что лѣченіе сифилитиковъ было по преимуществу амбулаторное. Главнѣйшая причина распространенія сифилиса въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи (уѣзды: Волчанскій, Лебединскій, Старо-

бѣльскій и Купянскій), состоитъ въ зараженіи черезъ ближайшее соприкосновеніе при совмѣстномъ сожительствѣ больныхъ со здоровыми, въ заносѣ новыхъ случаевъ зараженія возвращающимися изъ заработковъ рабочими, отставными и временно-отпускными воинскими чинами, а также развитію этой болѣзни способствуютъ и ярмарки. Недостатокъ мѣста для сифилитиковъ въ больницахъ также способствуетъ распространенію болѣзни.

Херсонская губернія. Изъ третныхъ свѣдѣній видно, что число сифилитиковъ обращавшихся къ врачебной помощи въ отчетномъ году было 1.710 чел., изъ коихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго періода 298 чел., т. е. 17,42%. Не подлежитъ сомнѣнію, что эти цифры ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ далеко не всѣ больные попадаютъ въ вѣдомости врачей. Въ средѣ сельскаго населенія громадное число сифилитиковъ остается безъ всякаго раціональнаго лѣченія.

Черниговская губернія. Сифилисъ значительно развитъ въ уѣздахъ: Конотопскомъ, Остерскомъ и Сосницкомъ и вообще въ сѣверныхъ уѣздахъ по прибрежью р. Днѣпра. Отхожій промыселъ, развитый въ этихъ уѣздахъ по преимуществу, обусловливаетъ занесеніе заразы въ эти уѣзды. Въ Остерскомъ у. въ с. Вишенькахъ и въ с. Гнѣдинѣ сифилисъ былъ особенно развитъ, а въ Сосницкомъ у.—въ с. Хлопяникахъ. Всего въ отчетномъ году пользовалось врачебнымъ пособіемъ 2.477 чел., изъ коихъ вновь заразилось за отчетный періодъ 378, т. е. 15,26%. Эта цифра во всякомъ случаѣ менѣе дѣйствительной.

Эстляндская губернія. Большая часть случаевъ заболѣванія сифилисомъ встрѣчалась въ г. Ревелѣ, какъ въ портовомъ городѣ и въ Гарріенскомъ у. Всего въ отчетномъ году (по третнымъ свѣдѣніямъ) сифилитиковъ пользовалось 707 чел., изъ нихъ вновь заразилось 250, т. е. 35,36%.

Ярославская губернія. Сифилисъ весьма распространенъ въ губерніи, особенно въ низшихъ классахъ населенія. Главнѣйшими причинами распространенія сифилиса служитъ: передача болѣзни въ семейства и каждогодное внесеніе ея въ губернію извнѣ, чему особенно способствуютъ отхожіе промыслы, ежегодно отвлекающіе отъ семейнаго быта до 25% взрослаго мужскаго населенія, которое по возвращеніи домой заноситъ заразу. Въ отчетномъ году было пользовано сифилитиковъ 4.553, изъ коихъ вновь заразилось 467, т. е. 10,25%. Число это менѣе дѣйствительнаго числа сифилитиковъ въ губерніи.

Одесское градоначальство. Общее число сифилитиковъ было 12.587 чел. Изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго періода 5.193 чел., т. е. 41,25%. Изъ этого числа пользовалось: въ больницахъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 8.790, вновь заразилось 2.953 и въ

другихъ лѣчебныхъ завѣдѣніяхъ и частной практикѣ врачей 3.797, вновь заразилось 2.240, всего 12.587, вновь заразилось 5.193.

Акмолинская область. Всего пользовано 430 чел., вновь заразилось 13 чел., т. е. 3% (свѣдѣнія имѣются только за Январьскую и Майскую трети).

Амурская область. Въ г. Благовѣщенскѣ было пользовано 39 бол.

Забайкальская область. Сифилисъ особенно развитъ въ Кударинской степной думѣ Селенгинскаго округа между бурятами. Всего въ отчетномъ году пользовалось отъ сифилиса 472 чел.

Приморская область Восточной Сибири. Всѣхъ сифилитиковъ пользовалось 177, изъ коихъ вновь заразилось въ отчетный періодъ 40, т. е. 22,6%.

Семипалатинская область. Общее число больныхъ сифилисомъ было пользовано 122, изъ коихъ вновь заразилось 41, т. е. 33,6%.

Семирѣченская область. Общее число сифилитиковъ было 174 чел.

Сыръ-Дарьинская область. Общее число сифилитиковъ было 646 чел.

Уральская область. Общее число сифилитиковъ было 216; изъ нихъ вновь заразилось въ теченіи отчетнаго времени 37 чел., т. е. 17,1%.

Ферганская область. Общее число сифилитиковъ было 951; изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 308 и амбулаторно 643 (третныхъ свѣдѣній не представлено).

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса въ 1883 году.

Результаты дѣятельности Врачебно-Полицейскихъ комитетовъ по Имперіи.

	Январская треть.	Майск. треть.	Сентябрьская треть.	Всего.
1. Къ 1-му числу каждой трети 1883 г. и къ 1-му Январю 1884 г. женщинъ вольнаго поведенія состояло	19.114	22.297	24.380	—
Исключено изъ списковъ . .	3.561	3.472	5.005	12.038
Вновь внесено	3.715	3.918	3.959	11.592
Къ 1-му числу слѣдующей трети состоитъ	19.268	22.806	23.334	—

	Январская треть.	Майск. треть.	Сентябрская треть.	Всего.
2. Изъ внесенныхъ въ списки на осмотръ не явилось . .	6.621	6.447	6.311	19.379
3. Домовъ терпимости состояло.	692	874	908	692
» » состоитъ.	721	926	913	913
4. Домовъ свиданій состояло .	8.742	7.547	10.987	8.742
» » состоитъ .	—	—	—	9.413
5. Въ домахъ терпимости женщинъ состояло	5.084	6.560	6.650	—
Въ домахъ терпимости женщинъ состоитъ	—	—	—	6.669
6. Одиночекъ, занесенныхъ въ списки было	10.552	14.129	10.092	34.773
7. Задержано по подозрѣнію въ тайной проституціи . . .	3.975	4.414	4.485	12.874
8. Осмотрѣно на фабрикахъ, заводахъ, мѣстахъ заключенія и проч.:				
женщинъ	23.698 [1])	97.536	90.840	212.074
мужчинъ	43.891	169.820	206.312	420.023
9. При этихъ осмотрахъ найдено зараженныхъ:				
женщинъ	2.811	3.762	3.686	10.259
мужчинъ	1.318	1.433	1.675	4.426
10. Всѣхъ осмотровъ внесенныхъ въ списки женщинъ было .	85.246	168.900	178 159	432.305
11. Между ними найдено больными и отправлено въ больницы	2.324	2.721	2.823	7.868
Въ томъ числѣ было зараженныхъ:				
изъ домовъ терпимости .	1.268	1.471	1.827	4.566
одиночекъ	1.056	1.250	996	3.302

[1]) Кромѣ г. С.-Петербурга, по которому свѣдѣній не имѣется.

	Январская треть.	Майск. треть.	Сентябрская треть.	Всего.
Между задержанными по подозрѣнію найдено зараженными	667	580	704	1.951
12. Врачей, производившихъ осмотры было	811	967	993	—

Дѣятельность Московскаго Врачебно-Полицейскаго Комитета въ 1883 г. выражалась по примѣру прежнихъ лѣтъ: въ медико-полицейскомъ наблюденіи за женщинами вольнаго поведенія и тайно промышляющими проституціей, въ мѣрахъ предотвращенія развитія сифилитической болѣзни въ рабочемъ классѣ населенія г. Москвы и въ собраніи свѣдѣній о степени развитія и состоянія сифилитической болѣзни въ г. Москвѣ.

Въ вѣдѣніи Комитета состояло въ теченіи года 3.164 женщ., а именно: 2.557 женщ. внесенныхъ въ списки къ 1-му Января 1883 года; 307 добровольно явившихся въ теченіи отчетнаго года; 137 явившихся изъ другихъ мѣстностей и 163 представленныхъ Полиціей по указанію комитетскихъ надзирателей.

Изъ этихъ 3.164-хъ женщ. въ теченіи года исключено изъ списковъ: за отдачею на поруки 102; за принятіемъ въ пріютъ Св. Маріи Магдалины 7; за неизлѣчимостью болѣзни и старостью 14; за оставленіемъ разврата по удостовѣренію Полиціи 7; за поступленіемъ въ услуженіе 26; за выходомъ замужъ 4; за выѣздомъ 299; за высылкою этапомъ на родину 19; за нерозыскомъ болѣе года 35; за перечисленіемъ въ число толерантокъ 7 и за смертію 18. Итого 538.

Затѣмъ къ 1 Января 1884 г. состоитъ въ вѣдѣніи Врачебно-Полицейскаго Комитета проститутокъ: проживающихъ въ домахъ терпимости 786; одиночекъ на квартирахъ 949 и скрывшихся отъ надзора и неявившихся на осмотръ 891, всего 2.626.

Сверхъ внесенныхъ Комитетомъ въ разрядъ въ 1883 г. представлено женщинъ по подозрѣнію въ тайномъ промыслѣ развратомъ изъ ночлежныхъ домовъ Полиціей 5.631 женщ. Изъ нихъ: отправлено въ Полицію для производства дознанія объ образѣ жизни, поведенія и занятій 33; отослано для водворенія къ родителямъ 7; оказались зараженными и отправлены въ сифилитическія больницы на излѣченіе 446; какъ безпаспортныя переданы на распоряженіе Полиціи 116. Итого 602. Остальныя 5.029 женщ., какъ не уличенныя въ развратѣ—освобождены.

Изъ добровольно явившихся женщинъ оказалось больными и отправлены въ сифилитическія больницы 63 женщ.

Женщины вольнаго поведенія, скрывшіяся отъ врачебныхъ осмотровъ розыскиваемы были комитетскими надзирателями и таковыхъ представлено было 639; изъ нихъ оказалось зараженными и отправлено на излѣченіе въ сифилитическія больницы 30, т. е. 4,69%.

При осмотрахъ одиночекъ, внесенныхъ въ списки, однажды въ недѣлю, и проститутокъ изъ домовъ терпимости 2 раза въ недѣлю, оказалось зараженными 715 изъ 2.626, т. е. 27,2%.

Подъ вѣдѣніемъ Комитета домовъ терпимости къ 1 Января 1883 г. состояло 98, вновь открыто въ теченіи года 16, закрыто 16 и состоитъ таковыхъ 98.

Домовъ свиданія, обнаруженныхъ секретнымъ надзоромъ, состояло къ 1 Января 1883 г. 78; открыто въ теченіи года 10; закрыто 16 и состоитъ къ 1 Января 1884 г. 72. Всѣхъ толерантокъ, подчиненныхъ секретному надзору состоитъ 96.

Полицейскими врачами при осмотрѣ разнаго званія лицъ народонаселенія Москвы (въ томъ числѣ фабричныхъ) въ 1883 г. обнаружено зараженныхъ сифилисомъ: 574 мужч., 41 женщ. Всего 615.

— Результаты дѣйствій Варшавскаго временнаго Врачебно-Полицейскаго Комитета за 1883 годъ.

Въ вѣдѣніи Варшавскаго Врачебно-Полицейскаго Комитета состояло домовъ свиданія 11, домовъ терпимости 4, негласныхъ притоновъ разврата и сводень 174.

Проститутокъ:	состояло	прибыло	убыло	состоитъ
Толерованныхъ одиночекъ .	634	338	356	616
Въ домахъ свиданій . . .	169	164	164	169
» » терпимости . .	36	40	33	43
Подчиненныхъ осмотрамъ .	658	136	227	567
Всего	1.497	678	780	1.395
		2.175		

Въ числѣ 678 прибывшихъ—вновь записано 311. Убыло: за смертью 15, по болѣзни и старости 3, за выходомъ замужъ 58, за оставленіемъ разврата и поступленіемъ въ услуженіе 55, за выѣздомъ изъ Варшавы и безвѣстной отлучкѣ и за перечисленіемъ изъ одного разряда въ другой всѣ остальныя, т. е. 649.

Распредѣленіе проституткъ по возрастамъ:

Отъ 16—20 лѣтъ	661
» 20—25 »	465
» 25—30 »	185
свыше 30-ти	84
Всего	1.395

Беременность между проститутками была обнаружена въ 34-хъ случаяхъ. Исходъ беременности: 1 выкидышъ, 5 преждевременныхъ родовъ и 26 доношенныхъ плодовъ. Осталось не разрѣшившихся на 1884 годъ 2 женщины.

Посредствомъ патрулей въ теченіи отчетнаго года задержано по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ 1.034 женщ. и найдено между ними больными 84, т. е. 8,1%.

Подъ секретнымъ контролемъ подозрѣваемыхъ, но не изобличенныхъ въ тайномъ развратѣ, состояло 299, вновь записано 74, всего 373.

Изъ нихъ переведено въ явный контроль, послѣ подтвержденія подозрѣній—3.

Въ окрестностяхъ г. Варшавы, подлежащихъ на 10-ти верстномъ разстояніи надзору Комитета, состояло женщинъ 54 и найдено зараженными 30. Задержано по подозрѣнію 872 и между ними найдено больныхъ сифилисомъ женщинъ 26.

Медицинскіе осмотры женщинъ, по прежнему, производились пятью полицейскими врачами и подраздѣлялись: 1) на обыкновенные по два раза въ недѣлю, для проститутокъ находящихся въ домахъ терпимости и для одиночекъ; 2) обязательныя по одному разу въ недѣлю въ Канцеляріи полицейскихъ участковъ; имъ подчиняются женщины исключенныя изъ списковъ толерованныхъ и публичныхъ, но состоящія еще подъ надзоромъ, и такія которыя будучи уличены въ бродяжничествѣ оказались зараженными сифилисомъ; 3) экстренныя, коимъ подвергаются уклоняющіяся отъ осмотровъ проститутки и праздношатающіяся женщины задержанныя по подозрѣнію; 4) осмотры въ полицейскомъ арестѣ мужчинъ и женщинъ, задержанныхъ Полиціей за разные проступки; 5) обыкновенные и экстренные осмотры загородныхъ проститутокъ и бродячихъ женщинъ.

Результаты этихъ осмотровъ были слѣдующіе:

1) обыкновенныхъ осмотровъ было 50.402 найдено 912 больныхъ.
2) обязательныхъ » » 10.277 » 208 »

3) экстренныхъ:				
надъ контрольн. простит. .	1.045	найдено	74	больныхъ.
надъ праздношатающ. женщ.	1.034	»	84	»
4) въ полицейскомъ арестѣ . . .	1.593	»	16	»
5) надъ загородн. проститутками:				
обыкновенныхъ	3.196	»	30	»
экстренныхъ	872	»	26	»
Итого	68.419	найдено	1.350	больныхъ.
Въ полицейскомъ арестѣ мужчинъ .	4.894	»	36	»

Зараженныхъ сифилисомъ женщинъ было найдено:

1) между толерованными проживающими отдѣльно	531
2) » » изъ домовъ свиданій	277
3) » женщинами изъ домовъ терпимости	104
4) » » подчиненными обязат. медиц. осмотру .	208
5) » задержанными:	
а) уклоняющимися отъ осмотровъ контр. проституг. .	74
б) праздношатающимися и подозрѣваем. въ развратѣ .	84
6) арестованными при полицейскомъ арестѣ	16
7) загородными:	
а) контрольными проститутками	30
б) бродячими женщинами	26
8) добровольно явившимися для пользов. въ больницы	209
9) между присланными изъ провинцій	162
Всего	1.621

— Въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго Врачебно-Полицейскаго Комитета состояло къ 1 Января 1883 г. домовъ терпимости 169, тайныхъ притоновъ 10 и осталось къ 1 Января 1884 г. домовъ терпимости 146, тайныхъ притоновъ 9. Женщинъ вольнаго поведенія къ 1 Января 1883 г. состояло 4.499 (въ домахъ терпимости 1.462 и по одиночкѣ живущихъ 3.037), изъ этого числа исключено изъ списковъ въ теченіи года 568, вновь внесено 769 (изъ нихъ въ дома терпимости 391 и одиночекъ 378), осталось къ 1 Января 1884 г. 4.700 (изъ нихъ въ домахъ терпимости 1.237 и одиночекъ 3.463). Задержано по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ 397, изъ нихъ оказалось больныхъ венерическими болѣзнями 8. Въ теченіи года произведено 134.319, медицинскихъ освидѣтельствованій женщинъ, состоящихъ подъ надзоромъ Комитета, изъ нихъ оказалось больныхъ и отправлено въ Калинкинскую больницу 2.218, такимъ образомъ,

число заболѣваній по отношенію къ числу освидѣтельствованій было менѣе 2% или одно заболѣваніе на 60 освидѣтельствованій.

Кромѣ того на фабрикахъ, заводахъ и другихъ промышленныхъ заведеніяхъ, а равно и въ мѣстахъ заключенія произведено 394.777, освидѣтельствованій мужчинъ изъ нихъ оказалось больныхъ сифилисомъ 483, т. е. 1,23 на 1.000 осмотрѣнныхъ и женщинъ освидѣтельствовано 116.915, изъ нихъ оказалось больныхъ 3.

Мѣры противъ распространенія сифилиса въ Нижнемъ-Новгородѣ въ теченіи года и на время ярмарки.

	Проститутокъ.	Осмотровъ.	Зараженныхъ.	%
Въ Сентябрьской трети 1882 г. . .	823	6.313	145	17,4
» Январьской » 1883 » . .	437	5.057	78	18,2
» Майской » » » . .	1.045	11.385	181	17,3

Количество проститутокъ въ Нижегородской губерніи въ теченіи Майской трети такимъ образомъ равнялось почти суммѣ ихъ чиселъ за двѣ предшествовавшія трети. Зависѣло это какъ и прежде отъ прилива проститутокъ въ Нижній на время ярмарки.

По примѣру прежнихъ лѣтъ въ отчетномъ году былъ учрежденъ особый ярмарочный Врачебно-Полицейскій Комитетъ, который былъ усиленъ командированными отъ Медицинскаго Департамента въ распоряженіе г. Начальника губерніи, на время ярмарки для наблюденія за врачебно-санитарною частью оной, двумя врачами съ двумя повивальными бабками.

На командированнаго для усиленія надзора за ярмарочною проституціей врача было возложено двукратное въ недѣлю освидѣтельствованіе публичныхъ женщинъ. Смотровыхъ пунктовъ было два: Самокатскій и Канавинскій. Первый—для одиночекъ и изъ домовъ терпимости проживающихъ на Самокатѣ, на Нижнемъ-Базарѣ и въ Рождественской части. Второй – для производства таковыхъ осмотровъ женщинъ, проживающихъ въ слободѣ Канавинѣ. Проституція, остающаяся на время ярмарки въ городѣ, также подвергалась двукратному въ недѣлю освидѣтельствованію на смотровомъ пунктѣ на Нижнемъ-Базарѣ, чрезъ остающагося въ городѣ третьяго городоваго врача.

Количество всѣхъ проститутокъ, подлежавшихъ періодическимъ осмотрамъ въ ярмарку отчетнаго года было 929. Надъ всѣми ими было произведено 8.121 осмотръ, причемъ въ 106 случ. проститутки оказались больными и отправлены на излѣченіе въ больницы, а именно:

Уретритомъ	57
Сифилисомъ кондиломат. . . .	26
Мягкимъ шанкромъ	18
Изъязвл. полов. органовъ . . .	5
	106

Эти 929 проституткъ по національностямъ распредѣлялись такъ:

Русскихъ	809
Полекъ	50
Татарокъ	49
Нѣмокъ	15
Евреекъ	12
Француженокъ	1
	929

По сословію:

Крестьянокъ, солдатскихъ женъ и дочерей	614
Мѣщанокъ	290
Привелигированнаго сословія	25
	929

По возрасту:

до 16 лѣтъ	6
отъ 16—20	332
» 20—25	377
» 25—30	176
» 30—35	25
» 35—40	9
» 40—45	4
	929

По времени занятія проституціей наибольшее число было занимающихся 1-ый годъ (244), 2-й—(185) и 3-й—(151).

По занятіямъ до поступленія въ проститутки наибольшее число: бывшихъ прислугой (292), проживавшихъ у родныхъ (254), занимавшихся крестьянскими работами (190), швейнымъ ремесломъ (124).

По мѣсту родины наибольшее число было: изъ Нижегородской губерніи (251), Казанской—(149), Владимірской—(60), Саратовской—(53) и наименьшее, а именно: по 1-й изъ губерній: Орловской, Харьковской, Олонецкой, Оренбургской и Тобольской. Пріѣхавшихъ изъ-за границы — было 10 чел.

По грамотности: не грамотныхъ 843 (90,74%), грамотныхъ 86 (9,26%).

21. Чесотка.

Астраханская губернія. Число больныхъ чесоткой было 372, ум. не было.

Бессарабская губернія. Въ средѣ сельскаго населенія болѣзнь эта встрѣчается весьма часто, въ зависимости отъ нечистоплотности и тѣсноты жилищъ. Въ отчетномъ году число чесоточныхъ было 1.520 чел., ум. не было.

Варшавская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 157 чел.

Г. Варшава. Общее число больныхъ было 341, изъ него 133 находилось на излѣченіи въ больницахъ.

Виленская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 124 чел.

Витебская губернія. Въ городскихъ больницахъ пользовалось отъ чесотки 43 чел.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 644 (въ больн. 29).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 188 (въ больн. изъ этого числа 30), ум. 6.

Волынская губернія. Всего больныхъ 485; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ 255.

Воронежская губернія. Въ больницахъ пользовалось 39 чел., ум. не было.

Вятская губернія. Всего пользовавшихся было 38.749. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось только 202 чел.

Гродненская губернія. Чесотка очень распространена въ средѣ еврейскаго населенія, которое и передаетъ эту болѣзнь крестьянамъ. Весьма незначительный % обращается къ врачебной помощи, предпочитая или лѣчиться на дому или предоставлять болѣзнь собственному теченію. Извѣстно больныхъ чесоткой въ отчетномъ году 691.

Екатеринославская губернія. Наичаще эта болѣзнь встрѣчается въ уѣздахъ: Новомосковскомъ—(2.142 больн.), Екатеринославскомъ—(1.514 больн.) и Верхнеднѣпровскомъ—(1.220 больн.). Всего же по губерніи больныхъ чесоткой было 6.710; изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было лишь 197 чел.

Иркутская губернія. Всего больныхъ было 116 чел. преимущественно въ частной практикѣ (въ больницахъ всего 12). Большая часть чесоточныхъ

больныхъ не обращаются къ врачамъ за совѣтомъ и лѣкарствомъ, а лѣчатся у знахарей и знахарокъ тайными средствами.

Казанская губернія. Общее число больныхъ 339; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ 67 чел.,—ум. не было.

Калишская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 160; болѣзнь эта развита преимущественно между евреями.

Калужская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 220; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 96 чел.

Кіевская губернія. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи, какъ напримѣръ въ Бердичевскомъ и Липовецкомъ, эта болѣзнь въ отчетномъ году достигла особеннаго развитія, быстро распространяясь изъ нѣсколькихъ больныхъ семействъ чуть не на всѣ населеніе селъ. Всего по губерніи извѣстно случаевъ чесотки 3.766; изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 92 чел.

Ковенская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось 35 чел.

Костромская губернія. Чесотка сильно развита въ губерніи и особенно въ Варнавинскомъ у. Болѣзнь эта проявляется вслѣдствіе неопрятности крестьянскихъ жилищъ. Всего больныхъ чесоткой было 3.035 изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 32.

Курляндская губернія. Эта болѣзнь встрѣчается почти исключительно между бѣднѣйшимъ классомъ населенія, а именно между евреями. Общее число больныхъ было 1.606; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 19 чел.

Курская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 397. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 27 чел.

Кѣлецкая губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 97.

Лифляндская губернія. Общее число больныхъ было 1.469; изъ нихъ 71 чел. пользовалось въ больницахъ. Число это менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ большинство больныхъ чесоткою по губерніи, не обращается къ врачебной помощи, благодаря доступности средствъ употребляемыхъ противъ этой болѣзни. Проживающіе въ городахъ евреи представляютъ главный контингентъ больныхъ чесоткой.

Ломжинская губернія. Больныхъ чесоткой было 187 чел., преимущественно между бѣднымъ крестьянскимъ населеніемъ и между евреями.

Люблинская губернія. Общее число больныхъ, бывшихъ въ пользованіи врачей было всего 148; это число несомнѣнно менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ большинство больныхъ пользуется отъ этой болѣзни на дому, домашними средствами.

Минская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 886чел.; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 39 чел.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 303. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 72 чел.

Московская губернія. Отъ чесотки въ больницахъ было пользовано 112 чел. Сколько было вообще больныхъ—неизвѣстно.

Г. Москва. Въ больницахъ было пользовано 194 чел. Общее число больныхъ—неизвѣстно.

Нижегородская губернія. Эта болѣзнь очень распространена въ губерніи особенно между бѣднымъ крестьянскимъ населеніемъ, живущимъ при отсутствіи всякаго пониманія санитарныхъ потребностей. Всего было больныхъ въ отчетномъ году 24.128. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было всего 37 чел.

Новгородская губернія. Больныхъ чесоткой пользовалось въ больницахъ 44 чел.

Олонецкая губернія. Чесотка составляетъ одну изъ наиболѣе распространенныхъ болѣзней въ губерніи и встрѣчается исключительно среди крестьянскаго населенія, гдѣ часто можно видѣть цѣлыя семьи зараженныя этой болѣзнью. Всего въ отчетномъ году пользовалось отъ чесотки 5.193 чел.

Оренбургская губернія. На излѣченіи отъ чесотки въ больницахъ губерніи пользовалось 39 чел.

Орловская губернія. Общее число больныхъ чесоткой въ губерніи было 11.699; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 60 чел.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ чесоткой въ губерніи было 2.410. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ пользовалось 68 чел.

Пермская губернія. Эта болѣзнь не была особенно развита между жителями губерніи и ограничивалась отдѣльными семействами, появляясь преимущественно у людей неопрятныхъ и чаще у дѣтей. Всего больныхъ чесоткой въ отчетномъ году насчитывалось 2.050 чел.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ было 214; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 108 чел.

Плоцкая губернія. Чесотка встрѣчается изрѣдка между еврейскимъ населеніемъ. Въ отчетномъ году было всего 24 больныхъ.

Подольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовалось отъ чесотки 3.188 больныхъ.

Полтавская губернія. Общее число больныхъ 355; изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 145.

Псковская губернія. Общее число больныхъ было 10.615 чел.

Радомская губернія. Общее число больныхъ 220 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ не было.

Рязанская губернія. Чесотка не имѣетъ сильнаго развитія въ губерніи; въ отчетномъ году всего было 135 чесоточныхъ больныхъ, изъ коихъ на излѣченіи въ больницахъ было 72 чел.

Самарская губернія. Всѣхъ больныхъ чесоткою было 16.607 чел. Изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 20 чел.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было на излѣченіи 496 чел. ум. не было ни одного.

Саратовская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ чесотки было 38 чел.

Симбирская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 23.918 чел. Изъ нихъ въ больницахъ пользовалось только 22 чел.

Смоленская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ чесотки было 33 чел.

Сувалкская губернія. Общее число больныхъ было 158 чел.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ было 409, ум. 9. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 21.

Таврическая губернія. Въ больницахъ находилось на излѣченіи 15 чел., ум. не было.

Тамбовская губернія. Общее число больныхъ чесоткой было 20.728 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ и частной практикѣ врачей губерніи 134 чел. Остальные же 20.594 чел. пользовались амбулаторно.

Тверская губернія. Всѣхъ чесоточныхъ больныхъ въ Калязинскомъ уѣздѣ было 1.427 чел. и кромѣ того эта болѣзнь была наблюдаема въ Корчевскомъ у. но сколько было тамъ больныхъ—неизвѣстно. Въ больницахъ на излѣченіи и въ частной практикѣ врачей было 227 больныхъ.

Тобольская губернія. Болѣзнь эта была наблюдаема во всѣхъ округахъ губерніи, преимущественно въ крестьянскомъ населеніи и среди бѣдныхъ горожанъ. Всего было больныхъ 410 чел., изъ коихъ 88 пользовались больничнымъ лѣченіемъ.

Томская губернія. Чесотка по преимуществу была наблюдаема врачами въ частной практикѣ и число таковыхъ больныхъ вообще по губерніи было 472 чел., изъ коихъ пользовалось въ больницахъ 15 чел.

Тульская губернія. Всѣхъ больныхъ чесоткой было 3.844 чел., изъ коихъ на излѣченіи въ больницахъ было 44 чел.

Уфимская губернія. Всего больныхъ чесоткой было 263 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 41 чел.

Харьковская губернія Чесотка довольно значительно распространена въ губерніи и наибольшее число больныхъ ею было въ уѣздахъ: Волчанскомъ—(4.705 больн.), Купянскомъ—(2.816 больн.), Лебединскомъ—(1.696 больн.), Ахтырскомъ—(1.636 больн.) и Богодуховскомъ—(1.401

больн.). Всего же по губерніи было 17.084 больныхъ. Отсутствіе надлежащей чистоплотности, скученность, неряшливость и запущенность—составляютъ причины столь значительнаго распространенія этой болѣзни между крестьянами.

Херсонская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ чесотки было 21 чел.

Черниговская губернія. Общее число больныхъ чесоткой въ губерніи было 1.680 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 108 чел. Ум. не было.

Эстляндская губернія. Больныхъ чесоткою въ отчетномъ году было 409 чел. Изъ нихъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерніи 34 чел.

Ярославская губернія. Больные чесоткой рѣдко прибѣгаютъ къ правильному лѣченію въ больницахъ или у врачей. Въ больницахъ въ теченіи отчетнаго года было 36 чел.

22. Глисты.

Астраханская губернія. Глисты встрѣчались рѣдко и были наблюдаемы ленточныя и круглыя глисты преимущественно у пріѣзжихъ. Всего больныхъ 21, ум. 1.

Бессарабская губернія. Наичаще наблюдаемы были круглыя и червеобразныя глисты (Ascar. lumbricoid. et oxyur. vermicular.). У взрослыхъ изрѣдко встрѣчались taenia solium et echynococcus. Всего пользовалось врачами отъ глистовъ 581, изъ коихъ ум. 1.

Варшавская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было только 2 чел.

Г. Варшава. Въ частной практикѣ врачей больныхъ глистами было 73 чел.

Виленская губернія. На излѣченіи въ больницахъ было 91 чел., ум. 19 (20,8%).

Владимірская губернія. Общее число больныхъ глистами было 195 (въ больницахъ 3).

Вологодская губернія. Общее число больныхъ глистами было 185 (въ больницахъ 15).

Волынская губернія. Всего больныхъ 447, ум. 3. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ 55, ум. не было.

Воронежская губернія. Въ больницахъ пользовалось 13 чел., ум. не было.

Вятская губернія. Всего пользованныхъ было 1.906. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 43, ум. 10.

Гродненская губернія. Встрѣчались случаи заболѣванія ленточной глистой. Всего больныхъ было 616 чел., ум. не было.

Екатеринославская губернія. Всего больныхъ было 434, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 2, ум. 1.

Иркутская губернія. Всѣхъ больныхъ глистами было 239 чел. ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 4, умеръ 1. Преимущественно этой болѣзнью страдаютъ буряты, употребляющіе въ пищу мясо и рыбу въ сыромъ или полусыромъ видѣ, или мерзлую рыбу въ видѣ стружекъ подъ названіемъ «строгонины». Наичаще встрѣчаются заболѣванія ленточными глистами.

Казанская губернія. Общее число больныхъ 24; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ 3 чел., ум. не было.

Калишская губернія. Отъ разныхъ формъ глистной болѣзни въ больницахъ губерніи и частной практикѣ было пользовано 125 больныхъ.

Калужская губернія. Общее число больныхъ было 55; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ былъ 1.

Кіевская губернія. Эта болѣзнь была наблюдаема только въ частной практикѣ врачей. Всего забол. 2.452, ум. не было.

Ковенская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось 7 чел.

Костромская губернія. Общее число больныхъ глистами было 303; изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 2 чел., ум. не было.

Курляндская губернія. Общее число больныхъ было 1.305; на излѣченіи въ больницахъ отъ этой болѣзни не было.

Курская губернія. Общее число больныхъ было 139, ум. 4. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 2.

Кѣлецкая губернія. Общее число больныхъ было 186, ум. 1.

Лифляндская губернія. Чаще всего встрѣчается круглая глиста (Ascaris lumbricoides). которая какъ и дѣтская острица (Oxyur. Vermicular.) были наблюдаемы во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи. Taenia solium и Botryoceph. latus наичаще встрѣчалась въ Венденскомъ у. Всего больныхъ было 1.692; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 18.

Ломжинская губернія. Общее число больныхъ глистами по губерніи было 248; изъ нихъ умерло (въ Щучинскомъ у.) 18. Въ отчетѣ Медицинскаго Инспектора не имѣется указаній какой родъ глистовъ преобладаетъ въ мѣстности или какого рода осложненія при заболѣваніи глистами, имѣли вліяніе на столь неблагопріятный исходъ.

Люблинская губернія. Всего было больныхъ 238; это число также менѣе дѣйствительнаго.

Минская губернія. Общее число больныхъ было 6.823 изъ нихъ ум. 61. Въ больницахъ на излѣченіи было 11, ум. не было.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ было 246; изъ нихъ въ больницахъ пользовалось 5 чел.

Московская губернія. Въ больницахъ было пользовано 9 чел. Сколько было вообще больныхъ по губерніи—не извѣстно.

Г. Москва. Въ больницахъ было пользовано 11. Общее число — не извѣстно.

Нижегородская губернія. Глисты встрѣчаются преимущественно только въ дѣтскомъ возрастѣ. Чаще всего наблюдаются круглыя глисты и преимущественно ascaris lumbricoides. Острицы (oxyuris Vermicularis) рѣже. Ленточныя глисты преимущественно встрѣчались въ с. Клодбищѣ Сергачскаго у. (45 случ.) а именно Taenia solium et Botryochephalus latus. Всего по губерніи было пользовано отъ глистовъ 3.432. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было всего 8 чел.

Новгородская губернія. Больныхъ глистами пользовалось въ больницахъ 3 чел.

Олонецкая губернія. Ленточная глиста (Botryochephalus lat.) встрѣчается повсемѣстно, какъ между городскими, такъ и сельскими жителями. Наиболѣе отъ этой болѣзни страдаетъ простой классъ, употребляющій въ пищу рыбу изъ озеръ. Пользовалось 886 чел.

Оренбургская губернія. Въ больницахъ пользовалось 2 чел.

Орловская губернія. Общее число больныхъ въ губерніи было 1.515; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ только 3.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ глистами было 190 чел., изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 7 чел.

Пермская губернія. Изъ глистовъ были преимущественно наблюдаемы: ascaris lumbricoid. oxyuris vermicular. и ленточная глиста (Taenia solium). Эта послѣдняя весьма распространена въ г. Перми и ея окрестностяхъ и въ Соликамскомъ у. Общее число больныхъ глистами было 2.922 чел. Это число менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ большинство страдающихъ этой болѣзнью не обращаются къ врачебной помощи.

Петроковская губернія. Общее число больныхъ было 120, ум. 13. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было всего 3.

Плоцкая губернія. Въ отчетномъ году было всего 28 больныхъ глистами.

Подольская губернія. Въ частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовалось отъ глистовъ 3.059, ум. 82.

Полтавская губернія. Въ частной практикѣ врачей было 42 чел. на пользованіи отъ глистовъ.

Псковская губернія. Общее число больныхъ глистами было 2.681 чел.

Радомская губернія. Общее число больныхъ глистами было 407 ум. не было. Изъ этого числа 12 были на излѣченіи въ больницахъ.

Рязанская губернія. Всего было 58 больныхъ глистами; изъ нихъ 7 пользовалось въ больницахъ.

Самарская губернія. Всѣхъ больныхъ глистами было 922 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было всего 4 чел.

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было на излѣченіи 31, ум. не было.

Саратовская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ глистовъ было 2 чел.

Симбирская губернія. Общее число больныхъ глистами было 2.134 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ только 4 чел.

Сувалкская губернія. Въ частной практикѣ врачей было 6 больныхъ глистами.

Таврическая губернія. Въ больницахъ отъ глистовъ находилось на излѣченіи 3 чел. ум. не было.

Тамбовская губернія. Въ больницахъ и частной практикѣ врачей на излѣченіи отъ глистовъ было 58 чел., ум. не было.

Тверская губернія. Эта болѣзнь преимущественно была наблюдаема въ Калязинскомъ у. гдѣ было 73 больныхъ а всего по губерніи извѣстно лишь 93 больныхъ глистами.

Тобольская губернія. Болѣзнь эта была наблюдаема, почти исключительно, въ частной практикѣ врачей и преимущественно между крестьянами Тобольскаго, Березовскаго и Тюкалинскаго округовъ. Всего было больныхъ 110; изъ нихъ пользовалось въ больницахъ только 13. Умершихъ отъ этой болѣзни не было.

Томская губернія. Въ дѣтскомъ возрастѣ всего чаще наблюдаема была oxyur. vermicul.; круглыя глисты встрѣчаются рѣдко. Также довольно распространена въ губерніи широкая ленточная глиста. Между татарскимъ и калмыцкимъ населеніемъ, не употребляющимъ въ пищу свинину, эта болѣзнь встрѣчается рѣдко. Всего больныхъ глистами въ отчетномъ году было 388, изъ коихъ только 3 пользовалось въ больницахъ, ум. не было.

Тульская губернія. Всѣхъ больныхъ глистами было 335 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 4 чел.

Уфимская губернія. Всего больныхъ глистами было 94 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 12 чел.

Харьковская губернія. Ленточной глисты нигдѣ не было наблюдаемо и всѣ случаи заболѣванія принадлежатъ круглымъ глистамъ. Наибольшее число больныхъ глистами было въ уѣздахъ: Волчанскомъ—(забол. 702), Ахтырскомъ—(забол. 571, ум. 2), Сумскомъ—(забол. 333, ум. 9), Ку-

пянскомъ—(забол. 304), Зміевскомъ—(забол. 244), Лебединскомъ—(забол. 216, ум. 2), Харьковскомъ—(забол. 213, ум. 5) и Валковскомъ—(забол. 212, ум. 3). Всего же по губерніи заболѣло глистами 3.228 ум. 23, т. е. 0,7%.

Херсонская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ глистовъ было 41 чел.

Черниговская губернія. Общее число больныхъ глистами въ губерніи было 411 чел. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было только 3 чел.

Эстляндская губернія. Болѣзнь была наблюдаема исключительно въ частной практикѣ врачей. Всего было 247 больныхъ.

Ярославская губернія. Ленточные глисты встрѣчаются рѣдко; червеобразныя же глисты хотя и часто встрѣчаются, но обыкновенно больные ими, лѣчатся домашними средствами, почему въ отчетѣ врачей о больныхъ глистами—нѣтъ никакихъ свѣдѣній.

23. Трихинозъ.

Лифляндская губернія. Въ теченіи Ноября мѣсяца въ г. Ригѣ, въ 4-хъ семействахъ, заболѣло трихинозомъ 10 лицъ, изъ коихъ никто не умеръ. Ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ невозможно было получить какой либо остатокъ отъ употребленнаго въ пищу матеріала и благодаря совершившимся заболѣваніямъ трихинозомъ, были опубликованы въ мѣстныхъ газетахъ предохранительныя мѣры противъ зараженія трихинами, рекомендованныя циркуляромъ Медицинскаго Департамента отъ 5 Мая 1876 г. за № 527.

24. Малярія.

Астраханская губернія. Въ теченіи отчетнаго года пользовалось отъ перемежающейся лихорадки 6.240 чел., ум. 3. Въ г. Астрахани, въ Астраханскомъ и Красноярскомъ у. лихорадки господствовали преимущественно. Весьма малая доля больныхъ пользуется медицинскимъ пособіемъ. Кромѣ названныхъ мѣстностей, малярія наблюдается: на соляныхъ промыслахъ, на займищахъ Царевскаго и Енотаевскаго уѣздовъ, въ Калмыцкой и Киргизской степяхъ, особенно около низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ.

Бессарабская губернія. Перемежающіяся лихорадки различнаго типа представляютъ въ губерніи наиболѣе выдающіяся страданія. Болѣзнь эта преимущественно развивается и упорно держится въ теченіи всего года въ мѣстахъ низменныхъ, болотистыхъ, въ городахъ и селеніяхъ расположенныхъ по рѣкамъ и ложбинамъ. Рѣки: Дунай, Днѣстръ, Прутъ, а

также притоки ихъ, разливаясь весною на большія пространства, оставляютъ по спаденіи водъ плавни, озера, болота со стоячею водою, не высыхающія все лѣто и въ нихъ происходитъ гніеніе органическихъ веществъ, производящихъ малярію. Болѣе частое появленіе этой эпидеміи весною и лѣтомъ, рѣже осенью и зимою, говоритъ въ пользу этого положенія. Въ отчетномъ году во многихъ мѣстностяхъ замѣчалось увеличеніе цифры больныхъ лихорадкою, въ сравненіи съ прошлымъ годомъ. Это усиленное число заболѣваній было съ Іюня по Декабрь мѣсяцъ. Лѣчившіеся въ больницахъ отъ лихорадки составляютъ лишь 5% всѣхъ случаевъ заболѣванія. По свѣдѣніямъ доставленнымъ въ Врачебное Отдѣленіе всѣхъ лѣчившихся отъ лихорадки было 40.787 чел., изъ коихъ ум. 293.

Варшавская губернія. Эта болѣзнь въ видѣ перемежающейся лихорадки, не уступающей иногда даже весьма значительнымъ пріемамъ хинина или мышьяковистымъ препаратамъ, появляется обыкновенно весною и лѣтомъ въ губерніи, разстраивая здоровье жителей и производя серьезныя послѣдствія въ видѣ гидреміи и отековъ ногъ и живота. Всего больныхъ было 1.673, ум. 18, т. е. 1,07%.

Виленская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ перемежающейся лихорадки 82 чел., ум. не было.

Витебская губернія. Эта болѣзнь имѣетъ довольно значительное распространеніе въ губерніи въ разныя времена года; но въ отчетномъ году наибольшее число заболѣваній этой болѣзнью было въ Февралѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ. Малярія, въ формѣ перемежающейся лихорадки, была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ губерніи съ большей или меньшей силой. Такъ напримѣръ въ уѣздѣ Динабургскомъ забол. 924, ум. 3. Затѣмъ въ Лепельскомъ у. забол. 224, ум. 1, въ Городокскомъ у. забол. 206, ум. 10, въ Дриссенскомъ у. забол. 138, ум. 1, въ Себежскомъ—забол. 92, ум. 1. Въ уѣздахъ: Витебскомъ—забол. 84, въ Рѣжицкомъ—забол. 81, въ Велижскомъ—забол. 56, въ Полоцкомъ — забол. 50 и въ Невельскомъ—забол. 27; умершихъ въ этихъ послѣднихъ уѣздахъ не было. Всего по губерніи заболѣло 1.882, ум. 16, т. е. 0,8%.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ маляріей было 2.758, ум. 1. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 590, ум. 1.

Вологодская губернія. Общее число пользовавшихся отъ маляріи было 460, ум. 38 (8,2%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 86, ум. 3.

Волынская губернія. Малярія, какъ эндемическая болѣзнь въ нѣкоторыхъ низменныхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ губерніи существуетъ постоянно. Точныя свѣдѣнія о числѣ больныхъ этою болѣзнью собрать

невозможно, въ виду того, что большая часть сельскаго населенія, покупая въ лавкахъ хининъ, лѣчится безъ врачебнаго пособія. Извѣстное количество больныхъ лихорадкой по губерніи было 1.879, изъ коихъ ум. 9, т. е. 0,4% Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 874, ум. 5.

Воронежская губернія. Почти повсемѣстное распространеніе маляріи особенно въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Бобровскомъ, Богучарскомъ и Павловскомъ) заставляетъ предполагать весьма солидную цифру общаго заболѣванія этой болѣзнью, хотя въ отчетѣ за 1883 годъ по Воронежской губерніи этой цифры не приводится. Судя же по предшествующимъ годамъ цифра эта отъ 70—75 т. больныхъ по губерніи. Изъ этого числа на долю Бобровскаго уѣзда приходится половина заболѣваній малярій, благодаря географическимъ и климатическимъ условіямъ мѣстности этого уѣзда. Въ больницахъ губерніи пользовалось отъ малярій 791, ум. 3.

Вятская губернія. Ежегодно болотная малярія проявляетъ свое дѣйствіе, преимущественно весной и осенью, въ сырыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ Сарапульскаго, Елабужскаго и Малмыжскаго уѣздовъ—по берегамъ р. Камы и низовьямъ р. Вятки. Перемежающаяся лихорадка также встрѣчается часто и на возвышенныхъ мѣстностяхъ, напримѣръ въ гор. Вяткѣ. Всего пользовалось по губерніи 17.755 чел., ум. 24. Изъ этого числа въ городскихъ больницахъ (и преимущественно въ Малмыжской) было пользовано 1.803, ум. 20.

Гродненская губернія. Въ Гродненскомъ у. малярія проявляется преимущественно по теченію рѣкъ: Нѣмана, Свислочи и Котры. Въ Пружанскомъ и Кобринскомъ уѣздахъ развитію малярій способствуютъ болотистыя мѣста въ этихъ уѣздахъ. Заболѣванія встрѣчаются наичаще весною и лѣтомъ. Въ Сокольскомъ у. малярія замѣчалась въ деревняхъ расположенныхъ по рр. Бобру и Супрасли. Въ Бѣлостокскомъ у. малярія развита въ мѣстностяхъ сосѣднихъ съ рр. Бобромъ и Наревомъ. Кромѣ того земляныя работы около м. Гоніодзъ при постройкѣ крѣпости «Осовецъ», развили среди рабочихъ малярійныя заболѣванія. Всего по губерніи больныхъ малярій было 4.207, ум. 3, т. е. 0,07%.

Екатеринославская губернія. Малярія встрѣчается эндемически близъ застойныхъ водохранилищъ, образуемыхъ разливами рѣкъ. Появленіе этой болѣзни совпадаетъ съ вскрытіемъ рѣкъ въ концѣ Марта и продолжается постепенно усиливаясь, до Октября. Съ этого времени заболѣванія замѣтно падаютъ. Въ отчетномъ году число больныхъ перемежающеюся лихорадкой было 39.006, изъ коихъ ум. 23, т. е. 0,06%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 1.788, ум. 1.

Енисейская губернія. Малярія довольно значительно распространена въ

губерніи, благодаря обилію сырыхъ, болотистыхъ мѣстъ и благопріятныхъ для развитія ея условій. Господствуя преимущественно весной и осенью, она иногда проявляется отдѣльными случаями и зимой. Жители въ весьма рѣдкихъ случаяхъ прибѣгаютъ для излѣченія лихорадки къ врачебному пособію, предпочитая домашнее лѣченіе. Всего въ отчетномъ году въ больницахъ и частной практикѣ врачей пользовалось 779 чел., изъ коихъ ум. 7. Число это несомнѣнно ниже дѣйствительнаго числа больныхъ.

Иркутская губернія. Малярія подъ видомъ перемежающихся лихорадокъ наичаще встрѣчается въ округахъ: Иркутскомъ и Балаганскомъ. Въ первомъ чаще проявляется по теченію р. Куды и въ мѣстностяхъ по р. Ангарѣ. Всего забол. въ округѣ 284. Во второмъ—наичаще встрѣчаются перемежающіяся лихорадки въ Яндинской вол. по берегамъ р. Залари. Всего въ округѣ забол. 627, а по всей губерніи больныхъ маляріей было 1.721, ум. 13. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 155, ум. 10 чел.

Казанская губернія. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой въ губерніи было 3.872, ум. 5, т. е. 0,13% Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 911 чел., ум. 1.

Калишская губернія. Болѣзнь эта встрѣчается по теченію р. Варты, въ селахъ, расположенныхъ по этой рѣкѣ. Всего было больныхъ 186 чел.

Калужская губернія. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой было 897, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 262, ум. 2.

Кіевская губернія. Общее число больныхъ было 13.946, ум. 71 (0,5%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 486, ум. 2.

Ковенская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось отъ перемежающейся лихорадки 123 чел., изъ нихъ ум. 2 (1,6%).

Костромская губернія. Малярія составляетъ довольно распространенную въ губерніи болѣзнь и особенно въ г. Кинешмѣ, богатомъ болотами. Причины частыхъ заболѣваній имѣли связь съ жаркимъ лѣтомъ въ отчетномъ году, вызвавшимъ усиленное разложеніе въ болотистой почвѣ. Въ Варнавинскомъ у. въ довольно широкихъ размѣрахъ существовала малярійная лихорадка, особенно въ участкахъ Варнавинскомъ и Архангельскомъ. На происхожденіе лихорадокъ здѣсь остается не безъ вліянія обиліе болотъ, маленькихъ рѣченокъ и такъ называемыхъ «потныхъ мѣстъ», а также сплавъ лѣса по Ветлугѣ и Волгѣ. Въ Ветлужскомъ у. весною и осенью были наблюдаемы случаи заболѣванія перемежающеюся лихорадкой, не отличающейся особенной интензивностью. Всего по губерніи забол. 2.856, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 218, ум. 1.

Курляндская губернія. Наибольшее число заболѣваній перемежающеюся лихорадкой было въ Гробинскомъ, Добленскомъ и Илукстскомъ уѣздахъ; въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія распредѣлялись довольно равномѣрно. Общее число больныхъ было 912, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 66 чел., ум. не было.

Курская губернія. Малярія въ видѣ перемежающейся лихорадки во всѣхъ разнообразныхъ формахъ, была распространена въ губерніи довольно значительно. Всего было больныхъ 1.612, ум. 14. Это число во всякомъ случаѣ менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ большинство не обращалось къ врачебной помощи, предпочитая лѣченіе на дому или у знахарей, вслѣдствіе чего настоящее число заболѣваній остается неизвѣстнымъ. Въ больницахъ изъ 1.612 чел. пользовалось 523—и въ больницахъ ум. не было.

Кѣлецкая губернія. Число лихорадочныхъ больныхъ было 740, ум. 4.

Лифляндская губернія. Вслѣдствіе весьма значительнаго весенняго разлива и потопленія низменныхъ, болотистыхъ мѣстностей, число больныхъ перемежающейся лихорадкой было вдвое больше противъ предшествовавшаго года. Болѣе половины всѣхъ заболѣвшихъ было въ г. Ригѣ и отчасти въ Рижскомъ у., такъ какъ разливъ р. Двины благопріятствовалъ здѣсь развитію малярійныхъ заболѣваній. Затѣмъ по Венденскому и Вольмарскому уѣздамъ число больныхъ было довольно значительно. Изъ пользовавшихся никто не умеръ. Застарѣлыя формы были наблюдаемы весьма рѣдко. Всего пользовалось 1.606 чел. Изъ этого числа въ больницахъ 104 чел.

Ломжинская губернія. Общее число больныхъ было 1.617, ум. 8. Изъ нихъ на излѣченіи въ больницахъ было 64, ум. 1.

Люблинская губернія. Низменное положеніе частей нѣкоторыхъ уѣздовъ, при невысокихъ берегахъ р.р. Вислы, Вепржа и Быстржицы, способствуетъ весеннимъ, а иногда осеннимъ наводненіямъ; стоячія воды и болота въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ южныхъ уѣздовъ, составляютъ удобную почву для развитія малярійныхъ заболѣваній. Всего въ отчетномъ году больныхъ перемежающеюся лихорадкой, обращавшихся къ врачебной помощи было 523 чел., ум. 14, т. е. 2,5%. Чаще малярія была наблюдаема въ уѣздахъ: Бѣлгорайскомъ—(забол. 137, ум. 14), Любартовскомъ—(забол. 99), рѣже—въ уѣздахъ: Томашовскомъ—(въ дер. Ціотушѣ забол. 36) и другихъ. Въ уѣздахъ же Красноставскомъ и Холмскомъ заболѣваній перемежающейся лихорадкой не было. Въ губ. г. Люблинѣ забол. 37, ум. не было.

Минская губернія. Большую часть губерніи составляютъ равнины бассейновъ рѣкъ Припети и Березины, изрѣзанныя сотнями различныхъ

притоковъ послѣднихъ. Эти обширныя низменности служатъ почвою для развитія и сохраненія малярійнаго яда, дающаго источникъ свойственной Минской губерніи эндеміи—перемежающейся лихорадки. Въ отчетномъ году обширные весенніе разливы, расположили къ малярійной инфекціи значительный территоріальный районъ и число заболѣваній перемежающейся лихорадкой было весьма велико. Всего было больныхъ 11.392, изъ коихъ ум. 15. Въ больницахъ изъ этого числа пользовалось 321, ум. 2.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой было 1.109 чел., ум. 12. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 706 чел., ум. 12.

Московская губернія. Число больныхъ перемежающеюся лихорадкой пользованныхъ только въ различныхъ больницахъ губерніи было 1.863 чел., изъ коихъ ум. 8. Сколько было больныхъ вообще—въ отчетѣ свѣдѣній не имѣется.

Г. Москва. Число больныхъ перемежающеюся лихорадкой въ больницахъ г. Москвы было 924 чел., изъ коихъ ум. 2. Сколько было вообще больныхъ лихорадкой по столицѣ—въ отчетѣ свѣдѣній не имѣется.

Нижегородская губернія. Эта болѣзнь имѣетъ въ губерніи весьма широкое распространеніе и наичаще встрѣчается въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, преимущественно въ Макарьевской части и на ярмаркѣ, благодаря сосѣдству озеръ, прудовъ, болотъ, вода которыхъ застаивается и загниваетъ. Всего было больныхъ маляріей въ городѣ 3.351 чел.; въ Нижегородскомъ у. встрѣчается преимущественно весной, въ селеніяхъ, расположенныхъ въ низменныхъ, сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ, всего пользовано 2.544 чел.; въ Арзамасскомъ у. малярія сильно развита, какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ. Всего пользовано 1.989 чел.; въ Ардатовскомъ у. больныхъ было зимой 2.365 чел.; въ Балахнинскомъ у. перемежающаяся лихорадка занимаетъ первенствующее мѣсто въ ряду другихъ заболѣваній благодаря низменному расположенію уѣзда. Пользовано всего 4.800 чел.; въ Васильскомъ у. въ мѣстахъ прилегающихъ къ берегамъ р. Волги, перемежающаяся лихорадка значительно развита; пользовано 6.645 чел.; въ Горбатовскомъ у. больныхъ было 3.923, въ Княгининскомъ у. пользовано 2.342, въ Лукояновскомъ у. пользовано 3.988, въ Макарьевскомъ у. преимущественно въ Ветлужскомъ краѣ, между сплавщиками лѣса по р. Волгѣ всего пользовано 6.463 (наибольшее число въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ), въ Сергачскомъ у. пользовано 2.964 чел., преимущественно въ сел., расположенныхъ по берегамъ р. Пьяны; въ Семеновскомъ у. пользовано 1.844. Всего по губерніи больныхъ лихорадкой было 43.218 чел. Изъ этого числа на из-

лѣченіи въ больницахъ было 972, ум. не было. Менѣе всего лихорадкой больныхъ было въ Январѣ и Февралѣ; затѣмъ число ихъ увеличивается до Іюня, а съ Іюля послѣдовательно понижается.

Новгородская губернія. Число больныхъ, пользованныхъ отъ перемежающейся лихорадки въ больницахъ губерніи было 307, изъ коихъ ум. 1.

Олонецкая губернія. Эта болѣзнь въ губерніи существуетъ въ болѣе или менѣе значительной степени, ежегодно весною и осенью. Особенно между сельскими жителями, которые занимаясь разными промыслами, требующими продолжительнаго пребыванія въ водѣ или въ сырыхъ, болотистыхъ мѣстахъ, наичаще подвергаются этой болѣзни. Всего было пользовано въ губерніи 1.726 чел., ум. 2.

Оренбургская губернія. На излѣченіи отъ перемежающейся лихорадки въ больницахъ губерніи было 417 чел., изъ коихъ ум. 4.

Орловская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой въ губерніи было 22.551, изъ нихъ на излѣченіи отъ этой болѣзни въ больницахъ губерніи было 310, ум. 1.

Пензенская губернія. Наибольшее число заболѣваній перемежающейся лихорадкой было въ уѣздахъ: Нижнеломовскомъ—(2.047 забол.) и Краснослободскомъ—(1.146 забол.). Затѣмъ слѣдуютъ уѣзды: Саранскій—(650 забол.), Наровчатскій—(618 забол.) и Пензенскій — (308 забол.). Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія были незначительны. Всего забол. по губерніи 5.305, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 1.263 чел., ум. 2. Загрязненіе водъ отбросами въ селеніяхъ, наиболѣе способствуютъ распространенію лихорадокъ, преимущественно въ лѣтнее время.

Пермская губернія. Болотныя лихорадки эндемически наблюдаются въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пермской губерніи, такъ напримѣръ въ южной части Екатеринбургскаго у., а также въ уѣздахъ: Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Соликамскомъ. Появлялись лихорадки преимущественно весною и осенью, и достигали наибольшаго развитія лѣтомъ, во время просыханія болотъ. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой было 7.121 чел., ум. 71.

Петроковская губернія. Заболѣванія перемежающеюся лихорадкой встрѣчаются чаще въ селеніяхъ расположенныхъ по теченію рѣкъ Варты въ Ченстоховскомъ у., Бзуры—въ Лодзинскомъ у. и Пилицы — составляющей восточную границу губерніи. Поэтому наичаще заболѣванія встрѣчаются въ уѣздахъ: Лодзинскомъ, Ченстоховскомъ и Ласскомъ. Всего по губерніи въ отчетномъ году заболѣло 1.203, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 65 чел., ум. 1.

Плоцкая губернія. Малярія проявляется преимущественно весною, лѣ-

томъ и осенью въ низменныхъ мѣстностяхъ губерніи (уѣзды: Рыпинскій, Цѣхановскій и Плонскій). Всего пользовалось отъ перемежающейся лихорадки въ отчетномъ году 352 чел., изъ коихъ ум. 2.

Подольская губернія. Нѣкоторыя мѣстности Подольской губерніи изобилуютъ лихорадочными болѣзнями, такъ что въ теченіи отчетнаго года по частной практикѣ врачей и амбулаторно пользовалось 11.106 чел. страдающихъ различными формами малярійнаго заболѣванія. Изъ нихъ ум. 145 чел. (1,3%).

Полтавская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой было 2.608 чел., изъ коихъ ум. 4. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 714, ум. 4.

Псковская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой было 1.636, ум. 1.

Радомская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой было 1.293 чел., изъ коихъ ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 193 чел., ум. тамъ не было.

Рязанская губернія. Перемежающіяся лихорадки встрѣчались въ теченіи всего года, но чаще весною, въ особенности лѣтомъ и въ началѣ осени, въ сырыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ. Всего въ отчетномъ году пользовалось отъ лихорадокъ 1.228 чел., изъ нихъ ум. 10. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 742, ум. 3.

Самарская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой было 82.943 чел. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было: въ городскихъ земскихъ—1.538, ум. 97 и тюремныхъ 1.427, ум. не было. Всего въ больницахъ 2.965, ум. 97.

С.-Петербургская губернія. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой въ губерніи было 2.209 чел., изъ нихъ ум. 6 (0,22%).

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы отъ перемежающейся лихорадки пользовалось 1.089 чел., изъ нихъ ум. 4 и кромѣ того въ пріемныхъ покояхъ и на дому врачами было пользовано 669 чел. Всего 1.758, ум. 4.

Саратовская губернія. Перемежающаяся лихорадка, появляющаяся въ губерніи въ маскированномъ видѣ, безъ правильныхъ, типичныхъ пароксизмовъ, одна изъ самыхъ распространенныхъ болѣзней въ губерніи и преобладаетъ надъ всѣми другими формами заболѣваній въ губерніи. Наиболѣе она распространена въ Балашовскомъ и Сердобскомъ уѣздахъ и время ея наибольшаго развитія совпадаетъ съ временемъ весенняго половодія. Въ отчетномъ году число больныхъ перемежающеюся лихорадкой доходило до 58.700 чел. Но въ дѣйствительности число лихорадочныхъ больныхъ еще больше, такъ какъ весьма значительное число не обра-

щается къ врачебной помощи, предпочитая лѣченіе на дому. Въ больницахъ изъ этого числа было въ пользованіи 1.052 чел., ум. 12, т. е. 1,13%.

Симбирская губернія. Въ губерніи вообще и по преимуществу въ уѣздахъ: Сызранскомъ и Симбирскомъ, малярійныя заболѣванія имѣютъ широкое распространеніе. Подобныя заболѣванія, сопровождаясь повидимому незначительнымъ процентомъ смертности, главнымъ образомъ обусловливаются болотистымъ характеромъ почвы. Извѣстное значеніе имѣетъ и то обстоятельство, что большое количество крестьянъ, отправляющихся на заработки въ сосѣдніе приволжскія губерніи, весьма не рѣдко возвращаются при явленіяхъ малярійной кахексіи, развившейся подъ вліяніемъ перенесенныхъ ими лишеній и вслѣдствіе неправильнаго лѣченія лихорадки. Недостаточное лѣченіе лихорадокъ увеличиваетъ продолжительность болѣзни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и общее число лихорадочныхъ больныхъ. Въ отчетномъ году такихъ лихорадочныхъ больныхъ было 75.313 чел. Изъ нихъ пользовалось больничнымъ пріярѣніемъ 2.705 чел. и изъ нихъ ум. 17, т. е. 0,6%.

Смоленская губернія. На излѣченіи отъ перемежающейся лихорадки въ больницахъ губерніи было 291 чел.

Сувалкская губернія. Малярія имѣетъ въ губерніи весьма незначительное распространеніе; всего было больныхъ 58 чел., изъ нихъ 12 въ частной практикѣ врачей и 46 въ больницахъ.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой было 738 чел., изъ нихъ ум. 4. Въ томъ числѣ на излѣченіи въ больницахъ было 165, ум. не было.

Таврическая губернія. Малярія принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ болѣзней въ губерніи, имѣетъ вполнѣ эндемическій характеръ и очень часто встрѣчаются больные съ рѣзкими признаками малярійнаго худосочія. Въ нѣкоторыхъ городахъ, какъ напримѣръ Мелитополь, Алешки почти всѣ жители, поголовно, страдаютъ перемежающимися лихорадками. Общее число больныхъ перемежающеюся лихорадкой по губерніи, въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора не приведено. Въ больницахъ же губерніи было на излѣченіи 668 чел., ум. не было.

Тамбовская губернія. Перемежающаяся лихорадка составляетъ весьма распространенную эндемію въ губерніи и малярійныя заболѣванія были наблюдаемы во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Лебедянскаго, Шацкаго и Спасскаго. Наибольшаго распространенія эти заболѣванія достигли въ уѣздахъ: Козловскомъ—(17.325 бол.), Тамбовскомъ — (16.891 бол.), Кирсановскомъ—(9.112 бол.), Усманскомъ — (7.203 бол.), Елатомскомъ—(7.126 бол.) и Моршанскомъ—(7,112 бол.). Въ уѣздахъ: Липецкомъ—

5.902 бол., Борисоглѣбскомъ—3.923 бол. и Темниковскомъ—2.178 бол. Всего по губерніи лихорадочныхъ больныхъ было 76.772 чел. Изъ этого числа пользовалось: въ больницахъ 762, ум. 6 и въ частной практикѣ 823, ум. не было. Всего 1.585. Слѣдовательно остальные 75.187 или пользовались амбулаторно или оставались совсѣмъ безъ лѣченія у себя на домахъ.

Тверская губернія. Эта болѣзнь встрѣчается эндемически во многихъ мѣстностяхъ губерніи, какъ напримѣръ въ г. Весьегонскѣ, особенно въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ. Въ эти мѣсяцы, перемежающаяся лихорадка, господствующая болѣзнь въ городѣ; низкая болотистая мѣстность, на которой расположена половина города, весною подвергающаяся наводненію, имѣетъ всѣ условія благопріятствующія развитію маляріи. Кромѣ того въ Тверскомъ у. перемежающаяся лихорадка весьма часто наблюдается особенно между женщинами, уходящими на рѣзку торфа въ Москву и заболѣвающими чаще всего весною и лѣтомъ. Затѣмъ перемежающаяся лихорадка весьма часто наблюдается въ Калязинскомъ у. Общее число больныхъ лихорадкой по губерніи, въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора не приведено, а въ городскихъ, тюремныхъ и сельскихъ больницахъ было на излѣченіи отъ лихорадокъ 359 чел, ум. 2 и въ частной практикѣ врачей 123 бол. Всего 482, ум. 2, т. е. 0,4%.

Тобольская губернія. Заболѣванія перемежающейся лихорадкой представляютъ въ губерніи довольно значительную цифру. Болѣзнь эта была наблюдаема преимущественно въ частной практикѣ врачей въ округахъ: Тобольскомъ—(забол. 108), Тюкалинскомъ—(забол. 305, ум. 5), Курганскомъ — (забол. 84, ум. 2), Туринскомъ — (забол. 89) и Ялуторовскомъ—(забол. 50). Такимъ образомъ въ частной практикѣ врачей было 659 забол., изъ коихъ ум. 7. Въ тюремныхъ больницахъ забол. 200, ум. 2 и въ городскихъ и частныхъ больницахъ забол. 179, ум. не было. Всего же по губерніи больныхъ перемежающеюся лихорадкой было 1.038, ум. 9, т. е. 0,8%. Обиліе болотъ въ губерніи составляетъ одну изъ главныхъ причинъ развитія малярійныхъ заболѣваній.

Томская губернія. Лихорадки обыкновенно весною и лѣтомъ бываютъ сильно распространены въ селеніяхъ, расположенныхъ по берегамъ большихъ рѣкъ, въ низменныхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ. По преимуществу перемежающіяся лихорадки наблюдаются въ Бійскомъ округѣ, въ Енисейской и Сростинской волостяхъ, лежащихъ по берегамъ р. Бія. Въ этихъ волостяхъ почти половина жителей страдаетъ лихорадкой всевозможныхъ типовъ, влекущей за собой рѣзкіе признаки малярійнаго отравленія. Въ этомъ же округѣ, въ селеніяхъ, расположенныхъ у подножія Алтайскихъ горъ, а также по берегамъ р. Оби лихорадки также весьма

распространены. Кромѣ того жители г. Барнаула также весной сильно страдаютъ лихорадками. Общая цифра больныхъ лихорадками по губерніи неизвѣстна, такъ какъ весьма немногіе обращаются за совѣтомъ и лѣченіемъ къ врачу, тѣмъ не менѣе все-таки число лихорадочныхъ больныхъ, подвергнувшихся медицинскому наблюденію въ отчетномъ году дошло до 2.639 чел., изъ коихъ ум. 8, т. е. 0,003% Въ больницахъ изъ этого числа было на излѣченіи 318 чел., изъ коихъ ум. 3.

Тульская губернія. Наибольшее число заболѣваній перемежающейся лихорадкой было наблюдаемо въ отчетномъ году въ весенніе и осенніе мѣсяцы; болѣзнь встрѣчалась во всѣхъ уѣздахъ губерніи и преобладала въ низменныхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ. Всего забол. 6.889 чел., изъ коихъ умерло только 3 чел. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 483, ум. 3.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой въ губерніи было 1.585 чел., изъ коихъ ум. 34, т. е. 2,1%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 287, ум. 24.

Харьковская губернія. Благодаря изобилію гнилыхъ рѣкъ и болотистыхъ, низменныхъ мѣстъ, малярія въ Харьковской губерніи есть одна изъ самыхъ распространенныхъ болѣзней. Всего въ отчетномъ году больныхъ маляріей было 57.968 чел. (число это менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ далеко не всѣ заболѣвающіе обращаются къ врачебной помощи). Изъ этого числа ум. 222 чел., т. е. 0,38%. Большинство умершихъ принадлежитъ къ случаямъ тяжелой, маляріной кахексіи. Наибольшая цифра больныхъ падаетъ на слѣдующіе уѣзды: Сумской—(14.920 бол., ум. 49), Ахтырскій—(забол. 7.355, ум. 17), Лебединскій—(забол. 5.145, ум. 27), Купянскій—(забол. 4.730, ум. 17) и Волчанскій—(забол. 4.009).

Херсонская губернія. Перемежающаяся лихорадка самыхъ разнообразныхъ формъ наблюдается эндемически въ губерніи въ теченіи всего года, но достигаетъ значительныхъ размѣровъ весною и въ первой половинѣ лѣта. Источниками болѣзни служатъ низовья рѣкъ: Днѣпра, Буга, Ингула и др. поросшія камышами, а весною, при разливѣ рѣкъ, захватываются огромныя пространства, гдѣ вода вслѣдствіе слабаго теченія застаивается и образуются медленно высыхающія болота, способствующія развитію болотныхъ міазмъ. Точной цифры всѣхъ больныхъ лихорадкой привести невозможно, въ виду того, что огромное большинство больныхъ пользуется безъ помощи врачей. Число же лицъ, искавшихъ пособія у врачей отъ этой болѣзни было 2.562, изъ коихъ ум. 3 (0,001%).

Черниговская губернія. Благодаря обилію болотъ въ губерніи имѣются всѣ условія для развитія маляріи и всевозможные типы лихорадочныхъ заболѣваній преобладаютъ надъ всѣми остальными. Малярія наиболѣе

распространена въ уѣздахъ: Конотопскомъ: въ Чемерскомъ участкѣ Козелецкаго у., въ Козлянскомъ участкѣ Черниговскаго у., въ Басанскомъ участкѣ Козелецкаго у. и въ г. Козельцѣ. Хотя общее число больныхъ лихорадкой въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора значится только равнымъ 5.617 случаямъ съ 8-ю смертными, т. е. 0,004%, но это далеко не показываетъ всего числа болѣвшихъ маляріей, такъ какъ отъ 48-ми земскихъ врачей свѣдѣній о количествѣ лихорадочныхъ больныхъ въ ихъ участкахъ—не получено.

Эстляндская губернія. Эта болѣзнь имѣетъ по губерніи весьма слабое распространеніе. Всего пользовалось въ отчетномъ году 245 чел. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 18 чел., изъ нихъ ум. 1 (5,9%).

Ярославская губернія. Въ губерніи имѣется большое количество озеръ-болотъ и рѣкъ. Пространство между рѣками Мологой и Шексной (Мологскій у.) есть ни что иное какъ обширное болото; много также низменныхъ, сырыхъ мѣстностей въ уѣздахъ: Ростовскомъ и Романо-Борисоглѣбскомъ; вслѣдствіе чего въ этихъ уѣздахъ ежегодно, въ большей или меньшей степени проявляется малярійная лихорадка и отъ нея въ теченіи отчетнаго года пользовалось въ больницахъ 444 чел. и всѣ выздоровѣли. Сколько было больныхъ лихорадкой въ частной практикѣ врачей и амбулаторныхъ—свѣдѣній не представлено.

Одесское Градоначальство. Общее число больныхъ перемежающейся лихорадкой по г. Одессѣ было 698 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ 301 чел. и ум. 1. Остальные 397 бол. распредѣлялись между амбулаторными и пользовавшимися въ частной практикѣ врачей.

Амурская область. Общее число больныхъ лихорадкой было 239 ум. не было. Лихорадочные больные преимущественно встрѣчались на золотыхъ пріискахъ.

Забайкальская область. Эта эндемія преобладала въ Нерчинско-Заводскомъ округѣ. Типъ лихорадки двухъ и трехъ дневный. Послѣдствіемъ часто является цынготное худосочіе. Всего забол. 1.347, ум. 3.

Приморская область Восточной Сибири. Общее число больныхъ лихорадкой было 136 чел.

Семирѣченская область. Общее число больныхъ было 2.579 чел., ум. не было.

Сыръ-Дарьинская область. Общее число больныхъ было 3.326, изъ нихъ ум. 1.

Уральская область. Малярія въ этой области господствуетъ эндемически, въ теченіи всего года и составляетъ самую частую болѣзнь. Весною и осенью число заболѣваній перемежающеюся лихорадкой обыкновенно увеличивается, лѣтомъ же она значительно ослабѣваетъ. Причинами

развитія этой эндеміи можно считать: обиліе стоячихъ водъ, значительные разливы рѣкъ весною, частыя и рѣзкія перемѣны погоды и проч Всего въ отчетномъ году было пользовано отъ лихорадки 2.350 чел.. изъ нихъ ум. 6 (025%).

Ферганская область. Общее число больныхъ было 2.282, ум. не было,

25. Цынга.

Астраханская губернія. Эта болѣзнь встрѣчается преимущественно у ловцовъ устьевъ р. Волги и на взморьѣ, какъ у людей лишенныхъ свѣжей пищи, и замѣняющихъ ее единственнымъ продуктомъ—рыбой. Страдающихъ цынгой вѣроятно больше чѣмъ извѣстно врачамъ, такъ какъ весьма многіе изъ бѣднаго класса страдающіе цынгой ускользаютъ отъ медицинскаго наблюденія. Всего въ отчетномъ году извѣстно 318 случаевъ заболѣванія, изъ коихъ ум. 10, т. е. 3,1%.

Бессарабская губернія. Число больныхъ цынгою было только 14; изъ нихъ 8 чел. во 2-мъ санитарномъ участкѣ Сорокскаго у. и 6—въ Кишиневскихъ больницахъ. Всего 14, ум. не было.

Варшавская губернія. Случаевъ цынги въ губерніи не было наблюдаемо.

Г. Варшава. Всего больныхъ было 21, изъ нихъ 3 находились на излѣченіи въ больницахъ.

Виленская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ цынги 33 чел., ум. 1, т. е. 3%.

Владимірская губернія. Общее число больныхъ цынгой было 125, ум. 3. Изъ этого числа пользовалось въ больницахъ 98, ум. 3.

Вологодская губернія. Общее число пользованныхъ 181, ум. 5 (2,7%), Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 45, ум. 5.

Волынская губернія. Общее число больныхъ цынгой 65, изъ нихъ ум. 2, т. е. 3%. Изъ этого числа. на излѣченіи въ больницахъ было 46, ум. 2.

Воронежская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось отъ цынги 7, изъ нихъ ум. 1.

Вятская губернія. Эндемически скорбутъ нигдѣ въ губерніи не проявлялся, но этой болѣзнью заболѣвали нѣкоторые больные пребывавшіе долгое время въ больницахъ, или находящіеся внѣ больницъ въ неблагопріятной гигіенической обстановкѣ. Всего по губерніи пользовалось 292. изъ коихъ ум. 10. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 108, ум. 6.

Гродненская губернія. Всего больныхъ цынгою было въ отчетномъ году 318, изъ коихъ ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ губерніи было 3 чел., ум. 1.

*

Енисейская губернія. Подъ вліяніемъ сырыхъ и холодныхъ жилищъ зимою, а лѣтомъ во время работы на частныхъ золотыхъ промыслахъ, въ глухихъ тайгахъ, гдѣ рабочіе обречены на постоянное пребываніе въ грязи и гдѣ они подвергаются неблагопріятнымъ условіямъ окружающей сырой и холодной атмосферы, случаи заболѣванія скорбутомъ весьма часты. Кромѣ того скорбутъ развивается весьма значительно въ тюрьмахъ при условіяхъ дурнаго питанія и тѣсноты помѣщеній. Всѣхъ больныхъ скорбутомъ, пользованныхъ врачами, было 336 чел., изъ коихъ ум. 2. Большинство цинготныхъ пользуется въ изобиліи растущей въ дикомъ состояніи черемшой, и только въ исключительныхъ случаяхъ заболѣвающіе обращаются къ врачебной помощи.

Екатеринославская губернія. Число больныхъ этой болѣзнью было 429, ум. 1. Ни одинъ изъ уѣздовъ не былъ свободенъ отъ этой болѣзни. Изъ общаго числа больныхъ по губерніи въ больницахъ на излѣченіи было только 16 чел.

Иркутская губернія. Цынга встрѣчается постоянно въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Иркутской губерніи преимущественно въ Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ. Эта болѣзнь обусловливается дурными гигіеническими условіями и недостаткомъ питанія и проявляется преимущественно въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ обыватели живутъ въ тѣсныхъ, темныхъ и сырыхъ домахъ плохо освѣщенныхъ. Всего больныхъ по губерніи было 125; изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ 9 чел.

Казанская губернія. Общее число больныхъ было 31, ум. 1. Въ больницахъ губерніи изъ этого числа было пользовано 11, ум. 1.

Калишская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи былъ всего 1 случ.

Калужская губернія. Общее число больныхъ было 135, ум. 32, изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 3.

Кіевская губернія. Общее число больныхъ въ губерніи было 425, ум. 3 (0,7%). Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 17 чел., ум. не было.

Ковенская губернія. Въ больницахъ губерніи пользовалось 8, ум. 1 (12,5%).

Костромская губернія. Цынга неимѣла въ губерніи особеннаго распространенія. Всего было больныхъ 74, ум. 1. Изъ этого числа въ больницахъ на излѣченіи было 23, ум. 1.

Курляндская губернія. Тяжкихъ случаевъ цынги въ губерніи невстрѣчается, а наблюдаются лишь мѣстныя страданія. Всего въ отчетномъ году въ губерніи (за исключеніемъ уѣздовъ: Фридрихштатскаго и отчасти Илукстскаго и Тальсенскаго) забол. 258, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 12, ум. не было.

Курская губернія. Общее число больныхъ цынгой было 121, ум. 8, т. е. 6,6%. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 16, ум. 1.

Кѣлецкая губернія. Общее число больныхъ цынгою было 21, ум. 1.

Лифляндская губернія. Улучшеніе санитарныхъ условій тюремъ и вообще мѣстъ заключенія, способствуетъ уменьшенію заболѣваемости цынгой между арестантами, такъ какъ до послѣдняго времени эта болѣзнь составляла исключительную принадлежность тюремъ. Въ отчетномъ году благодаря устройству особыхъ помѣщеній для мастерскихъ, въ которыхъ не малое число заключенныхъ проводитъ весь день въ работѣ, причемъ арестантскія камеры менѣе переполнены и достаточно вентилируются, а также вслѣдствіе перевода заключенныхъ въ вспомогательное тюремное отдѣленіе, цынготныя заболѣванія уменьшились значительно. Всего было больныхъ 107 чел., изъ коихъ пользовалось въ больницахъ 12 чел.

Ломжинская губернія. Общее число больныхъ было 17, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 3, ум. не было.

Люблинская губернія. Эта болѣзнь была наблюдаема въ слѣдующихъ уѣздахъ: Бѣлгорайскомъ—забол. 5, ум. 2, Холмскомъ—забол. 6, Замостскомъ — забол. 1, Любартовскомъ—забол. 1. Всего забол. 13, ум. 2, т. е. 15,4%.

Минская губернія. Общее число больныхъ было 81, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 9, ум. 2.

Могилевская губернія. Общее число больныхъ было 22, изъ нихъ только 1 пользовался въ больницѣ.

Московская губернія. На излѣченіи отъ этой болѣзни въ больницахъ губерніи было 21, изъ коихъ ум. 2. Сколько было вообще больныхъ этой болѣзнью—въ отчетѣ свѣдѣній неимѣется.

Г. Москва. Въ больницахъ на излѣченіи отъ этой болѣзни было 134 чел., изъ коихъ ум. 10. Сколько было общее число подобныхъ больныхъ—въ отчетѣ указаній неимѣется.

Нижегородская губернія. Общее число больныхъ цынгой было въ губерніи 847. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 19, ум. 2.

Новгородская губернія. Число больныхъ цынгой, пользованныхъ въ больницахъ было 23 чел., ум. не было.

Олонецкая губернія. Цынга между мѣстными жителями встрѣчалась довольно рѣдко; болѣе эта болѣзнь была наблюдаема между воинскими чинами мѣстныхъ командъ и пересыльными арестантами, или же между судорабочими на Маріинской водяной системѣ. Всего забол. цынгой въ отчетномъ году 74, ум. 1.

Оренбургская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ цынги пользовалось 63 чел., изъ нихъ ум. 1.

Орловская губернія. Общее число больныхъ цынгою въ губерніи было 359 чел. Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ губерніи всего 6 чел.

Пензенская губернія. Общее число больныхъ цынгою было 157, ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 17, ум. 2.

Пермская губернія. Общее число заболѣвшихъ цынгой было 2.930, ум. 47.

Петроковская губернія. Цынга не имѣла въ губерніи особеннаго распространенія. Всего было только 6 чел. больн., изъ которыхъ лѣчившіяся въ больницѣ умерли.

Плоцкая губернія. Цынга въ губерніи не была наблюдаема.

Подольская губернія. Въ числѣ амбулаторныхъ больныхъ по губерніи было больныхъ цынгой 130 чел., изъ коихъ ум. 7 чел. (5,4%).

Полтавская губернія. Общее число больныхъ цынгой было 30, ум. 3. Изъ нихъ на пользованіи въ больницахъ было 21, ум. 3.

Псковская губернія. Общее число больныхъ было 213, ум. 1.

Радомская губернія. Общее число больныхъ цынгой было 30 чел. (только въ частной практикѣ врачей); въ больницахъ на излѣченіи отъ этой болѣзни не было.

Рязанская губернія. Больныхъ цынгою было всего 19; изъ нихъ 11 пользовалось въ больницахъ.

Самарская губернія. Общее число больныхъ цынгой въ губерніи было 1.769 чел.

Изъ нихъ пользовалось въ больницахъ:

земскихъ	29	ум. 4
тюремныхъ	128	» 3
Всего	157	» 7

С.-Петербургская губернія. Общее число больныхъ цынгою было 478 чел., ум. 6 (1,2%).

Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ столицы было на излѣченіи отъ цынги 647, изъ нихъ ум. 42, т. е. 6%.

Саратовская губернія. На излѣченіи отъ цынги въ больницахъ губерніи было 43 чел., ум. не было.

Симбирская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ цынги было 27 чел. Сколько ихъ было въ амбулаторной практикѣ—не извѣстно.

Смоленская губернія. На излѣченіи отъ цынги въ больницахъ губерніи было 115 чел.

Сувалкская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ цынги было 2 чел. и въ частной практикѣ врачей 12 чел. Всего 14 чел.

Сѣдлецкая губернія. Общее число больныхъ цынгой было 39 чел., ум. 2. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было только 2.

Таврическая губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ цынги было 16 чел., изъ коихъ ум. 1, т. е. 6,2%.

Тамбовская губернія. Въ больницахъ губерніи на излѣченіи отъ цынги было 48 чел., изъ коихъ ум. 5 и въ частной практикѣ врачей 29 чел., изъ коихъ ум. 1. Всего по губерніи 77 бол., изъ коихъ ум. 5, т. е. 6,5%.

Тверская губернія. Въ больницахъ губерніи было на излѣченіи отъ цынги 40 чел. (въ томъ числѣ въ тюремныхъ—24), ум. 1 и въ частной практикѣ врачей 18. Всего по губерніи забол. 58, ум. 1, т. е. 1,7%.

Тобольская губернія. Цынга встрѣчалась преимущественно по тюрьмамъ. Преобладающее развитіе этой болѣзни между арестантами, по всему вѣроятію, зависитъ отъ скученности и недостатка воздуха и движенія. Въ тюремныхъ больницахъ было 119 случ. цынги, изъ которыхъ былъ только 1 смертный; въ городовыхъ и другихъ больницахъ забол. 62 ум. 1 и въ частной практикѣ врачей по всѣмъ округамъ забол. 75, ум. не было. Всего же по губерніи больныхъ цынгой было 256, ум. 2, т. е. 0,7%.

Томская губернія. Эта болѣзнь въ больницахъ, въ отчетномъ году не была развита особенно значительно. Случаи заболѣванія цынгой встрѣчались въ Томской городовой больницѣ, устроенной не вполнѣ удовлетворительно, и гдѣ благодаря отсутствію правильно устроенной вентиляціи, а также большой скученности больныхъ, было больныхъ цынгой 29, изъ коихъ ум. 2. Въ Томской тюремной больницѣ, отличающейся также плохими гигіеническими условіями, забол. 24. Кромѣ того въ другихъ городовыхъ больницахъ также обнаруживались случаи заболѣванія цынгой, такъ что вообще по больницамъ было 112 бол., изъ коихъ ум. 12, т. е. 10,7%. Въ частной практикѣ врачей было больныхъ 227, ум. не было. Всего же по губерніи случаевъ цынги было 339, изъ коихъ ум. 12 (3,5%).

Тульская губернія. Наибольшее число заболѣваній цынгой было наблюдаемо въ Тульскомъ у. и въ г. Тулѣ. Изъ всего числа заболѣвшихъ по губерніи (480-ти), въ этихъ мѣстностяхъ забол. 410. Умерло отъ цынги 6 чел. Въ больницахъ на излѣченіи было всего 6 чел., ум. не было.

Уфимская губернія. Общее число больныхъ цынгой было 90, ум. 1. Изъ этого числа на излѣченіи въ больницахъ было 25 чел.

Харьковская губернія. Всѣхъ больныхъ цынгой по губерніи было 223, изъ коихъ ум. 6, т. е. 2,5%. Наибольшее число заболѣваній было въ

уѣздахъ: Старобѣльскомъ—забол. 44, Лебединскомъ—забол. 44, Ахтырскомъ—забол. 42, ум. 1, Сумскомъ—забол. 28 и по г. Харькову забол. 25, ум. 1. Въ тюремныхъ больницахъ: Харьковской было 4 больныхъ цынгой и въ Ново-Бѣлгородской—8, ум. 4.

Херсонская губернія. Больныхъ цынгой было 58 чел., ум. не было.

Черниговская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ цынги было 24, ум. 1 и въ частной практикѣ врачей было 7 бол., ум. не было. Всего 31, ум. 1 (3,2%).

Эстляндская губернія. Всего больныхъ цынгой было 34, ум. 1. Изъ этого числа въ больницахъ пользовалось 3.

Ярославская губернія. Въ больницахъ на излѣченіи отъ цынги было 54 чел. Изъ коихъ ум. 2, т. е. 3,7%.

Одесское Градоначальство. Въ городскихъ и тюремныхъ больницахъ г. Одессы пользовалось отъ цынги 8 чел. и въ частной практикѣ врачей было 36 цынготныхъ больныхъ. Ум. не было.

Амурская область. Между работающими на золотыхъ пріискахъ цынга встрѣчается часто. Въ отчетномъ году на этихъ пріискахъ было 238 больныхъ цынгой; изъ нихъ ум. 1.

Забайкальская область. Цынга самая распространенная эндемическая болѣзнь не только по Забайкальской области, но и во всей Восточной Сибири. Происхожденіе ея обусловливается отчасти суровымъ климатомъ, а также употребленіемъ исключительно животной пищи безъ примѣси свѣжихъ овощей. Кромѣ того цынга развивается въ тюрьмахъ, казармахъ, пріютахъ, домахъ умалишенныхъ и проч., благодаря скученности и плохой вентиляціи въ такихъ мѣстахъ. Всего пользовалось врачебнымъ пособіемъ 350, изъ коихъ ум. 11 (3,1%).

Приморская область Восточной Сибири. Цынга преимущественно встрѣчается между ссыльно-каторжными. Число таковыхъ больныхъ цынгой было 126, изъ коихъ ум. 1 и кромѣ того еще было пользовано отъ цынги 85 чел. Всего 211, ум. 1.

Семирѣченская область. Общее число больныхъ было 26 чел., ум. не было.

Сыръ-Дарьинская область. Общее число больныхъ было 94, ум. не было.

Уральская область. Заболѣванія цынгой въ отчетномъ году встрѣчались преимущественно въ концѣ зимы и весною. Всего заболѣвшихъ было 147 чел., которые всѣ и выздоровѣли.

Ферганская область. Общее число больныхъ было 107, ум. не было.

26. Зобъ.

Бессарабская губернія. Въ нѣкоторыхъ селахъ Хотинскаго у. встрѣчался зобъ эндемически. Въ теченіи отчетнаго года лѣчилось отъ зоба 20 чел., ум. не было.

Вятская губернія. Зобъ эндемически существуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи, а именно: въ такъ называемомъ Тамышевскомъ краѣ Слободскаго уѣзда и около села Красноглинья Глазовскаго уѣзда, среди глухихъ и сплошныхъ лѣсовъ. Больные зобомъ рѣдко обращаются къ врачебной помощи. Сколько именно подобныхъ больныхъ—не извѣстно,

Енисейская губернія. Зобъ встрѣчается въ мѣстахъ расположенныхъ по берегамъ р. Енисея. Вообще заболѣванія встрѣчаются рѣдко.

Иркутская губернія. Зобъ встрѣчается у жителей всѣхъ округовъ, преимущественно въ селеніяхъ расположенныхъ по теченію таежныхъ рѣкъ въ болотистыхъ мѣстностяхъ и въ лѣсахъ недоступныхъ дѣйствію вѣтровъ и для свободнаго теченія воздуха. Болѣе рѣзкія формы зоба встрѣчаются въ Киренскомъ, Нижнеудинскомъ и Верхоленскомъ округахъ. Изъ страдающихъ зобомъ весьма немногіе обращаются къ врачебной помощи, такъ что количество такого рода больныхъ—не извѣстно.

Калишская губернія. Осмотръ новобранцевъ призыва 1883 г. показалъ, что по причинѣ зоба, признаны негодными къ службѣ 9 чел.

Лифляндская губернія. Эндемическаго распространенія зоба по губерніи не существуетъ и случаи болѣе или менѣе значительнаго перерожденія щитовидной желѣзы очень рѣдки. Тѣмъ не менѣе по губерніи было наблюдаемо 46 случ. малоразвитой формы зоба. Наибольшее было въ г. Дерптѣ (20 случ.) и въ Венденскомъ у. (9 случ.).

Люблинская губернія. Прибрежныя мѣстности рѣкъ Вислы и Вепржа, благопріятствуютъ развитію между жителями болѣзни зоба. Эта эндемія поражаетъ субъекты обоего пола, начиная съ юношескаго возраста до глубокой старости. Въ отчетномъ году чаще другихъ за совѣтами къ врачамъ обращались больные зобомъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Томашовскомъ— было больныхъ 49 (17 изъ нихъ освобожд. отъ воинской повинности) и въ Ново-Александрійскомъ—11 (4 освоб. отъ воинской повин.), всего 60 (21 освоб. отъ воин. повин.).

Нижегородская губернія. Больные зобомъ встрѣчаются изрѣдка. Въ отчетномъ году было 11 случ. (4 въ Нижнемъ и 7 въ Горбатовскомъ у.).

Петроковская губернія. Зобъ проявляется изрѣдка въ Бендинскомъ у. Между новобранцами признанными неспособными къ службѣ, было въ отчетномъ году 11 чел. страдавшихъ зобомъ.

Радомская губернія. Зобъ изрѣдка еще появляется между жителями прибрежныхъ мѣстностей рѣкъ Пилицы и Вислы. Точное число больныхъ зобомъ не представлено.

Томская губернія. Есть одна мѣстность въ губерніи въ Кузнецкомъ округѣ въ горахъ по р. Кабырсу, населенная инородцами (кочующими), гдѣ зобъ встрѣчается эндемически. Число больныхъ этой болѣзнью — не извѣстно.

Уфимская губернія. Зобъ встрѣчается эндемически и довольно часто между жителями горныхъ мѣстностей Златоустовскаго уѣзда. Сколько было больныхъ зобомъ—не извѣстно.

Забайкальская область. Эта болѣзнь составляетъ не рѣдкое явленіе въ Нерчинско-Заводскомъ округѣ и преимущественно въ Усть-Уровской станицѣ. Кромѣ того въ отчетномъ году былъ констатированъ одинъ случай зоба въ Верхнеудинскомъ округѣ.

27. Проказа.

Астраханская губернія. Проказа существуетъ въ губерніи эндемически, но къ счастію не имѣетъ значительнаго распространенія. Въ отчетномъ году случаевъ проказы было 30, ум. 8, т. е. 20,7%.

Екатеринославская губернія. Проказа (Lepra). По наблюденію Азовскаго городоваго врача замѣчено, что въ двухъ семействахъ лепрозныхъ замѣчается наслѣдственность. Это доказывается тѣмъ, что по достиженіи членами этой семьи извѣстнаго возраста, у нихъ замѣчаются признаки лепры. Затѣмъ по наблюденіи земскихъ врачей Ростовскаго у. въ каж. домъ селеніи при Азовскомъ морѣ найдется 1 или 2 случая лепры. Безуспѣшное лѣченіе служитъ причиной того, что подобные больные скрываются, а потому опредѣлить точное число больныхъ проказой—невозможно.

Иркутская губернія. У Ольхонскихъ бурятъ встрѣчается проказа вѣроятно сифилитическаго происхожденія. Пріобрѣтая сифилисъ во время отхожихъ рыбныхъ промысловъ въ Верхне - Ангарскѣ, буряты возвращаются домой больными въ свои улусы, гдѣ и заражаютъ свои семейства. Больные проказой, въ виду безуспѣшности лѣченія не обращаются къ врачебной помощи, а потому точное число подобнаго рода больныхъ—не извѣстно.

28. Рафанія (Злая корча).

Томская губернія. Злая корча (Raphania). По случаю холоднаго и дождливаго лѣта, въ отчетномъ году во многихъ мѣстностяхъ Томской

губерніи родилось во ржи очень значительное количество рожковъ (secale cornut.) отъ употребленія которыхъ, вмѣстѣ съ хлѣбомъ въ пищу, съ начала Сентября стали появляться случаи заболѣванія злой корчей (Raphania). Эти заболѣванія въ Октябрѣ особенно усилились. Съ 4 Сентября по 1 Ноября отравленіе спорыньей обнаружилось въ 17-ти селеніяхъ Томскаго округа и всего по это число забол. 197 чел., изъ коихъ ум. 19. Въ Ноябрѣ было 8 случ. отравленія въ г. Колывани, окончившіеся къ счастью выздоровленіемъ. Въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ, въ разныхъ селеніяхъ Томскаго округа были вновь заболѣванія злою корчею причемъ забол. 103, ум. 17. Всего слѣдовательно въ Томскомъ округѣ и въ г. Колывани забол. злой корчей 308 чел. и изъ нихъ ум. 36, т. е. 11,6%. Врачебною Управою были выработаны мѣры и наставленіе жителямъ для предупрежденія отравленія спорыньей, въ которыхъ между прочимъ указывались способы очистки ржи отъ спорыньи и способы открытія примѣси ея къ мукѣ. Врачамъ же предписано было производить постоянное изслѣдованіе ржаной муки привозимой на базары и это изслѣдованіе производилось въ мѣстныхъ аптекахъ и Томской городской больницѣ.

ЧАСТЬ II *).

Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора.

Астраханская губернія. Санитарная часть въ губерніи не достаточно организована, благодаря отсутствію денежныхъ средствъ у городскихъ думъ и Комитетовъ Общественнаго Здравія. Хотя въ г. Астрахани принимаются мѣры къ оздоровленію этого города но вся дѣятельность по этой части весьма недостаточна для обезпеченія народнаго здравія, что и доказывается значительными цифрами заболѣваемости и смертности въ губерніи. Въ отчетномъ году назначены въ г. Астрахань два санитарныхъ врача, но дѣятельность ихъ, благодаря программѣ и инструкціи для нихъ, весьма не значительна.

Бессарабская губернія. Въ нѣкоторыхъ земскихъ санитарныхъ участкахъ губерніи введены должности санитарныхъ попечителей для санитарнаго надзора, дѣятельность которыхъ контролируется полицейскими урядниками и волостными властями; таковые попечители находятся въ санитарныхъ участкахъ Сорокскаго и Бендерскаго уѣздовъ. Вообще же санитарный надзоръ въ губерніи возложенъ на полицію и на уѣздныхъ и городовыхъ врачей; надзоръ этотъ далеко не удовлетворяетъ цѣли и почти всѣ города губерніи въ санитарномъ отношеніи оставляютъ желать много лучшаго.

Всѣ припасы и напитки, равно и посуда для храненія ихъ были осматриваемы городовыми или уѣздными врачами совмѣстно съ базарными надзирателями и полиціей по нѣскольку разъ, ежемѣсячно. Продукты находимыя недоброкачественными уничтожались, о чемъ составлялись акты передаваемые Мировымъ Судьямъ. За продуктами продаваемыми на сельскихъ базарахъ наблюдали мѣстные земскіе врачи.

---

*) Прилож. къ II части отчета.

Не смотря на то что городское населеніе составляло въ отчетномъ году болѣе 20% общаго населенія губерніи, городскія думы затрачивали на расходы по содержанію санитарной части, также какъ и въ предшествовавшіе годы, ничтожную сумму. Кишиневская городская дума не смотря на 114.000 жителей въ городѣ, затрачиваетъ на санитарную часть весьма скудно, вслѣдствіе чего администрація не въ состояніи удержать на службѣ ни одного изъ положенныхъ по штату двухъ городовыхъ врачей—и городъ остается безъ городоваго врача.

Варшавская губернія. Для надзора за народнымъ здравіемъ еще съ 1878 года были учреждены во всѣхъ уѣздахъ, а также въ болѣе населенныхъ мѣстечкахъ и сельскихъ посадахъ санитарные комитеты, съ цѣлью устраненія вредныхъ въ санитарномъ отношеніи условій; но эти комитеты, въ большинствѣ случаевъ не оправдали возлагаемыхъ на нихъ надеждъ и послѣ нѣсколькихъ вступительныхъ собраній, почти совсѣмъ прекратили свои засѣданія.

Виленская губернія. Охраненіемъ народнаго здравія по Виленской губерніи завѣдуютъ городовые, уѣздные и сельскіе врачи при содѣйствіи Полиціи. Въ г. Вильнѣ, имѣющемъ около 100 тысячъ жителей, находится только два городовыхъ врача, обремененныхъ многосложными занятіями по судебно-медицинскимъ и медико-полицейскимъ дѣламъ и осмотру проститутокъ, вслѣдствіе сего дѣятельность ихъ въ отношеніи оздоровленія города и охраны жителей отъ заразныхъ болѣзней, весьма не значительна. Со введеніемъ новаго городоваго положенія при Городской Думѣ учреждена Исполнительная Санитарная Коммисія и Торговая Полиція, которая слѣдитъ за правильностью продажи съѣстныхъ припасовъ и доброкачественностью оныхъ.

Витебская губернія. Въ г.г. Витебскѣ, Велижѣ, Динабургѣ и Полоцкѣ, при городскихъ управахъ существуютъ Санитарныя Коммисіи, благодаря дѣятельности которыхъ, достигается болѣе или менѣе цѣль опрятнаго содержанія названныхъ городовъ.

Волынская губернія. Санитарный надзоръ не достаточно организованъ, по недостатку медицинскаго персонала и благодаря тому, что вся торговля сосредоточена въ рукахъ евреевъ производящихъ тайную продажу испорченныхъ продуктовъ.

Воронежская губернія. Санитарный надзоръ совершенно не организованъ, даже въ городахъ. Медико-полицейская дѣятельность ограничивалась только крайне поверхностнымъ наблюденіемъ за продажею съѣстныхъ припасовъ и напитковъ. Съ уничтоженіемъ въ г. Воронежѣ организованной при городской управѣ Санитарной Коммисіи, занятія ея переданы особенному общественному врачу и санитарная дѣятельность све-

дена была городской управой на бездѣйствіе; между тѣмъ санитарное состояніе г. Воронежа и большей части уѣздныхъ городовъ, не говоря уже о селахъ, весьма печально. За отсутствіемъ медико-полицейскаго персонала, врачебно-полицейскій надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей, за продовольствіемъ, за фабриками и заводами, за проституціей и т. д. въ уѣздахъ совершенно отсутствуетъ, что можетъ быть сказано и о многихъ городахъ.

Вятская губернія. При Вятской городской управѣ учреждена была особая Санитарная Коммисія, по постановленію которой городъ былъ раздѣленъ на участки по числу врачей и для наблюденія за исполненіемъ санитарныхъ мѣръ избраны были санитарные попечители. Члены Коммисіи производили осмотры жилищъ, и вырабатывали правила для оздоровленія города, а также мѣры къ прекращенію заразныхъ болѣзней среди населенія.

Енисейская губернія. Въ нѣкоторыхъ городахъ губерніи, а именно: въ гг. Красноярскѣ, Енисейскѣ и Минусинскѣ, существуютъ Санитарныя Коммисіи, дѣятельность которыхъ выражается значительными улучшеніями, въ дѣлѣ устраненія вредныхъ вліяній на народное здравіе, путемъ улучшеній санитарнаго состоянія городовъ. Въ сельскомъ же населеніи продолжаетъ существовать антисанитарное содержаніе селеній, не смотря на принимаемыя администраціей мѣры.

Иркутская губернія. Въ губерніи введено городовое положеніе только въ городахъ: Иркутскѣ, Нижнеудинскѣ и Киренскѣ. Принятіе общихъ мѣръ предписываемыхъ уставомъ медицинской полиціи лежало на обязанности городскихъ общественныхъ учрежденій этихъ городовъ, которымъ предоставлено право издавать обязательныя (для исполненія по части врачебно-полицейской) постановленія. Въ городахъ: Верхоленскѣ и Балаганскѣ городовое положеніе не введено. Въ округахъ на обязанности правительственныхъ окружныхъ врачей вмѣстѣ съ Полиціей лежало принятіе общихъ мѣръ для предупрежденія появленія заразныхъ болѣзней и устраненіе причинъ заболѣванія населенія согласно прежнимъ положеніямъ. Частная Санитарная Коммисія существовала при Иркутской городской управѣ. Санитарный надзоръ въ округахъ по значительности пространства территоріи не могъ быть производимъ вполнѣ удовлетворительно и окружные врачи могли производить освидѣтельствованія лишь въ тѣхъ мѣстностяхъ по которымъ проѣзжали по дѣламъ службы.

Кіевская губернія. Санитарный надзоръ въ г. Кіевѣ сосредоточенъ въ городской думѣ, по постановленію которой учреждена Санитарная Коммисія состоящая изъ членовъ—врачей, на обязанности каковыхъ лежитъ вообще надзоръ за гигіэною и санитарнымъ состояніемъ городовъ. Въ нѣкоторыхъ

уѣздныхъ городахъ городскія думы издали обязательныя для жителей правила, въ видахъ охраненія возможной чистоты улицъ, площадей и жилищъ.

Костромская губернія. Городскими думами на основаніи 103—106 ст. городоваго положенія 16 Іюня 1870 г.—составлены обязательныя для мѣстныхъ жителей постановленія, за исполненіемъ которыхъ строго наблюдаютъ какъ полицейскія управленія такъ и уѣздные и городовые врачи.

Лифляндская губернія. Со времени введенія въ дѣйствіе новаго городоваго положенія, органы городскихъ общественныхъ управленій стремятся ко всѣмъ возможнымъ улучшеніямъ гигіэнической обстановки городовъ, издавая между прочимъ необходимыя и обязательныя для всѣхъ жителей постановленія. Только въ г. Ригѣ при городскомъ Санитарномъ Комитетѣ состоитъ особый санитарный врачъ; въ Санитарныхъ Комитетахъ другихъ городовъ (уѣздныхъ) учавствуютъ въ качествѣ членовъ городовые, уѣздные и вольнопрактикующіе врачи. Дѣятельность уѣздныхъ Комитетовъ Общественнаго Здравія обыкновенно обнаруживается во время распространенія эпидемическихъ и эпизоотическихъ болѣзней. Для сельскаго населенія только отъ введенія земскихъ учрежденій можно ожидать существенныхъ санитарныхъ улучшеній.

Ломжинская губернія. Санитарные Комитеты учрежденные въ губ. г. Ломжѣ и по уѣздамъ, на засѣданіяхъ своихъ разбирали вопросы относящіеся къ улучшенію народнаго здравія, обращая тщательное вниманіе на чистоту улицъ, площадей, общественныхъ мѣстъ, жилищъ, дворовъ и содержаніе выгребныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ и на доброкачественность употребляемой для питья воды. Протоколы засѣданій Санитарныхъ Комитетовъ были представляемы на разсмотрѣніе въ Губернское Правленіе, которое въ важнѣйшихъ случаяхъ, докладывало Губернатору о предполагаемыхъ мѣрахъ, для утвержденія, а засимъ для исполненія.

Люблинская губернія. Въ губ. г. Люблинѣ и въ уѣздныхъ городахъ существуютъ Санитарные Комитеты, которые слѣдятъ за санитарнымъ состояніемъ губерніи. Дѣятельность этихъ Комитетовъ усиливается по мѣрѣ появленія въ какой либо мѣстности заразныхъ и эпидемическихъ болѣзней. Врачебно-полицейскихъ надзоровъ въ селеніяхъ, за неимѣніемъ сельскихъ врачей оказывается весьма слабымъ и дѣятельность уѣздныхъ врачей и Санитарныхъ Комитетовъ въ селеніяхъ имѣетъ весьма слабое примѣненіе въ смыслѣ устраненій антигигіэническихъ условій жизни. Еврейское населеніе по городамъ и посадамъ, благодаря свойственной этой расѣ неопрятности, въ сильной степени препятствуетъ улучшенію санитарнаго дѣла въ губерніи.

Пензенская губернія. Гигіэна и медицинская полиція городовъ и селеній оставляетъ желать весьма многаго; особенной порчѣ подвергается

вода въ городахъ, гдѣ на берегахъ рѣкъ выше жилья разрѣшаютъ строить промысловыя заведенія, портящія своими отбросами воду рѣкъ.

Пермская губернія. Врачебно-полицейскій надзоръ за соблюденіемъ общихъ санитарныхъ условій производился по правиламъ, предписаннымъ въ законахъ, городскими правительственными и общественными (земскими) и уѣздными врачами, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ особыми Санитарными Коммисіями и Комитетами состоявшими изъ врачей, мѣстныхъ полицейскихъ чиновъ, членовъ городскихъ и земскихъ управъ и другихъ служащихъ лицъ. На основаніи изданныхъ, согласно закона 9 Марта 1879 г., городскими и уѣздными земскими учрежденіями обязательныхъ постановленій, въ отчетномъ году за нарушеніе врачебнаго устава въ отношеніи охраненія народнаго здравія, было привлечено къ отвѣтственности въ городахъ и уѣздахъ по 732-мъ дѣламъ. При ревизіи санитарной части въ губерніи, и. д. Врачебнаго Инспектора въ большинствѣ уѣздовъ нашелъ её въ удовлетворительномъ состояніи.

Петроковская губернія. Для охраненія народнаго здравія уѣздными и городовыми врачами, при участіи чиновъ полиціи, производятся ревизіи съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ, равно трактировъ, погребовъ и т. п. заведеній. Въ случаяхъ нарушенія врачебно-полицейскаго устава, составлялись протоколы и представлялись въ Губернское Правленіе. За порядкомъ и чистотою населенныхъ мѣстностей наблюдаютъ, кромѣ полиціи, Санитарные Комитеты существующіе во всѣхъ городахъ губерніи.

Псковская губернія. По инціативѣ Губернскаго Комитета Общественнаго Здравія г. Псковъ раздѣленъ на 20 санитарныхъ участковъ, г. Островъ на 23, г. Опочка на 20, г. Новоржевъ на 8 и г. Великіе-Луки на 30 санитарныхъ участковъ. Общій санитарный надзоръ въ г. Псковѣ производится городовымъ врачемъ совмѣстно съ чинами полиціи; въ уѣздныхъ же городахъ мѣстные городовые врачи вмѣстѣ съ чинами полиціи производятъ повременный осмотръ торговыхъ заведеній.

С.-Петербургская губернія. Кромѣ принятія необходимыхъ медико-полицейскихъ мѣръ противъ распространенія эпидемическихъ болѣзней по пригородамъ и селеніямъ, Врачебное Отдѣленіе имѣя въ виду, что съ наступленіемъ весны въ Ново-Ладожскомъ у. должны по Новому каналу Императора Александра II начаться земляныя работы по возвышенію и укрѣпленію насыпей и устройству бичевниковъ и что на работахъ этихъ будетъ одновременно находиться до 800 чел.,—черезъ посредство Начальника губерніи ходатайствовало объ устройствѣ Медицинской части въ уѣздѣ, причемъ контрагентамъ предложено было открыть пріемные покои. Для обезпеченія же быта рабочихъ г. С.-Петербургскимъ Губернаторомъ для контрагентовъ изданы были обязательныя постановленія ка-

сательно устройства барачныхъ помѣщеній, условій найма, содержанія и пищи для рабочихъ, и условій распространенія заболѣваемости между рабочими. Кромѣ того въ виду замѣченнаго и. д. Врачебнаго Инспектора при производствѣ ревизіи медицинской части въ губерніи, въ г. Новой Ладогѣ несоблюденія установленныхъ правилъ объ охраненіи народнаго здравія—предложено было г. Начальникомъ губерніи Новоладожскому Уѣздному Исправнику согласно 854 и 856 ст., т. VIII Уст. Врач. изд. 1857 г., совмѣстно съ уѣзднымъ врачемъ, осмотрѣть всѣ находящіеся въ г. Новой Ладогѣ гостинницы, харчевни, съѣстныя лавки, бойни, общественныя бани и проч. и нарушителей узаконеній привлечь къ отвѣтственности. Послѣдствіемъ этого распоряженія было то, что 12 содержателей разныхъ торговыхъ заведеній были приговорены Мировыми Судьями къ штрафамъ отъ 1—40 р. с.

Въ случаяхъ появленія заразительныхъ болѣзней въ уѣздахъ, уѣздными врачами были осматриваемы всѣ волости, причемъ принимались надлежащія мѣры по прекращенію болѣзни.

Г. С.-Петербургъ. Санитарно и медико-полицейскія мѣры въ столицѣ за отчетный годъ выразились: 1) въ наблюденіи за чистотою дворовъ и домовъ, причемъ при осмотрѣ ихъ, врачами полиціи было составлено 289 протоколовъ о неисправномъ содержаніи домовъ и дворовъ, для привлеченія къ отвѣтственности домовладѣльцевъ; 2) въ повременныхъ осмотрахъ жизненныхъ припасовъ, продаваемыхъ какъ въ сыромъ, такъ и въ приготовленномъ видѣ и въ наблюденіи за способомъ храненія ихъ. При этихъ осмотрахъ, въ теченіи года, составленъ 371 протоколъ о найденныхъ недоброкачественныхъ продуктахъ, продававшихся на рынкахъ, въ лавкахъ и въ другихъ мѣстахъ продажи и о неопрятномъ содержаніи самыхъ мѣстъ продажи; 3) въ наблюденіи за удовлетворительнымъ содержаніемъ въ гигіеническомъ отношеніи фабрикъ и ремесленныхъ заведеній, особенно жилыхъ помѣщеній рабочаго класса; въ наблюденіи за доброкачественностью употребляемой рабочими пищи и за здоровьемъ ихъ. Въ отчетномъ году врачами полиціи было осмотрѣно 3.586 артелей, состоявшихъ изъ 89.362 чел. рабочихъ и при этомъ составлено 94 протокола о дурномъ помѣщеніи и продовольствіи рабочихъ артелей; 4) Въ медицинскихъ освидѣтельствованіяхъ состоянія здоровья лицъ извѣстной части населенія, съ цѣлью предупрежденія распространенія венерической болѣзни. При такихъ освидѣтельствованіяхъ найдено зараженныхъ сифилисомъ между рабочими въ артеляхъ 157 чел., между арестантами въ полицейскихъ домахъ 66 чел. и между нижними чинами полицейскихъ командъ 26 чел. Такіе больные были немедленно отправляемы на излѣченіе въ городскія больницы; 5) въ привитіи предохранительной оспы,

которая въ теченіи отчетнаго года была привита 2.156 дѣтямъ и взрослымъ обоего пола; 6) въ поданіи медицинскаго пособія по требованіямъ обывателей. Въ теченіи 1883 г. врачами полиціи, по такимъ требованіямъ, было оказано пособіе 21.084 больнымъ обоего пола, изъ коихъ выздоровѣло 14.348 чел., ум. 619, отправлено въ больницы 6.014 чел. и осталось къ 1 Января 1884 г. въ пользованіи 103 чел. и 7) въ своевременномъ отправленіи больныхъ въ больницы и въ помѣщеніи ихъ въ эти послѣднія черезъ посредство справочной больничной конторы. Изъ вѣдомости этой конторы видно, что въ теченіи отчетнаго года, при ея посредствѣ помѣщено въ больницы 15.943 чел. больныхъ обоего пола. Въ случаѣ недостатка мѣста въ больницахъ, больные были помѣщаемы въ пріемные покои при полицейскихъ домахъ. Во всѣхъ такихъ пріемныхъ покояхъ имѣется 75 постоянныхъ кроватей. Въ теченіи 1883 г. здѣсь находилось въ пользованіи (отъ 2-хъ дней до 2-хъ мѣсяцевъ) 4.279 больныхъ, въ числѣ которыхъ было 540 умопомѣшанныхъ.

Саратовская губернія. Во всѣхъ городахъ губерніи учреждены Санитарныя Коммисіи состоящія изъ врачей, полицейскихъ чиновниковъ, членовъ городской управы и ветеринарныхъ врачей. Въ г. Саратовѣ въ Санитарной Коммисіи принимаютъ участіе члены Врачебнаго Отдѣленія и архитекторы.

Смоленская губернія. Забота о предупрежденіи появленія эпидемій и вообще санитарный надзоръ лежитъ на обязанности городовъ и земствъ, которыя благодаря скуднымъ своимъ матеріальнымъ средствамъ оказываются безсильными, тѣмъ болѣе что эпидемическія болѣзни большею частію появляются въ бѣдныхъ селеніяхъ и для того, чтобы прекращать ихъ необходимы весьма значительныя матеріальныя издержки—какъ то на улучшеніе гигіэнической обстановки и пищи, на изолированіе больныхъ и пр.

Сѣдлецкая губернія. По постановленію Санитарной Комисіи г. Сѣдлецъ раздѣленъ на 4 участка, (по числу полицейскихъ кварталовъ) и въ каждомъ изъ этихъ участковъ учрежденъ участковый Комитетъ Общественнаго Здравія, состоящій изъ врача, техника, полицейскаго чиновника, члена городскаго магистрата и 3-хъ или 4-хъ мѣстныхъ обывателей. На обязанности этихъ комитетовъ возложено санитарное содержаніе участка и принятіе мѣръ противъ возникновенія эпидемій возможно болѣе частымъ осмотромъ дворовъ, улицъ, площадей, помойныхъ ямъ и соблюденіе необходимой чистоты въ участкахъ. Комитеты эти исполняли свои обязанности добросовѣстно. Этими же комитетами осматривались школы для учащихся (преимущественно еврейскія) и всѣ съѣстные и питейные припасы. Принятыя санитарныя мѣры въ отношеніи г. Сѣдлеца были предложены къ распоряженію и зависящему исполненію всѣмъ

уѣзднымъ начальникамъ для охраненія народнаго здравія, причемъ начальникъ уѣзда черезъ Войтовъ гминъ и другихъ подвѣдомственныхъ чиновъ обязанъ былъ осматривать свой уѣздъ въ санитарномъ отношеніи и наблюдать за исполненіемъ необходимыхъ медико-полицейскихъ мѣръ.

Тамбовская губернія. Въ каждомъ изъ городовъ губерніи учреждены особыя Санитарныя Коммисіи, состоящія изъ врача, полицейскаго чиновника и члена городской управы, производящія осмотры обывательскихъ домовъ, торгово-промышленныхъ заведеній, трактировъ и проч. Благодаря дѣятельности этихъ коммисій, санитарное состояніе городовъ годъ отъ году дѣлается удовлетворительнѣе. Обязательныя постановленія Думъ, относительно улучшенія санитарнаго состоянія городовъ, составлены по всѣмъ городамъ. Какъ на выдающійся фактъ улучшенія санитарнаго состоянія г. Тамбова должно указать на устройство въ отчетномъ году водопровода. До его устройства жители г. Тамбова пользовались водой изъ рукава р. Цны, мало проточной.

Тверская губернія. Наблюденіе за исполненіемъ жителями г. Твери требованій медицинской полиціи, на основаніи изданныхъ Тверскою Городской Думой обязательныхъ постановленій, возложено на особо избранныхъ санитарныхъ попечителей, въ каждомъ санитарномъ участкѣ. Въ уѣздныхъ городахъ также выработаны Городскими Думами обязательныя постановленія для жителей, за выполненіемъ которыхъ имѣетъ наблюденіе мѣстная полиція совокупно съ Городовымъ Управленіемъ.

Томская губернія. Со введеніемъ Городового Положенія, во всѣхъ городахъ губерніи изданы для жителей обязательныя правила и постановленія, наблюденіе за исполненіемъ которыхъ всецѣло лежитъ на полицейскихъ и городовыхъ управленіяхъ. Тамъ гдѣ эти управленія выказываютъ болѣе дѣятельности, тамъ и наружная чистота городовъ болѣе удовлетворительна.

Тульская губернія. Губернскій комитетъ общественнаго здравія хотя и существуетъ въ г. Тулѣ, но въ отчетномъ году ни разу не собирался; уѣздные же комитеты собирались только въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ при появленіи чумы и сибирской язвы въ концѣ лѣта отчетнаго года. Что же касается заботъ прилагаемыхъ общественными учрежденіями—Думами и земствами относительно улучшенія санитарнаго состоянія городовъ и селеній, то обыкновенно эти заботы вызывались лишь появленіемъ или ожиданіемъ какой либо эпидеміи или эпизоотіи.

Уфимская губернія. Врачебно-полицейскій надзоръ болѣе или менѣе организованъ только въ губ. г. Уфѣ. Въ уѣздныхъ же городахъ, а тѣмъ болѣе въ селеніяхъ, этотъ надзоръ ничтоженъ и какія бы то ни было санитарныя мѣропріятія предпринимаются только въ экстренныхъ слу-

чаяхъ, когда бываютъ оффиціально обнаружены нарушенія медико-полицейскаго устава.

Харьковская губернія. Участіе городскаго общественнаго управленія въ народномъ здравіи въ теченіи отчетнаго года выражалось главнымъ образомъ въ дѣятельности: санитарнаго отдѣленія городской управы, санитарнаго совѣта—и въ постановленіяхъ Городской Думы, касающихся санитарныхъ вопросовъ. Дѣятельность санитарнаго отдѣленія городской управы состояла: во 1-хъ въ санитарныхъ мѣропріятіяхъ, производимыхъ санитарнымъ городовымъ врачемъ (санитарные осмотры, дезинфекціонныя работы, санитарныя изслѣдованія пищевыхъ веществъ, водопроводной воды и пр.) въ собираніи и разработкѣ свѣдѣній о рождаемости, смертности и заболѣваемости (преимущественно инфекціонными болѣзнями). Санитарный совѣтъ по порученію Думы и Управы занимался всесторонним обсужденіемъ вопросовъ изъ которыхъ главнѣйшіе были: о необходимости увеличенія больничныхъ помѣщеній, объ устройствѣ отдѣльной больницы для инфекціонныхъ болѣзней и о мѣропріятіяхъ на случай появленія холеры и о пріисканіи особаго помѣщенія для холерныхъ больныхъ. Въ числѣ санитарныхъ вопросовъ разсмотрѣнныхъ Городской Думой главнѣйшія были слѣдующія: а) поручено было управѣ разработать проэктъ учрежденія ночлежнаго пріюта въ память Священнаго Коронованія Ихъ Величествъ; для существующихъ же ночлежныхъ пріютовъ выработаны были обязательныя, для содержателей ихъ правила, относительно чистоты, пространства помѣщенія, отопленія, освѣщенія, вентиляціи, содержанія ретирадовъ и т. д.; б) разрѣшенъ управѣ кредитъ въ 1.000 р. на наемъ особаго помѣщенія для лѣченія тифозныхъ больныхъ; в) разрѣшено пособіе въ размѣрѣ 1.500 р. на обзаведеніе и содержаніе вновь открытой женской больницы для лѣченія проститутокъ зараженныхъ сифилисомъ; г) выработаны были особыя мѣры на случай появленія холеры.

Херсонская губернія. Со введеніемъ земства, на которое закономъ возлагается устройство медицинской части въ губерніи и забота о народномъ здравіи, съ другой стороны — съ предоставленіемъ городскимъ и земскимъ учрежденіямъ права издавать обязательныя постановленія по санитарнымъ вопросамъ, участіе администраціи въ дѣлахъ касающихся медицинской полиціи и вообще санитарнаго надзора сдѣлалось незначительнымъ, а потому и Комитеты Общественнаго Здравія утратили de facto свое значеніе. Вся дѣятельность администраціи по этой части ограничивается только указаніемъ или напоминаніемъ Земскимъ и Городскимъ Управамъ о своевременномъ принятіи необходимыхъ санитарныхъ мѣръ противъ той или другой эпидеміи или эпизоотіи.

Черниговская губернія. Съ передачею попеченія о санитарномъ благоустройствѣ Городскимъ и Земскимъ учрежденіямъ, городовые и уѣздные врачи принимаютъ участіе во врачебно-полицейскихъ осмотрахъ и вообще по санитарному дѣлу, по приглашенію подлежащихъ властей. Нѣкоторыя Городскія и Земскія Учрежденія ввели обязательныя для городовъ и уѣздовъ санитарныя правила, въ видахъ оздоровленія населенія и предупрежденія и прекращенія повальныхъ и заразительныхъ болѣзней.

Ярославская губернія. Чинами полиціи совмѣстно съ Правительственными, а также и съ Земскими врачами, періодически производились какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, санитарные осмотры разныхъ предметовъ, могущихъ имѣть вліяніе на состояніе общественнаго здравія какъ то: обращающихся въ продажѣ съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ, фабричныхъ, промышленныхъ и торговыхъ заведеній, площадей, улицъ, дворовъ и т. п. Причемъ замѣченныя нарушенія устава Медицинской Полиціи безотлагательно устранялись тѣмъ или другимъ способомъ. При такихъ осмотрахъ, которыхъ было произведено до 4.000, составлено полицейскихъ актовъ 160 и виновныхъ въ нарушеніи устава Медицинской Полиціи предано суду 43 лица.

Надзоръ за состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ.

Архангельская губернія. Торгово-промышленныхъ заведеній, находящихся въ губерніи, было освидѣтельствовано 753, при чемъ оказалось: нечистота во многихъ лавкахъ и преимущественно въ мясныхъ; затѣмъ обнаружены были недоброкачественные продукты, предназначаемые въ продажу и негодная къ употребленію въ пищу ржаная мука, вслѣдствіе подмоченія ея. Объ найденномъ составлены акты и переданы подлежащимъ властямъ.

Астраханская губернія. Городовымъ врачемъ освидѣтельствованы были въ медико-полицейскомъ отношеніи всѣ харчевни, питейныя и другія заведенія, рестораны, гостиницы и проч. Неоднократно составляемы были акты, въ случаяхъ нарушенія гигіеническихъ правилъ, и передаваемы Мировымъ Судьямъ для взысканія съ виновныхъ по закону.

Бессарабская губернія. Во многихъ населенныхъ мѣстностяхъ надзоръ за ихъ санитарнымъ состояніемъ не представлялъ никакихъ улучшеній въ гигіеническомъ отношеніи и состояніе самаго губернскаго города Кишинева таково, что весною и осенью многіе участки этого города представляютъ изъ себя гнѣзда и источники всякаго рода міазматическихъ болѣзней. Въ такомъ же положеніи трактиры, харчевни, заѣзжіе дворы

и проч. По уѣздамъ санитарный надзоръ выполняется со стороны полиціи при настоятельныхъ требованіяхъ администраціи. Всѣ города Бессарабской губерніи не вымощены и жители ихъ терпятъ постоянно большія неудобства весною и осенью отъ грязи—лѣтомъ отъ пыли.

Варшавская губернія. Учрежденные въ каждомъ уѣздѣ Санитарные Комитеты, имѣли обязаность (каждый въ своемъ участкѣ) заботиться о приведеніи въ порядокъ улицъ, площадей, дворовъ и жилищъ въ уѣздныхъ городахъ и посадахъ. Но такъ какъ большая часть таковыхъ занята еврейскимъ населеніемъ, привыкшимъ съ дѣтства къ неряшливости и грязной обстановкѣ, то усилія Санитарныхъ Комитетовъ въ большинствѣ случаевъ мало успѣшны. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ городахъ (Гройцахъ, Скверневицахъ, Ново-Минскѣ, Влоцлавскѣ, Ловичѣ, Кутно) санитарно-полицейскія мѣры примѣняются съ успѣхомъ. Надзоръ за съѣстными припасами и напитками, за чистотою посуды для хранепія ихъ, производился уѣздными и городовыми врачами періодически, совмѣстно съ чинами полиціи. Найденные подозрительными предметы для продажи, были обыкновенно уничтожаемы. Такимъ образомъ было уничтожено: 4 пуда воловьяго мяса, 25 фунт. воловьяго сала, 1 бочка сельдей, 15 бочонковъ незрѣлыхъ грушъ и яблокъ и 1 боченокъ сливъ. Подобныя нарушенія медико-полицейскаго устава были обнаружены во многихъ мѣстахъ губерніи.

Виленская губернія. Центральная часть г. Вильны состоитъ изъ тѣсно скученныхъ каменныхъ двухъ и трехъ-этажныхъ домовъ, обстроенныхъ со всѣхъ сторонъ, съ небольшими тѣсными двориками и переполненныхъ съ подваловъ до чердаковъ жилищами, въ которыхъ помѣщаются евреи по преимуществу, образъ жизни которыхъ ведется бѣдно и неряшливо. Устройство отхожихъ мѣстъ первобытное. Въ городѣ имѣется отличная вода, проведенная посредствомъ чугунныхъ трубъ изъ такъ называемыхъ венгерскихъ источниковъ въ особые водоемы, число которыхъ съ каждымъ годомъ увеличивается; изъ нихъ жители пользуются водой безплатно. Улицы города тѣсныя, кривыя, плохо освѣщены солнцемъ, площади небольшія, очистка ихъ болѣе или менѣе удовлетворительна. Въ г. Вильнѣ находится значительное количество заведеній въ видѣ трактировъ, гостиницъ, буфетовъ, харчевень, кабаковъ, постоялыхъ дворовъ и проч. занимающихся продажей питей и съѣстныхъ припасовъ. За доброкачественностію ихъ, за чистотою посуды и вообще за чистымъ содержаніемъ означенныхъ заведеній наблюдаютъ городовые врачи при содѣйствій полиціи. Городскія бойни находятся въ неудовлетворительномъ состояніи. Мясные ряды тѣсны и содержатся очень нечисто, особенно еврейскіе. Но вообще санитарное состояніе г. Вильны съ каждымъ годомъ улуч-

шается и Санитарная Коммисія мало по малу устраняетъ неблагопріятныя условія, препятствующія улучшенію гигіэническаго состоянія города.

Витебская губернія. Надзоръ за чистотою улицъ, площадей и прочихъ мѣстъ лежитъ на обязанности городской и уѣздной полиціи, а также на Санитарныхъ Коммисіяхъ, гдѣ онѣ имѣются. Доброкачественность съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ въ городахъ и уѣздахъ испытывалась мѣстными служащими врачами вмѣстѣ съ полиціей и въ отчетномъ году никакихъ особенныхъ злоупотребленій въ этомъ отношеніи не обнаружено.

Владимірская губернія. Врачебно-полицейскій надзоръ за продажей всѣхъ питейныхъ и съѣстныхъ припасовъ, также какъ и за продажей всѣхъ веществъ, могущихъ послужить ядами, производился какъ полиціей, такъ и врачами городовыми и уѣздными, при чемъ было обращаемо вниманіе на доброкачественность припасовъ и на чистоту содержанія заведеній для продажи.

Вологодская губернія. За доброкачественностію продуктовъ, употребляемыхъ въ пищу, за чистотою мѣстъ храненія и потребленія ихъ наблюдали врачи. Бойни въ г. Вологдѣ и скотъ, пригоняемый на убой, свидѣтельствовались губернскимъ ветеринаромъ, бойни нѣсколько разъ въ годъ, а скотъ почти ежедневно. Виновные въ несоблюденіи чистоты и опрятности на бойняхъ привлекаемы были къ отвѣтственности, также какъ и торговцы, у которыхъ была обнаружена торговля испортившимися съѣстными продуктами, при чемъ самые продукты уничтожались. Гостиницы, харчевни, трактиры, постоялые дворы, различныя мастерскія неоднократно были осмотрѣны въ санитарномъ отношеніи — и нарушеній не обнаружено.

Волынская губернія. Санитарное состояніе городовъ (за исключеніемъ г. Житомира) и вообще населенныхъ мѣстностей, находится въ самомъ неудовлетворительномъ состояніи. Особенно грязны города: Староконстантиновъ и Владимірволынскъ, а также всѣ мѣстечки, населенныя евреями.

Вятская губернія. Вслѣдствіе изданныхъ въ разное время городскими думами и земскими собраніями обязательныхъ постановленій для мѣстныхъ обывателей—улицы, площади, дворы и общественныя заведенія въ отчетномъ году содержались удовлетворительно. Надзоръ за выполненіемъ поясненныхъ постановленій въ санитарно-гигіэническомъ отношеніи, какъ въ городахъ, такъ и уѣздахъ, имѣли мѣстные Комитеты Общественнаго Здравія, врачи и чины полиціи. При санитарныхъ осмотрахъ въ г. Вяткѣ было составлено 9 актовъ о недоброкачественности продаваемыхъ продуктовъ для взысканія съ виновныхъ.

Гродненская губернія. Осмотръ лавокъ съ съѣстными припасами, питейныхъ и другихъ торговыхъ заведеній производится врачами случайно, во

время проѣзда ихъ черезъ селенія и мѣстечки по дѣламъ службы. Надзоръ же за съѣстными припасами и напитками постоянный и къ тому же внезапный существенно необходимъ, такъ какъ припасами этими торгуютъ исключительно евреи, не пренебрегающіе ничѣмъ чтобы дешевый, подчасъ гнилой товаръ, продать подороже. Въ г. Брестѣ при осмотрѣ торговыхъ заведеній составлено 4 акта и переданы Мировому Судьѣ. Въ г. Бѣльскѣ случаевъ нарушенія врачебно-полицейскихъ правилъ обнаружено 8 и всѣ 8 торговцевъ мясомъ привлечены къ отвѣтственности. Городовымъ положеніемъ санитарная часть городовъ и мѣстечекъ отдана въ руки городскихъ самоуправленій. При такомъ положеніи дѣлъ санитарная часть городовъ и мѣстечекъ идетъ къ упадку, при чемъ таковые съ каждымъ годомъ дѣлаются болѣе грязными и нездоровыми. Отхожія мѣста при общественныхъ еврейскихъ молитвенныхъ домахъ содержатся весьма грязно, очищаются до нельзя рѣдко; скотъ убивается около домовъ—на улицахъ. Общественныя бани содержатся грязно; еврейскія кладбища окружены домами, при которыхъ находятся колодцы, снабжающіе жителей водою для питья—и въ эти же колодцы стекаютъ съ улицы нечистоты.

Енисейская губернія. Наружная чистота городовъ доведена въ настоящее время до удовлетворительнаго состоянія при постоянной дѣятельности санитарныхъ коммисій. Городовые, окружные и сельскіе врачи, первые въ городахъ, а послѣдніе въ округахъ, производятъ освидѣтельствованіе торговыхъ заведеній, въ которыхъ производится продажа съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, съ цѣлью наблюденія какъ за чистотой сихъ заведеній, такъ и за доброкачественностью отпускаемыхъ въ продажу продуктовъ. Злоупотребленій въ этомъ отношеніи не было найдено, кромѣ продажи въ одномъ случаѣ недоброкачественной рыбы, которая тотчасъ же была истреблена.

Иркутская губернія. Санитарный надзоръ за чистотою улицъ, площадей, общественныхъ мѣстъ и жилищъ, а также за продажею съѣстныхъ продуктовъ и припасовъ сосредоточенъ былъ въ вѣдѣніи Санитарной городской Коммисіи въ г. Иркутскѣ, а въ округахъ этотъ надзоръ производился окружными сельскими врачами. Членами Санитарной Коммисіи было осмотрѣно въ отчетномъ году 8 москательныхъ лавокъ, аптекарскій магазинъ купца Волкова, были осмотрѣны и пропущены: скотъ, кожи, рыба (свѣжая и соленая), икра, рыбій жиръ и проч. Кромѣ того осмотрѣны слѣдовавшіе черезъ г. Иркутскъ на Амуръ переселенцы изъ Полтавской губерніи, въ количествѣ 1.265 чел. Санитарной Коммисіей составлено нѣсколько актовъ о небрежномъ содержаніи общественныхъ и частныхъ дворовъ и торговыхъ заведеній.

Кіевская губернія. За доброкачественностью съѣстныхъ припасовъ, а

равно мѣстъ продажи и потребленія ихъ имѣютъ надзоръ — въ уѣздахъ городовые и уѣздные врачи по призыву полицейскихъ властей; объ открываемыхъ ими злоупотребленіяхъ составлялись установленные акты и были передаваемы Мировымъ Судьямъ для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности по закону. Такъ какъ эти осмотры врачи производятъ только проѣздомъ по другимъ служебнымъ обязанностямъ, то многія мѣста и заведенія остаются не осмотрѣнными. Въ г. Кіевѣ этотъ надзоръ лежитъ на обязанности Санитарной Коммисіи, членами которой въ отчетномъ году осматривались 7 базаровъ (каждымъ участковымъ санитарнымъ врачемъ съ Полиціей) по нѣсколько разъ въ недѣлю. Негодные продукты по составленіи о томъ протокола—уничтожались, а виновные привлекались къ отвѣтственности у Мировыхъ Судей. Къ контролю Санитарной Коммисіи надъ съѣстными припасами отнесенъ также осмотръ продуктовъ привозимыхъ по желѣзной дорогѣ. Такимъ образомъ въ отчетномъ году было уничтожено привозной (изъ Астрахани и Одессы) гнилой соленой рыбы 1.010 пуд. Въ г. Кіевѣ мѣстною Санитарною Коммисіею въ отчетномъ году было осмотрѣно: 12 ночлежныхъ пріютовъ, кладбища, склады тряпья и костей, свалки городскихъ нечистотъ и вообще всѣ прочія городскія усадьбы. Во многихъ уѣздныхъ городахъ губерніи протекаютъ гнилыя рѣчки (напримѣръ въ г. Бердичевѣ—Гнилопять, въ г. Васильковѣ—Стунга, въ г. Сквирѣ—Селезеновка и др.). Рѣчки эти оказываютъ вредное вліяніе на здоровье жителей, вода этихъ рѣчекъ даже при самомъ поверхностномъ изслѣдованіи представляется мутною, грязною, съ довольно значительнымъ количествомъ органическихъ минеральныхъ примѣсей, составляющихъ главный источникъ гніенія, такъ какъ эти рѣчки никогда не чистятся, а напротивъ принимаютъ въ себя всѣ нечистоты отъ расположенныхъ по нимъ кожевенныхъ заводовъ и скотобоенъ.

Костромская губернія. Санитарные осмотры торговыхъ и промышленныхъ заведеній, публичныхъ и общественныхъ зданій, кладбищъ, мясныхъ и рыбныхъ рядовъ, трактировъ, питейныхъ домовъ и боень, во всѣхъ городахъ Костромской губерніи производились городовыми и уѣздными врачами въ присутствіи члена полиціи и депутата отъ Городской Управы, и все, найденное недоброкачественнымъ въ гигіеническомъ отношеніи, по возможности исправлялось, негодные къ употребленію въ пищу припасы и вредные напитки уничтожались и составленные протоколы передавались черезъ посредство полицейскихъ чиновъ Мировымъ Судьямъ для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности. Въ отчетномъ году въ г. Кинешмѣ были закрыты торговыя бани, вслѣдствіе нетерпимой, противо-санитарной обстановки послѣднихъ. Бойни, принадлежащія частнымъ владѣльцамъ и содержимыя крайне грязно, были исправлены, т. е. стала

производиться своевременная уборка отбросовъ и перемѣнены полы, съ устройствомъ отверстій для стока крови въ находящійся подъ поломъ особый пріемникъ съ пескомъ, удаляемый вмѣстѣ съ отбросами.

Лифляндская губернія. Городскія Санитарныя Коммисіи, при участіи избранныхъ Думою участковыхъ надзирателей, достигли удовлетворительныхъ результатовъ въ дѣлѣ санитарнаго состоянія населенныхъ мѣстностей. Срочные обходы участковыхъ надзирателей не только въ этихъ городахъ, но и во всѣхъ другихъ въ губерніи, не мало содѣйствовали устраненію опасности, угрожающей общественному благополучію отъ пренебреженія чистотой. Въ видахъ доставленія жителямъ хорошей воды для питья, вошло въ употребленіе устройство Абиссинскихъ колодцевъ, которые кромѣ г. Риги имѣются въ городахъ Дерптѣ и Перновѣ и на многихъ большихъ фабрикахъ. Водопроводы имѣются въ г.г. Ригѣ, Вольмарѣ и Феллинѣ. Въ мѣстечкахъ же и деревняхъ мало заботятся о санитарныхъ улучшеніяхъ въ жилищахъ бѣднаго крестьянскаго населенія. Сверхъ тѣсноты замѣчается нерѣдко въ высшей степени недостаточная чистоплотность, способствующая развитію эпидемическихъ и другихъ заболѣваній. По всѣмъ городамъ губерніи изданы рыночныя правила и устроенъ надзоръ за привозимыми на рынки припасами продовольствія; этотъ надзоръ лежитъ на обязанности городовыхъ и полицейскихъ врачей, гдѣ таковые имѣются. Ближайшее наблюденіе за доброкачественностью жизненныхъ припасовъ на мѣстахъ ихъ продажи или потребленія ввѣрено чинамъ полиціи или особымъ рыночнымъ старостамъ, которые въ случаяхъ сомнительныхъ обращаются къ экспертизѣ подлежащихъ врачей. Особое вниманіе городскія управленія обращали на удаленіе скотобоенъ изъ черты города, но между тѣмъ въ г. Ригѣ общей скотобойни еще нѣтъ, поэтому и убой скота производится среди густо населенныхъ мѣстъ форштатскихъ кварталовъ. Припасы негодные къ употребленію уничтожались; такъ, въ г. Ригѣ на рынкѣ была пріостановлена продажа испорченнаго масла, мяса и свиныхъ тушъ.

Люблинская губернія. Санитарные Комитеты обращаютъ вниманіе подлежащихъ врачей и административныхъ властей на гигіеническія условія существующихъ въ губерніи заведеній для продажи съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, за чистотой посуды въ трактирахъ и лавкахъ, а также за чистотою улицъ, площадей, общественныхъ мѣстъ и жилищъ. Служащіе врачи при содѣйствіи административно-полицейскихъ властей производятъ частыя ревизіи лавокъ и трактировъ и замѣченные ими преступленія въ этомъ отношеніи преслѣдовались судебнымъ порядкомъ.

Могилевская губернія. Надзоръ за продажею съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, равно за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстъ, имѣл-

ся со стороны полиціи; врачи при осмотрахъ приглашались въ качествѣ экспертовъ.

Нижегородская губернія. Врачебно-полицейскій надзоръ въ губерніи распредѣляется между полиціей и органами общественнаго управленія. Уѣздные же и городовые врачи имѣютъ возможность принимать участіе въ надзорѣ за соблюденіемъ всѣхъ санитарныхъ правилъ только по приглашенію подлежащихъ властей, а именно: когда возникнутъ жалобы на явныя злоупотребленія торговцевъ или на нарушенія этихъ санитарныхъ правилъ, изданныхъ для охраненія народнаго здравія. Систематическій врачебно-полицейскій надзоръ не выполнимъ для уѣздныхъ врачей, обязанности которыхъ состоятъ по преимуществу въ исполненіи судебно-медицинскихъ дѣлъ, для чего уѣздные врачи должны тратить не малое количество времени на разъѣзды по уѣзду. На время ярмарки въ г. Нижнемъ врачебно-полицейскій надзоръ имѣетъ особенную, усиленную организацію. Медико-полицейскому осмотру подвергались въ отчетномъ году на ярмаркѣ всѣ торговыя и промышленныя заведенія по частямъ и въ цѣломъ, при участіи члена отъ полиціи и депутата отъ Городской Управы. При этомъ обращалось главное вниманіе (кромѣ доброкачественности съѣстныхъ продуктовъ) на чистоту торговыхъ заведеній, мѣстъ храненія провизіи и проч. Для освидѣтельствованія были образованы двѣ Санитарныя Коммисіи, съ участіемъ городовыхъ врачей, причемъ въ вѣдѣніи одной была вся верхняя часть города, вѣдѣнію другой подлежали Рождественская и Макарьевская части. Попечительность о санитарномъ благоустройствѣ выразилась въ закрытіи трехъ ночлежныхъ квартиръ, признанныхъ совершенно негодными для жилья. Для наблюденія за врачебно-санитарной частью на ярмаркѣ Медицинскимъ Департаментомъ, съ разрѣшенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, былъ командированъ адъюнктъ-лаборантъ Военно-Медицинской Академіи докторъ медицины Голубевъ, которому поручено было ближайшее изученіе ярмарки въ санитарномъ отношеніи, изслѣдованіе служащей на потребленіе ярмарочнаго населенія воды, ознакомленіе съ гигіэною жилыхъ ярморочныхъ помѣщеній, изысканіе мѣръ къ оздоровленію оныхъ, опредѣленіе съ помощію химическихъ изслѣдованій въ потребныхъ случаяхъ доброкачественности продаваемыхъ на ярмаркѣ аптекарскихъ и москательныхъ товаровъ, пищевыхъ продуктовъ и проч. вообще участіе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требовались особыя спеціальныя познанія по химіи. Вслѣдствіе упомянутаго распоряженія, докторомъ Голубевымъ совмѣстно съ однимъ изъ городовыхъ врачей было осмотрѣно: 16 гостинницъ, 14 трактировъ, 10 харчевень, 14 кухонь, 3 общественныя столовыя, 13 пекарень, 3 булочныя, 6 мелочныхъ, хлѣбныхъ лавочекъ, 5 мясныхъ, 5 колбасныхъ и 5 рыб-

ныхъ лавокъ. При этихъ осмотрахъ было всего 3 случая привлеченія къ отвѣтственности за нарушеніе медико-полицейскихъ правилъ. Результаты трудовъ д-ра Голубева изложены въ статьѣ въ «Вѣстникѣ Судебной Медицины и общественной гигіэны» т. I, 1884 г. Въ Нижегородскомъ у. въ двухъ случаяхъ обнаруженія недоброкачественности продаваемыхъ продуктовъ были составляемы акты и виновные были привлечены къ законной отвѣтственности. Въ Балахнинскомъ у. два раза была отобрана у мясниковъ испорченная солонина и одинъ разъ найденъ возъ съ испорченной соленой севрюгой. Въ Горбатовскомъ у. на сельскихъ базарахъ была обнаружена 3 раза продажа гнилой рыбы, причемъ виновные были привлечены къ отвѣтственности. Въ Семеновскомъ у. былъ обнаруженъ всего 1 случай нарушенія правилъ по торговлѣ мясомъ. Въ г. Семеновѣ при осмотрѣ мясныхъ лавокъ были найдены куски гнилаго мяса, которые и были отобраны и уничтожены. Въ с. Боръ у одного деревенскаго торговца была найдена гнилая рыба. Рыба была истреблена и объ этомъ былъ составленъ актъ. Вообще во всѣхъ уѣздахъ въ этомъ отношеніи встрѣчались разнообразныя злоупотребленія въ большей или меньшей степени.

Олонецкая губернія. На основаніи обязательныхъ постановленій, изданныхъ Городскими Думами и уѣздными земскими собраніями для городскихъ и сельскихъ жителей, содержаніе въ порядкѣ и чистотѣ улицъ, площадей и дворовъ отнесено къ обязанности домовладѣльцевъ и лицъ, завѣдующихъ казенными и общественными зданіями, подъ наблюденіемъ чиновъ полиціи и избираемыхъ для надзора за точнымъ выполненіемъ этихъ постановленій изъ среды самихъ обывателей, особыхъ попечителей, которые за нарушеніе кѣмъ либо изданныхъ постановленій привлекаютъ виновныхъ къ законной отвѣтственности. Наблюденіе за доброкачественностью продаваемыхъ съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ имѣли чины городской и уѣздной полиціи при участіи мѣстныхъ городовыхъ и уѣздныхъ врачей. Мясо, рыба и другіе жизненные продукты, продаваемые въ лавкахъ и на возахъ., а также въ гостинницахъ и трактирахъ, были подвергаемы врачебно-полицейскому осмотру, причемъ кромѣ нѣкоторой нечистоты и неопрятности ничего противузаконнаго не обнаружено.

Оренбургская губернія. Надзоръ за продажею съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, за чистотой посуды и вообще за мѣстами потребленія этихъ продуктовъ (какъ то надъ трактирами, харчевнями и пр.) производился городовыми, уѣздными и участковыми врачами въ присутствіи мѣстной полиціи, причемъ въ теченіи отчетнаго года обнаружена была нѣсколько разъ продажа копорскаго чая, а именно въ уѣздахъ: Верхнеуральскомъ, Орскомъ и въ г. Оренбургѣ. Въ послѣднемъ, въ первой половинѣ Апрѣля

на Мясномъ базарѣ было обнаружено въ продажѣ большое количество гнилаго мяса, которое и было истреблено немедленно.

Пензенская губернія. Торговыхъ и промышленныхъ заведеній въ продолженіи отчетнаго года было осмотрѣно 1.161; сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ менѣе на 760. Такое уменьшеніе числа осмотровъ зависѣло отъ того, что уѣздные врачи для санитарнаго надзора въ уѣзды не командируются, а обязанности эти возложены на земскихъ врачей, а уѣздные врачи ограничиваются лишь исполненіемъ судебно-медицинскихъ обязанностей. При произведенныхъ осмотрахъ не возбуждалось нигдѣ судебнаго преслѣдованія, потому что не было усмотрѣно нарушенія правилъ медицинской полиціи и гигіэны; продукты вездѣ продавались доброкачественные.

Радомская губернія. Медицинскій персоналъ, при содѣйствіи полиціи, наблюдалъ за доброкачественностью съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, за здоровьемъ и годностью скота для убоя, за опрятностью боень, мясныхъ рядовъ, харчевень, булочныхъ и проч. промышленныхъ заведеній. Всѣ эти заведенія ревизовались періодически. Въ г. Радомѣ въ отчетномъ году уничтожено слѣдующее количество съѣстныхъ припасовъ, оказавшихся недоброкачественными:

Мяса воловьяго	175	ф.
» свинаго	276	»
Рыбы	227	»
Колбасы	74	»
Кишекъ	4	»
Молока	3	гарнца
Сметаны	1	»
Яблокъ, сливъ и грушъ	163	»
Хлѣба	168	ф.

За чистотою улицъ, площадей, дворовъ, жилищъ и проч. наблюдаютъ чины земской стражи; уѣздные же и городскіе врачи заботятся объ улучшеніи общихъ гигіэническихъ условій жизни, преимущественно рабочаго и бѣднаго класса жителей, въ районѣ своей медицинской дѣятельности.

Рязанская губернія. Надзоръ за доброкачественностью съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ имѣли мѣстные городовые и уѣздные врачи. Врачебно-полицейскимъ осмотрамъ подвергались гостинницы, трактиры, постоялые дворы и проч. Случаи обнаруженія нарушеній врачебно-полицейскихъ мѣръ встрѣчались какъ въ г. Рязани, такъ и въ уѣздныхъ городахъ; негодные къ употребленію съѣстные припасы уничтожались и составля-

мые объ этомъ акты передавались Мировымъ Судьямъ. Въ началѣ весны было обращаемо особенное вниманіе на очистку въ городахъ площадей, улицъ и дворовъ.

Саратовская губернія. Члены Санитарной Коммисіи раздѣливъ городъ на участки, осматриваютъ нѣсколько разъ въ годъ находящіяся въ ихъ районахъ торгово-промышленныя заведенія и имѣютъ постоянное наблюденіе за продажею съѣстныхъ припасовъ, а ветеринарные врачи слѣдятъ за убоемъ скота. Въ городахъ: Саратовѣ и Царицынѣ ежегодно осенью изъ низовьевъ Волги и Каспійскаго моря привозится на базары громадное количество соленой рыбы, которая складывается въ этихъ городахъ въ особо устроенныхъ деревянныхъ лабазахъ близъ берега р. Волги. Часть этой рыбы распродается на мѣстѣ, а большая часть развозится для продажи въ различныя мѣстности и въ обѣ столицы. Склады этой рыбы свидѣтельствовались Санитарной Коммисіей и рыба оказалась хорошаго качества и достаточно просоленной. Кромѣ того Санитарныя Коммисіи осматриваютъ улицы, площади, базары и пр. Въ случаяхъ нахожденія безпорядка и нарушенія санитарныхъ правилъ, Коммисіями составляются акты и передаются Мировымъ Судьямъ для взысканія съ виновныхъ. Въ селеніяхъ надзоръ за чистотою улицъ, базаровъ, трактировъ, постоялыхъ дворовъ и пр. возложенъ на Становыхъ Приставовъ, урядниковъ и сотскихъ. Кромѣ того, во время проѣздовъ по селамъ, за чистотою слѣдятъ земскіе и уѣздные врачи. Для соблюденія чистоты воздуха крестьянамъ запрещено дѣлать на дворахъ изъ навоза кизякъ (топливо замѣняющее дрова), для содержанія же въ чистотѣ воды, строго запрещается въ рѣкахъ и прудахъ, откуда жителями берется вода для питья, мочить кожи, коноплю, ленъ—и выбрасывать на берега рѣкъ навозъ.

Смоленская губернія. Къ очищенію и оздоровленію городовъ и селеній не принимается положительно никакихъ мѣръ, если не считать разныхъ обязательныхъ постановленій, всегда остающихся не выполняемыми. По обыкновенію города и селенія до крайности загрязнены; вездѣ—какъ на улицахъ, такъ и на дворахъ, постоянная неопрятность и, хотя виновные иногда привлекаются къ отвѣтственности, но въ общемъ положеніе не измѣняется. Городъ Смоленскъ содержится неудовлетворительно и для оздоровленія его не принимается никакихъ мѣръ и онъ въ этомъ отношеніи имѣетъ лишь то, что даетъ ему природа. Устройство скотобоенъ—весьма плачевное. Для убоя скота имѣются амбарчики, гдѣ убивается часть скота; большинство же скота убивается гдѣ попало, тамъ же бросаются и остатки убоя, которые разлагаясь распространяютъ отвратительную вонь и несомнѣнно способствуютъ распространенію заболѣваемости. Надзоръ за продажею съѣстныхъ продуктовъ и напитковъ

лежитъ на обязанности городовыхъ и уѣздныхъ врачей. Въ отчетномъ году предпринимались осмотры торговыхъ заведеній, гдѣ производилась продажа съѣстныхъ продуктовъ и мѣста ихъ производства (колбасни и булочныя), гостинницы и харчевни, причемъ было возбуждено за неисполненіе требуемой чистоты въ заведеніяхъ по г. Смоленску 18-ть судебныхъ преслѣдованій; за продажу же дурныхъ и совершенно негодныхъ къ употребленію продуктовъ—9 и въ др. городахъ 3.

Сувалкская губернія. На основаніи закона и распоряженія г. Начальника губерніи, всюду по губерніи въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ существуютъ торговые депутаты, которые, совмѣстно съ врачами и полиціей, наблюдаютъ за доброкачественностью продаваемыхъ припасовъ и напитковъ, почему случаи нарушенія закона въ этомъ отношеніи, бываютъ рѣдки.

Сѣдлецкая губернія. Для наблюденія за доброкачественностью продаваемыхъ припасовъ и напитковъ, въ отчетномъ году было осмотрѣно врачами 1.065 торговыхъ и промышленныхъ заведеній (585 въ городахъ и 480 въ уѣздахъ).

Таврическая губернія. Улучшеніе санитарныхъ условій въ городахъ, подвигается впередъ очень медленно и то лишь благодаря понужденіямъ и дѣятельности городовыхъ врачей. Въ отчетномъ году въ Бердянскомъ у. на рыбномъ заводѣ унтеръ-офицера Рыбаконь былъ случай отравленія 12-ти человѣкъ соленой рыбой (бѣлужиной). Изъ числа 12-ти отравившихся 1 умеръ. Вслѣдствіе этого обстоятельства со стороны администраціи было обращено особенное вниманіе на продажу соленой рыбы, почему были осмотрѣны всѣ рыбные заводы по прибрежьямъ Азовскаго и Чернаго морей, причемъ сколько нибудь сомнительная, несвѣжая соленая бѣлужина истреблялась немедленно. Скотскія бойни также осматривались городскими врачами и ветеринарами. Бывшая во всей губерніи въ прошедшемъ году эпизоотія чумы рогатаго скота, продолжавшаяся и въ отчетномъ году, вызвала необходимость производить ежедневный осмотръ убиваемаго на бойняхъ для продажи скота, а также мерзлаго мяса привозимаго изъ сосѣднихъ губерній.

Тамбовская губернія. Повременное освидѣтельствованіе съѣстныхъ припасовъ и разнаго рода напитковъ производилось въ городахъ городовыми, а въ уѣздахъ уѣздными врачами вмѣстѣ съ чинами полиціи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ этомъ дѣлѣ помогали и земскіе врачи. Освидѣтельствованіе припасовъ производилось преимущественно въ базарные дни передъ большими праздниками, когда для продажи привозится бо́льшее количество съѣстныхъ припасовъ, чѣмъ въ обыкновенное время. Было замѣчено, что въ нѣкоторыхъ мясныхъ лавкахъ не соблюдается достаточная

чистота, а въ нѣкоторыхъ найдена недоброкачественная провизія, за что виновные были привлечены къ отвѣтственности. Одну изъ хлѣбопекарень въ г. Тамбовѣ вслѣдствіе грязнаго ея содержанія предложено было закрыть. Всѣ трактиры, гостинницы и бо́льшая часть ремесленныхъ заведеній были осмотрѣны въ подробности какъ въ г. Тамбовѣ, такъ и въ другихъ городахъ, особенно въ гг. Козловѣ и Моршанскѣ. О замѣченныхъ врачами несоблюденіяхъ достаточной чистоты или другихъ безпорядкахъ составлялись акты и препровождались къ Мировымъ Судьямъ, которые налагали на виновныхъ бо́льшіе штрафы, чѣмъ въ предыдущіе годы.

Тверская губернія. Подлежащія надзору и освидѣтельствованію мѣста продажи пищевыхъ продуктовъ и напитковъ, равно и качество самыхъ продуктовъ, не состояли въ постоянномъ медико-полицейскомъ наблюденіи, а подвергались только освидѣтельствованію нѣкоторыя не болѣе одного раза въ теченіи года, другія же по нѣсколько разъ, по особымъ поводамъ и требованіямъ полиціи, а также и другихъ административныхъ и судебныхъ учрежденій. Санитарный же надзоръ въ селеніяхъ предпринимался лишь по особымъ требованіямъ или же при проѣздѣ врачей черезъ селенія, вслѣдствіе чего многія мѣстности губерніи ускользаютъ отъ медико-полицейскаго осмотра. Въ г. Твери очереднымъ медико-полицейскимъ порядкомъ освидѣтельствовано въ отчетномъ году 265-ть торгово-промышленныхъ заведеній. Кромѣ того было 112-ть переосвидѣтельствованій. Посредствомъ этихъ 377-ми освидѣтельствованій найдено: въ 22-хъ овощныхъ лавкахъ неопрятное содержаніе какъ самыхъ лавокъ, такъ и овощныхъ товаровъ; въ 3-хъ трактирахъ и 7-ми харчевняхъ несоблюденіе надлежащей чистоты и опрятности; въ 5-ти мясныхъ лавкахъ грязное содержаніе прилавковъ для раскладыванія мяса и товаровъ; въ 4-хъ булочныхъ и 2-хъ хлѣбо-пекарняхъ крайняя тѣснота помѣщенія и отсутствіе надлежащаго освѣщенія. Обо всѣхъ найденныхъ безпорядкахъ сообщено было подлежащей судебной власти для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности. Въ г. Вышнемъ-Волочкѣ о недоброкачественности съѣстныхъ припасовъ составлено 10-ть медико-полицейскихъ актовъ. Въ г. Корчевѣ обнаружено 3 случая нарушенія медико-полицейскихъ правилъ.

Тобольская губернія. Наблюденіе за назначенными къ продажѣ съѣстными и питейными припасами поручается въ городахъ городовому врачу, а въ округахъ окружному. Въ городахъ осмотръ съѣстныхъ припасовъ производится въ каждый базарный день, питейные же припасы осматриваются только по требованіямъ полиціи, въ случаяхъ обнаруженія какихъ либо злоупотребленій со стороны торговцевъ. Въ округахъ осмотры всѣхъ припасовъ производятся только въ ярмарочное время и при томъ

если врачъ пріѣзжаетъ туда случайно по другимъ обязанностямъ службы; исключительно же для этой цѣли онъ выѣзжаетъ въ округъ только по требованію полиціи. Скотъ предназначаемый для убоя, а также содержаніе скотобоенъ свидѣтельствуются въ городахъ мѣстными ветеринарами, въ деревняхъ же скотъ свидѣтельствуется только сельскими старостами.

Томская губернія. Въ нѣкоторыхъ городахъ произведены болѣе или менѣе существенныя улучшенія санитарныхъ условій; такъ напр. въ гг. Маріинскѣ и Бійскѣ осушены нѣкоторыя болотистыя мѣстности, находившіяся въ самомъ городѣ. Въ г. Томскѣ ежегодно шоссируются улицы, бывшія прежде непроходимо грязными. Торговыя же и базарныя площади остаются въ прежнемъ грязномъ видѣ и во многихъ мѣстахъ не устроены водосточныя канавы. Въ деревняхъ и селахъ издаваемыя для жителей обязательныя постановленія по санитарной части весьма плохо исполняются. Надзоръ за съѣстными припасами и напитками, за чистотой посуды для храненія ихъ, равно и мѣстъ продажи и потребленія ихъ, производился въ городахъ городовыми, а въ округахъ окружными врачами. Въ городахъ этотъ надзоръ болѣе дѣйствителенъ; въ округахъ же онъ, за отсутствіемъ врачей, не имѣетъ никакихъ результатовъ. Въ городахъ: гостинницы, трактирныя и питейныя заведенія содержатся не въ надлежащей чистотѣ и опрятности и страдаютъ отсутствіемъ достаточной вентиляціи. Мясныя и рыбныя лавки свидѣтельствовались еженедѣльно, но онѣ, даже въ гг. Томскѣ, устроены тѣсно, не имѣютъ хорошихъ погребовъ и содержатся неопрятно. Дурнаго качества съѣстные припасы при помощи полицейской власти немедленно уничтожались.

Тульская губернія. Улучшеніе санитарнаго состоянія городовъ губерніи, подвигается крайне медленно впередъ. Главная часть г. Тулы, расположенная въ котловинѣ, требуетъ правильной нивеллировки водосточныхъ канавъ, тогда какъ теперь эти канавы часто засоряются и въ нихъ застаиваются различные остатки и отбросы, подвергающіеся гніенію. Вообще для устраненія различныхъ антигигіеническихъ условій города городскіе представители не находятъ требуемыхъ на этотъ предметъ городскихъ средствъ. Вывозимыя изъ города нечистоты изъ отхожихъ и помойныхъ ямъ сваливаются въ недалекомъ разстояніи отъ города и рѣдко засыпаются землей. Общественной скотобойни не имѣется. Улучшеніе же санитарнаго состоянія селеній—вопросъ еще совершенно не тронутый. Наблюденіе за продажею съѣстныхъ припасовъ и напитковъ и проч. въ уѣздныхъ городахъ производится врачами и осмотры торгово-промышленныхъ заведеній производится таковыми или по приглашеніи полиціи или по требованію губернской администраціи. Въ г. Тулѣ этотъ надзоръ со стороны

единственнаго городового врача, обремененнаго разнообразными обязанностями, крайне недостаточенъ.

Харьковская губернія. Частныхъ жилищъ и дворовъ санитарнымъ врачемъ осмотрѣно 668, изъ которыхъ 299 найдены въ неудовлетворительномъ состояніи. Общественныхъ учрежденій, школъ, ночлежныхъ пріютовъ, арестантскихъ помѣщеній, базаровъ, площадей, свалочныхъ пунктовъ и др. осмотрѣно въ 1.309-ти случаяхъ. Произведено дезенфекцій 673. Особенное вниманіе было обращено на гостинницы и рестораны. Изъ 42-хъ найдено въ неудовлетворительномъ состояніи 9. Изъ 13-ти осмотрѣнныхъ булочныхъ найдено неудовлетворительныхъ 9. Чайныхъ осмотрѣно 87, питейныхъ домовъ 58. Въ случаяхъ обнаруженія нарушеній санитарныхъ правилъ составлялись акты для передачи Мировымъ Судьямъ. Осмотръ базаровъ въ г. Харьковѣ санитарнымъ и городовымъ врачами производился по нѣсколько разъ еженедѣльно, а передъ большими праздниками, когда подвозъ продуктовъ бываетъ очень большой, — ежедневно (совмѣстно съ чинами Врачебнаго Отдѣленія). Такимъ образомъ было обнаружено: нѣсколько свиныхъ тушъ и ветчины съ цистицерками, 6½ пудовъ испорченныхъ колбасъ, 88 пуд. такой же солонины и 27 пудовъ разной негодной провизіи. Всѣ эти продукты были истреблены, а о нѣкоторыхъ изъ виновныхъ составлены акты и переданы Мировымъ Судьямъ. Въ уѣздныхъ городахъ нарушеній медико-полицейскихъ правилъ не было.

Херсонская губернія. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей производится далеко не совершенно. Причина этого заключается главнымъ образомъ въ томъ, что знакомство съ требованіями современной гигіэны еще мало распространено въ общественной средѣ и при обсужденіи разныхъ мѣропріятій, касающихся народнаго здравія, спеціалисты или вовсе не участвуютъ, или же если и участвуютъ, то какъ совѣщательные члены, безъ правъ рѣшительнаго голоса. По этому санитарныя задачи во всякаго рода совѣщаніяхъ играютъ чуть ли не послѣднюю роль. Въ тѣхъ городахъ, гдѣ имѣются городовые врачи, полицейскія власти совмѣстно съ городовыми врачами, согласно существующимъ законоположеніямъ, производятъ осмотръ продаваемыхъ съѣстныхъ припасовъ, наблюдаютъ за соблюденіемъ надлежащихъ гигіэническихъ условій въ мѣстахъ потребленія таковыхъ и проч. Въ случаяхъ нарушеній медико-полицейскаго устава, виновные привлекались къ законной отвѣтственности и такого рода случаевъ по г. Херсону было 27; объ остальныхъ же городахъ точныхъ цифровыхъ данныхъ не имѣется.

Черниговская губернія. Мѣстные врачи, по приглашенію подлежащихъ властей, производили освидѣтельствованіе съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, посуды для храненія оныхъ, а также мѣстъ продажи и потребле-

нія таковыхъ и, за обнаруженные при этомъ освидѣтельствованіи проступки со стороны торговцевъ, послѣдніе привлекались къ законной отвѣтственности у Мировыхъ Судей. Вслѣдствіе небрежнаго и грязнаго содержанія скотобоенъ въ м. Срединной Будѣ, Новгородсѣверскаго у., Черниговское Губернское Правленіе, по постановленію своему, сдѣлало распоряженіе о закрытіи сказанныхъ скотобоенъ въ этомъ мѣстечкѣ, предоставивъ жителямъ устроить таковыя внѣ расположенія мѣстечка на основаніи 852 ст. Т. XIII Уст. Мед. Пол.

Эстляндская губернія. Всѣ заведенія торгово-промышленныя, а также съѣстные припасы и напитки въ нихъ продаваемые, были найдены при осмотрахъ въ вполнѣ удовлетворительномъ видѣ и никакихъ жалобъ на злоупотребленія въ этомъ отношеніи во Врачебное Отдѣленіе не поступало. Полиція строго наблюдала, чтобы на рыночной продажѣ всѣ припасы были бы свѣжи и хорошаго качества. Неоднократно полиція при содѣйствіи городоваго врача, была вынуждена конфисковать испорченную рыбу, свинину и дурнаго качества молоко. Въ г. Ревелѣ въ отчетномъ году окончено устройство водопровода.

Ярославская губернія. Нарушенія Устава Медицинской Полиціи преимущественно состояли: въ неопрятномъ содержаніи мясныхъ и рыбныхъ лавокъ въ городахъ и уѣздахъ, въ несвоевременномъ луженіи посуды (мѣдной) въ трактирахъ и въ продажѣ недоброкачественной мясной и рыбной провизіи на базарахъ.

Надзоръ за приготовленіемъ искусственныхъ минеральныхъ водъ.

Архангельская губернія. Надзоръ за приготовленіемъ искусственныхъ минеральныхъ водъ, приготовляемыхъ въ г. Архангельскѣ въ вольныхъ аптекахъ, производился Врачебнымъ Отдѣленіемъ.

Бессарабская губернія. Надзоръ за заведеніями для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ, число которыхъ въ губерніи доходитъ до 20-ти, имѣютъ мѣстные городовые врачи.

Варшавская губернія. Въ большей части аптекъ губерніи существуютъ аппараты для выдѣлки газовыхъ водъ; контроль надъ этой фабрикаціей возложенъ на уѣздныхъ врачей, которые провѣряютъ доброту водъ при періодическихъ ревизіяхъ аптекъ. Спеціальныя заведенія для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ находятся въ гг. Сохачевѣ, Гомбинѣ и Влоцлавскѣ, въ дер. Скверневкѣ. Фабрики эти въ отчетномъ году находились въ порядкѣ.

Виленская губернія. Въ г. Вильно находятся три заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ. Кромѣ того подобныя заведенія находятся въ Лидскомъ у. и въ гг. Ошмянѣ, Диснѣ и Лидѣ.

Енисейская губернія. Въ губерніи существуютъ два заведенія для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ: одно въ г. Красноярскѣ принадлежащее Швикардъ и Смирновой, а другое въ г. Енисейскѣ—Вицына. Оба заведенія содержатся весьма удовлетворительно.

Кіевская губернія. Въ г. Кіевѣ имѣется 9 заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ и въ губерніи 22 заведенія, которыя при ревизіи врачами были найдены въ удовлетворительномъ состояніи.

Лифляндская губернія. Въ г. Ригѣ имѣется заведеніе для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ, существующее уже 50 лѣтъ и отличающееся хорошимъ устройствомъ и весьма опытнымъ и добросовѣстнымъ управленіемъ. Въ другихъ городахъ приготовленіе шипучихъ водъ производится въ мѣстныхъ аптекахъ подъ надзоромъ провизора. Кумысъ приготовляется татарами въ купальномъ мѣстѣ Дуббельнъ и Аренсбургъ.

Саратовская губернія. Заведенія для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ въ губерніи имѣются въ нѣсколькихъ городахъ и большихъ селеніяхъ, а именно: въ г. Саратовѣ такихъ заведеній 7. Въ г. Вольскѣ одно, въ пос. Дубовкѣ, Царицынскаго у., одно и въ с. Туркахъ, Балашовскаго у., одно. Всѣ эти заведенія находятся подъ наблюденіемъ мѣстныхъ врачей и Врачебнаго Отдѣленія. Заведеній для приготовленія кумыса изъ кобыльяго молока—имѣется 2. Одно въ 5-ти верстахъ отъ г. Саратова, принадлежащее Акчурину, и другое въ значительно бо́льшихъ размѣрахъ въ с. Бековѣ Сердобскаго у. въ имѣніи Г. Устинова. Это заведеніе удовлетворительно и ежегодно привлекаетъ больныхъ изъ разныхъ отдаленныхъ даже мѣстностей.

Смоленская губернія. Заведеній для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ въ губерніи имѣется 6. Шипучія минеральныя воды приготовляются по анализу доктора Струве. Заведенія содержатся исправно.

Тверская губернія. Всѣхъ заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ въ губерніи 6. Два изъ нихъ въ г. Тверп и въ г. Ржевѣ принадлежатъ частнымъ лицамъ и 4 при аптекахъ (при 3-хъ Тверскихъ и 1 въ г. Торжкѣ).

Тобольская губернія. Искусственныя минеральныя воды производятся въ г. Тюмени и Тобольскѣ подъ наблюденіемъ мѣстныхъ врачей.

Томская губернія. Въ г. Томскѣ существуютъ два частныя заведенія для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ, находящіеся подъ наблюденіемъ провизора. Упущеній не найдено.

Харьковская губернія. Въ заведеніяхъ для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ была осмотрѣна посуда и тамъ, гдѣ она была найдена неудовлетворительной, предложено было отдать вылудить.

Черниговская губернія. Имѣющіяся въ губерніи, а именно: въ гг. Глуховѣ, Новгородсѣверскѣ, въ м. Батуринѣ, Конотопскаго уѣзда, въ г. Нѣжинѣ (3), въ г. Конотопѣ, на Шостенскомъ пороховомъ заводѣ, въ г. Стародубѣ и въ г. Мглинѣ (всего 10) заведенія для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ, состоятъ подъ надзоромъ Врачебнаго Отдѣленія.

Ярославская губернія. Съ разрѣшенія Медицинскаго Департамента существуютъ въ губерніи 5 заведеній для приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ: 2 въ г. Ярославлѣ, 1 въ г. Рыбинскѣ, 1 въ Рыбинскомъ у. и 1 въ г. Угличѣ. При врачебныхъ инспекціяхъ этихъ заведеній, никакихъ безпорядковъ не оказалось.

Надзоръ за торговлею сильно-дѣйствующими веществами.

Архангельская губернія. Этотъ надзоръ производился только въ г. Шенкурскѣ, гдѣ довѣренное отъ общества лицо занимается подобной торговлей. Ничего незаконнаго не обнаружено.

Бессарабская губернія. Въ г. Кишиневѣ находятся 3 магазина аптекарскихъ товаровъ, въ которыхъ производится торговля ядовитыми и сильно дѣйствующими веществами. Магазины существуютъ съ разрѣшенія на законномъ основаніи и снабжены отъ Врачебнаго Отдѣленія надлежащими шнуровыми книгами для записыванія продажи сильно дѣйствующихъ веществъ. Злоупотребленій по этой торговлѣ не обнаружено.

Виленская губернія. Въ г. Вильнѣ существуетъ 6 лавокъ торгующихъ аптечными товарами и хотя производятся ежегодно внезапныя ревизіи, но услѣдить за правильностью торговли въ нихъ нѣтъ возможности. Кромѣ того существуютъ матеріальныя лавки въ м. Глубокомъ Дисненскаго у., въ г. Диснѣ—три и въ г. Свенцянахъ—одна.

Витебская губернія. Надзоръ за торговлей ядовитыми и сильно-дѣйствующими средствами производился членами Врачебнаго Отдѣленія и заключался въ внезапной ревизіи аптечныхъ магазиновъ. Подобные магазины находятся въ г. Витебскѣ—1, Динабургѣ—2, Невелѣ—1, Велижѣ—1, Лепелѣ—1, Полоцкѣ—1, въ г. Суражѣ — 1, въ м. Бѣшенковичахъ Лепельскаго у.—1, въ г. Себежѣ—1 и въ м. Чашникахъ—1. Злоупотребленій по торговлѣ ни въ одномъ магазинѣ не найдено.

Волынская губернія. Аптечныхъ матеріальныхъ магазиновъ, въ которыхъ производится торговля сильно-дѣйствующими средствами въ губерніи 3. Всѣ они осматривались врачами—и ничего противузаконнаго не найдено.

Воронежская губернія. Въ отчетномъ году обращалось особенное вниманіе на продажу въ лавкахъ лѣкарственныхъ и ядовитыхъ веществъ, почему производились полиціей, при посредствѣ городовыхъ и уѣздныхъ врачей, экстренныя освидѣтельствованія такихъ лавокъ и въ случаяхъ незаконной торговли означенными средствами, составлялись акты, препровождаемые въ Мировыя Учрежденія; нерѣдко производились даже химическія изслѣдованія найденныхъ веществъ. Но виновные или оправдывались или подвергались незначительному штрафу, вслѣдствіе чего незаконная торговля продолжалась.

Вятская губернія. Въ губерніи нѣтъ ни одного лица имѣющаго право торговли ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами, а между тѣмъ случаи отравленія встрѣчаются, что даетъ основаніе предполагать, что торговля ими производится тайно и медико-полицейскій надзоръ въ этомъ случаѣ безсиленъ.

Гродненская губернія. Въ м. Озерахъ Гродненскаго у. обнаружена была недозволенная продажа евреемъ Елинымъ лѣкарствъ въ формѣ микстуръ и пилюль, каковыя были изслѣдованы во Врачебномъ Отдѣленіи. Дѣло передано Мировому Судьѣ. Въ м. Коловѣ Слонимскаго у. обнаружена была лавка съ аптекарскими матеріалами, принадлежащая еврею Штеришусу неимѣвшему гильдейскаго свидѣтельства. Изъ этого видно, что тайная торговля секретно составленными лѣкарственными веществами въ губерніи существуетъ.

Енисейская губернія. Ядовитыя и сильно-дѣйствующія средства продаются секретно изъ общихъ торговыхъ заведеній, но преслѣдованіе этого злоупотребленія весьма затруднительно.

Кіевская губернія. Продажа сильно-дѣйствующихъ средствъ производится во всѣхъ вообще вольныхъ аптекахъ губерніи и кромѣ того въ магазинахъ дрогистовъ, каковыхъ въ г. Кіевѣ существуетъ пять, въ г. Бердичевѣ 1 и въ м. Бѣлой Церкви (Васильковскаго у.). У дрогистовъ имѣются шнуровыя книги скрѣпленныя Врачебнымъ Отдѣленіемъ, въ которыя записывается отпускъ того или другаго ядовитаго вещества, но это не гарантируетъ отъ злоупотребленій могущихъ происходить вслѣдствіе мелочныхъ отпусковъ и продажи безъ записокъ.

Лифляндская губернія. Ежегодно производятся осмотры магазиновъ дрогистовъ и матеріальныхъ лавокъ, причемъ оказалось, что торговля во всѣхъ этихъ мѣстахъ продажи ядовитыхъ и сильно-дѣйствующихъ средствъ,

производилась согласно установленнымъ правиламъ. Тайныхъ мѣстъ торговли этими веществами не обнаружено. Въ Венденскомъ и Валкскомъ уѣздахъ было нѣсколько случаевъ недозволеннаго врачеванія. Въ г. Перновѣ заболѣло четверо дѣтей послѣ употребленія конфектъ обернутыхъ въ зеленую бумагу, которая по химическому изслѣдованію оказалась содержащею значительное количество мышьяка. Конфекты оказались купленными на одной изъ Петербургскихъ фабрикъ.

Люблинская губернія. Ядовитыя и сильно-дѣйствующія вещества не отпускались аптеками и дрогистами иначе какъ по рецептамъ врачей, съ терапевтической цѣлью.

Могилевская губернія. Въ губерніи тайная торговля ядовитыми и сильно-дѣйствующими средствами сильно распространена и преслѣдованіе ея весьма затруднительно. Въ теченіи отчетнаго года открыто 3 лавки, торгующихъ аптекарскими припасами: одна въ г. Оршѣ и двѣ въ г. Рогачевѣ. За производствомъ торговли изъ этихъ лавокъ, имѣется надлежащій надзоръ.

Нижегородская губернія. Производилось освидѣтельствованіе лавокъ производящихъ торговлю москательными товарами, особою Коммисіей, которой было осмотрѣно 21 лавка въ москательныхъ рядахъ въ г. Нижнемъ, причемъ въ 12 лавкахъ были найдены недостатки въ способѣ содержанія и храненія продаваемыхъ товаровъ и обнаружена торговля аптечными веществами отпускаемыми изъ стклянокъ, не имѣющихъ аптечныхъ печатей. Составленные протоколы передавались Полицейскому Управленію и владѣльцы подобныхъ лавокъ были привлечены къ отвѣтственности. Въ уѣздахъ незаконная торговля ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами была обнаружена въ Васильскомъ у. въ торговой лавочкѣ с. Бронскаго Ватраса, гдѣ найдены: фуксинъ, мѣдный купоросъ, мышьякъ, ртуть, пашатырь и проч., и въ г. Семеновѣ въ мелочной лавкѣ были найдены азотная кислота и кирьякъ. Вообще торговля ядовитыми веществами существуетъ всюду, что доказывается встрѣчающимися нерѣдко случаями покушенія на отравленіе и отравленіемъ людей, животныхъ и птицъ. Многіе привлекались къ отвѣтственности за недозволенное врачеваніе.

Олонецкая губернія. Случаевъ тайной продажи изъ торговыхъ лавокъ и другихъ мѣстъ ядовитыхъ веществъ въ отчетномъ году обнаруживаемо не было.

Пензенская губернія. Аптечные магазины и москательные лавки, имѣющіяся въ губерніи, продаютъ вполнѣ доброкачественной товаръ и въ отчетномъ году не нарушали правилъ дозволенной имъ продажи.

Радомская губернія. Существующія по городамъ и мѣстечкамъ лавки,

въ которыхъ продаются краски и другія вредныя для здоровья людей и животныхъ вещества, состоятъ подъ надзоромъ врачей. Продажа ядовитыхъ и сильно-дѣйствующихъ средствъ въ аптекахъ производится по рецептамъ и офиціальнымъ разрѣшеніямъ.

Рязанская губернія. Продажа ядовитыхъ и сильно-дѣйствующихъ средствъ производилась только въ г.г. Рязани и Михайловѣ. Эта торговля находилась подъ строгимъ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ законахъ.

Саратовская губернія. При осмотрѣ москательныхъ лавокъ—незаконной продажи въ отчетномъ году обнаружено не было.

Таврическая губернія. Въ теченіи отчетнаго года было обнаружено десять случаевъ нарушеній правилъ торговлею ядовитыми веществами; составленные объ этомъ протоколы препровождены къ Мировымъ Судьямъ.

Тамбовская губернія. Наблюденіе за продажею ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ средствъ, лежало на обязанности городовыхъ и уѣздныхъ врачей, совмѣстно съ чинами полиціи. При внезапныхъ ревизіяхъ аптекарскихъ магазиновъ и москательныхъ лавокъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ обнаружена была незаконная продажа многихъ ядовитыхъ веществъ (напримѣръ изъ магазина Мѣшкомаева въ г. Тамбовѣ, за что владѣлецъ лишенъ былъ права торговли по постановленію Тамбовскаго Окружнаго Суда) или небрежное храненіе ядовитыхъ веществъ и продажа лѣкарствъ въ раздробленномъ видѣ, за что содержатели магазиновъ, постановленіемъ того же Суда, были подвергнуты штрафу.

Тверская губернія. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами производился на основаніи 904 ст. Уст. Медиц. Полиціи. Случаевъ нарушенія закона въ отчетномъ году не было.

Тобольская губернія. Наблюденіе за продажею ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ средствъ производится мѣстными врачами въ городахъ и въ селахъ, преимущественно на ярмаркахъ. Въ городахъ Курганѣ и Тобольскѣ осматривались лавки по подозрѣнію въ торговлѣ аптекарскими товарами, но злоупотребленій въ этомъ отношеніи не найдено.

Томская губернія. Магазиновъ и лавокъ аптекарскихъ товаровъ въ губерніи не имѣется, хотя тайная торговля вѣроятно производится въ мелочныхъ лавкахъ, потому что часто находимы были у знахарей и лѣкарокъ сулема, мышьякъ, челибуха и проч., которыя они употребляли для лѣченія и которыя достаются ими легко.

Тульская губернія. Продажа сильно-дѣйствующихъ средствъ кромѣ г. Тулы производится въ гг. Бѣлевѣ и Ефремовѣ. Въ Богородицкомъ у. въ нѣкоторыхъ мелочныхъ лавкахъ найдены были мышьякъ и сулема и составленные объ этомъ акты переданные судебной власти.

Эстляндская губернія. Торговля ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами ведется весьма тайно и вопреки существующимъ законамъ отпускаются лѣкарственныя вещества въ раздробъ и безъ наблюденія законныхъ правилъ продаются разныя ядовитыя средства.

Санитарное состояніе тюремъ.

Архангельская губернія. Лазаретъ при исправительномъ отдѣленіи: больныхъ было 233, ум. 4 и при тюремномъ замкѣ въ г. Архангельскѣ больныхъ 118, ум. 4. Тюремный замокъ въ г. Холмогорахъ найденъ Врачебнымъ Инспекторомъ въ неудовлетворительномъ состояніи; въ г. Мезени санитарное состояніе тюрьмы лучше.

Астраханская губернія. Больница Астраханскаго тюремнаго замка устроена на 30 кров., и содержится весьма чисто и аккуратно. Всего пользовано 193, выздоровѣло 163, ум. 13 и осталось къ 1-му Январю 1884 г.—17.

Бессарабская губернія. Тюремныхъ больницъ въ губерніи 8, по числу городовъ а именно: въ г. Кишиневѣ на 39 кров., въ г. Оргѣевѣ на 15 кров., въ г. Бѣльцахъ (Ясскаго у.) на 10 кров., въ г. Сорокахъ на 6 кров., въ г. Хотинѣ на 10 кров., въ г. Бендерахъ на 15 кров., въ г. Аккерманѣ на 18 кров. и въ г. Измаилѣ на 8 кров. Всего 8 больницъ на 121 кров. Сколько было пользовано въ тюремныхъ больницахъ—неизвѣстно. Больные арестанты вошли въ общую вѣдомость о больныхъ по больницамъ губерніи.

Варшавская губернія. Тюремныхъ больницъ въ губерніи имѣется пять: первая—при уголовной тюрьмѣ на 60 кров., вторая—при отдѣленіи уголовной тюрьмы на 100 кров., третья при слѣдственной тюрьмѣ на 27 кров., четвертая—при женскомъ отдѣленіи главной уголовной тюрьмы на 20 кров. Эти больницы находятся въ г. Варшавѣ. Пятая же тюремная больница при Брестъ-Куявской тюрьмѣ на 12 кров. находится въ Влоцлавскомъ у. Итого слѣдовательно 5 тюремныхъ больницъ на 219 кров. Всего пользовалось 1.930 чел., выздоровѣло 1.780, ум. 75 и осталось къ 1884 г. 75 чел. Въ Варшавскихъ тюрьмахъ въ отчетномъ году тифъ проявлялся въ гораздо меньшей степени чѣмъ въ прошлые годы; въ главной уголовной тюрьмѣ было больныхъ сыпнымъ и другими формами тифа 227, ум. изъ нихъ только 3, т. е. 1,3%.

Виленская губернія. Тюремныя больницы слѣдующія: въ г. Вильнѣ—2 на 50 кров., въ г. Трокахъ—1 на 12 кров. и въ гг. Лидѣ, Ошмянѣ, Свенцянахъ, Вилейкѣ, Диснѣ по одной на 10 кров. каждая. Итого 8 больницъ на 112 кров. Пользовано 1.168 чел., выздоровѣло 1.065,

ум. 12 (1,03%) и осталось на 1884 годъ 91. Преобладающими формами заболѣванія были: горячки различныхъ формъ (катарральныя, гастрическія и ревматическія) 274 случая, острый катарръ дыхательныхъ путей 165 случ., перемежающіяся лихорадки 162 случ., различныя накожныя болѣзни 158 случ., ревматическія заболѣванія 150 случ. и поносы 121 случ.; затѣмъ чесотка, малокровіе, хроническій катарръ кишечнаго канала и т. п.

Витебская губернія. Свѣдѣнія о тюремныхъ больницахъ крайне не полны. Въ губерніи имѣются 3 тюремныя больницы на 25 кров. (въ гг. Витебскѣ, Динабургѣ и Люцинѣ). Сколько было въ нихъ пользованныхъ больныхъ и съ какими преобладающими формами—свѣдѣній не имѣется.

Владимірская губернія. Тюремныя больницы, находящіеся при тюремныхъ замкахъ суть не болѣе какъ пріемные покои съ нѣсколькими кроватями. Они такъ мало снабжены приспособленіями для лѣченія больныхъ, что не могутъ считаться больницами. Обыкновенно болѣе серьёзно заболѣвшіе арестанты отсылаются на излѣченіе въ земскія больницы. Тюремныя больницы находятся въ завѣдываніи городовыхъ врачей и онѣ суть: въ г. Владимірѣ (при исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи) на 30 кров., въ г. Вязникахъ на 10 кров., въ г. Муромѣ на 5 кров., въ гг. Шуѣ и Ковровѣ на 2 кров. каждая, въ г. Суздалѣ на 4 кров., въ г. Юрьевѣ на 3 кров. и въ г. Судогдѣ на 6 кров. Итого 8 больницъ на 62 кров. Всего пользовано 380, выздоровѣло 352, ум. 5 и осталось 23 чел.

Вологодская губернія. 1 тюремная больница при Вологодскомъ тюремномъ замкѣ на 15 кров. Пользовано 131, выздоровѣло 106, ум. 9 и осталось 16.

Волынская губернія. Тюремныхъ больницъ въ губерніи 12 на 153 кров., а именно: Житомірская—на 22 кров., Новоградволынская и Кременецкая—на 20 кров., Владимірволынская—на 15 кров., Дубенская—на 12 кров., Овручская, Ковельская, Староконстантиновская, Луцкая и Острожская—на 10 кров., Заславская—на 9 кров. и Ровенская—на 5 кров. Всего пользовано 2.259 чел., выздоровѣло 2.119, ум. 53 (2,3%) и осталось 87 чел. Больницами этими завѣдуютъ городовые врачи. Эти больницы какъ относительно содержанія такъ и лѣченія больныхъ, находятся въ удовлетворительномъ состояніи и снабжены необходимымъ количествомъ больничныхъ принадлежностей.

Воронежская губернія. Тюремныя больницы находятся при тюремныхъ замкахъ въ гг. Воронежѣ на 40 кров., Острогожскѣ, Бирючѣ, Бобровѣ, Новохоперскѣ и Богучарѣ по 8 кров. Всего 6 больницъ на 80

кров. Пользовано въ нихъ 588, выздоровѣло 533, ум. 20 (3,4%), осталось 35.

Вятская губернія. При тюремномъ замкѣ въ г. Вяткѣ имѣется пріемный покой на 7 кров. а также при исправительномъ арестантскомъ отдѣленія на 10 кров. Всего въ обоихъ пріемныхъ покояхъ пользовано 303, выздоровѣло 292, ум. 6 (1,9%) и осталось 5.

Гродненская губернія. Тюремныя больницы въ г. Гродно при тюремномъ замкѣ на 15 кров., въ г. Брестѣ на 12 кров., въ г. Бѣлостокѣ на 10 кров., въ гг. Волковыскѣ, Слонимѣ, Пружанахъ, Кобринѣ, Бѣльскѣ на 6 кров. каждая и въ г. Соколкѣ на 4 кров. Итого 9 больницъ на 71 кров. Пользовалось въ нихъ 566 чел., выздоровѣло 529, ум. 10 (1,7%) и осталось 27 чел. Сокольская тюремная больница имѣетъ нѣкоторые весьма важные недостатки, а именно: ходъ въ больницу общій со всѣми арестантскими помѣщеніями, вслѣдствіе чего больные не имѣютъ должнаго спокойствія; отхожія мѣста расположены во дворѣ и не соединены съ больничной камерой коридоромъ; при больницѣ не имѣется никакой прислуги; нѣтъ женскаго отдѣленія, вслѣдствіе чего заболѣвшія женщины лѣчатся, а иногда и родятъ въ общихъ камерахъ.

Екатеринославская губернія. Больницы тюремныя слѣдующія: Въ г. Екатеринославѣ на 34 кров., въ гг. Новомосковскѣ на 16 кров., въ Верхнеднѣпровскѣ, Павлоградѣ и Маріуполѣ на 15 кров. каждая, въ г. Бахмутѣ на 20 кров., въ г. Ростовѣ на 40 кров., въ гг. Луганскѣ, Александровскѣ и Таганрогѣ на 10 кров. каждая. Итого 10 тюремныхъ больницъ на 185 кров. Пользовалось въ нихъ 1.954 чел., выздоровѣло 1.806, ум. 37 (1,9%) и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 111 чел.

Енисейская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Красноярскѣ на 80 кров., въ г. Ачинскѣ на 25 кров. и въ г. Канскѣ на 40 кров. Всего 3 больницы на 145 кров., Ачинская и Канская тюремныя больницы тѣсны, но вообще всѣ тюремныя больницы содержатся болѣе или менѣе удовлетворительно. Всего пользовано 5.218, изъ нихъ выздоровѣло 4.381, ум. 176 (3,37%) и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 661 чел. Тифозныя заболѣванія преобладали въ тюрьмахъ, а именно: разными формами тифа было больныхъ 869, изъ коихъ ум. 80.

Иркутская губернія. Больница Иркутскаго тюремнаго замка на 120 кров., пользовалось 1.213 чел., выздоровѣло 1.068, ум. 33 (2,22%) и осталось 112. Больница состоитъ изъ 3-хъ отдѣленій: а) мужскаго, б) женскаго и в) для хроническихъ больныхъ. Тифозная эпидемія въ отчетномъ году уменьшилась и тифозныя заболѣванія протекали болѣе благопріятно. Всего больныхъ тифоидными формами въ отчетномъ году было 214 чел. (менѣе чѣмъ въ прошломъ году на 187 чел.), умерло изъ нихъ

9 или 4,20%. Были наблюдаемы всѣ формы тифа. Преобладающую форму представлялъ возвратный тифъ, затѣмъ сыпной и менѣе всего брюшной, а именно: возвратнымъ тифомъ забол. 129, ум. 6 (4,65%), сыпнымъ забол. 50, ум. 2 (4%) и брюшнымъ заболѣлъ 1, неопредѣленныхъ формъ тифа было 34, ум. 1 (2,94%). Тифозныя заболѣванія были наблюдаемы исключительно между пересыльными арестантами. Больница Александровской центральной тюрьмы на 40 кров. Пользовано 293, выздоровѣло 232, ум. 34 (10,6%) и осталось 27. Штатное число кроватей не опредѣлено, такъ какъ больница предполагается въ особомъ зданіи; въ настоящее же время она помѣщена въ старомъ деревянномъ зданіи. Въ новой каменной больницѣ предполагается 85 кров.

Казанская губернія. Тюремныхъ больницъ 3 на 18 кров. (свѣдѣнія недостаточны), пользовалось 1.109, выздоровѣло 1.022, ум. 38 (3,4%) и осталось къ 1884 г. 49. Тюремныя больницы имѣются лишь въ гг. Казани, Мамадышѣ и Спасскѣ.

Калишская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Калишѣ на 13 кров., въ г. Ленчицѣ на 20 кров. и въ г. Сѣрадзѣ на 40 кров. Пользовалось 578 чел., выздоровѣло 515, ум. 39 (7,7%) и осталось 24. Въ Ленчицкой тюрьмѣ была эпидемія сыпнаго тифа, вслѣдствіе весьма значительной скученности въ арестантскихъ камерахъ.

Калужская губернія. Тюремныя больницы: двухъ Калужскихъ тюрьмъ на 35 кров., Медынской 10 кров., Боровской 8 кров., Жиздринской 6 кров., Лихвинской 5 кров., Козельской 4 кров., Перемышльской и Малоярославецкой по 3 кров., Мещовской и Таруссской—неизвѣстно. Заболѣвшіе въ двухъ послѣднихъ тюремныхъ замкахъ, отправляются на излѣченіе въ мѣстныя земскія больницы. Въ теченіи отчетнаго года въ тюремныхъ больницахъ губерніи пользовалось 268, выздоровѣло 251, ум. 6 и осталось 11.

Кіевская губернія. Тюремныя больницы суть слѣдующія: въ г. Кіевѣ при Кіевскомъ тюремномъ замкѣ на 130 кров., при околодкѣ Кіевской арестантской роты гражданскаго вѣдомства на 25 кров., въ г. Сквирѣ тюремная больница на 15 кров. и въ г. Умани тюремная больница на 24 кров. Всего 4 больницы на 194 кров. Въ остальныхъ же уѣздныхъ городахъ имѣются тюремныя отдѣленія при уѣздныхъ больницахъ. Во всѣхъ больницахъ и тюремныхъ отдѣленіяхъ было пользовано арестантовъ: 2.429, выздоровѣло 2.237, ум. 80 (3,2%) и осталось 112 чел. Эпидемія возвратнаго тифа бывшая въ тюремномъ замкѣ въ предшествующіе годы значительно ослабѣла, такъ что въ отчетномъ году всего больныхъ возвратнымъ тифомъ было 17, ум. 2 (11,13%) и остальными формами тифа было больныхъ 45, ум. 1 (2,2%). Больница Кіевскаго

тюремнаго замка содержится удовлетворительно. Больница Сквирскаго тюремнаго замка не имѣетъ отдѣльнаго помѣщенія а находится рядомъ съ камерами для здоровыхъ арестантовъ что весьма не удобно по отношенію къ гигіеническимъ условіямъ больницы. Притомъ больница имѣетъ только 3 палаты для обоихъ половъ, а потому не всегда возможно размѣщать больныхъ по роду болѣзни.

Ковенская губернія. Больница Ковенской тюрьмы на 32 кров., Шавлинской на 17 кров., Новоалександровской, Росіенской и Поневѣжской по 15 кров., Вилькомірской и Тельшевской по 10 кров. Всего 7 больницъ на 114 кров. Пользовалось въ нихъ 1.495, выздоровѣло 1.340, ум. 39 (2,6%) и осталось 116 чел.

Костромская губернія. Больницы: Костромской тюрьмы на 35 кров. и исправительнаго арестантскаго отдѣленія въ г. Костромѣ на 20 кров. Пользовалось въ больницахъ 245, выздоровѣло 211, ум. 11 и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 23. Преобладающими болѣзнями были: Острый катарръ дыхательныхъ путей забол. 42, ум. не было, органическіе болѣзни дыхательнаго снаряда забол. 29, ум. 6, ревматизмъ и ломота забол. 26, ум. не было, поносы катарральные забол. 20, ум. не было, хроническій катарръ кишечнаго канала забол. 18, ум. 1; тифозныя формы забол. 15, ум. 2.

Курляндская губернія. Больницы: Митавской тюрьмы на 24 кров., Гольдингенской и Либавской по 8 кров., Баусской, Туккумской, Виндавской, Газенпотской, Гробинской и Якобштатской по 6 кров., Иллукстской на 4 и Тальсенской на 2 кров. и Фридрихштатской—не опредѣлено. Итого 12 тюремныхъ больницъ на 82 кров. Всего пользовалось 1.375, выздоровѣло 1.252, ум. 47 и осталось 52.

Курская губернія. Тюремная больница имѣется только при Курскомъ тюремномъ замкѣ; въ уѣздныхъ же городахъ заболѣвшіе арестанты пользуются въ общихъ городскихъ больницахъ. Всего было пользовано 236 чел., выздоровѣло 210, ум. 9 (3,8%) и осталось къ 1884 г. 17. Свѣдѣнія о тюремной больницѣ весьма недостаточны.

Кѣлецкая губернія. Больницы: Кѣлецкой тюрьмы на 20 кров. и Хенцинской на 16 кров. Всего пользовалось: въ Кѣлецкой тюремной больницѣ 155, выздоровѣло 123, ум. 19 и осталось 13 и въ Хенцинской тюремной больницѣ 66, выздоровѣло 43, ум. 9 и осталось 14.

Лифляндская губернія. Больницы: Рижскаго казеннаго тюремнаго замка и Рижской городской тюрьмы—обѣ на 41 кров. Пользовалось 591, выздоровѣло 489, ум. 23 (3,8%) и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 79 чел.

Ломжинская губернія. Больницы: Ломжинскаго тюремнаго замка, число кроватей въ которой неопредѣленное и Пултусской тюремный лазаретъ на 15 кров. Всего пользовалось въ обоихъ тюремныхъ лазаретахъ 136, выздоровѣло 121, ум. 12 (8,9%) и осталось 3. Эпидемическихъ болѣзней въ тюрьмахъ не было.

Люблинская губернія. Тюремный лазаретъ въ г. Люблинѣ (число кроватей въ немъ неопредѣлено). Пользовано 170, выздоровѣло 141, ум. 12 и осталось 17. Тюремный лазаретъ въ г. Яновѣ (число кроватей неопредѣлено). Пользовано 103, выздоровѣло 96 и осталось 7. Бывшая въ 1881 и отчасти продолжавшаяся въ 1882 г. эпидемія сыпнаго и возвратнаго тифа, въ отчетномъ году прекратилась.

Минская губернія. Тюремныя больницы: въ гг. Минскѣ, Борисовѣ, Игумнѣ, Слуцкѣ, Новогрудкѣ, Пинскѣ, Мозырѣ и Рѣчицѣ; всего 8 больницъ отъ 4—20 коекъ въ каждой. Арестанты г. Бобруйска пользуются въ мѣстномъ военномъ госпиталѣ. Тюремныя больницы обыкновенно помѣщаются въ зданіяхъ самыхъ тюремныхъ замковъ, для чего отводится обыкновенно одна или нѣсколько камеръ тюремнаго помѣщенія; въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ недостаетъ камеръ для помѣщенія заболѣвающихъ женщинъ, или даже и существованіе самой арестантской больницы извѣстно только по имени, а заболѣвшіе арестанты помѣщаются въ общихъ камерахъ со здоровыми, что конечно представляетъ серьезную опасность при появленіи заразительно-инфекціонныхъ болѣзней, среди арестантовъ. Всего пользовано въ отчетномъ году въ тюремныхъ больницахъ 1.020 чел., выздоровѣло 925, ум. 25 и осталось 70 чел. Эпидемическихъ заболѣваній въ тюрьмахъ въ отчетномъ году не встрѣчалось.

Могилевская губернія. Тюремныхъ больницъ въ губерніи имѣется 10. Всѣ они страдаютъ различными санитарными погрѣшностями въ смыслѣ тѣсноты, отсутствія правильно устроенной вентиляціи, достаточности свѣта и проч. Могилевская тюремная больница, устроенная на 24 кров. содержится удовлетворительно. Гомельская тюремная больница на 6 кров. помѣщается въ 2-хъ комнатахъ (мужчины отдѣльно отъ женщинъ). Мстиславская тюремная больница помѣщается въ зданіи острога; имѣетъ всего 3 койки. Горецкая тюремная больница на 4 кров. помѣщается во вновь устроенномъ флигелѣ. Рогачевская тюремная больница на 6 кров. помѣщеніе крайне тѣсное и неудобное. Климовическая тюремная больница на 4 кров. занимаетъ одну изъ арестантскихъ камеръ. Оршанская тюремная больница устроена во 2-мъ этажѣ упраздненнаго Іезуитскаго монастыря, въ 3-хъ комнатахъ, всего 12 коекъ. Чериковская тюремная больница на 12 кров. съ отдѣльными камерами для больныхъ мужчинъ и женщинъ. Отхожія мѣста какъ для больныхъ такъ и для здоровыхъ

общія. Быховская тюремная больница на 3 кров. помѣщается въ одной изъ камеръ. Сѣннинская тюремная больница на 4 кров. помѣщается въ нарочно для сего устроенномъ каменномъ одноэтажномъ флигелѣ. Мѣстность, на которой расположена больница возвышенная. Всего въ 10-ти тюремныхъ больницахъ пользовалось 1.148, выздоровѣло 1.079, ум. 10 (0,8%) и осталось къ 1884 г. 59 чел. Въ Могилевской тюремной больницѣ пользовалось 252, ум. 5. Преобладали слѣдующія болѣзни: горячки разныхъ формъ, перемежающаяся лихорадка, воспаленіе зѣва, желчные и слизистые поносы, воспаленія подкожной клѣтчатки и ревматизмы.

Московская губернія и г. Москва. Больницы въ г. Москвѣ: тюремнаго замка на 150 кров., пересыльнаго замка на 50 кров., работнаго дома на 5 кров. и исправительной тюрьмы на 26 кров. съ арестантскими амбулаторіями при нихъ. Амбулаторно пользовалось 8.570 чел. Въ уѣздныхъ городахъ: больница Волоколамской тюрьмы на 7 кров., Дмитровской—на 3 кров., Можайской—на 5 кров., Подольской—на 10 кров. и Серпуховской—на 25 кров. Итого въ г. Москвѣ 4 больницы на 231 кров. и въ уѣздныхъ городахъ 5 на 50 кров. (Въ остальныхъ уѣздныхъ городахъ для заболѣвающихъ арестантовъ имѣются отдѣленія при земскихъ городскихъ больницахъ). Въ тюремныхъ больницахъ г. Москвы было пользовано 5.471, выздоровѣло 4.371, ум. 714 и осталось 386, въ уѣздныхъ тюремныхъ больницахъ пользовалось 169, выздоровѣло 162, ум. 2 и осталось 5. А всего въ тюремныхъ больницахъ пользовалось 5.640, выздоровѣло 4.533, ум. 716 (12,6%) и осталось 391.

Преобладающія болѣзни въ тюремныхъ больницахъ г. Москвы были:

	Заболѣло.	Умерло.
Тифъ и горячки неопред. типа .	1.630	140
Венерическія болѣзни	444	ум. не было.
Воспаленіе легкихъ и плевры . .	237	114
Ревматизмъ и ломота	219	ум. не было.
Бугорчатка	200	158
Худосочныя язвы	202	ум. не было.
Корь	169	49 дѣйств. эпидемически.
Острый катарръ дыхат. путей .	221	ум. не было.

Въ уѣздныхъ тюремныхъ больницахъ:

	Заболѣло.	
Ревматизмъ и ломота	32	ум. не было.
Перемежающая лихорадка . . .	15	
Худосочныя язвы	13	
Острый катарръ дыхат. путей . .	12	
Венерическія болѣзни	9	

Умершіе были: 1 отъ остраго воспаленія головнаго мозга а другой отъ воспаленія спиннаго мозга.

Нижегородская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Нижнемъ-Новгородѣ 1 на 30 кров., въ гг. Ардатовѣ и Василѣ по 1-й на 8 кров. каждая, въ г. Арзамасѣ 1 на 6 кров., въ г. Макарьевѣ 1 на 5 кров. и въ гг. Балахнѣ, Лукояновѣ, Сергачѣ и Семеновѣ по одной на 4 кров. каждая. Итого 9 тюремныхъ больницъ на 73 кров. Всего пользовалось 508 чел., выздоровѣло 475, ум. 8 (1,57%) и осталось къ 1884 году 25 больныхъ. Отдѣльный тюремный врачъ имѣется только въ г. Нижнемъ.

Новгородская губернія. Тюремныя больницы въ губерніи: при Новгородскомъ тюремномъ замкѣ на 30 кров. и при исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи на 10 кров. Всего было пользовано 325, выздоровѣло 305, ум. 3 и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 17. Больницами тюремными завѣдуетъ Помощникъ Врачебнаго Инспектора.

Наибольшее число пользованныхъ было:

отъ перемежающей лихорадки	84	ум. не было.
» острыхъ и хрон. забол. дыхат. органовъ .	60	
» ревматизма	30	
» катарра желудка и кишекъ	23	
» различныхъ хирургическихъ формъ . . .	26	

Амбулаторно пользовалось 897 чел.

Оренбургская губернія. Тюремныхъ больницъ въ губерніи имѣется 5, а именно: при Оренбургскомъ тюремномъ замкѣ на 20 кров. при Илецкой каторжной тюрьмѣ на 25 кров. и затѣмъ три больничныхъ отдѣленія: при Верхнеуральскомъ тюремномъ замкѣ (число кроватей не опредѣлено), отдѣленіе для арестантовъ при Троицкой городской больницѣ на 10 кров. и Челябинской тюрьмы на 25 кров. (20 для мужчинъ и 5 для женщинъ). Всего слѣдовательно 5 тюремныхъ больницъ на 80 кров. Пользовалось въ тюремныхъ больницахъ 717, выздоровѣло 648, ум. 17 (2,3%) и осталось 52.

Орловская губернія. Тюремныя больницы въ губерніи: въ г. Орлѣ при тюремномъ замкѣ на 60 кров., Мценскѣ на 4 кров., Ливнахъ на 2 кров., Брянскѣ на 4 кров., Малоархангельскѣ на 2 кров., Болховѣ на 5 кров., Дмитровскѣ на 6 кров. и Ельцѣ на 10 кров. Въ городахъ: Карачевѣ, Кромахъ, Трубчевскѣ и Сѣвскѣ хотя и имѣются тюремныя больницы, но число коекъ въ нихъ не извѣстно Всего 12 больницъ на 93 кров. Пользовалось въ нихъ арестантовъ 759, выздоровѣло 695. ум 34 (4,4%) и осталось къ 1884 г. 30 чел.

Пензенская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Пензѣ на 16 кров., въ г. Чембарѣ на 10 кров., въ гг. Саранскѣ и Нижнемъ-Ломовѣ по 6 кров., въ г. Городищахъ на 5 кров., въ г. Краснослободскѣ на 4 кров., въ гг. Инсарѣ и Мокшанахъ по 3 кров. и въ гг. Наровчатѣ и Керенскѣ по 2 кров. Всего 10 больницъ на 57 кроватей. Пользовалось въ нихъ арестантовъ 438, выздоровѣло 389, ум. 13 и осталось къ 1884 г. 36 чел. Преобладающими болѣзнями были: перемежающіяся лихорадки и горячки неопредѣленнаго характера. Тифозныя заболѣванія отсутствовали.

Пермская губернія. Тюремныя больницы въ губерніи: въ г. Перми при тюремномъ замкѣ на 90 кров., Кунгурская, Ирбитская и Осинская тюремныя больницы по 20 кров. (всего 60 кров.), Красноуфимская, Чердынская и Соликамская по 10 кров. (всего 30 кров.), Екатеринбургская на 60 кров., Камышловская на 30 кров., Шадринская на 23 кров., Оханская на 15 кров. и Верхотурская на 6 кр. Итого 12 тюремныхъ больницъ на 314 кров. Всего въ отчетномъ году пользовалось 3.806 чел. изъ нихъ выздоровѣло 3.331, ум. 311 (8,1%) и осталось 164. Тюремныя больницы содержатся болѣе или менѣе удовлетворительно особенно Пермская, Екатеринбургская и Ирбитская.

Петроковская губернія. Въ губерніи имѣется только одна тюремная больница при Петроковской слѣдственной тюрьмѣ на 35 кров. Въ отчетномъ году пользовалось 592 чел., выздоровѣло 542, ум. 25 и осталось 25 чел. Преобладающія болѣзни были: горячки неопредѣленнаго типа (183 больн., ум. 1), чесотка (79 больн.), воспаленіе легкихъ (69 больн., ум. 10), воспаленіе глазъ (55 больн.), воспаленіе подкожной клѣтчатки и нарывы (22 больн.), перемежающаяся лихорадка (22 больн.), венерическія болѣзни (20 больн.) и поносы (14 больн.).

Плоцкая губернія. Въ губерніи имѣется лишь одна тюремная больница при Плоцкомъ тюремномъ замкѣ на 24 кров. Пользовалось въ отчетномъ году въ ней 138 арестантовъ. Изъ нихъ выздоровѣло 120, ум. 14 (10%) и осталось къ 1884 г. 4 чел. Бывшая въ тюремномъ замкѣ съ 1880 года, эпидемія возвратнаго тифа въ отчетномъ году совершенно прекратилась, такъ что въ теченіи года было всего 3 больныхъ съ возвратнымъ тифомъ.

Подольская губернія. Въ губерніи имѣется 12 тюремныхъ больницъ а именно: въ Каменецъ-Подольскомъ тюремномъ замкѣ на 38 кров., Балтской тюрьмѣ на 12, Брацлавской на 8, Гайсинской, Летичевской и Ямпольской по 6, Могилевской 10, Новоушицкой и Ольгопольской по 7, Проскуровской на 5 кров. Всего 132 кров. Больницы помѣщаются въ камерахъ при тюрьмахъ; всѣ больницы содержатся чисто. Особеннымъ

благоустройствомъ отличаются Каменецкая и Гайсинская. Продовольствіе больныхъ удовлетворительно. Медикаменты въ достаточномъ количествѣ. Кромѣ Летичевской тюрьмы гдѣ появился было сыпной тифъ, прекращенный своевременно принятыми мѣрами—эпидемическихъ болѣзней нигдѣ въ тюрьмахъ не было и, вообще санитарное дѣло этихъ больницъ довольно удовлетворительно. Пользовано было въ отчетномъ году 1.921 чел. изъ нихъ выздоровѣло 1.770, ум. 45 (2,38%) и осталось къ 1884 году 106 чел. Преобладающими болѣзнями были: перемежающая лихорадка 272 больн., ум. не было, желчные поносы 139, ум. 2, воспаленіе глазъ 225, горячки различныхъ типовъ 140, ум. не было, острые катарры дыхательныхъ путей 199, ум. 2, ревматизмъ 136 и проч.

Полтавская губернія. Тюремныя больницы имѣются въ слѣдующихъ городахъ: въ г. Полтавѣ на 30 кров., въ г. Кременчугѣ на 40 кров., въ г. Прилукахъ на 14 кров., въ гг. Пирятинѣ, Лубнахъ и Зеньковѣ по 10 кров., въ гг. Переяславѣ и Хоролѣ по 8 кров., въ гг. Ромнахъ и Константиноградѣ по 5 кров. и въ г. Гадячѣ на 4 кров. Всего 11 тюремныхъ больницъ на 144 кров. Всего въ нихъ пользовалось 1.086, выздоровѣло 1.019, ум. 24 (2,1%) и осталось къ 1884 г. 43 чел.

Преобладающими болѣзнями между арестантами были:

	Заболѣло.	Умерло.
Перемежающаяся лихорадка	193	ум. не было.
Острый катарръ дыхательныхъ путей	134	3
Ревматизмъ	91	2
Горячки неопредѣленнаго типа	62	1
Тифъ (брюшной и сыпной)	84	2
Воспаленіе легкихъ	37	5
Худосочныя язвы	33	ум. не было.

Радомская губернія. Тюремныя больницы имѣются: при Радомскомъ тюремномъ замкѣ на 20 кров. и въ г. Сандомірѣ при тюремномъ замкѣ на 40 кров. Пользовалось въ нихъ арестантовъ 484, изъ нихъ выздоровѣло 458, ум. 14 (2,9%) и осталось къ 1884 г. 12 чел.

Преобладающими болѣзнями въ Радомской тюрьмѣ были:

	Больныхъ.
Органическія болѣзни брюшныхъ органовъ .	46
Желчные и слизистые поносы	30
Перемежающаяся лихорадка	22
Горячки неопредѣленнаго типа	18
Острый катарръ дыхательныхъ путей . . .	21

Въ Сандомірской тюрьмѣ:

	Больныхъ.
Горячки неопредѣленнаго типа	84
Воспаленія легкихъ, плевры и т. д. . . .	45
Перемежающаяся лихорадка	22
Поносы	29
Золотуха, англійская болѣзнь	22
Воспаленія глазъ	14

Рязанская губернія. При каждой изъ земскихъ больницъ губерніи, имѣется отдѣленіе для заболѣвающихъ арестантовъ и кромѣ того въ г. Рязани имѣется больница при исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи. Всего слѣдовательно по числу уѣздныхъ городовъ 13 тюремныхъ отдѣленій, число коекъ въ которыхъ неопредѣленно.

Въ отчетномъ году пользовалось арестантовъ:

Въ г. Рязани	977	ум. не было.
» » Зарайскѣ	70	
» » Скопинѣ	76	
» » Раненбургѣ	39	
» » Спасскѣ	39	
» » Егорьевскѣ	75	
Всего	1.276	
Въ испр. арест. отдѣленіи въ г. Рязани	154	
Всего	1.430	ум. не было.

Самарская губернія. Имѣются тюремныя больницы: въ г. Самарѣ на 20 кров., Бугурусланѣ на 12, Бузулукѣ и Новоузенскѣ по 10 кров. и въ г. Бугульмѣ на 3 кров. Всего 5 больницъ на 61 кров. Арестанты въ гг. Ставрополѣ и Николаевскѣ пользуются въ мѣстныхъ земскихъ больницахъ. Всего пользовалось въ тюремныхъ больницахъ 931, выздоровѣло 829, ум. 22 (3,32%) и осталось 80 чел.

С.-Петербургская губернія. Въ губерніи имѣются тюремныя больницы: при Новоладожскомъ, Петергофскомъ, Лугскомъ, Ямбургскомъ и Шлиссельбургскомъ тюремныхъ замкахъ (объ остальныхъ свѣдѣній не имѣется) кроватей въ нихъ 45. Всего пользовано 289 чел., ум. 2, 0,6%. Преобладающія болѣзни были: хирургич. болѣзни 55 случ., тифъ и его разновидности 29 случ., катарръ желудка и кишекъ 31 случ., воспал. легкихъ и бугорчатка 14 случ., хронич. болѣзни 17 случ. и разныя формы 44 случ.

Г. С.-Петербургъ. (Всеподданнѣйшій отчетъ С.-Петербургскаго Градоначальника за 1883 г.). Больница при С.-Петербургскомъ тюремномъ замкѣ на 125 мужскихъ и 37 женскихъ мѣстъ. Всего на 162 мѣста. Состояло въ ней больныхъ 2.673 чел.

Изъ этого числа:

Выздоровѣло	2.364	чел.
Переведено въ пріемн. покой для умалишенныхъ	2	»
Умерло	134	»
Осталось къ 1 Января 1884 г. больныхъ	175	»
Итого . .	2.673	чел.

Смертность равнялась 5,01%. Эта увеличенная смертность объясняется тѣмъ, что въ числѣ пользованныхъ было 196 чел., которые при поступленіи въ больницу изъ камеръ полицейскихъ домовъ и пересыльной тюрьмы, были одержимы хроническими болѣзнями, особенно чахоткою легкихъ, катарромъ желудочно-кишечнаго канала и старческой немощью и изъ нихъ умерло 105 чел. Изъ числа же остальныхъ 2.477 чел., одержимыхъ другими болѣзнями умерло лишь 29 чел., т. е. 1,1%. Изъ хроническихъ болѣзней преобладали: чахотка, катарръ желудочно-кишечнаго канала, а изъ острыхъ – тифъ (возвратный, сыпной и брюшной). Возвратный тифъ преимущественно выражался тремя или четырьмя приступами, сопровождавшимися иногда сильными носовыми кровотеченіями, желтухою, отекомъ ногъ, воспаленіемъ легкихъ, наклонностью къ цынгѣ и температура доходила во многихъ случаяхъ до 41,2 С. Сыпной же тифъ осложнялся воспаленіемъ легкихъ и околоушной железы съ переходомъ въ нагноеніе. Въ больницѣ при домѣ Предварительнаго заключенія находилось на излѣченіи 399 чел.; изъ нихъ выздор. 351, ум. 16 и осталось къ 1884 г. 32 чел. Амбулаторнымъ лѣченіемъ пользовалось 1.248 чел., которымъ было отпущено 4.380 рецептовъ.

Саратовская губернія. Въ г. Саратовѣ при тюремномъ замкѣ больница на 60 кров. и при ней пріемный покой на 16 кров. Затѣмъ имѣется еще пріемный покой при арестантскомъ отдѣленіи на 15 кров. Затѣмъ при тюрьмахъ въ городахъ: Вольскѣ, Хвалынскѣ и Царицынѣ, имѣются больницы по 10 кров. каждая, въ Кузнецкѣ, Петровскѣ и Балашовѣ по 8 кров., въ г. Камышинѣ на 12 кров., въ г. Аткарскѣ на 7 кров. и въ г. Сердобскѣ на 6 кров. Всего 12 больницъ, на 170 кров. Пользовано въ нихъ арестантовъ 1.728 чел. Изъ нихъ выздоровѣло 1.625, ум. 15

(0,8%) и осталось къ 1884 г. 88 чел. (Свѣдѣнія о санитарномъ состояніи тюремъ въ губерніи—не достаточны).

Симбирская губернія. Въ губерніи имѣются слѣдующія тюремныя больницы: въ г. Симбирскѣ на 60 кров., въ г. Сызрани на 13 кров. и въ остальныхъ уѣздныхъ городахъ при каждой тюрьмѣ больница на 4 кров. Всего 8 больницъ, на 97 кров. Въ отчетномъ году въ нихъ пользовалось 553 чел. Изъ нихъ: выздор. 485, ум. 34 (6,14%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 34. Эпидемическаго заболѣванія въ тюрьмахъ не было.

Смоленская губернія. Тюремныя больницы въ губерніи слѣдующія: 2-хъ Смоленскихъ тюремъ на 65 кров., Гжатской тюрьмы на 10 кров., Бѣльской, Дорогобужской и Порѣчскихъ тюремъ — по 8 кров. каждая, Рославльской и Сычевской тюремъ—по 7-ми кров., Ельнинской и Краснинской – по 6-ти кров. и Духовщинской тюрьмы на 4 кров. При Вяземскомъ и Юхновскомъ тюремныхъ замкахъ — больницъ не имѣется, а больные помѣщаются въ общихъ камерахъ. Всего слѣдовательно 11 тюремныхъ больницъ на 129 кров. Въ отчетномъ году въ нихъ пользовалось 1.234 чел. Изъ нихъ: выздоровѣло 1.148, ум. 26 и осталось къ 1 Января 1884 г. 60 чел.

Сувалкская губернія. Въ губерніи имѣется только одна тюремная больница въ г. Кальваріи, при тюремномъ замкѣ, на 30 кров. Кальварійская тюрьма расположена въ низменной мѣстности, помѣщенія для арестантовъ тѣсныя и нѣкоторыя камеры весьма сыры. Въ отчетномъ году въ тюремной больницѣ было пользовано 170 чел. Изъ нихъ выздор. 150, ум. 6 (3,5%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 14 чел. Преобладающими болѣзнями были: чесотка (23), воспаленіе глазъ (19), горячки неопредѣленнаго типа (18), острый катарръ дыхательныхъ органовъ (13), воспаленіе легкихъ (13), желчный и слизистый поносъ (13) и перемежающаяся лихорадка (10). Умершіе были: отъ эпилепсіи—2, отъ брайт. болѣзни—1, отъ поноса—1, отъ бугорчатки — 1 и отъ остраго катарра дыхательныхъ органовъ—1. Всего 6.

Сѣдлецкая губернія. Тюремныя больницы: Сѣдлецкая на 25 кров. (временное помѣщеніе). Пользовано въ ней 103 чел., выздор. 89, ум. 5 и осталось 9. Больныхъ съ заразительными болѣзнями не было. Къ концу отчетнаго года окончена пристройка къ зданію тюрьмы, предназначенная для помѣщенія больницы, каковая и должна быть переведена въ скоромъ времени. Въ г. Бѣлѣ тюремная больница на 8 кров. Въ ней пользовалось 13 чел., выздор. 11 и умерло 2. Преобладающею болѣзнью была перемежающаяся лихорадка. Умершіе были: 1 отъ остраго воспаленія желудка, а другой отъ травматическихъ поврежденій полученныхъ имъ

до поступленія въ тюрьму. Итого по губерніи 2 больницы (тюремныя) на 33 кров. Всего въ нихъ пользовалось 116, выздор. 100, ум. 7 (6%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 9 чел.

Таврическая губернія. Въ г. Симферополѣ тюремная больница на 30 кров., исключительно для мужчинъ, имѣетъ много недостатковъ: бѣлья мало, хирургическихъ инструментовъ нѣтъ, врачъ не получаетъ содержанія; при тюрьмѣ имѣется фельдшеръ. При Евпаторійскомъ тюремномъ замкѣ нѣтъ особой больничной камеры; заболѣвающіе арестанты отправляются на излѣченіе въ Симферополь за 60 верстъ, что составляетъ конечно большое неудобство. При Мелитопольскомъ тюремномъ замкѣ имѣется больничное отдѣленіе на 3 койки. Содержится весьма плохо; ни фельдшера ни прислуги не имѣется, запасовъ постельнаго бѣлья нѣтъ. При Бердянской тюрьмѣ есть отдѣленіе для заболѣвающихъ, находящееся въ вѣдѣніи земства, отъ котораго и получается всѣ необходимое а также и лѣкарства. Въ г. Керчи, при тюрьмѣ есть больничное отдѣленіе, помѣщающееся въ двухъ комнатахъ, при тѣхъ же условіяхъ, какъ и другія отдѣленія такого рода. Въ г. Ѳеодосіи тюремная больница устроена удовлетворительно, но по незначительному числу содержащихся арестантовъ почти всегда пуста. Всего въ губерніи имѣется 5 тюремныхъ больницъ (число коекъ не извѣстно). Всего пользовано 547 чел., выздоровѣло 513, ум. 10 (1,8%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 24 чел.

Тамбовская губернія. Для арестантовъ, въ каждомъ городѣ губерніи (за исключеніемъ г. Моршанска, гдѣ больные арестанты помѣщаются въ городской больницѣ, имѣющей для нихъ 15 кроватей) есть тюремныя больницы при самыхъ тюремныхъ замкахъ, а именно: при Тамбовскомъ—на 34 кров., Козловскомъ—на 15 кров., Липецкомъ и Борисоглѣбскомъ—по 8 кров., при Усманскомъ и Темниковскомъ—по 7-ми кров., при Кирсановскомъ, Шацкомъ и Спасскомъ—по 6 кров., при Елатомскомъ—на 4 кров. и при Лебедянскомъ — на 2 кров. Всего 11 тюремныхъ больницъ на 69 кров. Всего въ нихъ пользовалось 1.501; изъ нихъ выздор. 1.415, ум. 39 (2,5%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 47 чел.

Тверская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Твери—одна при тюремномъ замкѣ, а другая—при исправительномъ отдѣленіи, всего на 36 кров.; въ г.г. Осташковѣ и Кашинѣ по одной больницѣ на 10 кров. каждая. Въ г.г. Вышнемъ-Волочкѣ и Корчевѣ — по одной, на 7 кров. каждая. Въ г.г. Бѣжецкѣ и Торжкѣ—по одной, на 6 кров. каждая. Въ г.г. Ржевѣ, Зубцовѣ и Весьегонскѣ—по одной, на 5 кров. каждая. Въ г. Калязинѣ на 4 кров. Всего 12 тюремныхъ больницъ на 101 кров. Всего пользовалось 674, выздор. 587, ум. 39 (5,8%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 48 чел.

Преобладающими болѣзнями въ тюрьмахъ были:

	Заболѣло.	Умерло.
Горячки неопредѣл. типа	86	не было.
Ревматизмъ и ломота	71	»
Хроническій катарръ кишечн. канала	65	2
Поносы	50	2
Острый катарръ дыхательн. вѣтвей .	40	не было.
Воспаленіе легкихъ и плевры . . .	39	3
Различные формы тифа	31	2
Венерическая болѣзнь	27	не было.
Бугорчатка	25	18
Цынга	24	1

Тобольская губернія. Въ губерніи имѣются слѣдующія тюремныя больницы: въ г. Тобольскѣ: при тюремномъ замкѣ на 60 кров. и при каторжной № 2-й тюрьмѣ на 30 кров., въ г. Тюмени, при тюремномъ замкѣ на 75 кров., въ г.г. Ялуторовскѣ и Тарѣ при тюремныхъ замкахъ по 15 кров. каждая, въ г. Курганѣ на 14 кров., въ г.г. Ишимѣ, Тюкалѣ по 10 кров. каждая и въ г. Туринскѣ на 6 кров. Всего 9 тюремныхъ больницъ, на 235 кров. Всѣхъ больныхъ въ тюремныхъ больницахъ было 4.689, выздор. 3.966, ум. 400 (8,53%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 323 чел. Самое большое число больныхъ и умершихъ (1.741, ум. 300) было въ больницѣ Тюменскаго тюремнаго замка; самая же меньшая заболѣваемость и смертность была въ тюрьмахъ, расположенныхъ въ сторонѣ отъ главнаго тракта (въ Туринской, Тарской и Курганской тюрьмахъ). Во всѣхъ тюремныхъ больницахъ, исключая Тобольской каторжной, не только высшее ежедневное число больныхъ, но даже и среднее превышаетъ штатное число кроватей.

Преобладающими болѣзнями по тюрьмамъ были:

	Число больныхъ.	% къ общему числу больныхъ.
Тифъ и тифоид. горячки	452	9,63
Горячки катарр. и гастрич. . . .	435	9,27
Ревматизмъ и ломота	399	8,51
Острый катарръ дыхат. путей . .	360	7,67
Хронич. катарръ кишечн. канала .	304	6,48
Корь	294	6,27
Перемежающаяся лихорадка . .	200	4,26
Венерическая болѣзнь	183	3,90

	Число больныхъ.	% къ общему числу больныхъ.
Воспал. легкихъ, плевры и проч.	175	3,73
Желчный и слизистый поносы	154	3,28
Цынга	119	2,55

Наибольшее число умершихъ изъ общаго числа умер. (400).

Отъ кори	100	т. е.	25%
» бугорчатки	67	т. е.	16,75%
» тифа	44	т. е.	11%
» хрон. кат. киш. канала	34	т. е.	8,5%
» оспы	27	т. е.	6,75%
» крупа и дифт.	32	т. е.	8,0
» остр. кат. дых. путей	14	т. е.	3,5%
» воспален. легкихъ	13	т. е.	3,25%
» кров. поноса	7	т. е.	1.75%
» восп. брюш. органовъ	7	т. е.	1,75%

Томская губернія. Въ г. Томскѣ имѣются слѣдующія тюремныя больницы:

При центральной пересыльной тюрьмѣ на	150	кров.
» тюремномъ замкѣ на	70	»
» исправительномъ арестан. отдѣленіи на	10	»
Всего на	230	»

Пользовано въ нихъ 2.628, выздор. 2.154, ум. 306 (11,25%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 168 чел. Больница при центральной пересыльной тюрьмѣ состоитъ изъ 3-хъ корпусовъ; въ двухъ изъ нихъ помѣщаются мужчины, а въ третьемъ — женщины. Въ мужскомъ отдѣленіи 104 кров., въ женскомъ — 46 кров. Помѣщеніе это, какъ показываетъ ежегодный опытъ, слишкомъ не достаточное на то количество больныхъ, которое обыкновенно бываетъ, не только въ навигаціонное время но и въ зимніе мѣсяцы. Уже съ половины Іюля, до конца Декабря, а также въ Январѣ цифра больныхъ далеко превышаетъ число кроватей. Въ нѣкоторые мѣсяцы число больныхъ доходитъ до 235-ти, слѣдовательно 85 чел. приходится сверхъ штата. Само собою разумѣется какая трудность представляется въ размѣщеніи больныхъ и какъ дурно вліяетъ подобная тѣснота и скученность на исходъ болѣзней, особенно въ виду того, что господствующими и даже единственными болѣзнями въ пересыльной тюрь-

мѣ является тифъ во всѣхъ его видахъ и другія инфекціонныя болѣзни. Такъ мы видимъ, что изъ числа 1.900 арестантовъ, пользованныхъ въ больницѣ было больныхъ:

Сыпнымъ тифомъ . . .	330 чел.	т. е.	17,30%
Возвратнымъ тифомъ .	231 »	т. е.	12,10%
Тифозной горячкой . .	227 »	т. е.	11,90%
Перемеж. лихор. . . .	177 »	т. е.	9,34%
Поносами	194 »	т. е.	10,30%
Корью	72 »	т. е.	3,70%
Дифтеритомъ	22 »	т. е.	1,20%
Кровавымъ поносомъ .	57 »	т. е.	3%
Скарлатиной	11 »	т. е.	0,57%
Оспою	18 »	т. е.	0,90%

Наибольшій процентъ смертности былъ отъ слѣдующихъ болѣзней: отъ крупа 85,71%, отъ дифтерита 73,90%, отъ головной водянки 100%, отъ бугорчатки 66,60%, отъ скарлатины 54,5%, отъ кори 40,2%, отъ оспы 44,2%, отъ сыпнаго тифа 20,30%, отъ возвратнаго тифа 9,90%, отъ тифозной горячки 4,84%. При тюремномъ (Томскомъ) замкѣ имѣется больница на 70 кров., помѣщающаяся въ 3-мъ этажѣ тюремнаго замка. Больница состоитъ изъ 4-хъ больничныхъ палатъ. Въ отчетномъ году изъ 644 въ ней пользованныхъ арестантовъ было съ болѣзнями: дыхательныхъ органовъ 83 чел. (12,9%), съ старческимъ изнуреніемъ 56 чел. (8,6%), съ венерическими болѣзнями 45 чел. (6,6%), съ ревматизмомъ и ломотой (5,9%), съ горячками катарральной и гастрической 36 чел. (5,5%), съ перемежающеюся лихорадкой 35 чел. (5,9%), съ воспаленіемъ легкихъ и плевры 32 чел. (4,9%), съ цынгой 24 чел. (3,7%). Наибольшій процентъ смертности былъ отъ слѣдующихъ болѣзней: отъ воспаленія брюшины 100%, отъ бугорчатки 71,4%, отъ водянки 50%, отъ гангрены 33,3%, отъ обмороженія 33,7%, отъ воспаленія легкихъ 31,2% и т. д. Въ больницѣ исправительнаго арестантскаго отдѣленія на 10 кров., пользовалось 84 чел. съ преобладающими болѣзнями слѣдующими: перемежающейся лихорадкой 13 случ., горячкой катарральной 9 случ., водянкою 7 случ., венерическою болѣзнью 8 случ., воспаленіемъ легкихъ 7 случ. и т. д. Умершіе были: 2 отъ воспаленія легкихъ и 1 отъ поноса. Въ остальныхъ городахъ губерніи спеціальныхъ тюремныхъ больницъ нѣтъ.

Тульская губернія. Спеціально тюремная больница при Тульскомъ тюремномъ замкѣ на 45 кров. Она помѣщается въ самомъ зданіи замка. При появленіи какихъ либо эпидемическихъ заболѣваній между аресган-

тами, больныхъ заразными формами помѣщаютъ въ отдѣльныя камеры, находящіяся въ томъ же замкѣ и по выздоровленіи больныхъ, эти камеры дизенфецируются. Въ уѣздныхъ же городахъ при нѣкоторыхъ изъ тюремныхъ замковъ имѣются отдѣльныя помѣщенія для заболѣвающихъ арестантовъ (безъ опредѣленнаго числа кроватей); въ другихъ (таковыхъ большинство) заболѣвающіе арестанты остаются въ тѣхъ же камерахъ, гдѣ помѣщены и здоровые или въ крайнемъ случаѣ отводится для больныхъ, одна изъ камеръ занимаемыхъ здоровыми. Всего въ тюремной больницѣ г. Тулы и въ отдѣленіяхъ уѣздныхъ городовъ пользовалось 987 чел., изъ нихъ выздор. 925, ум. 34, т. е. 3,44% и осталось къ 1 Января 1884 г. 28 чел. Наибольшее число больныхъ было въ Тульской тюремной больницѣ 558, ум. 26 и въ Богородицкомъ тюремномъ замкѣ 217, ум. не было.

Уфимская губернія. Тюремныя больницы: въ г. Уфѣ на 36 кров., въ г. Белебеѣ на 9 кров., въ г. Стерлитамакѣ на 7 кров. и въ г. Златоустѣ (число кроватей не опредѣлено). Итого 4 больницы, на 52 кров. Арестанты Бирскаго и Мензелинскаго тюремнаго замка, заболѣвая, отправлялись на излѣченіе въ мѣстныя земскія больницы. Всего пользовалось въ названныхъ 4-хъ больницахъ 220 чел., изъ нихъ: выздор. 197, ум. 8 (3,63%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 15 больн. Всѣ тюремныя больницы содержатся болѣе или менѣе опрятно и завѣдываются городовыми врачами.

Харьковская губернія. Больницы тюремныя въ губерніи слѣдующія: при Харьковскомъ тюремномъ замкѣ на 80 кров., при Богодуховскомъ тюремномъ замкѣ на 6 кров. и при Сумскомъ—на 5 кров. Затѣмъ больницы центральныхъ каторжныхъ тюремъ: Ново-Бѣлгородской и Ново-Борисоглѣбской по 40 кров. каждая. Всего 5 тюремныхъ больницъ на 171 кров. Въ остальныхъ городахъ заболѣвающіе арестанты отправляются на излѣченіе въ мѣстныя земскія больницы. Во всѣхъ тюремныхъ (5-ти) больницахъ пользовалось 2.349, выздор. 2.068, ум. 154 (6,5%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 127 чел. Въ Харьковской тюремной больницѣ пользовалось 1.141, ум. 44 (3,8%).

Изъ этого числа наиболѣе было:

Заболѣвшихъ:		Умершихъ.	
Перемежающ. лихор.	159	Отъ восп. легкихъ	17 чел.
Тифомъ	147	» тифа	9 »
Венерическою болѣзнью	114	» кров. поноса	3 »
Воспал. легкихъ	105	» дифтерита	3 »
Ревматизмомъ	42	» хрон. кат. киш. кан.	3 »

Заболѣвшихъ:		Умершихъ:	
Хронич. кат. киш. кан. . .	40	Отъ бугорчатки	2 чел.
Органич. болѣзн. сердца . .	37	» орган. бол. сердца .	2 »
Острымъ кат. дых. путей .	47	» гриппа	3 »
Восп. глазъ	32		

Въ центральныхъ каторжныхъ тюрьмахъ: забол. 706, выздор. 539, ум. 104 (14,7%) и осталось 63 чел.

Наибольшее число было:

Заболѣвшихъ:		Умершихъ:	
Перемеж. лихорадкой .	210 чел.	Отъ гриппа	33 чел.
Гриппомъ	145 »	» воспал. легкихъ . .	10 »
Орган. болѣзн. дых. пут.	43 »	» анэміи	11 »
Восп. легкихъ	31 »	» бугорчатки	10 »
Хрон. кат. киш. кан. .	22 »	» хрон. кат. киш. кан.	9 »
Анэміей	25 »	» поноса	6 »
Нарывами	19 »	» цынги	4 »

Въ остальныхъ тюремныхъ больницахъ забол. 502, выздор. 479, ум. 6 и осталось 17 чел.

Херсонская губернія. Тюремныя больницы въ губерніи: въ г. Херсонѣ на 30 кров., въ г. Елисаветградѣ на 20 кров., въ г. Александріи на 10 кров., въ г. Тираспольѣ (при земской больницѣ) 14 мѣстъ для арестантовъ и въ г. Ананьевѣ на 20 кров. Всего спеціально тюремныхъ больницъ (при тюремныхъ замкахъ) 4, на 80 кров. и 14 кроватей въ Тираспольской земской больницѣ для арестантовъ. Пользовалось въ тюремныхъ больницахъ 1.138 чел., изъ нихъ: выздор. 1.080, ум. 17 (1,4%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 41 чел. Отдѣльной вѣдомости о заболѣваемости въ тюрьмахъ не представлено.

Черниговская губернія. Въ 13-ти городахъ губерніи, а также въ губ. г. Черниговѣ, при мѣстныхъ тюремныхъ замкахъ имѣются больничныя отдѣленія, завѣдываемыя или городовыми или уѣздными врачами. Число кроватей въ нихъ—не извѣстно. Городнянская тюремная больница нуждается въ лучшемъ помѣщеніи и въ улучшеніи вообще и хозяйственной части въ особенности. За недостаткомъ городоваго врача, больницей завѣдываетъ уѣздный врачъ. Пользовалось 57 чел., выздор. 53, ум. 1 и осталось къ 1884 г. 3. Новозыбковская тюремная больница завѣдывается городовымъ врачемъ и содержится очень хорошо. Пользовалось 21, выздор. 17, ум. 1 и осталось 3. Суражская тюремная больница въ посредственномъ состояніи. Пользовалось 51, выздор. 44, ум. 3 и оста-

лось 4 чел. Мглинская тюремная больница въ посредственномъ состояніи, но не имѣетъ хирургическихъ инструментовъ. Пользовалось въ ней 26 чел., изъ нихъ выздор. 19, ум. 3 и осталось къ 1 Января 1884 г. 4 чел. Стародубская тюремная больница въ хорошемъ состояніи. Пользовалось 46 чел., выздор. 42, ум. 1 и осталось 3. Новгородсѣверская тюремная больница содержится удовлетворительно. Пользовалось 111 чел., выздор. 104, ум. не было и осталось 7 чел. Глуховская тюремная больница отдѣльно не существуетъ, а для больныхъ арестантовъ имѣется отдѣленіе при городской больницѣ. Кролевецкая тюремная больница имѣетъ весьма скромную обстановку. Ею завѣдываетъ уѣздный врачъ. Пользовалось 90 и выздор. 90. Конотопская тюремная больница имѣетъ много недостатковъ, мало доступныхъ къ устраненію. Пользовалось 111 чел., выздор. 109, ум. 2. Сосницкая тюремная больница содержится очень хорошо, благодаря вниманію завѣдывающаго уѣзднаго врача. Пользовалось 37 чел., выздор. 31, ум. 3 и осталось 3. Борзненская тюремная больница хотя и улучшилась противъ предшествовавшаго года, но требуетъ еще очень многаго для своего окончательнаго исправленія. Пользовалось 24, выздор. 22, ум. 1 и остался 1. Нѣжинская тюремная больница содержится очень неудовлетворительно. Всего пользовалось 85 чел., выздор. 76, ум. 2 и осталось 7 чел. Козелецкая тюремная больница содержится весьма хорошо. Пользовалось 90, выздор. 81, ум. 2 и осталось 7 чел. Остерская тюремная больница завѣдывается городовымъ врачемъ и пользуется пособіемъ отъ городской больницы. Пользовано 35 чел., выздор. 34, ум. не было и остался 1 чел. Въ губ. г. Черниговѣ тюремная больница при тюремномъ замкѣ устроена безъ спеціальныхъ больничныхъ приспособленій, но содержится болѣе или менѣе удовлетворительно. Завѣдываетъ ею городской санитарный врачъ. Пользовалось въ ней 110, выздор. 105, ум. 2 и осталось къ 1 Января 1884 г. 3 чел. Во всѣхъ же тюремныхъ больницахъ губерніи пользовалось 894 чел. Изъ нихъ выздор. 830, ум. 21 (2,35%) и осталось къ 1 Января 1885 г. 43 чел.

Эстляндская губернія. Въ Вышегородскомъ тюремномъ замкѣ состояніе здоровья заключенныхъ въ немъ, въ теченіи 1883 г. было удовлетворительно. Эпидемическихъ болѣзней не было и цынга, обнаруживавшаяся ежегодно между арестантами въ значительномъ числѣ, въ отчетномъ году проявлялась лишь отдѣльными случаями. Тюремная больница при Вышгородскомъ тюремномъ замкѣ состоитъ изъ 3-хъ комнатъ для мужчинъ—на 20 кров. и одной комнаты для женщинъ—на 5 кров. Заболѣвающіе въ городской тюрьмѣ г. Ревеля, отправляются на лѣченіе въ эту больницу. Всего въ отчетномъ году было пользовано 470 арестантовъ. Изъ нихъ: выздоровѣло 449, ум. 6 (1,27%) и осталось 15 чел.

Преобладающими болѣзнями между арестантами были:

	Заболѣло.
Острый катарръ дыхат. путей	77
Воспал. подкож. клѣтч. (нарывы)	56
Горячки неопр. типа	38
Желчный и слизист. поносы	36
Венерическая болѣзнь	29
Невралгія	24
Раны	35

Умершіе были: 3 отъ бугорчатки, 1 отъ органической болѣзни брюшныхъ внутренностей, 1 отъ органической болѣзни дыхательнаго снаряда и 1 отъ апоплексіи.

Ярославская губернія. Въ губерніи имѣются слѣдующія тюремныя больницы: въ г. Ярославлѣ при тюремномъ замкѣ на 30 кров. и при исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи на 15 кров. Затѣмъ въ г. Рыбинскѣ на 25 кров., въ г. Романово - Борисоглѣбскѣ на 10 кров., въ г. Угличѣ на 10 кров., въ гг. Мологѣ и Мышкинѣ по одной, на 8 кров. каждая, въ гг. Даниловѣ и Любимѣ по одной, на 6 кров. каждая и въ гг. Пошехоньѣ и Ростовѣ имѣются тюремныя больницы, но число кроватей въ нихъ не опредѣлено. Всего 11 тюремныхъ больницъ, на 118 кров. Пользовалось въ нихъ 717, выздор. 641, ум. 43 (6%). Отдѣльной вѣдомости о заболѣваемости по тюрьмамъ—не имѣется.

Одесское Градоначальство. Тюремная больница въ г. Одессѣ устроена на 78 кроватей для помѣщенія больныхъ арестантовъ—мужчинъ. Заболѣвшія женщины—арестантки находятся въ особомъ отдѣленіи на дачѣ д-ра Дрея. При больницѣ устроена аптека, безъ права продажи лѣкарствъ Въ теченіи отчетнаго года съ Января по Апрѣль было 32 случ. заболѣванія возвратнымъ тифомъ, а съ Апрѣля эта болѣзнь окончилась. Вообще эпидемія возвратнаго тифа, начавшаяся еще съ 1880 г. въ отчетномъ году совершенно прекратилась, вслѣдствіе принятыхъ соотвѣтственныхъ мѣръ, указанныхъ Одесскимъ Врачебнымъ Управленіемъ. Всего въ отчетномъ году пользовано было 840 арестантовъ. Изъ нихъ: выздор. 754, ум. 17 (2,02%) и осталось къ 1 Января 1884 г. 69 чел. Никакихъ эпидемическихъ заболѣваній, кромѣ уже упомянутыхъ случаевъ возвратнаго тифа не было. Преобладающими болѣзнями были: анэмія (118 чел.), горячки неопредѣленнаго типа (107 чел.), венерическая болѣзнь (101 чел.) и съ общей слабостью (156 чел.). Наибольшій процентъ смертности былъ отъ бугорчатки и старческаго изнуренія и маразма.

Уральская область. Въ г. Уральскѣ имѣется тюремная больница на 10 кров. Въ ней пользовалось 31, выздор. 26, ум. 3 (9,7%) и осталось 2. На излѣченіи было:

	Заболѣло.	Умерло.
Отъ перемежающейся лихорадки . .	7	не было.
» цынги	8	»
» воспал. легкихъ	6	2
» венерич. болѣзни	4	не было.
» золотухи	3	1
» прост. воспал. глазъ	1	не было.
» тифа	1	»
» хрон. кат. желудка	1	»
Всего . . .	31	3

Ферганская область. Арестантовъ пользовавшихся амбулаторно 348 выздор. 343 и осталось къ 1 Января 1884 г. больными 5. Наибольшее число арестантовъ пользовалось отъ перемежающейся лихорадки.

Санитарное состояніе фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ центровъ.

Архангельская губернія. Въ отчетномъ году принимались мѣры для предупрежденія и лѣченія болѣзней на Мурманскомъ берегу между рыбопромышленниками. Туда по примѣру прежнихъ лѣтъ командированы были четыре фельдшера, а также мѣстное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста командировало туда врача, фельдшера и сестеръ милосердія. Всѣхъ больныхъ было пользовано тамъ 731, ум. 4. Въ Маріинскомъ пріемномъ покоѣ, дѣйствовавшемъ съ 27 Марта по 30 Мая, на постоянномъ лѣченіи было 14; выздор. 11, пол. облегч. 2 и ум. 1. Приходящихъ было 188. Сдѣлавшихъ 788 посѣщеній. Въ Кибергскомъ пріемномъ покоѣ съ 30 Марта по 20 Мая приходящихъ больныхъ было 31, выздор. 26, исходъ 5-ти остался не извѣстенъ. Въ Теребергскомъ пріемномъ покоѣ со 2 Апрѣля по 22 Августа постоянныхъ больныхъ было 17, выздоровѣло 15, выписавшихся въ улучшенномъ состояніи 1, ум. 1. Приходящихъ больныхъ было 383, сдѣлавшихъ 2.286 посѣщеній. Въ Гавриловской колоніи приходящихъ больныхъ было 200 чел., сдѣлавшихъ до 800 посѣщеній. Въ Цыцъ-Наволокскомъ пріемномъ покоѣ больныхъ приходящихъ было 53, сдѣлавшихъ 267 посѣщеній. Въ Семи-Островскомъ пріемномъ покоѣ съ 1 Іюня по 24 Августа постоянныхъ больныхъ было 17, выздоровѣло 15. Переведенъ въ г. Архангельскъ 1

и уи. 1. Приходящихъ больныхъ было 92, сдѣлавшихъ 757 посѣщеній. Больница при Онежскомъ лѣсопильномъ заводѣ больныхъ 4, умершихъ не было.

Астраханская губернія. Весьма важное, въ санитарномъ отношеніи, значеніе имѣютъ въ губерніи рыбные промыслы. Здѣсь накопляется масса остатковъ и отбросковъ разныхъ продуктовъ рыбныхъ и имѣется много погрѣшностей въ приготовленіи и сохраненіи рыбнаго товара. Загрязненіе рѣкъ весьма значительное; скопленіе рабочаго народа настолько велико, что во избѣжаніе передачи и распространенія разнообразныхъ заразныхъ болѣзней необходимъ санитарный надзоръ, который отсутствуетъ и всегда отклоняется членами Рыбнаго Комитета какъ стѣсненіе для рыбопромышленниковъ. При Басунчанскомъ соляномъ промыслѣ имѣется больница на 12 кров. При Елтонскомъ соляномъ озерѣ также на 12 кров.

Варшавская губернія. Во всѣхъ уѣздахъ губерніи существуетъ на фабрикахъ и заводахъ обязательное медицинское пособіе рабочимъ на счетъ владѣльцевъ. Почти на всѣхъ большихъ фабрикахъ и заводахъ, съ числомъ рабочихъ болѣе 100 чел., имѣется свой врачъ и фельдшеръ и иногда своя аптека. На нѣкоторыхъ фабрикахъ существуютъ удовлетворительно устроенныя владѣльцами больничныя отдѣленія (какъ напримѣръ въ Островахъ Кутновскаго у.). До сихъ поръ впрочемъ надзоръ за санитарными потребностями рабочихъ не былъ дѣйствителенъ по причинѣ недостатка положительныхъ узаконеній опредѣляющихъ права и обязанности врачей при устройствѣ и осмотрѣ фабрикъ и заводовъ.

Владимірская губернія. При фабрикахъ въ губерніи существуютъ или больницы или пріемные покои для первоначальнаго пособія. Эти больницы суть слѣдующія: при Никольской манафактурѣ товарищества Саввы Морозова сынъ и К°, въ селѣ Орѣховѣ-Зуевѣ Покровскаго у. Эта самая обширная и одна изъ лучшихъ больницъ въ губерніи устроена на 170 кров.; въ ней имѣются отдѣленія: мужское, женское, дѣтское, пріемный покой для приходящихъ больныхъ и родовспомогательное заведеніе. Отопленіе водяное; ванны, баня, прачешная, ватерклозеты — всё устроено хорошо. Аптека и цейхаузъ больницы снабжены всѣмъ необходимымъ въ достаточномъ количествѣ. При больницѣ состоятъ два врача, аптекарскій помощникъ и 7 фельдшеровъ. Родовспомогательное заведеніе находится въ завѣдываніи акушерки, подъ наблюденіемъ врача. Всѣхъ рожениць въ отчетномъ году было 59. Больница при фабрикѣ Викула Морозова на 42 кров. (тамъ же) Покровскаго у. Больница при фабрикѣ Борисовскаго (Переславльскаго у.) на 17 кров. съ двумя отдѣленіями (мужскимъ и женскимъ). Снабжена всѣмъ необходимымъ; находится въ вѣдѣніи Переславльскаго городоваго врача. Больница при фабрикѣ Гладковыхъ (Пе-

реславльскаго у.) на 10 кров. Завѣдуетъ ею земскій врачъ. Больница при Гусевскомъ заводѣ г. Мальцева (Меленковскаго у.) отъ 35 — 60 кров. Больные помѣщаются въ 10-ти палатахъ раздѣленныхъ на мужское и женское отдѣленія. Устройство больницы удовлетворительное. При больницѣ состоятъ два врача, 4 фельдшера, 1 провизоръ, 1 повивальная бабка. Больница при фабрикѣ г. Каретникова (въ селѣ Тейковѣ Шуйскаго у.) на 20 кров. Находится въ завѣдываніи земскаго врача. Больница при Карабановской фабрикѣ Барановыхъ (въ Александровскомъ у.) на 50 кров. Содержится хорошо. При фабрикахъ не имѣющихъ больницъ существуютъ пріемные покои. Вообще кромѣ перечисленныхъ больницъ, имѣется въ губерніи весьма много фабричныхъ больницъ, состояніе которыхъ менѣе удовлетворительно, какъ то видно изъ описанія произведеннаго въ 1883 году по распоряженію Владимірскаго Губернскаго Земскаго Собранія. (Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Владимірскаго, Ковровскаго и Вязниковскаго уѣздовъ). Всѣхъ фабрикъ, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ въ 1883 году въ губерніи было 458 съ 82.000 рабочихъ. Въ исчисленныхъ выше фабричныхъ больницахъ пользовалось 12.113 чел., выздоровѣло 10.401, ум. 871 (7,19%) и осталось 841.

Волынская губернія. При 12-ти дѣйствовавшихъ въ отчетномъ году сахарныхъ заводахъ устроены владѣльцами частныя лѣчебницы для пользованія рабочихъ всего 12 больницъ, на 173 кров. и кромѣ того въ м. Славутѣ Заславскаго у., при суконной фабрикѣ устроена больница на 4 кров. Лѣчебницами завѣдуютъ врачи или уѣздные или вольнопрактикующіе; содержатся больницы удовлетворительно. Кромѣ сахарныхъ заводовъ въ губерніи имѣется много другихъ заводовъ и фабрикъ, а имерно: фаянсовыхъ, фарфоровыхъ, стеклянныхъ, желѣзодѣлательныхъ, писчебумажныхъ и кожевенныхъ. На сахарныхъ заводахъ имѣются для рабочихъ отдѣльныя казармы для жилья.

Вятская губернія. Фабрики и заводы въ санитарномъ отношеніи были осматриваемы городовыми и уѣздными врачами совмѣстно съ чинами полиціи. Большею частію фабрики и заводы содержатся чисто и рабочіе помѣщаются не тѣсно, пользуясь хорошей пищей. Санитарное состояніе спичечныхъ заводовъ не удовлетворительно, такъ какъ во многихъ нѣтъ полнаго изолированія макальной комнаты и сушильни отъ другихъ помѣщеній завода, менѣе вредныхъ для здоровья, такъ что дѣйствію фосфорныхъ паровъ подвергаются и тѣ рабочіе, которые занимаются совершенно безвредною работой (напримѣръ рѣзкою спичечной соломы, или клееніемъ коробокъ для спичекъ, чѣмъ заняты преимущественно дѣти). Хотя при осмотрахъ заводовъ не найдено рабочихъ больныхъ зубами или

омертвѣніемъ нижней челюсти, но ежегодно въ Вятской Губернской Земской больницѣ встрѣчаются случаи омертвѣнія челюстныхъ костей у людей, работавшихъ нѣкоторое время на спичечныхъ заводахъ.

Гродненская губернія. Всѣхъ промышленныхъ заведеній въ губерніи имѣется 1.872, изъ которыхъ 1.450 находились въ городахъ, а 422 въ селеніяхъ. Изъ этого общаго числа фабрикъ 61 и заводовъ 60. Большая часть фабрикъ и заводовъ не удовлетворяютъ современнымъ требованіямъ гигіэны; вентиляція въ нихъ плохая, нечистоты и отбросы производствъ валяются на дворахъ кучами; красильныя и сукновальни не снабжены фильтрами и вода изъ нихъ стекаетъ въ рѣки выше жилыхъ построекъ, что предусмотрѣно закономъ—но не выполняется фабрикантами и заводчиками.

Енисейская губернія. Въ губерніи имѣется нѣсколько фабрикъ съ незначительнымъ числомъ рабочихъ. Заводская промышленность развита въ губерніи значительно шире и особенно сильно развита работа на частныхъ золотыхъ промыслахъ. Послѣдніе привлекаютъ самое значительное число рабочихъ, а именно: до 14 тысячъ. По разбросанности этихъ промысловъ по всѣмъ округамъ, въ тайгахъ и т. д. санитарный надзоръ надъ ними не только затруднителенъ, но и не возможенъ. На нѣкоторыхъ золотыхъ пріискахъ, гдѣ скопленіе рабочихъ болѣе значительно, а именно: въ сѣверной и южной части Енисейскаго округа, имѣются особые врачи и фельдшера для подачи заболѣвающимъ медицинскаго пособія. Вообще фабрики и заводы по незначительности производства и числа рабочихъ, особыхъ врачей не имѣютъ, а подчиняются въ санитарномъ отношеніи общему надзору городовыхъ и окружныхъ врачей.

Иркутская губернія. При Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ имѣется лазаретъ на 10 кроватей, состоящій въ вѣдѣніи фельдшера. Въ теченіи отчетнаго года въ немъ пользовалось 51, выздоровѣло 48, ум. 1 и осталось 2. Наибольшій процентъ заболѣвшихъ относится къ ушибамъ. Преобладаніе ушибами объясняется неосторожнымъ обращеніемъ рабочихъ съ ёлтышами. Въ отдѣлѣ завода г-жи Поротовой устроены соляныя ванны; ихъ 6 для мужчинъ и 6 для женщинъ. Медицинскаго надзора надъ ваннами и больными нѣтъ никакого. Вообще медицинская часть на солеваренномъ заводѣ находится въ неудовлетворительномъ состояніи. Санитарное состояніе рабочихъ требуетъ улучшенія, особенно при работахъ въ варницахъ. Лазаретъ Усть-Кутскаго солевареннаго завода въ Киренскомъ округѣ устроенъ на 4 кров., завѣдуется фельдшеромъ. Лазаретъ въ Николаевскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ, принадлежащемъ братьямъ Бутинымъ, въ Нижнеудинскомъ округѣ—на 14 кров. Завѣдуетъ врачъ. Лазаретъ Ленско-Витинскаго пароходства въ Киренскомъ округѣ на 8

кров. Въ немъ пользуются больные рабочіе отправляемые на золотые пріиски и живущіе на пристани. Лѣченіе больныхъ поручено фельдшеру. На Илимскомъ солеваренномъ заводѣ лазарета нѣтъ. Лазаретъ въ Ново-Александровскѣ при винокуренномъ заводѣ.

Кіевская губернія. Въ г. Кіевѣ въ отчетномъ году осмотрѣно: 753 промышленныхъ и ремесленныхъ заведеній и 74 заводовъ и фабрикъ. При санитарныхъ осмотрахъ вышеноименованныхъ заведеній были замѣчены случаи нарушенія санитарныхъ правилъ: а) относительно помѣщенія рабочихъ; b) относительно содержанія самыхъ мастерскихъ, и с) относительно продовольствія рабочихъ. Всѣ замѣченныя санитарныя неудобства были устранены и въ отчетномъ году ни въ одномъ изъ заводовъ не было случаевъ заболѣванія какими либо инфекціонными болѣзнями съ эпидемическимъ характеромъ. На сахарныхъ заводахъ рабочіе живутъ въ особыхъ казармахъ довольно просторныхъ и чисто содержимыхъ. Дѣти не работаютъ. При каждомъ изъ сахарныхъ заводовъ есть больница, врачъ, фельдшеръ. При многихъ заводахъ устроены бани для рабочихъ. Въ г. Бердичевѣ, центрѣ кожевенно-заводской промышленности, большинство заводовъ находится въ крайне неудовлетворительномъ состояніи. Всѣ они устроены не по далеку отъ рѣчнаго берега, стоки съ нихъ направлены въ рѣку; на заводскихъ же дворахъ горы нечистотъ и разныхъ отбросовъ при производствѣ. Въ г. Васильковѣ есть нѣсколько кожевенныхъ заводовъ и хотя рабочихъ на этихъ заводахъ не особенно много, но обстановка ихъ крайне не гигіенична; особенно вредными для здоровья оказываются имѣющіяся также здѣсь заведенія для войлочнаго производства. Употребляемая въ дѣло грязная, не очищенная шерсть даетъ такое громадное количество ѣдкой пыли, что она пропитываетъ стѣны помѣщеній, отравляетъ воздухъ и вызываетъ болѣзни легкихъ среди рабочихъ. При пяти сахарныхъ заводахъ имѣющихся въ Васильковскомъ уѣздѣ помѣщенія для рабочихъ удовлетворительны. Въ Таращанскомъ у. имѣется 13 сахарныхъ заводовъ. Условія помѣщенія рабочихъ, пища и обстановка ихъ за небольшими исключеніями одна и таже и требуетъ значительнаго улучшенія въ санитарномъ отношеніи. Въ г. Умани, на окраинѣ города, на проточной рѣчкѣ Уманкѣ, расположены два винокуренныхъ и одинъ кожевенный заводъ. Санитарное состояніе этихъ заводовъ находится въ очень неудовлетворительномъ состояніи. Въ уѣздѣ имѣются также два сахарныхъ завода, рабочіе которыхъ помѣщаются въ грязныхъ душныхъ казармахъ. Въ остальныхъ уѣздахъ санитарное состояніе заводовъ почти вездѣ анологично съ только что описанными.

Костромская губернія. По свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ всѣхъ заводовъ въ губерніи въ 1883 году. было, кромѣ вино-

куренныхъ 862, съ 21.586 рабочими. При нѣкоторыхъ изъ фабрикъ губерніи, имѣются больницы содержимыя на счетъ владѣльцевъ, а всего 12 больницъ на 99 кроватей.

Лифляндская губернія. Правильнаго и постояннаго надзора надъ фабриками и заводами, имѣющимися въ губерніи не существуетъ—и только во время появленія между рабочими повальныхъ и заразительныхъ болѣзней, или вслѣдствіе жалобъ на распространяющееся отъ этихъ заведеній зловоніе, порчу воды и нарушеніе спокойствія, поступающаго отъ сосѣднихъ жителей, медицинскій и полицейскій надзоръ производится безотлагательно. Въ общемъ гигіеническія условія помянутыхъ заведеній находятся въ болѣе удовлетворительномъ состояніи въ уѣздахъ, чѣмъ въ городахъ.

Ломжинская губернія. Фабрикъ и заводовъ въ губерніи не имѣется, кромѣ единственнаго сахарнаго завода, въ дер. Гродзискѣ Червинской гмины, Остроленскаго у., гдѣ при производимыхъ ежемѣсячно мѣстнымъ уѣзднымъ врачемъ осмотрахъ, не обнаружено какихъ либо заразныхъ болѣзней.

Московская губернія. Фабричныхъ больницъ въ губерніи существуетъ въ городахъ 12 и въ уѣздахъ 87, итого 99; въ городахъ въ фабричныхъ больницахъ имѣется 122 кров.и пользовалось въ нихъ 950 чел., ум. 74. Приходящихъ больныхъ было 15.756 чел. Въ уѣздахъ на 1.211 кров. Пользовалось 8.463 чел., ум. 465 и амбулаторно 164.321. Всего пользовалось въ фабричныхъ больницахъ 9.413, ум. 539 и амбулаторно 180.077 чел.

Въ больницахъ было пользовано:

	Заболѣло.	Умерло.
Отъ перемежающейся лихорадки .	1.352	1
» разн. формъ тифа	438	43
» горячекъ неопр. типа . . .	646	3
» воспал. легкихъ, плевры . .	426	62
» различныхъ ранъ	401	3
» воспал. подкож. клѣтчатки .	374	6
» ушибовъ	342	6
» органич. болѣз. брюш. внутр.	259	29
» ревмат. и ломоты	243	3
» венерич. болѣзней . . .	231	2
» бугорчатки	108	48
» дифтерита	26	6
» рожи	199	5
» кори	214	7

	Заболѣло.	Умерло.
Отъ болѣзней дых. путей . . .	370	37
» переломовъ	117	1
» вывиховъ	32	не было.
» ожоги	108	2
» послѣродов. бол.	30	6

Нижегородская губернія. Въ г. Балахнѣ имѣются 3 завода дѣйствующихъ паровыми машинами: 1) заводъ Рагозина и К°, занимающійся изготовленіемъ изъ нефтяныхъ остатковъ разныхъ сортовъ минеральнаго смазочнаго масла, а также приготовленіемъ астралина и пиронавта; 2) мукомольный заводъ Власова, и 3) бондарный заводъ Киршбаума. Только при заводѣ Власова имѣются помѣщенія и столъ для рабочихъ. Въ Горбатовскомъ у. считается 133 фабричныхъ и заводскихъ заведеній (преимущественно кожевенныхъ). На нихъ рабочихъ до 1.500 чел. На кожевенныхъ заводахъ, гигіеническія условія, въ которыхъ содержатся рабочіе, оказались неудовлетворительными. Особыхъ помѣщеній для рабочихъ нѣтъ, даже и при большихъ заводахъ. Спятъ рабочіе въ зольныхъ и дубильняхъ на чанахъ, гдѣ квасятъ кожи. Воздухъ наполненъ пылью. Рабочій день отъ 3-хъ час. утра до 8 час. вечера. На личильныхъ заводахъ санитарная обстановка также весьма неудовлетворительна. Въ уѣздѣ особенно развито кустарное производство стальными издѣліями—и напр. въ селахъ: Павловѣ и Ворсмѣ каждый домъ своего рода заводъ. И въ этихъ домахъ не предпринималось ничего для удаленія вреднаго вліянія слесарнаго производства. Въ Княгининскомъ у. до 123-хъ заводовъ и преимущественно въ селѣ Большомъ Мурашкинѣ, гдѣ всё населеніе занимается выдѣлкою кожъ и мерлушекъ. При постоянной промышленной дѣятельности въ с. Мурашкинѣ скопляется масса нечистотъ, которыя выбрасываются или въ овраги или же въ рѣчку, протекающую среди села; въ этой же рѣчкѣ мочатся и мерлушки, отчего весной воздухъ постоянно смрадный. Всё молодое населеніе Мурашкина, не занимаясь полевыми работами, поставлено въ весьма невыгодныя условія для своего физическаго развитія. Въ Семеновскомъ у. были осмотрѣны врачами 3 мукомольныхъ мельницы, чугунно-литейный, желѣзо-рѣзный и стеклянный заводы, одна льно-прядильная фабрика и до 30-ти маслобоенъ въ дер. Останкинѣ. О результатахъ осмотра—свѣдѣній не имѣется.

Олонецкая губернія. Находящіеся въ губерніи лѣсопильные, винокуренные, спичечные и кожевенные заводы, принадлежащіе частнымъ лицамъ, нерѣдко были свидѣтельствуемы врачами и полицейскими чиновниками. Особенное вниманіе обращалось на кожевенные заводы и пріобрѣтаемыя заводчиками для производства кожи. При осмотрѣ Олонецкимъ

уѣзднымъ врачемъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ заводовъ въ Рыпукальской волости на нѣкоторыхъ изъ нихъ обнаружены были разныя неисправности, за что владѣльцы были привлечены къ отвѣтственности.

Оренбургская губернія. Кромѣ горныхъ желѣзо-дѣлательныхъ заводовъ, какъ-то: Бѣлорѣцкаго, Тирлянскаго и Авзяно-Петровскихъ, въ Оренбургской губерніи имѣются только пріиски, а именно: въ Оренбургскомъ у. мѣдные, а въ Орскомъ, Верхнеуральскомъ и Троицкомъ—золотые, на которыхъ особыхъ врачей не имѣется, почему медицинская помощь на нихъ весьма недостаточна.

Пензенская губернія. Фабрикъ въ губерніи имѣется 6 (5 въ городахъ и 1 въ уѣздѣ), а заводовъ 53 (29 въ городахъ и 24 въ уѣздѣ). Медицинская помощь и санитарный надзоръ болѣе или менѣе организованы только на сахарномъ заводѣ Гр. Апраксина въ г. Пензѣ (гдѣ имѣется больница на 4 кров.). На фабрикѣ куп. Сергѣева больница закрыта и сама фабрика бездѣйствуетъ по случаю бывшаго пожара.

Пермская губернія. Врачами осмотрѣно на фабрикахъ и заводахъ 1.161 мужч. и 436 женщ., всего 1.597 чел. При казенныхъ и частныхъ заводахъ имѣются больницы или госпиталя. Число таковыхъ 31. Въ нихъ пользовалось 4.309 чел., изъ нихъ выздоровѣло 3.848, ум. 216 и осталось 245. Всѣ госпиталя содержатся болѣе или менѣе удовлетворительно.

Петроковская губернія. При горныхъ заводахъ Западнаго Горнаго округа въ Домбровѣ имѣется больница на 20 кров., въ которой въ отчетномъ году пользовалось 129 чел., изъ нихъ выздоровѣло 106, ум. 9 и осталось къ 1884 г. 14 чел. О санитарномъ состояніи фабрикъ и заводовъ въ губерніи болѣе свѣдѣній по Петроковской губерніи не имѣется.

Подольская губернія. Въ губерніи въ широкихъ размѣрахъ производится сахороваренie. Сахарныхъ заводовъ въ губерніи имѣется 50, на нихъ работало въ отчетномъ году 15.846 чел. Винокуренныхъ заводовъ 130, рабочихъ на нихъ 2.053 чел. Суконныхъ фабрикъ 54 (преимущественно въ селѣ Дунаевцѣ Ушицкаго у.). Кожевенныхъ заводовъ — 44. При 50-ти сахарныхъ заводахъ устроено 48 больницъ съ 480 кроватями. Пользовалось въ этихъ больницахъ 4.191, выздоровѣло 4.003, ум. 88 (2,0%) и осталось на 1884 г. 100 чел. На винокуренныхъ заводахъ, за исключеніемъ Уладовскаго, больницъ не имѣется. Сахарные заводы осматривались въ продолженіи года нѣсколько разъ уѣздными врачами, причемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда были находимы какія либо неправильности въ устройствѣ для рабочихъ казармъ или больницъ, составлялись о томъ акты и отъ дирекцій заводовъ требовалось устраненіе найденныхъ безпорядковъ, что и было въ большинствѣ случаевъ исполняемо.

Г. С.-Петербургъ. Коммисіею по фабрично-заводскимъ дѣламъ, состоящею при Управленіи С.-Петербургскаго Градоначальника, осмотрѣно въ теченіи отчетнаго года 200 заведеній. Всѣхъ несчастныхъ случаевъ съ людьми въ отчетномъ году было 265, изъ нихъ смертныхъ 12, тяжкихъ увѣчій 122 и легкихъ 131.

Саратовская губернія. Находящіяся въ городахъ губерніи фабрики и промышленныя заведенія, а также кожевенные заводы были періодически осматриваемы Санитарными Коммисіями и всѣ были найдены въ удовлетворительномъ состояніи. При осмотрахъ обращалось особенное вниманіе на состояніе здоровья рабочихъ, на вентиляцію помѣщеній, на кубическое содержаніе въ нихъ воздуха и на пищу, а также домашній бытъ рабочихъ. Въ уѣздахъ наблюденіе за фабриками и заводами имѣютъ уѣздные и земскіе врачи и кромѣ того, во время ревизіи медицинской части въ губерніи осмотръ фабрикъ производится Врачебнымъ Инспекторомъ и его помощникомъ. Болѣе имѣется въ губерніи кожевенныхъ заводовъ, а именно: въ Царицынскомъ у. въ с. Купоросномъ, въ Хвалынскомъ у въ с. Павловкѣ, въ Кузнецкомъ у. въ разныхъ селеніяхъ, въ Саратовскомъ у. въ с. Карабулакѣ. Въ прежніе годы были жалобы мѣстныхъ жителей на порчу воды этими заводами, но послѣ принятыхъ мѣръ, безпорядки эти устранены.

Тверская губернія. Существующіе въ губерніи фабрики и заводы подвергаются періодическому освидѣтельствованію черезъ городовыхъ и уѣздныхъ врачей. Изъ годовыхъ отчетовъ объ осмотрѣ фабрикъ видно слѣдующее: При осмотрѣ Тверской мануфактуры, кромѣ переполненія рабочимъ населеніемъ нѣкоторыхъ изъ фабричныхъ казармъ, устроенныхъ безъ соблюденія санитарныхъ условій, замѣчено было весьма небрежное и грязное содержаніе ретирадъ какъ въ рабочихъ корпусахъ, такъ и при казармахъ. Въ нихъ допускается значительное скопленіе нечистотъ, что еще болѣе ухудшаетъ фабричныя санитарныя условія. При фабрикѣ имѣется больница, весьма цѣлесообразно устроенная, но имѣющая въ тоже время весьма значительное неудобство, а именно: въ центрѣ фабричной больницы устроена читальня и библіотека для рабочаго населенія, что не безопасно для посѣтителей, при существованіи въ больницѣ заразныхъ формъ заболѣваній; съ другой стороны и для больныхъ, близкое сосѣдство съ библіотекой, наполненной публикой, составляетъ нарушенія необходимаго для нихъ покоя. Обо всѣхъ найденныхъ неудобствахъ на фабрикѣ Тверской мануфактуры было сообщено городовымъ врачемъ мѣстной полиціи, которая принимала мѣры къ устраненію всѣхъ усмотрѣнныхъ санитарныхъ нарушеній. Въ Новоторжскомъ у. въ теченіи 1883 г. уѣзднымъ врачемъ была осмотрѣна писчебумажная фабрика купца

Кувшинова, по поводу предполагавшагося имъ расширенія и улучшенія производства. Фабрика достаточно удалена отъ деревень и въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ ея нѣтъ вполнѣ достаточной вентиляціи, хотя противъ предшествовавшаго года замѣчаются въ этомъ отношеніи улучшенія. Помѣщенія для рабочихъ, за исключеніемъ двухъ старыхъ предназначенныхъ къ сломкѣ, свѣтлы, чисты и теплы. Въ размѣщеніи рабочихъ не вездѣ соблюдается правильность, вслѣдствіе чего кубическое содержаніе воздуха не вездѣ одинаково. Въ Корчевскомъ у. Корчевскимъ уѣзднымъ врачемъ были произведены осмотры тѣхъ фабрикъ и заводовъ, которые ходатайствовали о правахъ своего производства черезъ Тверское Губернское Правленіе. Такихъ осмотровъ врачемъ было произведено 12-ть, а именно: на стекляномъ заводѣ Ге, кирпичномъ—Туманова, лѣсопильномъ—Азанчевскаго, винокуренномъ—Лосева и на 8-ми кожевенныхъ заводахъ. Въ Весьегонскомъ у. уѣзднымъ врачемъ былъ осмотрѣнъ паточный заводъ близъ г. Весьегонска и найденъ былъ въ удовлетворительномъ состояніи. Въ Вышневолоцкомъ у. городовымъ врачемъ были осмотрѣны: кожевенный заводъ Власова, спичечный—Субботина, стеклянный—Гурвица и бумаго-прядильная фабрика Ермакова. О найденныхъ на нихъ безпорядкахъ, замѣчено было владѣльцамъ для устраненія ихъ. Въ Осташковскомъ у. на 28-ми кожевенныхъ заводахъ, находящихся около озера Селигера замѣчено, что пища рабочихъ хороша, но помѣщеніе заводовъ тѣсное. Вода у береговъ озера Селигера не совсѣмъ чиста и для питья берется вдали отъ мѣста расположенія заводовъ. Въ Зубцовскомъ у. надзоръ за спичечными заводами производился уѣзднымъ врачемъ. Вентиляція на заводахъ, въ тѣхъ отдѣленіяхъ гдѣ производится выдѣлка фосфорныхъ спичекъ, а также и въ почлежныхъ помѣщеніяхъ рабочихъ, вездѣ удовлетворительна. Пища для рабочихъ приготовляется изъ свѣжихъ и хорошаго качества припасовъ. Больныхъ отъ специфическаго дѣйствія фосфора—не найдено.

Тобольская губернія. Осмотръ людей на фабрикахъ и заводахъ, а также и помѣщеній для нихъ, производится мѣстными врачами. Въ отчетномъ году Тюменскимъ городовымъ врачемъ на разныхъ заводахъ осмотрѣно 298 рабочихъ. Состояніе здоровья ихъ оказалось удовлетворительнымъ и помѣщенія для нихъ на фабрикахъ непредставляли рѣзкихъ гигіеническихъ недостатковъ. Въ г. Тобольскѣ городовымъ же врачемъ было осмотрѣно 642 рабочихъ, отправляющихся на лѣтніе рыбные промыслы; изъ всѣхъ рабочихъ оказался больнымъ сифилисомъ одинъ, который и былъ отправленъ на излѣченіе въ больницу.

Томская губернія. Въ г. Томскѣ находятся: папиросная фабрика Горбачевыхъ, нѣсколько кожевенныхъ, свѣчныхъ и мыловаренныхъ заводовъ,

нѣсколько пивныхъ, паровая крупчатая мельница и очень много мелкихъ кирпичныхъ заводовъ. Всѣ эти заведенія осматривались въ разное время городовымъ врачемъ, причемъ помѣщенія и содержаніе рабочихъ были найдены въ удовлетворительномъ состояніи. Всего осмотрѣно было 220 чел. рабочихъ. Въ Томскомъ округѣ имѣются: 2 спичечныхъ фабрики, 8 винокуренныхъ заводовъ, 2 стекляпныхъ завода и 7 крупчатыхъ мельницъ. Гигіеническая обстановка рабочихъ вездѣ была найдена въ удовлетворительномъ состояніи. На этихъ заводахъ нѣтъ фельдшеровъ и вообще медицинская помощь не организована. Въ г. Маріинскѣ находится 4 кожевенныхъ завода, 3 мыловаренныхъ, 14 кирпичныхъ, 1 гончарный и 4 шубныхъ заведенія. Рабочихъ на нихъ 65 чел. Гигіеническія условія помѣщенія и содержанія удовлетворительны. Въ Маріинскомъ округѣ имѣются 4 винокуренныхъ и 2 кожевенныхъ завода. Кромѣ того въ округѣ расположены еще частные золотые промыслы, и на болѣе значительныхъ изъ нихъ устроены больнички, снабженныя всѣмъ необходимымъ и имѣются фельдшера. Медицинской частью на нихъ завѣдуетъ Маріинскій окружный врачъ. Гигіена рабочихъ на всѣхъ этихъ заводахъ и промыслахъ найдена была удовлетворительной. Въ г. Барнаулѣ находится содовый заводъ Пранга, на которомъ работаетъ 90 чел., которые живутъ въ городѣ на частныхъ квартирахъ. На мыловаренныхъ, кожевенныхъ, маслобойныхъ и шубныхъ заводахъ, живетъ небольшое количество рабочихъ, при болѣе или менѣе удовлетворительной санитарной обстановкѣ. Въ Барнаульскомъ округѣ на разныхъ мельницахъ, кожевенныхъ и мыловаренныхъ заводахъ, гигіеническія условія удовлетворительны. Въ г. Бійскѣ имѣются 3 кожевенныхъ завода, одинъ салотопный, нѣсколько мыловаренныхъ и свѣчныхъ заводовъ, на которыхъ содержаніе рабочихъ и устройство вентиляціи повсюду найдены не удовлетворительными. Въ Бійскомъ округѣ есть частный стекляпный заводъ Платонова и нѣсколько частныхъ золотыхъ промысловъ, гдѣ имѣются фельдшера и гдѣ гигіена рабочихъ довольно удовлетворительна. Кромѣ того въ Барнаульскомъ, Бійскомъ и Кузнецкомъ округахъ есть нѣсколько разрабатывающихся рудниковъ, нѣсколько плавильныхъ заводовъ, одинъ желѣзный и одна шлифовальная фабрика, принадлежащіе Кабинету Его Величества, на которыхъ есть горные врачи и особая медицинская администрація.

Харьковская губернія. Въ отчетномъ году произведено 146 осмотровъ фабричныхъ заведеній, изъ которыхъ 31 осмотръ по поводу открытія новыхъ заведеній и ремонтировки нѣкоторыхъ уже существующихъ. Особенное вниманіе было обращено на гигіену рабочихъ. Замѣчено было что многіе рабочіе, продовольствующіеся на своихъ харчахъ и живущіе далеко отъ

фабрики, очень по долгу не употребляютъ горячей пищи. По распоряженію Начальника губерніи въ уѣздахъ: Богодуховскомъ, Ахтырскомъ, Сумскомъ, Лебединскомъ и Волчанскомъ, были осмотрѣны особой коммисіей, состоящей изъ уѣздныхъ исправниковъ, депутатовъ отъ земствъ, уѣздныхъ и участковыхъ земскихъ врачей, всѣ существующіе въ этихъ уѣздахъ сахарные заводы (числомъ 23), причемъ особенное вниманіе было обращено на порчу воды въ рѣкахъ и прудахъ, причиняемую спускомъ нечистотъ. Въ этомъ отношеніи особенно неисправенъ оказался Андреевскій заводъ (въ Сумскомъ у.). Кромѣ того было обнаружено неудовлетворительное помѣщеніе рабочихъ на 67-ми заводахъ, отсутствіе больницъ при одномъ изъ заводовъ Лебединскаго у., отсутствіе правильной медицинской помощи за неимѣніемъ при большинствѣ заводовъ особаго врача. На одномъ изъ заводовъ Волчанскаго у. замѣчено было отсутствіе опредѣленнаго числа рабочихъ часовъ для малолѣтнихъ и наконецъ загрязненіе почвы заводскихъ дворовъ, небрежное содержаніе ретирадъ и т. п.

Черниговская губернія. Въ отчетномъ году по иниціативѣ Новозыбковскаго земства было произведено санитарное изслѣдованіе спичечныхъ фабрикъ, находящихся въ уѣздѣ, особой коммисіей состоящей изъ 2-хъ врачей медико-статистическаго бюро при губернской земской управѣ и помощника инспектора Врачебнаго Отдѣленія. Всѣхъ спичечныхъ фабрикъ существуетъ 10-ть; онѣ производятъ выдѣлку спичекъ (простыхъ, сѣрофосфорныхъ) и для производства употребляется кристаллическій фосфоръ. На всѣхъ фабрикахъ максимальное число рабочихъ доходитъ до 1.300 чел., а минимальное (лѣтомъ) 650 чел. Работа производится по преимуществу дѣтьми и подростками, а именно: отъ 12 до 14-ти лѣтняго возраста 20%, отъ 14 до 18-ти — 43% и взрослыхъ 37%. Результаты этого изслѣдованія получились слѣдующіе: санитарное состояніе спичечныхъ фабрикъ крайне печальное; жилыя помѣщенія рабочихъ крайне тѣсны и настолько плотно населены, что на каждаго изъ живущихъ приходится не болѣе $^1/_4$ куб. саж. воздуха. Въ рабочихъ камерахъ кубическаго содержанія воздуха на каждаго не болѣе 1 саж. На многихъ фабрикахъ отхожихъ мѣстъ совершенно не имѣется. Медицинская помощь плохо организована; врача, фельдшера и больницы ни одна изъ фабрикъ не имѣетъ. Въ случаяхъ заболѣванія больные тотчасъ же расчитываются. Спичечное производство, благодаря хроническому отравленію фосфоромъ, до того гибельно вліяетъ на здоровье, что между осмотрѣнными рабочими найдено весьма значительное количество страдающихъ некротическимъ разрушеніемъ челюстей и съ глубокими разстройствами общаго питанія. Вредъ отъ производства главнымъ образомъ происходитъ отъ развиваю-

щихся паровъ фосфора и сѣры, а также паровъ сѣрнистой и фосфористой кислотъ, который особенно ощутителенъ, благодаря недостаточному количеству воздуха въ рабочихъ камерахъ и полному отсутствію вентиляціи. Въ виду гибельнаго, разрушающаго вліянія спичечнаго производства на здоровье рабочихъ, слѣдовало бы по примѣру другихъ государствъ употреблять для фабрикаціи спичекъ исключительно только аморфный фосфоръ, который возгоняется съ трудомъ, не летучъ и потому не насыщаетъ воздухъ, чѣмъ возможно было бы гарантировать рабочихъ отъ неизбѣжнаго отравленія фосфоромъ.

Забайкальская область. На частныхъ пріискахъ работы производятся вольно наемными крестьянами, казаками и поселенцами. Работа обыкновенно начинается съ послѣднихъ чиселъ Апрѣля и продолжается до 15 Октября. Въ зимнее же время на всѣхъ пріискахъ производятся только развѣдки, небольшими партіями. Глубина шахтъ, гдѣ производится работа, отъ 21 до 43 ар. Протяженіе — отъ 17 до 50 саж. высота $2^1/_2$ арш. ширина—3 арш. На днѣ шахтъ вода. Воздухъ пронзительно сырой и съ запахомъ сѣры. Въ лѣтнее время работы производятся какъ въ шахтахъ, такъ и на открытомъ воздухѣ. Помѣщенія рабочихъ на всѣхъ пріискахъ раздѣляются на казарменныя и барачныя. Внутренняя обстановка казармъ весьма скудная: кругомъ нары, по срединѣ печь, на которой приготовляется пища и варится чай. На лѣтнее время для жилья строются особые шалаши изъ лубковъ. Пища для рабочихъ скоромная и во время постовъ, состоящая изъ свѣжаго мяса, солонины до $1^1/_2$ ф. на человѣка въ сутки, около 4-хъ фунт. хлѣба, изъ кирпичнаго чая, крупы, масла и жира. Пища приготовляется артелями. Работа, кромѣ праздниковъ, производится ежедневно съ 4-хъ часовъ утра до 7 час. вечера, съ 2-хъ часовымъ отдыхомъ для обѣда и чая. Такимъ образомъ число рабочихъ часовъ доходитъ до 13-ти въ сутки. Почти на каждомъ пріискѣ для заболѣвающихъ имѣются больнички, съ незатѣйливой обстановкой, имѣющія отъ 6—15 кроватей, смотря по надобности. При каждой больницѣ фельдшеръ и аптека. Послѣдняя бѣдно снабжена медикаментами. Инструментовъ—кромѣ фельдшерскаго набора не имѣется никакихъ. Въ отчетномъ году почти на каждомъ пріискѣ были распространены цынготныя заболѣванія; больные цынгой или пользовались въ больцахъ или отправлялись въ ближайшія деревни и болѣе тяжелые случаи на минеральныя воды на счетъ владѣльцевъ пріисковъ.

Санитарное состояніе школъ.

Плоцкая губернія. Въ отчетномъ году уѣздными врачами были представлены записки о гигіяническомъ состояніи первоначальныхъ народныхъ училищъ въ губерніи. Всѣ обревизованныя училища были найдены въ крайне неудовлетворительномъ состояніи и потому по распоряженію г. Начальника губерніи составленъ былъ Медицинскимъ Инспекторомъ подробный проэктъ школьной гигіэны и таковой препровожденъ подлежащимъ властямъ для руководства при постройкѣ новыхъ училищныхъ помѣщеній, а также для улучшенія санитарнаго состоянія нынѣ существующихъ учебныхъ заведеній. О санитарномъ состояніи учебныхъ заведеній въ г. Плоцкѣ обревизованныхъ въ 1882 г. Медицинскимъ Инспекторомъ д-ромъ Островскимъ имѣется докладъ помѣщенный въ отчетѣ Медицинскаго Департамента за 1882 г. стр. 434 и 435.

Подольская губернія. Дѣло народнаго образованія въ губерніи поставлено далеко не благопріятно. По оффиціальнымъ даннымъ за послѣдніе 10 лѣтъ число учебныхъ заведеній значительно сократилось, а равно и число учащихся. Всѣхъ учебныхъ заведеній въ губерніи, въ отчетномъ году числилось 797, въ коихъ обучалось 23.335 чел. обоего пола такимъ образомъ оказывается что на 110 жит. приходится 1 учащійся.

ЧАСТЬ III *).

Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психопатовъ въ 1883 году.

Архангельская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ устроено на 5 мужскихъ и 5 женскихъ коекъ.

Астраханская губернія. Домъ для умалишенныхъ находится при больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія въ особомъ зданіи и устроенъ на 40 кров. (30 м. и 10 ж.). Въ теченіи года въ немъ пользовалось 116, выздоровѣло 57, ум. 21 и осталось 38.

Бессарабская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Кишиневской губернской Земской Больницѣ на 100 кров. (50 м. и 50 ж.) не имѣющее не только какихъ либо приспособленій для спеціальнаго пользованія психическихъ больныхъ, но въ немъ даже отсутствуютъ общія удобства требуемыя отъ всякаго больничнаго помѣщенія. Въ отчетномъ году была таже скученность больныхъ и тѣснота помѣщенія при весьма недостаточной вентиляціи. Находилось на излѣченіи въ теченіи отчетнаго года 343 бол., выписалось 169 (43,2%), умерло 65 (18,9%). Главный контингентъ больныхъ былъ изъ среды сельскаго населенія. Внѣ лѣчебныхъ заведеній имѣлось въ губерніи 968 психопатовъ, а именно: 528 умалишенныхъ и 440 слабоумныхъ.

Варшавская губернія. Въ г. Варшавѣ имѣются слѣдующія спеціальныя больницы для одержимыхъ душевными болѣзнями: 1) больница Св. Іоанна Божія (только для мужчинъ) на 200 кров., пользовано 315, ум. 57 (18,1%); 2) больница Младенца Іисуса на 200 кров. (исключительно для женщинъ) пользовано 279, ум. 23 (8,2%); 3) отдѣленіе при Еврейской больницѣ для обоего пола на 50 кров. (25 м. и 25 ж.), пользо-

*) Прилож. къ III части отчета.

валось 134, ум. 19 (14,1%). Всего пользовалось 728, выздоровѣло 348 ум. 99 (13,6%) и осталось 281. Въ г. Горѣ Кальваріи имѣется постоянно около 75 неизлѣчимо больныхъ при богадѣльнѣ. Особаго врача не имѣется.

Виленская губернія. Въ г. Вильнѣ имѣется одно заведеніе спеціально для умалишенныхъ на 40 кров.; но больные душевными болѣзнями пользуются въ другихъ больницахъ, а именно: въ госпиталѣ Св. Іакова, Савичъ и Еврейской. Во всѣхъ больницахъ умалишенныхъ было 187, ум. 23 (12,4%). Число лицъ, страдающихъ разстройствомъ умственныхъ способностей, съ года на годъ усиливается; къ сожалѣнію многимъ больнымъ приходится отказывать въ пріемѣ за непмѣніемъ свободныхъ мѣстъ для нихъ въ больницахъ. Больные въ упомянутыхъ больницахъ находятся въ неудовлетворительномъ состояніи, за непмѣніемъ никакихъ приспособленій для правильнаго пользованія душевныхъ больныхъ и за тѣснотой помѣщеній. Въ спеціальный домъ для умалишенныхъ принимаются только больные мужчины и послѣ испытанія въ другихъ больницахъ или освидѣтельствованія въ Присутствіи Губернскаго Правленія узаконеннымъ порядкомъ. Женщины умалишенныя для пользованія, испытанія и призрѣнія поступаютъ въ госпиталь Св. Іакова.

Витебская губернія. Отдѣленіе при Витебской больницѣ Приказа на 40 кров. (20 м. и 20 ж.). Число же призрѣваемыхъ доходитъ иногда до 60.

Владимірская губернія. Домъ умалишенныхъ находится при Владимірской Губернской Земской больницѣ на 30 кров. и имѣетъ два отдѣленія мужское и женское. Помѣщаются какъ неизлѣчимые умалишенные, такъ и требующіе лѣченія или испытанія. Помѣщеніе дома умалишенныхъ вообще грязно, тѣсно и неудобно. Три каменныхъ двухъ-этажныхъ зданія для новаго дома умалишенныхъ по плану предложенному Министерству Внутреннихъ Дѣлъ еще не вполнѣ готовы для помѣщенія больныхъ и больные будутъ перемѣщены туда въ 1884 г. Содержалось 59, выбыло 23, умеръ 1 и осталось 35.

Вологодская губернія. При Губернской Земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 30 кров. (18 м. и 12 ж.). Помѣщеніе тѣсное и весьма не удобное. Пользовалось 162, выбыло 94, ум. 22 (13,5%) и осталось 46.

Волынская губернія. При Житомірской больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 30 кров. (по кубическому содержанію воздуха можно помѣстить 25 человѣкъ). Пользовалось въ немъ 95, ум. 9.

Воронежская губернія. Два отдѣльныхъ вѣтхихъ дома для умалишенныхъ при Воронежской Губернской Земской больницѣ на 81 мѣсто, по

штату на 57 м. и 24 ж., помѣщается же 146. Пользовалось 284, ум. 23.

Вятская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Вятской Губернской Земской больницѣ на 100 кров. Пользовалось 244, выбыло 73, ум. 45 (18,44%) и осталось 126.

Гродненская губернія. Домъ для умалишенныхъ при Гродненской окружной лѣчебницѣ устроенъ на 15 мужскихъ и 15 женскихъ коекъ. Всего пользовалось 67, выбыло 25, ум. 10 (15%) и осталось 32 чел.

Екатеринославская губернія. Отдѣльный домъ для умалишенныхъ при Екатеринославской Губернской Земской больницѣ (число кроватей не опредѣлено) и домъ для умалишенныхъ въ г. Таганрогѣ на 30 кров. Пользовалось въ первомъ: 362, выбыло 125, ум. 39 (10,7%) и осталось 198. Во второмъ пользовалось 44, выбыло 21, ум. 6 (13,6%) и осталось 17. Всего въ обоихъ заведеніяхъ пользовалось 406, выбыло 146, ум. 45 и осталось 215.

Иркутская губернія. Отдѣленіе для душевно-больныхъ при Иркутской Гражданской больницѣ на 20 кров. не удовлетворяетъ своей цѣли по тѣснотѣ и отсутствію вентиляціи, а также другихъ спеціальныхъ приспособленій для лѣченія душевно-больныхъ. Въ отчетномъ году было призрѣваемыхъ 105, выбыло 35, умерло 14 (13,3%) и осталось 56.

Казанская губернія. Земскій домъ для умалишенныхъ помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ земству въ Плетеняхъ. Помѣщеніе весьма тѣсное и не удовлетворительное особенно женское отдѣленіе. Въ этомъ домѣ всегда больныхъ болѣе, чѣмъ положено по штату. Всего кроватей положено 35. Въ теченіи года было призрѣваемо 72 чел., выбыло 3, ум. 9 и осталось 60 чел.

Въ окружной лѣчебницѣ для умалишенныхъ (во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ) къ 1-му Января 1883 г. состояло: 158 чел., прибыло 224, всего пользовалось 382, выбыло 180, ум. 28 (7,3%) и осталось къ 1-му Январю 1884 г. 174 чел., 382 больныхъ провели въ лѣчебницѣ 59.796 дней, среднимъ числомъ ежедневно пользовалось 163,83 человѣка.

Изъ состоявшихъ	100 м.,	58 ж.,	158 всего.
находилось на излѣченіи	98 »	60 »	158 »
» » испытаніи	н е	б ы л о.	
пользовалось болѣе года	34 »	27 »	61 »
» менѣе »	66 »	31 »	97 »
подавало надежду на излѣченіе . . .	46 »	18 »	64 »
признавалось неизлѣчимыми	54 »	40 »	94 »

Изъ прибывшихъ	151 м.,	73 ж.,	224 всего.
поступило на лѣченіе	126 »	69 »	195 »
» » испытаніе	25 »	4 »	29 »
Изъ нихъ имѣло отъ 10 до 15 лѣтъ. .	2 »	2 »	4 »
15 — 20 » .	9 »	3 »	12 »
20 — 25 » .	24 »	10 »	34 »
25 — 30 » .	21 »	19 »	40 »
30 — 35 » .	35 »	14 »	49 »
35 — 40 » .	15 »	6 »	21 »
40 — 45 » .	8 »	7 »	15 »
45 — 50 » .	14 »	1 »	15 »
50 — 55 » .	3 »	4 »	7 »
55 — 60 » .	7 »	1 »	8 »
60 — 70 » .	3 »	1 »	4 »
болѣе 70 » .	2 »	— »	2 »
неизвѣстныхъ лѣтъ	8 »	5 »	13 »
Изъ нихъ было холостыхъ и дѣвицъ .	69 »	29 »	98 »
женатыхъ и замужнихъ .	57 »	30 »	87 »
вдовцовъ и вдовъ . . .	10 »	11 »	21 »
неизвѣстнаго состоянія .	15 »	3 »	18 »
Душевное разстройство продолжалось до поступленія въ лѣчебницу:			
отъ 1 до 3 мѣсяцевъ . . .	17 »	10 »	27 »
» 3 — 6 » . . .	27 »	15 »	42 »
» 6 — 12 » . . .	34 »	9 »	43 »
» 1 года до 2 лѣтъ . .	19 »	12 »	31 »
болѣе 2 лѣтъ	24 »	17 »	41 »
отъ рожденія	3 »	3 »	6 »
неизвѣстно, но болѣе 2 л.	10 »	5 »	15 »
Не было душевнаго разстройства . .	17 »	2 »	19 »
Изъ нихъ было:			
съ высшимъ образованіемъ.	22 »	4 »	26 »
» среднимъ	43 »	12 »	55 »
грамотныхъ	42 »	19 »	61 »
полуграмотныхъ	7 »	6 »	13 »
неграмотныхъ	20 »	25 »	45 »
неизвѣстно	17 »	7 »	24 »

Въ томъ числѣ было:

дворянъ	1 м.,	3 ж.,	4 всего.
оберъ-офицерскаго званія .	4 »	3 »	7 »
чиновниковъ	24 »	10 »	34 »
врачей	9 »	— »	9 »
учителей	2 »	2 »	4 »
студентовъ и женск. курсовъ.	11 »	2 »	13 »
учениковъ средне-учебныхъ заведеніяхъ	3 »	— »	3 »
фельдшеровъ и акушерокъ .	— »	3 »	3 »
лицъ духовнаго званія .	7 »	6 »	13 »
купеческаго званія	8 »	1 »	9 »
мѣщанъ и цѣховыхъ . . .	18 »	15 »	33 »
нижнихъ воинскихъ чиновъ.	20 »	5 »	25 »
крестьянъ	21 »	17 »	38 »
арестантовъ	21 »	5 »	26 »
государственныхъ преступн.	2 »	1 »	3 »

Изъ нихъ одержимо было:

меланхоліей	31 »	13 »	44 »
маніей (буйное помѣшат.).	12 »	11 »	23 »
сумасшествіемъ (dementia).	51 »	31 »	82 »
слабоуміемъ (amentia) . .	5 »	8 »	13 »
параличнымъ помѣшательствомъ	25 »	1 »	26 »
безуміемъ (imbecillitas) . .	3 »	1 »	4 »
эпилепсіей	7 »	6 »	13 »
на испытаніи въ сомнительномъ состояніи	17 »	2 »	19 »

Душевное разстройство приписывалось:

1) усиленнымъ умственнымъ трудамъ при содѣйствіи другихъ неблагопріятныхъ условій . .	12 »	1 »	13 »
2) сильнымъ угнетающимъ порывамъ внезапнымъ и продолжительнымъ	20 »	16 »	36 »
3) наслѣдственному и семейному предрасположенію	11 »	6 »	17 »
4) дурному воспитанію	13 »	15 »	28 »

5) острымъ и хроническимъ болѣзнямъ	10 м.,	15 ж.,	25 всего.
6) механическому поврежденію головы	2 »	— »	2 »
7) излишествамъ in baccho et venere	47 »	2 »	49 »
8) задержанному развитію . . .	5 »	2 »	7 »
9) не выяснено	14 »	14 »	28 »
10) растройства душевнаго не оказалось у	17 »	2 »	19 »
Изъ пользованныхъ	251 »	131 »	382 »
выбыло неоказавшихся одержимыми душевнымъ растройствомъ	17 »	2 »	19 »
выздоровѣло	49 »	10 »	59 »
выбыло въ улучшенномъ состояніи	33 »	19 »	52 »
выбыло безъ улучшенія . .	35 »	15 »	50 »
умерло	16 »	12 »	28 »
Изъ выздоровѣвшихъ имѣло:			
отъ 15 до 20 лѣтъ . . .	6 »	— »	6 »
» 20 — 25 »	13 »	4 »	17 »
» 25 — 30 »	9 »	4 »	13 »
» 30 — 35 »	12 »	1 »	13 »
» 35 — 40 »	8 »	1 »	9 »
» 40 — 45 »	1 »	— »	1 »
У нихъ болѣзнь до поступленія въ лѣчебницу продолжалась:			
отъ 1—3 мѣсяцевъ . .	19 »	4 »	23 »
» 3—6 » . . .	21 »	4 »	25 »
» 6—12 » . . .	7 »	2 »	9 »
болѣе года	2 »	— »	2 »
Изъ выздоровѣвшихъ были одержимы:			
мрачнымъ помѣшательств. .	25 »	2 »	27 »
буйнымъ помѣшательствомъ.	12 »	6 »	18 »
сумасшествіемъ (dementia) .	12 »	2 »	14 »

Изъ нихъ пользовалось въ лѣчебницѣ:

отъ 1—3 мѣсяцевъ . . .	21 м.,	3 ж.,	24 всего.
» 3—6 » . . .	11 »	3 »	14 »
» 6—9 » . . .	9 »	1 »	10 »
» 9 м. до 1 года . . .	4 »	2 »	6 »
болѣе года	4 »	1 »	5 »

Изъ умершихъ были одержимы:

мрачнымъ помѣшательствомъ.	1 »	3 »	4 »
сумасшествіемъ (dementia).	4 »	4 »	8 »
слабоуміемъ (amentia) . .	1 »	1 »	2 »
параличнымъ помѣшательствомъ (paralisis progr.).	9 »	— »	9 »
эпилепсіей	1 »	4 »	5 »

Изъ 153 чел. состоявшихъ было неизлѣчимыхъ 59,50°/о. Въ сравненіи съ предъидущимъ (1882) годомъ отношеніе больныхъ излѣчимыхъ къ неизлѣчимымъ изъ числа состоявшихъ къ 1 Января 1883 г., оказывается менѣе благопріятнымъ. Къ 1 Января 1882 г. состояло 89 чел. (т. е. 51,74°/о) подававшихъ надежду на излѣченіе, а въ отчетномъ—64 (т. е. 40,50°/о). Число же больныхъ, оставленныхъ въ лѣчебницѣ болѣе года, въ отчетномъ—равно 61 (38,61°/о), а въ предъидущемъ было 54 чел. (31,4°/о).

Увеличеніе процента неизлѣчимыхъ замѣчается въ лѣчебницѣ ежегодно, не смотря на то, что по 5 ст. Высочайше утвержденнаго положенія для Казанской окружной лѣчебницы, изъ общаго числа мѣстъ (200) только 20 мѣстъ предназначаются для неизлѣчимыхъ. Причина этого обстоятельства заключается въ слишкомъ позднемъ поступленіи больныхъ, а это несвоевременное поступленіе происходитъ вслѣдствіе предразсудковъ и неправильнаго пониманія душевныхъ болѣзней съ одной стороны, а съ другой—отъ равнодушія, съ которымъ окружающіе относятся къ своимъ больнымъ.

Изъ 224-хъ прибывшихъ помѣщено въ I классъ 62 чел. (32,59°/о) и во II классъ 162 (67,41°/о). Это отношеніе встрѣчается ежегодно и число это указываетъ, что среднее сословіе пользуется лѣчебницей въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ простой народъ.

Изъ 224-хъ прибывшихъ было: мужчинъ 151 (67,41°/о), а женщ. 73 (32,59°/о)—отношеніе встрѣчаемое ежегодно.

Въ возрастѣ отъ 20—40 лѣтъ было прибывшихъ 144 чел., т. е. 64,28°/о; на остальные возрасты пришлось 80 чел., т. е. 35,72°/о. Въ

прежніе годы получались тѣ же самыя данныя, согласныя съ общимъ статистическимъ выводомъ, что самый цвѣтущій возрастъ жизни, наиболѣе предрасположенъ къ душевнымъ заболѣваніямъ.

Изъ прибывшихъ подавало надежду на излѣченіе 69 чел. (33,65%), было въ сомнительномъ состояніи 43 чел. (20,98%) и признано не излѣчимыми 93 чел. (45,37%).

Что касается лѣченія больныхъ, то здѣсь на первомъ планѣ было примѣняемо лѣченіе укрѣпляющимъ способомъ; гигіеническая обстановка заведенія вполнѣ удовлетворительная; эпидемическихъ болѣзней не было.

Наибольшее число выздоровленій падало на возрастъ отъ 20—35 л. (42,89%). Число выздоровленій тѣмъ больше, чѣмъ менѣе продолжалось душевное разстройство до поступленія больнаго въ лѣчебницу.

Калужская губернія. Домъ для умалишенныхъ въ г. Калугѣ имѣется при губернской земской больницѣ на 40 муж. и 24 женск. коекъ. Всего пользовано 94, выздоровѣло 7, ум. 15 и осталось къ 1 Января 1884 г. 72 чел.

Кіевская губернія. Кіево-Кирилловскій домъ для умалишенныхъ и отдѣленіе для испытуемыхъ въ умственныхъ способностяхъ на 168 кров. (94 муж. и 74 женщ.), помѣщаются въ четырехъ не большихъ одноэтажныхъ каменныхъ зданіяхъ и одномъ деревянномъ домикѣ. Это такъ называемый старый домъ для умалишенныхъ. Кромѣ того въ шести павильонахъ, оконченныхъ постройкой въ 1877 году, помѣщеніе для умалишенныхъ, такъ называемое новое. Мужское и женское отдѣленія имѣютъ помѣщенія отдѣльныя для спокойныхъ, буйныхъ и нечистоплотныхъ. Павильоны устроены на возвышенной и сухой мѣстности; при нихъ имѣются два садика для прогулки больныхъ; вообще помѣщенія эти вполнѣ удобны и соотвѣтствуютъ своей цѣли. Старый же домъ находится въ невыгодныхъ условіяхъ, значительная часть которыхъ устранена, благодаря устройству въ концѣ прошлаго года: ватерклозетовъ, ванныхъ комнатъ и водопроводовъ. Но отсутствіе мѣстъ для прогулокъ больныхъ и недостаточное количество свѣта и воздуха въ палатахъ весьма ощутительны. Всего пользовано 383, ум. 39 (10,2%).

Ковенская губернія. Особаго дома для умалишенныхъ въ губерніи не имѣется и умалишенные въ большинствѣ случаевъ предоставляются попеченію своихъ родственниковъ. Въ крайнихъ случаяхъ подлежащіе испытанію въ состояніи умственныхъ способностей помѣщаются въ Ковенскую городскую больницу, которая никакихъ спеціальныхъ приспособленій для психическихъ больныхъ не имѣетъ. Въ теченіи отчетнаго года находилось больныхъ съ душевными разстройствами 55, выбыло 18, ум. 8 (14,54%) и осталось къ 1884 г. 29 чел.

Костромская губернія. Костромской домъ для умалишенныхъ устроенъ на 60 кров. Больные помѣщаются въ 5-ти деревянныхъ павильонахъ, изъ которыхъ только 3 приспособлены для помѣщенія въ нихъ душевно-больныхъ. Вслѣдствіе недостатка помѣщенія больные очень скучены, особенно въ женскомъ отдѣленіи. Всего призрѣвалось 280 (изъ нихъ 199 испытуемыхъ), выбыло 110, ум. 32 (11,4%) и осталось 138 чел.

Курляндская губернія. Домъ для умалишенныхъ въ г. Митавѣ на 50 муж. и 30 женск. коекъ не соотвѣтствуетъ требованіямъ раціональнаго пользованія больныхъ душевными болѣзнями. Въ домъ умалишенныхъ поступаютъ душевно-больные изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи, а сверхъ того помѣщаются въ немъ также лица, подлежащіе испытанію въ состояніи умственныхъ способностей. Всего призрѣвалось въ отчетномъ году 121, ум. не было.

Курская губернія. Домъ для умалишенныхъ при богоугодныхъ заведеніяхъ въ г. Курскѣ содержится хорошо въ смыслѣ чистоты, продовольствія, ухода и присмотра за больными. Но благодаря постепенно, изъ года въ годъ возрастающему числу заболѣваній душевными болѣзнями, помѣщеніе становится тѣснымъ, хотя имѣетъ въ своемъ распоряженіи 140 коекъ (100 муж. и 40 жен.). Вслѣдствіе сего Курское губернское земство имѣетъ намѣреніе устроить новый домъ для умалишенныхъ, для какой цѣли командировало врача Гиршсона для осмотровъ домовъ умалишенныхъ, какъ въ Россіи, такъ и заграницей. Врачъ Гиршонъ составилъ о своей поѣздкѣ подробный докладъ и планъ для устройства и организаціи новаго дома для умалишенныхъ. Докладъ этотъ, просмотрѣнный Губернской Санитарной Коммисіей, будетъ представленъ очередному губернскому земскому собранію. Всего въ теченіи отчетнаго года призрѣвалось 324 чел. (изъ нихъ 156 чел. на испытаніи и 168 душевно-больныхъ), выбыло 113 чел., ум. 28 (86%) и осталось 183.

Лифляндская губернія. Въ г. Ригѣ имѣются слѣдующія заведенія для умалишенныхъ:

	Польз.	Выб.	Ум.	Остал.
Приказа Обществ. Призрѣнія на 132 кров. (62 муж. и 70 жен.)	177	30	25	122
Рижское городск. заведеніе на дачѣ Ротибера на 220 (110 муж. и 110 жен.)	222	—	11	211
Всего . . на 352 кров. . .	399	30	36	333

Слѣдующая вѣдомость показываетъ число умалишенныхъ, находившихся въ отчетномъ году въ Лифляндской губерніи:

НАЗВАНІЕ ГОРОДОВЪ и УѢЗДОВЪ.	Означеніе чиселъ.											
	Число жителей за исключеніемъ воинскихъ чиновъ.	Лишенныхъ ума.			Какого званія.		Малоумныхъ отъ рожденія.			Эпилептиковъ.		
		мужч.	женщ.	Итого.	благ.	прост.	мужч.	женщ.	Итого	мужч.	женщ	Итого.
г. Рига	168.844	175	170	345	128	217	13	11	24	12	8	20
Рижскій у.	131.795	7	10	17	—	17	6	2	8	10	5	15
г. Венденъ	3.608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Венденскій у.	123.167	22	21	43	3	40	165	113	278	89	72	161
г. Вольмаръ	2.598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Лемзаль	1.812	2	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—
Вольмарскій у.	106.916	25	19	44	—	44	19	20	39	5	7	12
г. Валкъ	5.165	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
Валкскій у.	106.242	38	30	68	1	67	97	46	143	82	37	119
г. Верро	2.677	2	1	3	—	3	1	—	1	1	—	1
Верросскій у.	86.906	43	25	68	—	68	50	28	78	75	21	96
г. Дерптъ	29.727	2	5	7	—	7	—	—	—	4	1	5
Дерптскій у.	146.679	33	12	45	—	45	63	59	122	23	16	39
г. Феллинъ	3.420	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2
Феллинскій у.	109.265	21	7	28	—	28	84	46	130	29	27	56
г. Перловъ	12.918	2	3	5	—	5	2	1	3	3	1	4
Перловскій у.	62.924	28	30	58	—	—	88	70	158	47	40	87
г. Аренсбургъ	3.460	3	1	4	2	2	1	—	1	—	1	1
Эзельскій у.	52.664	22	14	36	2	34	17	15	32	14	18	32
Итого . . .	1.160.787	427	352	779	138	583	607	413	1.020	395	255	650

Всѣхъ больныхъ было 2.449, т. е. 0,21% всего населенія губерніи и отдѣльно: умалишенныхъ 0,06%, малоумныхъ 0,09% и эпилептиковъ 0,05%. Умалишенныхъ пользовано въ заведеніи на Александровской высотѣ и на дачѣ Ротенбергъ: муж. 205, женщ. 194, всего 399, ум. 30 мужчинъ и 6 женщ., всего 36, т. е. 8,7%.

Люблинская губернія. При больницѣ Св. Викентія въ г. Люблинѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ, въ которомъ пользовано 56, выбыло 40, ум. 1 и осталось 15 чел.

Минская губернія. Отдѣленіе для душевно-больныхъ имѣется при Минскихъ благотворительныхъ заведеніяхъ на 60 кров. (40 муж. и 20 жен.) и помѣщается въ одномъ изъ каменныхъ зданій больницы. Оно всегда переполнено больными; приспособленія какъ для ухода, такъ и для лѣченія больныхъ очень скромны. Въ отчетномъ году было призрѣваемо 105 чел., выход. 27, ум. 16 и осталось 62.

Г. Москва. Въ г. Москвѣ существуютъ два спеціальныя заведенія для призрѣнія и лѣченія умалишенныхъ, а именно: Преображенская больница, содержащаяся на суммы Приказа Общественнаго Призрѣнія, городскихъ доходовъ и чернорабочаго больничнаго сбора. Кроватей штатныхъ 280. Отдѣленіе для умалишенныхъ при полицейской больницѣ, содержится на суммы Государственнаго Казначейства. Кроватей 40. Кромѣ того имѣются частныя заведенія: 1) врача Беккера на 35 кров.; 2) врача Державина на 10 кров.; 3) врача Левенштейна на 30 кров.; 4) врача Голосова на 16 кров.; 5) врача г-жи Голубевой на 17 кров. и 6) больница для душевно-больныхъ Московской общины сестеръ милосердія «Утоли моя печали» на 50 кров. Итого 2 казенныхъ и 6 частныхъ заведеній, всего на 448 кроватей. Преображенская больница—единственное учрежденіе гражданскаго вѣдомства для призрѣнія душевно-больныхъ и потому всегда переполнена. Къ 1-му Января 1883 г. въ ней состояло: 348 чел. (а число кроватей 280, слѣдовательно 68 сверхъ штата). Прибыло въ теченіи года 259, убыло 248 и осталось къ 1-му Января 1884 г. 359, т. е. 79 сверхъ штата. Среднее же ежедневное число больныхъ было 362. Число дней, проведенныхъ больными, было 132.189. Рядомъ съ увеличивающимся переполненіемъ больницъ возрастаетъ и число отказовъ въ пріемѣ вновь заболѣвающимъ, приведеннымъ для настоятельнаго помѣщенія въ больницѣ. Въ отчетномъ году отказано было 364-мъ больнымъ. По формамъ болѣзней, поступившіе въ теченіи отчетнаго года распредѣлялись такъ:

	Мужч.	Женщ.
Меланхоліей	32	10
Маніей	49	40

	Мужч.	Женщ.
Первичнымъ помѣшат.	13	7
Хронич. помѣш. и слабоум. . . .	33	21
Параличн. помѣш.	37	2
Эпилептич. помѣш.	6	1
Идіотизмомъ	2	1
На испытаніи	3	2
Всего . . .	175 м.	84 ж. всего 259

Причисляя первыя 3 категоріи душевнаго разстройства къ формамъ подающимъ надежду на выздоровленіе, а послѣдніе 4 (кромѣ испытуемыхъ) къ завѣдомо неизлѣчимымъ, оказывается что около 40% всѣхъ принятыхъ принадлежитъ къ этой послѣдней категоріи и собственно мужчинъ 30% принято неизлѣчимыхъ, что во всякомъ случаѣ значительно ниже, чѣмъ въ прошломъ году, когда число принятыхъ неизлѣчимыхъ мужчинъ доходило до 60%, а общее число неизлѣчимыхъ до 53% слишкомъ. Такимъ образомъ за неимѣніемъ въ г. Москвѣ другихъ спеціальныхъ пріютовъ, Преображенская больница ежегодно принуждена принимать такихъ больныхъ, которые принадлежатъ къ неизлѣчимымъ. Изъ 607 больныхъ (350 муж. и 257 женщ.), находившихся въ теченіи отчетнаго года въ Преображенской больницѣ выздоровѣло 12% (39 муж. и 34 женщ.). Умерло 17% (62 муж. и 38 женщ.). Остальные выбыли или безъ всякаго облегченія, или послѣ незначительнаго улучшенія болѣзненныхъ явленій. Самой частой причиной смерти является легочная чахотка и хроническое разстройство кишечнаго канала, какъ слѣдствіе скученнаго образа жизни; второе мѣсто занимаетъ прогрессивный параличъ у мужчинъ; изъ заразныхъ болѣзней появлялся эпидемически сыпной тифъ (3 случ.) окончились смертельнымъ исходомъ. На содержаніе Преображенской больницы было израсходовано 105.609 р. 50 к. Годовое содержаніе каждой штатной кровати обошлось въ отчетномъ году въ 377 р. 18 к. и суточное 1 р. $3^1/_4$ к. Годовое содержаніе больнаго 291 р. 74 к. и въ сутки 80 к. Больные размѣщаются по группамъ, съ подраздѣленіемъ на спокойныхъ, безпокойныхъ, буйныхъ, неопрятныхъ и слабыхъ, а также съ отдѣленіемъ излѣчимыхъ отъ неизлѣчимыхъ. Кубическое содержаніе воздуха въ больничныхъ палатахъ приходится 3 к. с. на каждаго больнаго. Но это количество значительно уменьшается отъ пребыванія въ больницѣ сверхштатныхъ больныхъ.

Могилевская губернія. Отдѣленіе при больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія на 20 кров. (10 муж. и 10 жен.).

Нижегородскаи губернія. Въ губерніи имѣется одинъ домъ для ума-

лишенныхъ, при губернской земской больницѣ на 90 кроватей (45 муж. и 45 жен.), но больныхъ обыкновенно призрѣвается болѣе, чѣмъ положено по штату. Въ отчетномъ году призрѣвалось 191, выбыло на попеченіе родныхъ 74, умерло въ больницѣ 21 и осталось къ 1884 г. 96.

Новгородская губернія. Домъ для умалишенныхъ состоитъ въ вѣдѣніи губернскаго земства. Штатное число кроватей опредѣлено 175 (110 муж. и 65 жен.). Но за послѣдніе годы требованія о помѣщеніи психическихъ больныхъ въ больницу далеко стали превышать установленный штатъ, а потому помимо перевода нѣкоторыхъ больныхъ въ богадѣльню (хрониковъ, неизлѣчимыхъ), земство по возможности старается расширить помѣщенія больницы, для чего въ отчетномъ году была окончена пристройка каменнаго зданія для буйныхъ больныхъ женщинъ, и предположено произвести передѣлки съ цѣлью расширенія помѣщенія.

Движеніе больныхъ въ отчетномъ году было таково:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Къ 1 Января 1883 г. состояло . . .	70	31	101
Въ теченіи года прибыло	41	22	63
» » » выбыло	35	20	55
Къ 1 Января 1884 г. осталось . .	76	33	109
Убыло:			
На попеченіе родственниковъ	2	2	4
Выздоровѣло	19	10	29
Передано администраціи	2	—	2
Отправлено въ С.-Петербур. клинику .	1	—	1
Переведено въ богадѣльню	11	3	14
	35	20	55

Олонецкая губернія. Въ г. Петрозаводскѣ при губернской земской больницѣ есть особое отдѣленіе для содержанія и лѣченія душевно-больныхъ. Оно учреждено на 6 кров. и помѣщается въ особомъ деревянномъ зданіи. Въ теченіи отчетнаго года въ немъ призрѣвалось 4 мужч., изъ которыхъ ум. 1.

Оренбургская губернія. Отдѣленіе на 10 кров. (7 муж. и 3 жен.).

Орловская губернія. Домъ при Орловской губернской земской больницѣ на 260—270 кров. (200 муж. и 60—70 жен.). Отдѣленіе для умалишенныхъ устроено при Орловскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ на 40 мужскихъ и 20 женскихъ коекъ. По своимъ размѣрамъ оно далеко не удовлетворяетъ нуждамъ населенія, такъ какъ число психопатовъ ежегодно возрастаетъ. Въ отчетномъ году было призрѣваемо (вмѣстѣ съ ис-

пытуемыми) 340 чел. Изъ нихъ выбыло 115, ум. 47 и осталось къ 1 Января 1884 г. 178 чел.

Пензенская губернія. Существующій въ г. Пензѣ, при губернской земской больницѣ, домъ для умалишенныхъ устроенъ на 130 кров., но число ежегодно призрѣваемыхъ въ немъ психопатовъ всегда значительно болѣе и доходитъ до 150 чел. Проэктъ расширенія существующаго дома, два года назадъ составленный губернскою земскою управой и утвержденный земскимъ собраніемъ, до сихъ поръ не приблизился къ осуществленію. Въ отчетномъ году пользованныхъ и призрѣваемыхъ въ Пензенскомъ домѣ умалишенныхъ было 299 чел. Изъ нихъ выписано 114, ум. 39 и осталось 146 чел. Испытуемыхъ по распоряженію окружнаго суда было 38 мужчинъ и 9 женщинъ.

Пермская губернія. Пріютъ для душевно-больныхъ въ г. Перми при губернской земской, Александровской больницѣ, помѣщается въ тѣхъ же зданіяхъ, что и въ предыдущемъ году. По числу поступающихъ ежегодно душевно-больныхъ, помѣщеніе оказывается крайне тѣснымъ, а между тѣмъ число больныхъ ежегодно увеличивается. Въ отчетномъ году было призрѣваемо въ пріютѣ 336 больныхъ, изъ которыхъ убыло по выздоровленіи, а также въ улучшенномъ состояніи 136, ум. 48 (14,3%) и осталось къ 1884 г. 152 чел. Пріютомъ завѣдывалъ особый врачъ-психіатръ и при немъ фельдшерица. (Свѣдѣній о формахъ душевныхъ болѣзней у призрѣваемыхъ въ отчетѣ не представлено).

Подольская губернія. При Каменецъ-Подольской больницѣ Общественнаго Призрѣнія имѣется отдѣленіе для больныхъ душевными болѣзнями. Въ отчетномъ году въ немъ пользовалось 140 чел., выздоровѣло 51, ум. 22 (15,7%) и осталось къ 1884 г. 67 чел. Число одержимыхъ душевными болѣзнями увеличивалось въ лѣтнее время; въ зимнее же время съ подобными болѣзнями поступало въ больницу меньше. Устройство отдѣленій для умалишенныхъ нисколько не соотвѣтствуетъ своему назначенію и не имѣетъ никакихъ спеціальныхъ приспособленій.

Полтавская губернія. При Полтавскомъ богоугодномъ заведеніи имѣется домъ для умалишенныхъ на 100 кров. Въ отчетномъ году въ немъ призрѣвалось 238 муж. и 177 женщ. Изъ нихъ было на испытаніи 220 муж. и 156 женщ. Выбыло 96—выздоровѣвшими, 59 – на попеченіе родственниковъ, 23—отправлено въ Роменскую богадѣльню и 4—неоказавшихся помѣшанными. Умерло испытуемыхъ 28 и умалишенныхъ 6. Осталось къ 1884 г. испытуемыхъ 170 и умалишенныхъ 32. Итого пользовалось 412, выздоровѣло 178, ум. 34 и осталось 200. Число дней проведенныхъ 54, умалишенныхъ было 16.146. Среднее ежедневное число

умалишенныхъ 44. Число дней проведенныхъ 376-ю испытуемыми было 52.043. Среднее время испытанія продолжалось 138,4. Среднее ежедневное число испытуемыхъ было 142,6. Кромѣ того больныхъ душевными болѣзнями бывшихъ на пользованіи у врачей было: лишенныхъ ума 93, малоумныхъ отъ рожденія 272 и эпилептиковъ 232. Итого 597 больн.

Псковская губернія. При губернской земской больницѣ имѣется отдѣленіе для душевно-больныхъ на 60 кров. (40 муж. и 20 жен.). Въ отчетномъ году было призрѣваемо 74 бол., изъ которыхъ выздоровѣло 27, ум. 7 и осталось 40 чел. Свѣдѣній о формахъ душевныхъ болѣзней у призрѣваемыхъ не представлено. Всѣхъ больныхъ психическими болѣзнями въ губерніи было 103, выздоровѣло 52, ум. 9 и осталось 42 чел. Въ частной практикѣ врачей 58, выздоровѣло 57 и ум. 1. Всего 161, выздоровѣло 109, ум. 10 и осталось 42.

Рязанская губернія. Домъ для умалишенныхъ при Рязанской губернской земской больницѣ помѣщается въ отдѣльномъ зданіи въ два этажа, построенномъ земствомъ спеціально для содержанія душевно - больныхъ. Онъ устроенъ на 90 кров., между тѣмъ какъ въ послѣдніе два года число душевно-больныхъ всё болѣе и болѣе увеличивается и въ настоящее время (1883 г.) число ихъ достигло до 250. Въ виду этого обстоятельства губернское земское собраніе признало необходимымъ строить новую больницу для душевно-больныхъ и при ней колонію для неизлѣчимыхъ, для каковой цѣли куплено мѣсто за городомъ, но къ постройкѣ еще не приступлено. Въ отчетномъ году пользовалось 389 чел., выздоровѣло и выбыло 80, ум. 44 и осталось къ 1 Января 1884 г. 265 чел.

Самарская губернія. Отдѣленіе на 50 кров.

Г. С.-Петербургъ. Въ столицѣ имѣются слѣдующія спеціальныя заведенія для душевно-больныхъ:

Больница Св. Николая Чудотворца на	305 кров.
Загородная больница на	165 »
Временный пріютъ для душевно-больныхъ на . .	60 »

Кромѣ того два частныхъ: лѣчебница д-ра Фрея на 44 кров. и д-ра Штейна на 25 кров. Всего 5 заведеній, на 599 кров.

Саратовская губернія. При губернской земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 140 кров. (100 муж. и 40 жен.). Въ отчетномъ году въ немъ призрѣвалось 85 чел., одержимыхъ душевными болѣзнями. Изъ нихъ выбыло 11, ум. 1 и осталось къ 1 Января 1884 г. 73 чел.

Симбирская губернія. При губернской земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 60 кров. Въ теченіи отчетнаго года въ немъ призрѣвалось 102 чел. Изъ нихъ: выздоровѣло 6, ум. 17 и осталось къ 1 Января 1884 г. 79 чел. Свѣдѣній о формахъ душевныхъ болѣзней у призрѣваемыхъ—не представлено.

Смоленская губернія. При губернской земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 120 кров. Въ немъ призрѣвалось 322 чел. Изъ нихъ выбыло 143, ум. 43, т. е. 13,3% и состоитъ къ 1884 г. 136 чел. Смертность въ отчетномъ году уменьшилась и, какъ на причину этого явленія, можно указать на меньшую скученность больныхъ, что въ свою очередь повліяло на улучшеніе гигіеническихъ условій. Такъ какъ въ отчетномъ году ничто не измѣнилось въ устройствѣ и приспособленности заведенія (въ смыслѣ спеціальномъ) и недостатки и нужды заведенія остались тѣ же, какіе были и въ предшествовавшіе годы, то во избѣжаніе повтореній, все что касается устройства дома для умалишенныхъ изложено въ отчетѣ за 1882 г.

Сувалкская губернія. Въ губерніи не имѣется спеціальнаго отдѣленія для умалишенныхъ, а подобные больные призрѣваются при имѣющихся въ губерніи больницахъ. Такъ при Сувалкской больницѣ Св. Петра и Павла состоитъ душевно-больныхъ 36 чел., выписано 22, ум. 3 и осталось 11 чел. При Сувалкской еврейской больницѣ состояло 21, выписалось 17, ум. 1 и осталось къ 1 Января 1884 г. 3. Въ Маріампольской больницѣ состояло и выздоровѣло 1. Въ Кальварійской — состояло и выздоровѣло 2 муж. и одна женщ., всего 3. Въ Сейнской больницѣ умалишенныхъ не было. Всего по губерніи больныхъ душевными болѣзнями было 61, изъ нихъ ум. 4.

Таврическая губернія. При Симферопольскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ имѣется хорошо устроенное помѣщеніе для душевно-больныхъ. Къ сожалѣнію въ новомъ зданіи оказалась довольно значительная сырость, способствующая развитію между призрѣваемыми скорбута. Число коекъ 230 (155 муж. и 75 жен.). Всего было призрѣваемо 329 чел. (128 оставалось отъ прошлаго года и прибыло 201), выбыло 126, ум. 21 и осталось къ 1884 г. 182 чел.

Тамбовская губернія. Въ домѣ для умалишенныхъ, при Тамбовской губернской земской больницѣ, имѣющемъ 45 постоянныхъ кроватей (25 муж. и 20 жен.), къ 1 Января 1883 г. было 180 чел., прибыло въ теченіи года 197 чел., выписано 132, умерло 42 и осталось къ слѣдующему 1884 г. 203 чел. Слѣдовательно всего было пользовано 377 чел. (257 муж. и 120 женщ.).

Изъ 377 больныхъ находилось:

	Мужч.	Женщ.	Итого.
На излѣченіи	109	59	168 чел.
» испытаніи	16	9	25 »
» призрѣніи	132	52	184 »
Всего . . .	257	120	377 чел.

Самое большое число душевно-больныхъ въ отчетномъ году доставлялъ г. Тамбовъ съ его уѣздомъ, а затѣмъ ближайшіе къ нему уѣздные города. Число поступленій душевно-больныхъ увеличивалось весною и лѣтомъ и уменьшалось осенью и зимою. Наибольшая часть поступившихъ была въ возрастѣ отъ 20—40 л. (67%). Самое большое число поступившихъ было изъ простыхъ сословій (154 чел., т. е. 78,1%, т. е. изъ крестьянъ, мѣщанъ, солдатъ и неизвѣстнаго званія.

По семейному положенію поступившіе больные раздѣлялись такъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Женатыхъ и замужнихъ . .	65	43	108
Холостыхъ и дѣвицъ . . .	46	15	61
Вдовыхъ	16	12	28
	127	70	197

Причина болѣзни въ большинствѣ случаевъ осталась невыясненной. Только въ 48 случаяхъ можно было найти указанія на ближайшія причины душевныхъ разстройствъ, а именно:

Наслѣдственность со стороны отца . . .	6 чел.
» » » матери . .	6 »
Онанизмъ	3 »
Нравственныя потрясенія	5 »
Наружныя поврежденія, паденія и проч. .	4 »
Пьянство	22 »
Роды	1 »
Усиленный умственный трудъ	1 »
Всего	48 чел.

Прибывшіе больные по формамъ помѣшательства раздѣлялись такъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Мрачное помѣшательство	36	33	69
Неистовство (Maniafurib.)	5	1	6
Манія	50	29	79

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Горделивое помѣшательство	1	—	1
Помѣшат. эпилепт. (Mania epilep.) .	15	5	20
Слабоум. и безум. (Fatuitas et amentia)	6	—	6
Параличъ помѣшан. (Demen. porolys.)	12	2	14
Врожденное слабоуміе	2	—	2
	127	70	197

Тверская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ имѣется при губернской земской больницѣ на 100 кров. Въ теченіи 1883 г. въ немъ было такое движеніе больныхъ. Оставалось къ 1 Января 1883 г. 210 больныхъ. Поступило 188 больныхъ, выздоровѣло 53, выбыло неизлѣченными 84 чел., умерло 44 и осталось къ 1 Января 1884 г. 217 чел.

Тобольская губернія. Въ губерніи имѣется только одно заведеніе для призрѣнія душевно-больныхъ, которое помѣщается при больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія въ г. Тобольскѣ и завѣдывается старшимъ врачемъ этой больницы. Отдѣленіе это имѣетъ 40 кров. (28 муж. и 12 жен.). Всего пользовалось 52 чел. (оставалось 40 и вновь прибыло 12), выздоровѣло и выбыло 6, умерло 10 и осталось къ 1 Января 1884 г. 36 чел.

По роду душевныхъ болѣзней больные распредѣлялись такъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Мнимоощущеніе	4	1	5
Мрачное помѣшательство	5	2	7
Неистовство	4	3	7
Горделивое помѣшательство	2	—	2
Безсмыслiе	7	1	8
Слабоуміе и безуміе	2	8	10
Врожденное слабоуміе	2	1	3
Паралич. помѣшат.	4	—	4
Эпилепт. помѣш.	3	3	6
Всего . .	33	19	52

Томская губернія. При Томской губернской больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія, имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 20 кров. (15 для мужч. и 5 для женщ.). Движеніе въ немъ больныхъ было таково: къ 1 Января 1883 г. въ немъ состояло 19 чел., въ теченіи года прибыло 24, слѣдовательно всего пользовалось 43 чел., выбыло 15, ум. 8 и осталось къ 1884 г. 20 чел.

По роду душевныхъ болѣзней, больные раздѣлялись такъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Мнимоощущенія	2	1	3
Мрачное помѣшат.	5	8	13
Неистовство	2	2	4
Безсмысліе	3	1	4
Слабоуміе и безуміе . . .	9	4	13
Параличъ помѣшанныхъ . .	1	—	1
Помѣш. эпилептич. . . .	4	1	5
Всего . . .	26	17	43

Тульская губернія. Въ отчетномъ году совершилось окончательное отдѣленіе дома для умалишенныхъ отъ общей губернской земской больницы, такъ что это заведеніе въ настоящее время представляется самостоятельнымъ врачебнымъ учрежденіемъ. Новое помѣщеніе значительно расширено и вмѣщаетъ въ себѣ 230 кров. (125 муж. и 105 жен.) для одержимыхъ душевными разстройствами. Движеніе больныхъ за 1883 г. было таково: къ 1 Января 1833 г. оставалось больныхъ 185 чел. Въ теченіи отчетнаго года прибыло 144 чел. (всего слѣдовательно пользовалось 329 чел.), выбыло 93, ум. 34 и осталось къ 1884 г. 202 чел. Изъ числа 144-хъ поступившихъ выписалось здоровыми 14 муж. и 4 женщ., всего 18 чел. (12,5%), взято родными въ улучшенномъ состояніи 25 муж. и 5 женщ., всего 30 чел. (20,8%), въ неулучшенномъ— 8 муж., 4 женщ., всего 12 (8%) и умерло 5 муж. и 5 женщ., 10 (7%). Изъ общаго же числа выбывшихъ: выздоровѣло 7,6%, взято родными въ улучшенномъ состояніи 13,7%, въ неулучшенномъ 7% и ум. 10,3%. Большая часть изъ поступившихъ была одержима хроническими формами душевнаго разстройства. Изъ разныхъ административныхъ мѣстъ поступило 133 чел., отъ судебнаго вѣдомства 9 и отъ губернскаго правленія 2.

1) *По времени поступленія*:

Наибольшее число поступленій было въ Маѣ (22), Іюлѣ (16), Сентябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ по 15 поступленій.

2) *По мѣсту жительства*:

Изъ г. Тулы	44	чел.
» Богородицкаго уѣзда	15	»
» Ефремовскаго »	12	»
» Епифанскаго »	11	»

Изъ	Веневскаго	уѣзда	10 чел.
»	Алексинскаго	»	11 »
»	Одоевскаго	»	6 »
»	Тульскаго	»	6 »
»	Чернскаго	»	6 »
»	Новосильскаго	»	5 »
»	Крапивенскаго	»	4 »
»	Каширскаго	»	4 »
»	Бѣлевскаго	»	1 »
			135 чел.

Остальные 9 изъ разныхъ смежныхъ губерній.

3) *По сословіямъ*:

Крестьянъ	60
Мѣщанъ	30
Разночинцевъ	21

Остальные 33 изъ разныхъ сословій.

4) *По возрастамъ*:

Отъ	15—20 лѣтъ	12 чел.
»	20—25 »	29 »
»	25—30 »	26 »
»	30—40 »	34 »
»	40—50 »	26 »
»	50—60 »	13 »
»	60 и болѣе	4 »
		144 чел.

5) *По занятіямъ*:

Домашн. хозяйст.	39 чел.
Землепашествомъ	28 »
Безъ опредѣл. зан.	24 »

Остальные 53 разныхъ занятій.

6) *По брачному состоянію*:

Состоящихъ въ бракѣ	69
Холостыхъ и дѣвицъ	66
Вдовыхъ	9
	144

7) *По грамотности*:

Грамотныхъ	73
Не грамотныхъ	71
	144

Къ 1 Января 1883 г. оставалось 100 муж. и 85 жен., всего 185.

Изъ нихъ: выписано здоровыми	7
въ улучш. состояніи	14
въ неулучшен. сост.	12
умерло	24

Въ теченіи года состояло муж. 196, женщ. 133, всего 329.

Уфимская губернія. При губернской земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ, зданіе тѣсное и обвѣтшалое, требующее настоятельнаго ремонта и исправленія. Коекъ полагается 30 (20 муж. и 10 женск.). Въ отчетномъ году было призрѣваемо 100 чел., изъ коихъ выписано 39, ум. 6 и осталось къ будущему 1884 г. 55 чел. Свѣдѣній о формѣ душевныхъ болѣзней у призрѣваемыхъ—не имѣется.

Харьковская губернія. Въ Харьковскомъ домѣ для умалишенныхъ, имѣющемъ 110 штатныхъ кроватей, было въ теченіи отчетнаго года слѣдующее движеніе больныхъ:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Оставалось отъ прошлаго года . .	150	109	209
Прибыло въ теченіи года . . .	362	131	493
Всего пользовано	512	240	752
Убыло въ теченіи года:			
Вполнѣ здоровыми	143	54	197
Въ улучшенномъ состояніи . . .	86	17	103
Безъ улучшенія	35	4	39
	264	75	339
Умерло	41	21	62
Осталось къ 1 Января 1884 г. .	207	143	350

Количество больныхъ въ отчетномъ году было меньше двухъ предшествующихъ лѣтъ и это уменьшеніе поступленій въ больницу объясняется систематическимъ стремленіемъ врачей-психіатровъ отклонять желанія родственниковъ отъ помѣщенія въ больницу, въ виду неудовлетворительности ея содержанія и значительной переполненности.

Распредѣленіе поступившихъ больныхъ таково:

1) *По мѣсту жительства:*

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Изъ г. Харькова	189	57	246
» Харьковскаго уѣзда . . .	122	53	175
» другихъ губерній	51	21	72
	362	131	493

2) *По семейному положенію:*

Въ брачномъ состояніи	179	76	255
Холостыхъ и дѣвицъ	169	30	199
Неизвѣстныхъ	14	25	39
	362	191	493

3) *По вѣроисповѣданіямъ:*

Православныхъ	328	113	441
Католиковъ	9	1	10
Лютеранъ	2	2	4
Караимовъ	1	—	1
	340	116	456
Армянъ			
Магометанъ	22	15	43
Евреевъ	362	131	493
Неизвѣстныхъ			

4) *По сословіямъ:*

Крестьянъ	109	60	169
Дворянъ	53	20	73
Купцовъ	21	1	22
Почетныхъ гражданъ	97	19	116
Мѣщанъ	65	26	91
Неизвѣстнаго званія	17	5	22
	362	131	493

5) *По грамотности:*

Грамотныхъ	256	44	300
Не грамотныхъ	99	73	172
Неизвѣстно	7	14	21
	352	131	493

6) *По возрасту:*

	Мужч.	Женщ.	Всего.	
Отъ 5—10 лѣтъ	1	—	1	
» 10—15 »	2	—	2	
» 15—20 »	13	17	30	
» 20—25 »	54	10	64	
» 25—30 »	61	20	81	
» 30—35 »	55	20	75	229
» 35—40 »	58	15	73	
» 40—45 »	20	15	35	
» 45—50 »	25	8	33	
» 50—55 »	23	7	30	
» 55—60 »	14	5	19	
» 60 и болѣе	21	6	27	
	347	123	470	
Неизвѣстнаго возраста	15	8	23	
	362	131	493	

7) *По рецедивамъ:*

Въ 1-й разъ	265	78	343
» 2-й »	49	31	80
» 3-й »	15	10	25
	329	119	448
Неизвѣстно	33	12	45
	362	131	493

Херсонская губернія. Находящійся при губернской земской больницѣ домъ для умалишенныхъ издавна отличается крайней тѣснотой помѣщенія и совершеннымъ отсутствіемъ необходимыхъ приспособленій для содержанія психическихъ больныхъ. Съ приглашеніемъ же въ отчетномъ году, по постановленію губернскаго земскаго собранія, для завѣдыванія этимъ домомъ спеціалиста, сдѣланъ по его указанію цѣлый рядъ весьма важныхъ улучшеній; однако не смотря на то помѣщеніе для умалишенныхъ далеко не соотвѣтствуетъ своему назначенію для того огромнаго числа больныхъ, которые размѣщаются въ немъ (въ отчетномъ году 162 больныхъ). Коекъ штатныхъ полагается всего 25 (15 муж. и 10 жен.). Всего въ отчетномъ году было пользовано: 162, выздоровѣло 56, ум. 24 и осталось къ 1884 г. 82 чел.

Черниговская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Черниговскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ устроено на 55 муж. и 45 жен. коекъ.

Движеніе душевно-больныхъ въ 1883 г. было слѣдующее:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Къ 1 Января 1883 г. состояло . .	119	72	191
Въ теченіи года: прибыло	106	40	146
пользовано	225	112	337
выбыло	107	43	150
умерло	14	12	26
Къ 1 Января 1884 г. осталось . .	104	57	161

Причины смерти были:

Отъ истощенія	9	6	15
» поноса	2	—	2
» эпилепсіи	2	1	3
» апоплексіи	2	—	2
» паралича	1	1	2
» асфиксіи	1	—	1
» рака желудка	1	—	1
	18	8	26

Распредѣленіе больныхъ таково:

1) *По сословіямъ*:

Крестьянъ	56	33	89
Мѣщанъ	45	31	76
Казаковъ	41	17	58
Дворянъ	30	17	47
Духовныхъ	10	4	14
Остальныхъ сословій	43	10	53
	225	112	337

2) *По роду занятій*:

Безъ опредѣлен. занят.	54	30	84
Домашн. хозяйств.	4	69	73
Земледѣльц.	70	—	70
Прислуги	23	—	23
Письмоводств.	19	—	19
Остал. занятій	85	13	98
	255	112	367

3) *По возрастамъ*:

Наибольшее число поступившихъ было въ возрастѣ отъ 20—40 лѣтъ.

4) *По семейному положенію*:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Женатыхъ и замужнихъ	114	47	161
Холостыхъ и дѣвицъ	95	50	145
Вдовыхъ	7	15	22
Неизвѣстныхъ	9	—	9
	225	112	337

5) *По мѣсту жительства*:

Наибольшее число душевно-больныхъ было изъ уѣздовъ: Кролевецкаго (35), Глуховскаго (34), Нѣжинскаго (33), Черниговскаго (30), Сосницкаго (26), изъ другихъ губерній (24), Новозыбковскаго (22), Остерскаго (22). Наименьшее изъ Конотопскаго (7) и Мглинскаго (5).

6) *По мѣсяцамъ*:

Наибольшее число поступленій было: въ Іюнѣ (22), Маѣ, Августѣ и Іюлѣ (по 16) и въ Январѣ (11). Наименьшее—Февралѣ и Ноябрѣ (по 7-ми).

7) *По грамотности*:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Грамотныхъ	100	16	116
Не грамотныхъ	125	96	221
	225	112	337

8) *По народности*:

Малороссовъ	201	86	287
Евреевъ	18	19	37
Великороссовъ	3	6	9
Поляковъ	2	—	2
Иностранцевъ	1	1	2
	225	112	337

Число дней проведенныхъ 312-ю умалишенными (кромѣ 25-ти испытуемыхъ) на излѣченіи было 64.304. Среднее ежедневное состояніе содержавшихся на излѣченіи было 176. Число же дней проведенныхъ больными, испытуемыми по распоряженію судебныхъ властей, было 2.866.

Эстляндская губернія. При Ревельской больницѣ Приказа Общественаго Призрѣнія имѣется особый домъ для умалишенныхъ, всего на 19

кроватей (9 муж. и 10 жен). Ни устройство, ни помѣстительность его вовсе несоотвѣтствуютъ потребностямъ, такъ какъ постоянно поступаютъ просьбы о пріемѣ душевно-больныхъ и по губерніи имѣется обыкновенно въ 700—800 больныхъ, одержимыхъ душевными разстройствами, но по недостатку помѣщенія, администрація больницы вынуждена отказывать въ просьбахъ. Вслѣдствіе сего больные остаются по деревнямъ безъ всякаго лѣченія и надзора. Вопросъ о перестройкѣ и расширеніи дома для умалишенныхъ до сихъ поръ еще не рѣшенъ. Въ отчетномъ году въ немъ призрѣвалось 39 чел. Изъ нихъ выздоровѣло 8, ум. 10 и осталось къ 1884 г. 21 чел. Свѣдѣній о формахъ душевныхъ болѣзней у призрѣваемыхъ—не доставлено.

Ярославская губернія. Домъ для умалишенныхъ находится въ г. Ярославлѣ при губернской земской больницѣ. Домъ этотъ стариннаго устройства, вовсе не приспособленъ для спеціальнаго режима душевно-больныхъ и весьма тѣсенъ. Имѣются два отдѣленія: мужское на 100 кров. и женское на 75 кров. Всего слѣдовательно 175 кров.

Движеніе больныхъ было таково:

	Мужч.	Женщ.	Всего.
Всего пользовалось	205	132	337
Изъ нихъ сост. на испыт. по распоряж. судебныхъ мѣстъ	4	3	7
Изъ общаго числа содержавшихся 337-ми, отдано на попеченіе роднымъ . .	69	56	125
Умерло	44	27	71 (21%)
Осталось къ 1-му Января 1884 г.	92	49	141

По роду болѣзни, больные раздѣлились такъ:

Мнимоощущеніе:
- мужчинъ 12
- женщинъ 6

Мрачное помѣшательство:
- мужчинъ 19
- женщинъ 21

Неистовство:
- мужчинъ 27
- женщинъ 21

Горделивое помѣшательство:

мужчинъ 24
женщинъ 15

Безсмысліе:

мужчинъ 14
женщинъ 7

Слабоуміе:

мужчинъ 54
женщинъ 55

Врожденное слабоуміе:

мужчинъ 6
женщинъ 2

Параличъ помѣшанныхъ:

мужчинъ 28
женщинъ 1

Помѣшательство эпилепсіею:

мужчинъ 21
женщинъ 4

Всего: мужчинъ . . . 205
женщинъ . . . 132

Изъ нихъ было умершихъ:

мужчинъ 44
женщинъ 27

Было испытуемыхъ:

мужчинъ 4
женщинъ 16

По распоряженію судебныхъ мѣстъ:

мужчинъ 4
женщинъ 3

Одесское Градоначальство. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Одесской городской больницѣ устроено на 149 мужскихъ и 135 женскихъ мѣстъ, всего на 160.

Движеніе больныхъ было таково:

	Мужч.	Женщ.	Всего.	
Къ 1-му Января 1883 г. состояло	95	94	189	
Въ теченіи года прибыло . . .	163	121	284	
Всего пользовано	258	215	473	
Въ теченіи года выздоровѣло .	99	92	191	
Умерло	41	20	61	(12,9)
Къ 1-му Января 1884 г. осталось	117	104	221	

Число дней, проведенныхъ больными въ отдѣленіи умалишенныхъ было 72.244. Среднее ежедневное состояніе содержащихся въ отдѣленіи умалишенныхъ было 198 дней. Число дней, проведенныхъ больными на испытаніи было 228. Среднее время испытанія каждаго больнаго продолжалось 38 дней.

Формы душевныхъ болѣзней были слѣдующія:

		На испыт.
Мнимоощущеніе:		
мужчинъ	12	1
женщинъ	6	—
Мрачное помѣшательство:		
мужчинъ	30	—
женщинъ	38	1
Неистовство:		
мужчинъ	6	—
женщинъ	12	—
Горделивое помѣшательство:		
мужчинъ	3	1
женщинъ	4	—
Безсмысліе:		
мужчинъ	35	1
женщинъ	21	1
Слабоуміе и безуміе:		
мужчинъ	59	—
женщинъ	82	1

Врожденное слабоуміе:		
мужчинъ	20	—
женщинъ	12	—
Параличъ помѣшанныхъ:		
мужчинъ	35	—
женщинъ	11	—
Эпилеп. помѣшанныхъ:		
мужчинъ	19	1
женщинъ	10	—
Запой:		
мужчинъ	39	4
женщинъ	19	3
мужчинъ . . .	258	—
женщинъ . . .	215	—

Амбулаторіи.

Архангельская губернія. Въ лѣчебницѣ Общества Архангельскихъ врачей, въ отчетномъ году приходящихъ больныхъ было 1.770 чел., всѣми ими сдѣлано 4.391 посѣщеній. Отпущено безплатно лѣкарствъ неимущимъ больнымъ на сумму 131 р. 70 к.

Астраханская губернія. При Маріинской городской больницѣ пользовалось амбулаторно 10.019 чел. При больницѣ тюремнаго замка 246 чел. и при хирургической лѣчебницѣ 2.471 чел. Всего пользовалось амбулаторно въ г. Астрахани 12.736 чел.

Г. Варшава. При 9-ти больницахъ имѣются амбулаторныя лѣчебницы для приходящихъ больныхъ, въ которыхъ было принято 86.406 лицъ. Имъ предоставлено 22.237 медицинскихъ пособій, сдѣлано 5.915 перевязокъ и незначительныхъ хирургическихъ операцій, подано исключительно медицинскихъ пособій 58.254 и выдано лѣкарствъ безплатно на 1.500 р. 89 к. Въ 7-ми частныхъ амбулаторіяхъ было приходящихъ больныхъ 79.512 чел.

Г. Вологда. При амбулаторной лѣчебницѣ въ теченіи отчетнаго года пользовалось 10.247 чел., коимъ выдано 13.650 рецептовъ и повтореній, въ томъ числѣ на счетъ самой лѣчебницы 4.275, остальные на счетъ земства и самихъ больныхъ.

Волынская губернія. Въ г. Острогѣ имѣется частная лѣчебница Кирило-Меѳодіевскаго братства для приходящихъ больныхъ.

Воронежская губернія. Лѣчебница для приходящихъ больныхъ въ г. Воронежѣ принадлежала Воронежскому медицинскому обществу. Общее число амбулаторныхъ больныхъ въ губерніи (въ больницахъ, лѣчебницахъ, на медицинскихъ и фельдшерскихъ пунктахъ) простиралось до 363.707 чел. обоего пола.

Вятская губернія. Въ г. Вяткѣ имѣется общество врачей, въ вѣдѣніи котораго находится лѣчебница для приходящихъ больныхъ, содержимая на частныя пожертвованія и членскіе взносы. Число амбулаторныхъ больныхъ въ ней въ отчетномъ году было 1.290 чел.

Иркутская губернія. Лѣчебница для приходящихъ больныхъ въ г. Иркутскѣ основана въ 1865 г. Въ теченіи отчетнаго года приходящихъ больныхъ было 698 чел.

Г. Казань. Александровская амбулаторная лѣчебница для приходящихъ больныхъ. Больныхъ приходящихъ было 6.102 чел. (мужч. 2.893, женщ. 2.996 и дѣтей 213).

Костромская губернія. Въ сельской амбулаторной лѣчебницѣ при Костромскомъ Богоявленскомъ монастырѣ (женскомъ), содержимой на счетъ монастыря съ субсидіей отъ мѣстнаго управленія Общества Краснаго Креста, было приходящихъ больныхъ 8.683 чел. обоего пола.

Люблинская губернія. При больницѣ Св. Викентія въ г. Люблинѣ имѣется безплатная амбулаторія для приходящихъ больныхъ, число которыхъ въ отчетномъ году простиралось до 2.374 чел.

Московская губернія. Въ губерніи въ большинствѣ какъ земскихъ, такъ частныхъ, фабричныхъ и общественныхъ больницъ, существуютъ амбулаторные пріемы больныхъ, число которыхъ въ отчетномъ году дошло до 410.551 чел.

Г. Москва. Въ столицѣ имѣются слѣдующія лѣчебницы для приходящихъ больныхъ: 1) Общества Русскихъ врачей. Число приходящихъ больныхъ было 9.833 чел.; 2) лѣчебница Попечительнаго о больныхъ Комитета—число приходящихъ больныхъ 12.205 чел.; 3) Москворѣцкая лѣчебница—1.736; 4) Московскаго медико-филантропическаго общества—2.607 чел.; 5) Московскаго Медицинскаго Общества (свѣдѣній о числѣ больныхъ не доставлено); 6) Петровская лѣчебница — больныхъ 6 543; 7) Таганская лѣчебница — больныхъ 895; 8) врачей войска и военно-учебныхъ заведеній въ память 25-ти лѣтія славнаго Царствованія Императора Александра II — больныхъ 19.811 чел. Кромѣ того имѣются 34 лѣчебницы и амбулаторія принадлежащія частнымъ лицамъ. Общее число амбулаторныхъ больныхъ въ г. Москвѣ было 240.311 чел.

Нижегородская губернія. Имѣются въ г. Нижнемъ - Новгородѣ слѣдующія заведенія для приходящихъ больныхъ: 1) Нижегородская город-

ская безплатная больница для приходящихъ больныхъ, открыта 20 Мая 1882 г., на Нижнемъ базарѣ и содержится на средства города, для чего ежегодно ассигнуется Думою 3.000 р. с. Въ отчетномъ году приходящихъ больныхъ было 11.339 чел. (6.539 мужч., 3.390 женщ. и 1.410 дѣтей). Оперативныхъ пособій дано 1.143. Лѣкарствъ выдано по 10.732 рецептамъ изъ самой лѣчебницы и по 1.076—для покупки лѣкарствъ въ вольныхъ аптекахъ, и 2) временная ярмарочная амбулаторія для безплатнаго пользованія больныхъ на ярмаркѣ, учреждаемая ежегодно на ярмарочныя средства.

Въ теченіи ярмарки сдѣлано было всѣми приходящими въ лѣчебницу больными 2.620 посѣщеній, а именно:

Съ перемежающейся лихорадкой	481
» болѣзнями дыхат. органовъ . .	122
» болѣзнями пищевар. органовъ	279
» общими разстройств. питанія	15
» хирургическими болѣзнями	692
» накожными болѣзнями	195
» венерическими болѣзнями	323
» различными другими болѣзнами . . .	543
	2.620

Неимущимъ больнымъ выдавались рецепты на полученіе лѣкарствъ въ одномъ изъ находящихся на ярмаркѣ аптечныхъ отдѣленій, на счетъ лѣчебницы.

Новгородская губернія. Имѣются амбулаторіи при городскихъ больницахъ и при сельскихъ лѣчебницахъ и пріемныхъ покояхъ. Въ первыхъ приходящихъ больныхъ было 45.182, а во вторыхъ—186.878, а всего приходящихъ больныхъ по губерніи было 232.055 чел.

Олонецкая губернія. Амбулаторный пріемъ больныхъ производится при 7-ми земскихъ больницахъ и при больницѣ горнаго вѣдомства въ г. Петрозаводскѣ. Всего въ отчетномъ году пользовалось амбулаторнымъ лѣченіемъ 46.112 чел. Въ уѣздахъ (въ селеніяхъ) больницъ и пріемныхъ покоевъ не имѣется.

Оренбургская губернія. Лѣчебницы для приходящихъ больныхъ въ г. Оренбургѣ: Александровская лѣчебница, въ которую въ теченіи отчетнаго года обращалось за совѣтами и помощью 4.876 больныхъ; больница Илецкаго солянаго промысла, было приходящихъ больныхъ 282; въ больницѣ Верхнеуральской—842 больныхъ и въ г. Челябинскѣ при городской больницѣ приходящихъ больныхъ 168 чел. Итого во всѣхъ

амбулаторіяхъ было 6.168 чел., а съ амбулаторіями у врачей и фельдшеровъ всего приходящихъ больныхъ было 47.603 чел.

Орловская губернія. Въ г. Орлѣ находится лѣчебница Общества Орловскихъ Врачей, содержащаяся на членскіе взносы и пособіями отъ города. Въ г. Ельцѣ также имѣется амбулаторная лѣчебница, при чемъ обыватели лѣчатся безвозмездно и имъ отпускаются безплатно лѣкарства на счетъ города. О количествѣ больныхъ въ той и другой лѣчебницѣ свѣдѣній не имѣется. Въ уѣздахъ при земскихъ пріемныхъ покояхъ амбулаторное лѣченіе примѣнялось въ широкихъ размѣрахъ. Всего амбулаторныхъ больныхъ въ губерніи было 154.738 чел.

Пензенская губернія. Въ г. Пензѣ имѣется лѣчебница для приходящихъ больныхъ, содержимая на городскія средства. При ней состоитъ особый врачъ и отпускаются безплатно лѣкарства, не имущимъ горожанамъ и пріѣзжающимъ изъ уѣздовъ. Всего въ теченіи года обращалось за пособіемъ 7.793 чел., сдѣлавшихъ 11.741 посѣщеній. Кромѣ того при всѣхъ врачебныхъ пунктахъ и земскихъ больницахъ существуютъ амбулаторіи съ выдачею лѣкарствъ на счетъ земствъ. Общее число амбулаторныхъ больныхъ въ губерніи было 305.921 чел.

Пермская губернія. Кромѣ земскихъ пріемныхъ покоевъ и амбулаторій на заводахъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, гдѣ было пользовано амбулаторно 87.038 чел., имѣется еще амбулаторный покой при Пермской Городской Управѣ, въ которомъ въ отчетномъ году оказано медицинское пособіе 5.766 лицамъ, и такой же покой въ г. Ирбити. Свѣдѣній о числѣ посѣтившихъ его больныхъ, за выбытіемъ врача Врачебному Отдѣленію не было доставлено.

Псковская губернія. Въ губерніи имѣются амбулаторные сельскіе и городскіе пріемные покои, въ которыхъ въ теченіи отчетнаго года было приходящихъ больныхъ 100.887 чел.

Рязанская губернія. Какъ въ губернской, такъ и въ уѣздныхъ земскихъ больницахъ, а также на врачебныхъ пунктахъ и въ сельскихъ пріемныхъ покояхъ число приходящихъ больныхъ въ отчетномъ году дошло до 305.742 чел.

Г. С.-Петербургъ. Максимиліановская лѣчебница продолжала въ отчетномъ году непрерывную свою дѣятельность только въ центральномъ отдѣленіи для приходящихъ больныхъ и въ отдѣленіи постоянныхъ кроватей. Филіальное же отдѣленіе было закрыто съ 1 Августа 1883 г. по случаю перемѣны квартиры и оставалось закрытымъ до конца года. Амбулаторіи были во всякое время дня и ночи открыты для пріема больныхъ обоего пола и всѣхъ званій и возрастовъ. Участвовавшими въ дѣятельности лѣчебницы по пріему больныхъ консультантами и врачами-

спеціалистами съ ихъ ассистентами, было всѣмъ посѣтившимъ отдѣленія, оказано медицинское пособіе совѣтами, лѣкарствами и въ потребныхъ случаяхъ операціями, послѣ конхъ, нѣкоторые больные для необходимаго медицинскаго за ними надзора, безплатно оставались на экстренныхъ кроватяхъ, устроенныхъ для этой цѣли въ центральномъ отдѣленіи, гдѣ и пользовались, какъ врачебной помощью, такъ и всѣмъ содержаніемъ. Въ отдѣленіи постоянныхъ кроватей пользовались призрѣніемъ лица обоего пола и всѣхъ званій и возрастовъ, страдавшіе острыми и хроническими внутренними и наружными болѣзнями, за исключеніемъ душевнобольныхъ и больныхъ острыми и заразительными сыпями:

Амбулаторныхъ больныхъ было:

а) *Въ центральномъ отдѣленіи:*

безплатно	524 м.	1.164 ж.	всего 1.688 чел.
съ платою	6.920 »	6.157 »	13.077 »
Всего . . .	7.444 м.	7.321 ж.	веего 14.765 чел.

Изъ этого числа 1.688 чел. получили лѣкарства на счетъ лѣчебницы. По рецептамъ лѣчебницы имъ выдано 13.220 нумеровъ лѣкарствъ. Означенными больными сдѣлано 44.310 посѣщеній. Операцій было произведено 111.

b) *Въ филіальномъ отдѣленіи:*

безплатно	11 м.	101 ж.	всего 112 бол.
съ платою	367 »	560 »	» 927 »
Всего . . .	378 м.	661 ж.	всего 1.039 бол.

Изъ этого числа 112 чел. получали лѣкарства на счетъ лѣчебницы, имъ выдано 858 нумеровъ. Означенными больными сдѣлано 2.661 посѣщеніе. Вообще въ отчетномъ году въ обоихъ отдѣленіяхъ пользовалось 15.804 чел., сдѣлавшихъ 46.971 посѣщеніе.

— Въ лѣчебницѣ для приходящихъ больныхъ «Общества практическихъ врачей для подачи медицинскаго пособія жителямъ г. С.-Петербурга», оказано таковое пособіе: безплатно 433 чел. и съ платою 6.782 чел. Всего 7.215. Всѣхъ посѣщеній было, какъ платныхъ, такъ и безплатныхъ 15.763.

— При Общинѣ Св. Георгія число амбулаторныхъ больныхъ въ отчетномъ году дошло до 121.024 чел.

Саратовская губернія. Въ пріемныхъ покояхъ, въ земскихъ больницахъ и лѣчебницахъ число приходящихъ больныхъ въ губерніи было 329.377 чел.

Симбирская губернія. Амбулаторная практика врачей постепенно увеличивается и въ отчетномъ году число амбулаторныхъ больныхъ дошло до 402.377 чел. Подобные больные принимались при больницахъ, пріемныхъ покояхъ и врачебныхъ пунктахъ, какъ врачами, такъ и фельдшерами.

Смоленская губернія. Кромѣ фельдшерскихъ пунктовъ и пріемныхъ покоевъ, при которыхъ существуютъ амбулаторные пріемы больныхъ, въ г. Смоленскѣ имѣется безплатная лѣчебница для приходящихъ больныхъ, съ особымъ отдѣленіемъ для трудно больныхъ на 4 кров. Лѣчебница эта содержится на средства Смоленскаго благотворительнаго общества. Содержаніе ея обходится 1.500 р. въ годъ. За врачебною помощью обращалось въ теченіи отчетнаго года 4.802 чел. Помощь больнымъ подаютъ практикующіе въ Смоленскѣ врачи, устроившіе очередное дежурство въ этой лѣчебницѣ; кромѣ того при ней имѣется постоянный врачъ живущій при лѣчебницѣ.

Таврическая губернія. Существовавшая въ 1882 г. лѣчебница для приходящихъ больныхъ въ г. Симферополѣ, устроенная обществомъ Таврическихъ врачей, въ отчетномъ году закрыта, по неимѣнію помѣщенія.

Тамбовская губернія. Въ г. Тамбовѣ существуетъ медицинское общество, при которомъ открыта лѣчебница для приходящихъ съ платою 40 к. съ каждаго больнаго на содержаніе лѣчебницы и на медикаменты. Всѣхъ приходящихъ больныхъ въ отчетномъ году было 1.578 чел. Бѣднѣйшимъ больнымъ лѣкарства отпускались безъ денегъ, а также и билеты для входа имъ были выдаваемы безплатно.

Тверская губернія. Амбулаторныхъ больныхъ обращавшихся къ врачебному пособію въ земскія больницы, лѣчебницы и пріемные покои на фельдшерскихъ пунктахъ было въ отчетномъ году 184.722 чел.

Тобольская губернія. Въ г. Тобольскѣ имѣется лѣчебница для приходящихъ больныхъ, которая содержится на счетъ городскихъ суммъ. На содержаніе лѣчебницы получается отъ города ежегодно 400 р. с. Всѣ приходящіе больные пользуются лѣкарствами безплатно. Всѣхъ больныхъ въ теченіи года было 3.520 чел.

Томская губернія. Въ г. Томскѣ для бѣдныхъ жителей существуетъ амбулаторная лѣчебница, содержимая на счетъ города. Съ 23 Августа отчетнаго года лѣчебница эта перешла въ непосредственное вѣдѣніе Городскаго Общественнаго Управленія, съ наименованіемъ ея «Амбулаторная Лѣчебница», которою завѣдываетъ особый врачъ, нанятый отъ города. Общее число больныхъ обращавшихся въ вышеназванную лѣчебницу за совѣтами было 4.404 чел. Кромѣ того амбулаторныхъ больныхъ по

Томской губерніи, въ округахъ, было 3.604. Всего же амбулаторныхъ больныхъ вмѣстѣ съ пользовавшимися въ лѣчебницѣ было 8.008 чел.

Тульская губернія. Въ г. Тулѣ имѣется амбулаторная лѣчебница общества Тульскихъ врачей, медицинская дѣятельность которой выразилась въ отчетномъ году въ такомъ видѣ.

Приходящихъ больныхъ было:

мужчинъ	7.783
женщинъ	11.988
дѣтей	5.266
Всего . .	25.037

Этими больными было сдѣлано 36.558 посѣщеній. Изъ общаго числа больныхъ около 20.000 принадлежатъ къ жителямъ г. Тулы и 5 слишкомъ тысячъ жителей деревень. Преобладающими болѣзнями между приходящими больными были: перемежающаяся лихорадка, особенно сильно развивающаяся съ Апрѣля по Ноябрь (4.914 случ.), хроническія болѣзни желудка и кишекъ (3.013 случ.), крупозное воспаленіе легкихъ (2.177 случ.), разныя накожныя болѣзни (1.168 случ.), острый сочленовный ревматизмъ (1.145 случ.) и т. д. Лѣкарства отпускались или безплатно или со значительной (до 60%) скидкой.

Уфимская губернія. Кромѣ нѣсколькихъ больничекъ, устроенныхъ при разныхъ учебныхъ и благотворительныхъ заведеніяхъ, въ г. Уфѣ существуетъ еще лѣчебница для приходящихъ, содержимая на средства Уфимскаго Попечительнаго Комитета о бѣдныхъ. Эта лѣчебница пользуется ежегодной субсидіей со стороны Уфимскаго Уѣзднаго Земства, въ размѣрѣ 2.000 р. с. на покупку медикаментовъ, что приноситъ огромную услугу мѣстному населенію. Въ отчетномъ году за медицинскимъ пособіемъ въ эту лѣчебницу обращалось 5.071 чел. Кромѣ приходящихъ больныхъ были и стаціонарные, всего 56 чел., изъ коихъ было 30 роженицъ.

Харьковская губернія. Точныхъ свѣдѣній объ организаціи амбулаторныхъ лѣчебницъ по губерніи—не имѣется. Общее же число амбулаторныхъ больныхъ было 313.229 чел., а именно: въ городахъ 63.090 чел. и въ уѣздахъ 250.139 чел. Изъ нихъ умерло: въ городахъ 939, въ уѣздахъ 12.496, всего 13.435 чел.

Херсонская губернія. Объ устройствѣ амбулаторіи въ губерніи свѣдѣній не имѣется. Общее же число амбулаторныхъ больныхъ въ губерніи было 232.056.

Ярославская губернія. Въ г. Ярославлѣ имѣются слѣдующія амбулаторіи: 1) лѣчебница общества Ярославскихъ врачей, открытая 17 Марта 1861 г. Число приходящихъ больныхъ было 6.547. Повторныхъ посѣ-

щеній было 915. Отпущено было безплатно лѣкарствъ въ количествѣ 8.075-ти нумеровъ, изъ коихъ вторично отпущено 1.842 нумера; 2) частная лѣчебница, открытая 2 Августа 1876 г. Точное число приходящихъ больныхъ—не извѣстно. Въ губерніи же имѣется 54 пріемныхъ покоя на фельдшерскихъ пунктахъ и селеніяхъ. Общее число амбулаторныхъ больныхъ по губерніи было 229.000 чел.

Г. Одесса. Имѣются слѣдующія амбулаторіи: 1) лѣчебница для приходящихъ больныхъ на Гаванной ул. Принято было больныхъ 7.619 чел.; 2) первая частная лѣчебница. Принято больныхъ 5.569 чел. 3) вторая частная лѣчебница. Принято больныхъ 3.490 чел.; 4) лѣчебница Общества Русскихъ Врачей. Принято больныхъ 1.723 чел., и 5) Павловская глазная лѣчебница. Принято больныхъ 3.516 чел. Всего амбулаторныхъ больныхъ въ этихъ лѣчебницахъ 22.217.

Въ Павловской глазной лѣчебницы больные были:

Съ болѣзнями		конъюктивы	1.463 чел.
»	»	роговицы	983 »
»	»	склеры	8 »
»	»	радужной оболочки	195 »
»	»	сѣтчатки и зрит. нерва . . .	57 »
»	»	хрусталика и стекловиднаго тѣла	167 »
»	»	рефракціи и аккомодаціи . .	224 »
»	»	глазн. мускуловъ и нервовъ .	38 »
»	»	слезныхъ органовъ	110 »
»	»	глазнаго яблока и орбит. . .	43 »
»	»	вѣкъ	228 »
		Всего . .	3.516 чел.

Глазныхъ операцій было произведено 526.

Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья.

Астраханская губернія. Въ вѣдѣніи Приказа Общественнаго Призрѣнія имѣется грязелѣчебное заведеніе при Тапкскихъ соляныхъ грязяхъ. Въ отчетномъ году пользовалось на нихъ 82 больн. (46 м. и 36 ж.). Натуральныхъ (грунтовыхъ) ваннъ было принято 1.258 и искусственныхъ (разведенныхъ) 499. Всего 1.757 ваннъ.

Бессарабская губернія. Близъ г. Кишинева, на лѣвомъ берегу рѣки Быка имѣется сѣрный источникъ называемый Борбутъ. Другой сѣрный

источникъ въ с. Оницканахъ Оргѣевскаго у. Оба эти источника (мало изслѣдованные) изобилуютъ сѣрными солями; вода ихъ прозрачна, безцвѣтна, холодна и имѣетъ вкусъ и запахъ сѣры. Въ Аккерманскомъ у. имѣется заливъ Днѣпровскаго лимана, въ которомъ вода насыщена солью и дно состоитъ изъ цѣлебной грязи, извѣстной подъ названіемъ Будакской. Этой грязью лѣчатся ежегодно сотни больныхъ, одержимыхъ золотушными и ревматическими процессами. Отъ такихъ же болѣзней лѣчатся грязью изъ соляныхъ озеръ, находящихся въ Измаильскомъ у. извѣстныхъ подъ названіемъ Жобріяны, Сясикъ или Кундуй, Шогоны, Алибей и Бурлосъ. Грязь эта не изслѣдована научно.

Варшавская губернія. Имѣется минеральный источникъ въ Нешавскомъ у. на лѣвомъ берегу Вислы въ пос. Цѣхоцинокъ. Въ отчетномъ году было пользовано тамъ больныхъ 3.665, коимъ отпущено 110.398 ваннъ (о свойствахъ этого источника, о его химическомъ составѣ и проч. было изложено въ отчетѣ за 1882 г.).

Виленская губернія. Минеральные источники находятся въ м. Биршатахъ Троскаго у. Въ отчетномъ году пользовалось водами 580 лицъ обоего пола.

Вологодская губернія. Въ губерніи, въ 7-ми верстахъ отъ г. Грязовца имѣется ключъ холодной минеральной воды, близъ Корниліева монастыря. Здѣсь устроены ванны и отдѣльный домъ для пріѣзжихъ. Источникъ содержитъ въ себѣ значительное количество желѣза и имѣетъ сходство съ Липецкими минеральными водами.

Гродненская губернія. Геологическое изслѣдованіе Друскениковъ, по приглашеніи владѣльца ихъ, въ 1881 году было произведено проф. А. А. Иностранцевымъ съ ассистентомъ П. Н. Венюковымъ, а химическій составъ водъ всѣхъ источниковъ въ томъ же году изслѣдовалъ лаборантъ Д. П. Павловъ, который нашелъ, что Друскеникскія минеральныя воды нужно отнести къ холоднымъ, среднимъ хлоро-бромо-углекислымъ водамъ, содержащимъ на ряду съ натріемъ большое количество кальція и меньшее магнія. Изъ сравненія химическихъ анализовъ, произведенныхъ въ Друскеникахъ въ 1830 и 1837 году проф. Фонбергомъ, въ 1867 году химиками Берклундемъ и Кассельманомъ, въ 1871 г. проф. Пальмомъ и въ 1881 г. Д. И. Павловымъ, оказывается, что Друскеникскія минеральныя воды съ теченіемъ времени значительно обогатились и, вѣроятно, еще болѣе будутъ обогащаться галоидными соединеніями щелочныхъ земель. Вновь открыто нѣсколько сѣроводородныхъ ключей. Вспомогательными лѣчебными пособіями при водахъ служатъ: кумысъ натуральный и искусственный (изъ коровьяго молока), сыворотка, врачебная гимнастика и массажъ и врачебный кабинетъ для пользованія электричествомъ, сжа-

тымъ и разрѣженнымъ воздухомъ и проч. Всѣхъ больныхъ въ 1883 году было 2.432 чел., въ томъ числѣ на счетъ еврейскаго благотворительнаго общества лѣчилось 425 чел. и въ пріютѣ Православнаго Братства 207 чел., которые по роду болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Прибыло.	Выздоровѣло вполнѣ.	Поправилось.	Выбыло безъ улучшенія.
Сочленовый ревматизмъ	27	6	21	—
Мышечный »	14	5	9	—
Золотуха	58	7	51	—
Англійская болѣзнь	5	—	5	—
Неврастенія	3	1	2	—
Малокровіе	13	5	8	—
Сколіозъ	5	—	4	1
Различныя невральгіи	9	3	6	—
Параличи	7	1	4	2
Полупараличи	2	—	—	2
Хронич. воспаленіе гортани	2	2	—	—
Болѣзни дыхательныхъ путей	9	3	6	—
Желудочно-кишечный катаръ	13	7	6	—
Женскія болѣзни	6	1	5	—
Грудница	1	1	—	—
Зобъ	2	1	1	—
Сифилисъ	2	1	1	—
Пляска св. Витта	1	—	1	—
Костоѣда	6	2	4	—
Золотушная сыпь	4	—	4	—
Варикозныя язвы	1	—	1	—
Гангренозныя язвы	1	—	1	—
Общее ожиреніе	2	—	2	—
Органич. пороки сердца	1	—	—	1
Спинно-мозговыя болѣзни	11	2	8	1
Желтуха	1	1	—	—
Старческій маразмъ	1	—	1	—
Итого	207	49	151	7

Отчетъ о 207 больныхъ доставленъ докторомъ Е. Шпигель, у котораго, а равно и въ пріютѣ Православнаго Братства означенные больные и состояли на пользованіи.

Иркутская губернія. Въ верховьяхъ р. Иркута находятся Туранскія или Тункинскія горячія воды въ 265-ти верстахъ отъ г. Иркутска, которыми мѣстные жители пользуются отъ застарѣлыхъ ревматизмовъ и разныхъ худосочій. Затѣмъ еще имѣется: Барнаульскій минеральный

источникъ въ Братской вол. Нижнеудинскаго округа, на берегу р. Ангары.

Курляндская губернія. Въ сезонъ отчетнаго года на Бальдонскихъ минеральныхъ водахъ было около 80 больныхъ, изъ коихъ 62 лица (21 мужч., 37 женщ. и 4 дѣтей) обращались за совѣтомъ къ врачу состоящему при водахъ.

По роду болѣзней пользовавшіеся располагаются такъ:

Reumatismus (ревматизмъ)	33	лица.
Neuralgia (нервныя боли)	11	»
Scrophulosis (золотуха)	4	»
Contractura (сведенія)	3	»
Paralysis (параличъ)	3	»
Exanthemata (сыпи)	2	»
Ulcus scrophul. (золот. язва) . . .	1	»

Contusio, Periostitis, Varices, Chlorosis et Anaemia (т. е. ушибы, воспал. надкости., расшир. венъ, блѣдная немочь и малокровіе) по 1 лицу

Морскія купанья находятся въ Либавѣ и Виндавѣ. Въ г. Либавѣ существуютъ довольно обширныя купальни устроенныя городомъ, допускающія пользованіе морскою водою въ разныхъ видахъ при довольно удобныхъ условіяхъ.

Кѣлецкая губернія. Буськими минеральными водами пользовалось 1.165 лицъ; въ томъ числѣ въ больницѣ Св. Николая въ г. Буськѣ 142, выздоровѣло 20, поправилось 101 и осталось безъ измѣненія—20. Формы болѣзней и результатъ лѣченія означенныхъ 1.165 чел. видны изъ слѣдующей таблицы:

Болѣзни.	Пользовалось.	Выздоровѣло.	Поправилось.	Безъ измѣненія.	Неизвѣстно.
Золотуха и англійская болѣзнь .	236	9	134	37	56
Хлорозъ	3	—	3	—	—
Сифилисъ и меркуріал.	437	279	140	7	21
Ревматизмъ и подагра	278	12	151	30	85
Болѣзни нервной системы	87	4	33	39	11
» органовъ кровообращенія.	12	—	7	5	—
» дыхательныхъ органовъ .	5	—	4	1	—
» пищеварител. » .	9	—	8	1	—
» мочев. и полов. » .	17	—	11	5	1

Болѣзни.	Пользовалось.	Выздоровѣло.	Поправилось.	Безъ измѣненія.	Неизвѣстно.
Накожныя болѣзни	37	2	31	3	1
Хронич. воспаленіе суставовъ . .	15	2	8	4	1
Хронич. болѣзни костей	7	—	6	1	—
Застарѣлыя язвы	5	—	3	1	1
Ушныя болѣзни	4	—	4	—	—
Новообразованія	3	—	—	3	—
Всего . . .	1.165	308	543	136	178
			1.165		

минеральныхъ ваннъ въ Буссклѣ выдано: платныхъ 29.596 и безплатныхъ 8.347. Всего 37.943. Въ этомъ числѣ минеральныхъ ваннъ обыкновенныхъ 36.507 и съ минеральною грязью 1.436. Солецкими минеральными водами пользовалось 184 чел. въ этомъ числѣ въ больницѣ Св. Эдуарда въ сел. Солецъ пользовалось 55, выздоровѣло 42 и поправилось 13. Ваннъ отпущено платныхъ: 7.940, безплатныхъ 260.

Лифляндская губернія. Кеммернскими минеральными водами пользовалось: мужчинъ 785 и женщинъ 504, всего 1.289.

Изъ нихъ было одержимо:

	Всего.	Выздоровѣло.	Поправилось.	Безъ перемѣны.
Хроническимъ ревматизмомъ . . .	720	—	716	4
Подагрой	21	—	11	10
Сифилисомъ	285	239	41	5
Худосочными язвами	2	—	2	—
Золотухой	59	—	59	—
Болѣзни кожи и лимф. железъ . .	77	8	66	3
Болѣзни нервной системы	52	—	18	34
» костей и мышцъ	50	4	31	15
Меркуріализмомъ	2	—	2	—
Болѣзни женск. полов. органовъ .	21	—	20	1
Всего	1.289	251	966	72
			1.289	

Въ Аренсбургскихъ грязе-лѣчебныхъ заведеніяхъ было посѣтителей 1.073 чел. Въ Дуббельнскомъ купальномъ заведеніи д-ра Норденштрема было пользовано 202 лица. Этимъ, равно какъ и амбулаторнымъ больнымъ было отпущено 81.496 ваннъ и купаній въ открытомъ морѣ.

Люблинская губернія. Славянскими минеральными водами пользовалось 279 лицъ. Изъ нихъ выздоровѣло 200 и получило облегченіе 79 лицъ. Имъ было выдано 5.030 ваннъ. Наленчовскими водами пользовалось 496 лицъ. Изъ нихъ выздоровѣло 454 и получило облегченіе 2. Объ исходахъ у остальныхъ больныхъ—свѣдѣній не имѣется. Отпущено 13.768 ваннъ. Оба эти минеральные источники—известково-желѣзистые.

Пользовавшіеся Наленчовскими водами были одержимы:

Болѣзнями нервной системы	141
» женскихъ половыхъ органовъ .	97
» дыхательныхъ органовъ . . .	68
Малокровіемъ и блѣднокровіемъ	53
Золотухой	18
Ревматизмомъ	14
Малярійной инфекціей	5
Общей слабостью	6

Новгородская губернія. Въ сезонъ отчетнаго года пользовалось Старорусскими минеральными водами 1.790 лицъ. Изъ нихъ было: взрослыхъ 1.110 (556 мужч. и 554 женщ.), дѣтей 680 (338 мальч. и 342 дѣв.).

Изъ нихъ: выздоровѣло	1.126 т. е.	62,90%
получило облегченіе. .	569 » »	31,70%
не получило облегченія.	94 » »	5,25%
умерло	1 » »	0,05%

Нижнихъ чиновъ пользовавшихся водами было 483. Пользовавшіеся были одержимы:

		Выздоровѣло.	Поправилось.	Не получили облегченія.	Умерло.
Золотухою въ разныхъ видахъ . .	451	218	203	29	1
Ревматизмомъ	352	305	47	—	—
Малокровіемъ	119	115	4	—	—
Англійской болѣзнью	37	36	1	—	—
Сифилисомъ	64	62	2	—	—

		Выздоровѣло.	Поправилось.	Не получили облегченія.	Умерло.
Меркуріализмомъ	2	2	—	—	—
Болѣзнями кожи	292	218	63	11	—
Хронич. язвами не золотушными .	11	7	3	1	—
» воспал. надкостн. плевы .	31	13	15	3	—
Болѣзни костей и сочлененій . . .	40	8	19	13	—
» дыхательныхъ органовъ .	33	22	10	1	—
» брюшныхъ органовъ . .	64	35	26	3	—
Геммороемъ	44	16	22	6	—
Болѣзни женск. полов. органовъ .	173	94	67	12	—
» мужск. » » .	45	25	14	6	—
» нервной системы	30	16	12	2	—
Всего . . .	1.790	1.126	569	94	1

Оренбургская губернія. Имѣются Илецкія минеральныя воды, уставъ коихъ Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ утвержденъ 10 Марта 1877 г. Въ теченіи лѣтняго сезона отчетнаго года на пользованіи водами находилось 15 чел.

Пермская губернія. Въ губерніи имѣются слѣдующія натуральныя, минеральныя воды: 1) въ Красноуфимскомъ у. въ Сергинскомъ и Суксунскомъ заводахъ. Лѣчебное заведеніе въ Суксунскомъ заводѣ открыто съ разрѣшенія Медицинскаго Совѣта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ 1867 г. и находится въ 4-хъ верстахъ отъ Сибирскаго тракта между гг. Кунгуромъ и Екатеринбургомъ. Способы лѣченія въ Суксунскомъ лѣчебномъ заведеніи слѣдующія: кумысъ, аппаратъ для сжатаго воздуха и Суксунскія слабыя сѣрно-щелочныя минеральныя воды употребляемыя взрослыми для питья, для дѣтей въ видѣ ваннъ и питья. Ключевскія—ихъ 2 источника, оба сильные щелочно-сѣрные. Красноярская соляно-желѣзистая вода употребляемая исключительно для ваннъ. Число больныхъ въ отчетномъ году было 97 чел. Ваннъ и соляно-желѣзистой воды было отпущено: большихъ—1.638 и дѣтскихъ — 147. Кумыса выпито 1.240 бут. Сеансовъ аппарата сжатаго воздуха 271.

Болѣзни были слѣдующія:

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Дѣтей.	Выздоров.	Получило облегченіе.	Не получило облегченіе.
Хронич. воспол. зѣва	3	1	—	3	1	—
Катарръ легкихъ	4	4	—	5	2	1
Чахотка (Phtysis)	2	1	—	—	2	1
Малокровіе	2	10	1	9	4	—
Дисменнорея и мат.	—	14	—	10	4	—
Болѣзни накожныя	1	—	4	4	1	—
Порокъ сердца	—	2	—	—	—	—
Ревматизмъ	12	4	1	11	6	—
Нервныя болѣзни	3	2	—	4	1	—
Сифилисъ	8	2	—	7	3	—
Мужское слабосиліе	1	—	—	1	—	—
Золотуха	1	—	4	4	1	—
Катарръ желуд. кишечн. кан. .	4	1	—	3	2	—
Воспол. надкостницы	2	—	—	1	1	—
Бронхитъ	2	1	—	2	1	—
Всего . .	44	43	10	65	27	5
	97 чел.					

2) Сергинскія воды въ Красноуфимскомъ у. въ 5-ти верстахъ отъ Нижне-Сергинскаго завода. Вода этихъ источниковъ принадлежитъ по составу къ щелочно-солянымъ, сѣрнистымъ водамъ. Употребляется внутрь и въ видѣ ваннъ; 3) Обуховскіе минеральные источники, расположенные въ 6-ти верстахъ отъ г. Камышлова и въ $^1/_2$ верстѣ отъ дер. Обуховой. Источники расположены по обоимъ берегамъ р. Пышмы и 1-й источникъ, по значительности содержащагося въ немъ свободнаго сѣроводорода относится къ разряду сѣрныхъ источниковъ; № 2-й—по значительности въ немъ количества углекислой закиси желѣза относится къ желѣзистымъ. Вода этихъ источниковъ употребляется внутрь и въ видѣ ваннъ различной температуры. Температура самыхъ источниковъ колеблется между 9 и 10° R; 4) Курьинскія минеральныя воды Камышловскаго у. (Подробное описаніе ихъ въ отчетѣ Мединскаго Департамента за 1882 г. стр. 512). Кромѣ того въ Шадринскомъ у. при дер. Борабѣ и въ селѣ Усольѣ, Соликамскаго у. имѣются лѣчебныя станціи, а именно: въ послѣднемъ пользуются отъ хроническаго ревматизма и накожныхъ сыпей и золотухи натуральными соляными разсолами, добываемыми для варки соли. Борабинскія воды содержатъ въ себѣ углекислое желѣзо.

Псковская губернія. Въ сезонъ 1883 г. на минеральныхъ водахъ Хиловскихъ сѣрныхъ больныхъ отъ военнаго вѣдомства пользуемо не было. Частныхъ больныхъ пользовалось 24 чел.

Изъ нихъ:

		Выздоровѣло.	Улучшилось.	Безъ перем.
Страдающихъ сифилисомъ	14	11	2	1
» ревматизмомъ	9	7	2	—
» лишайн. сыпью . . .	1	1	—	—
Всего . . .	24	19	4	1

Самарская губернія. На Столыпинскихъ минеральныхъ водахъ, въ сезонъ 1883 г., съ 25 Мая по 15 Августа, число лѣчившихся было всего 103 чел., которымъ отпущено 4.739 ваннъ, а именно: сѣрныхъ 3.703, желѣзистыхъ 364, разсольныхъ 215 и грязныхъ 457,

По болѣзнямъ число лѣчившихся распредѣлялось такимъ образомъ:

Ревматизмъ	25 чел.
Золотуха	19 »
Сифилисъ и меркуріализмъ	15 »
Болѣзни брюшныхъ органовъ	9 »
Малокровіе и хлорозъ	8 »
Болѣзни женск. полов. орган.	7 »
» костей и суставовъ	7 »
Накожныя болѣзни	5 »
Болѣзни нервн. системы	4 »
» легкихъ и плевры	4 »
	103 чел.

При минеральныхъ водахъ устроено заведеніе для приготовленія кумыса.

Таврическая губернія. Лѣчебный сезонъ въ Саккахъ начался въ отчетномъ году съ 1 Іюня и окончился 18 Августа. Безснѣжная зима и сухая весна совершенно высушили Саккское соляное озеро и довели рапу до полной концентраціи. Въ отношеніи числа больныхъ отчетный годъ былъ менѣе благопріятенъ, такъ какъ таковое число было менѣе предъидущаго года. Всѣхъ больныхъ было: мужчинъ 200, женщинъ 109, всего 309.

Ваннъ было принято:

Натуральныхъ	1.917
Разводныхъ	510
Рапныхъ	2.710

Саккскія грязи особенно цѣлебны при лѣченіи отъ ревматизма, опухолей суставовъ и сифилиса. Для принятія морскихъ ваннъ посѣтители съѣзжаются большею частію въ Евпаторію, Ѳеодосію, Севастополь, Ялту и по всему побережью Крыма, гдѣ проводятъ лѣтній сезонъ съ Іюня до Октября. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ имѣются ванны для подогрѣванія воды. Въ 2-хъ верстахъ отъ г. Евпаторіи находится озеро называемое Майнакскимъ, которое обладаетъ тѣми же цѣлебными свойствами, какъ и Саккское. Грязь, добываемая со дна его, точно также какъ и вода, которая служитъ для купанья, по своему составу, немногимъ отличается отъ Саккской. Температура воды колеблется между 13° и 28° R. Для пріема грязныхъ ваннъ имѣется особый баракъ. Качество составныхъ частей Майнакской грязи, по сравненію съ Саккской, одно и тоже; колебаніе представляется только въ количествѣ и притомъ въ пользу Саккской. Точныхъ данныхъ о числѣ больныхъ пользовавшихся грязными и лиманными ваннами на Майнакскомъ озерѣ не имѣется, за отсутствіемъ правильной статистики. По свѣдѣніямъ д-ра Цеценевскаго, уже 9 лѣтъ практикующаго въ Евпаторіи, оказывается, что въ сезонъ 1882 г. по его совѣту пользовалось ваннами и купаньями 1.272 чел.

По роду болѣзней они распредѣлялись:

Различнаго рода малокровіе . . .	376	чел.
Ревмат. какъ мышеч. такъ и суставн. .	412	»
Золотуха, опухоли лимф. желѣзъ . .	223	»
Сифилисъ	138	»
Болѣзни женск. полов. сферы . .	74	»
Нервныя болѣзни.	49	»
Всего . . .	1.272	чел.

По сообщенію того же д-ра Цеценевскаго, всѣ означенные больные получили значительное облегченіе уже во время самаго сезона и болѣе половины къ концу сезона совсѣмъ выздоровѣло. Менѣе всего оказываетъ вліяніе грязей и купаній на золотушныя опухоли лимфатическихъ желѣзъ. Среди мѣстныхъ капиталистовъ составилось общество съ цѣлью устройства на Майнакскомъ озерѣ лѣчебнаго заведенія, которое вполнѣ могло бы конкурировать съ Саккскимъ.

Тамбовская губернія. Липецкіе желѣзистые источники приняты мѣстною Городскою Думою въ свое завѣдываніе. Командированный Правительствомъ въ отчетномъ году профессоръ геологіи Мушкетовъ, открылъ главные источники желѣзной воды въ Липецкѣ и такимъ образомъ доказалъ, что Липецкъ имѣетъ въ изобиліи желѣзныя воды, которыми и прежде пользовались, но получали ихъ не изъ главнаго источника, а послѣ того, какъ онѣ прошли черезъ поверхностные, наносные слои почвы. Вновь открытые источники, въ будущемъ году, предположено обстроить, а воду изъ нихъ провести въ ванное заведеніе и въ колодезь Петра Великаго. Свѣдѣнія о больныхъ пользовавшихся на Липецкихъ минеральныхъ водахъ въ сезонъ 1883 г. не доставлены, вслѣдствіе перемѣны директора—врача, а потому и Врачебному Отдѣленію какъ число пользовавшихся и отъ какихъ болѣзней, такъ и число принятыхъ ваннъ осталось неизвѣстнымъ.

Харьковская губернія. Славянскія минеральныя воды примѣнялись въ видѣ ваннъ—или изъ воды, или вмѣстѣ съ другими продуктами, какъ-то: маточнымъ щелокомъ и грязью. Назначались также и чистыя грязевыя ванны. Количество самаго существеннаго минерала—хлористаго натрія въ водѣ уменьшается съ каждымъ годомъ, вслѣдствіе зарастанія озеръ камышемъ. Температура воды очень измѣнчива и зависитъ вполнѣ отъ внѣшней температуры воздуха. Славянскія минеральныя воды болѣе всего пригодны при болѣзняхъ сопровождаемыхъ общимъ разстройствомъ питанія организма, также при ревматизмахъ: сочленовномъ и мышечномъ, золотухѣ, сифилисѣ, рахитизмѣ и при болѣзняхъ лимфатической и кровеносной системъ. Въ отчетномъ году Славянскими минеральными водами пользовалось 310 семействъ. Принято ваннъ: теплыхъ и холодныхъ 32.000. Березовскія минеральныя воды въ 20 верстахъ отъ г. Харькова имѣютъ наибольшее сходство съ водами Спа и принадлежатъ къ типу такъ называемыхъ желѣзно-стальныхъ водъ. Всѣхъ источниковъ 4, изъ которыхъ 3 желѣзныя и 1 сѣрный (еще не разработанный). Главный источникъ по содержанію желѣза сильнѣе Желѣзноводскаго Барятинскаго. Температура воды 6,5° R. Количество ея въ сутки изъ 3-хъ желѣзныхъ источниковъ до 40.000 и достаточно для 2.000 ваннъ. Большинство пользовавшихся страдало малокровіемъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. О числѣ больныхъ и принятыхъ ими ваннъ—свѣдѣній не доставлено.

Эстляндская губернія. Ревельскими морскими купаньями въ отчетномъ году пользовалось 281 чел. Было выдано холодныхъ ваннъ 44.892, простыхъ теплыхъ 17.333, разсольныхъ 1.734 и грязныхъ 4.133.

Изъ 281 лѣчащихся было одержимо:

		Выздоровѣло.	Поправился.	Безъизмѣн.
Хронич. катар. дых. органовъ . . .	20	10	10	—
» » мочев. орган. . . .	6	1	4	1
» » кишеч. кан.	13	7	6	—
» ревматизмъ	56	25	24	7
Геммороѣ	4	—	4	—
Анэмія и хлорозъ	31	9	20	2
Кровоточивость (Morbus macul.) . .	1	—	1	—
Невральгіи	14	4	7	3
Страд. спиннаго мозга	1	—	—	1
Общая слабость	12	—	10	2
Болѣзни полов. орган.	2	1	1	—
» женск. полов. орган. . . .	23	12	6	5
» мочевыхъ органовъ	13	4	7	2
Хронич. сыпи	17	14	3	—
Золотуха и англ. бол.	68	21	38	9
	281	108	141	32

Гапсальскими морскими купаньями пользовалось 758 чел. Съ 20 Мая по 20 Августа выдано было 13.071 теплыхъ морскихъ ваннъ (простыхъ, разсольныхъ и грязныхъ).

Эти 758 больныхъ были одержимы:

Золотухой и рахитомъ	314	чел.
Хроническимъ ревматизмомъ . . .	169	»
» болѣзн. полов. орган. .	68	»
Анэміей и хлорозомъ	50	»
Невральгіей, судорогами и паралич. .	38	»
Хронич. катар. дыхат. органовъ . .	31	»
» сыпями	28	»
» катар. кишечн. канала . .	26	»
Болѣзнями костей и суставовъ . .	21	»
Общей слабостью	7	»
Хронич. катар. мочевыхъ органовъ .	6	»
Всего . .	758	чел.